

令和 7 年度

由利本荘市ガス供給施設工事単価表

令和 7 年 6 月 1 日

由利本荘市企業局

## 1. 配管等工事

### ①白鋼管（円／m）

| 口径    | 単価(税込) | 単価(税抜) | 備 考 |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 3 A | 6,897  | 6,270  |     |
| 2 0 A | 7,843  | 7,130  |     |
| 2 5 A | 9,691  | 8,810  |     |
| 3 0 A | 12,298 | 11,180 |     |
| 4 0 A | 13,981 | 12,710 |     |
| 5 0 A | 18,150 | 16,500 |     |

### ②P L S 管（埋設部使用）（円／m）

| 口径    | 単価(税込) | 単価(税抜) | 備 考                                                                                                                |
|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 0 A | 11,638 | 10,580 | <ul style="list-style-type: none"> <li>掘削埋め戻し工事費を含む。</li> <li>標準埋設深度は300mm。</li> <li>舗装復旧が生じる場合は別途加算する。</li> </ul> |
| 2 5 A | 13,046 | 11,860 |                                                                                                                    |
| 3 0 A | 16,082 | 14,620 |                                                                                                                    |
| 4 0 A | 17,490 | 15,900 |                                                                                                                    |
| 5 0 A | 21,219 | 19,290 |                                                                                                                    |

### ③V I 管（露出部使用）（円／m）

| 口径    | 単価(税込) | 単価(税抜) | 備 考 |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 3 A | 8,118  | 7,380  |     |
| 2 0 A | 9,042  | 8,220  |     |
| 2 5 A | 10,604 | 9,640  |     |
| 3 0 A | 13,541 | 12,310 |     |
| 4 0 A | 15,004 | 13,640 |     |
| 5 0 A | 19,558 | 17,780 |     |

### ④P E 管（円／m）

| 口径     | 単価(税込)  | 単価(税抜)  | 備 考                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 5 A  | 7,997   | 7,270   | <ul style="list-style-type: none"> <li>掘削埋め戻し工事費を含む。</li> <li>標準埋設深度は300mm。</li> <li>防護シート、ロケーティングワイヤーを含む。</li> <li>バルブ設置は弁筐、台座、アダプターを含む。</li> <li>水取器設置は弁筐、台座、アダプターを含む。</li> </ul> |
| 3 0 A  | 9,372   | 8,520   |                                                                                                                                                                                     |
| 5 0 A  | 12,672  | 11,520  |                                                                                                                                                                                     |
| 50Aバルブ | 114,301 | 103,910 |                                                                                                                                                                                     |
| 50A水取器 | 79,981  | 72,710  |                                                                                                                                                                                     |

### ⑤フレキ配管（円／m）

| 口径      |     | 単価1(税込) | 単価1(税抜) | 単価2(税込) | 単価2(税抜) | 備 考                                                                                                                |
|---------|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 0 A   |     | 3,465   | 3,150   | 4,741   | 4,310   | <ul style="list-style-type: none"> <li>継ぎ手を含む。</li> <li>防護板、フレキサドル、フレキキャップを含む。</li> <li>特殊配管の場合は別途計算する。</li> </ul> |
| 1 5 A   |     | 3,905   | 3,550   | 5,126   | 4,660   |                                                                                                                    |
| 2 0 A   |     | 5,005   | 4,550   | 6,303   | 5,730   |                                                                                                                    |
| 2 5 A   |     | 6,798   | 6,180   | 8,305   | 7,550   |                                                                                                                    |
| 分岐サドル取付 |     | 8,437   | 7,670   | —       | —       |                                                                                                                    |
| ヘッダー取付  | 2 口 | 2,497   | 2,270   | —       | —       | <ul style="list-style-type: none"> <li>単価1：通常配管</li> <li>単価2：モール配管</li> </ul>                                      |
|         | 3 口 | 3,113   | 2,830   | —       | —       |                                                                                                                    |
|         | 4 口 | 3,982   | 3,620   | —       | —       |                                                                                                                    |
|         | 5 口 | 4,488   | 4,080   | —       | —       |                                                                                                                    |

⑥切断工事（鋼管）（円／m）

| 口径    | 単価(税込) | 単価(税抜) | 備 考 |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 3 A | 968    | 880    |     |
| 2 0 A | 968    | 880    |     |
| 2 5 A | 968    | 880    |     |
| 3 0 A | 1,034  | 940    |     |
| 4 0 A | 1,089  | 990    |     |
| 5 0 A | 1,155  | 1,050  |     |

⑦接続工事（機械継手）（円／ヶ所）

| 口径    | Hi-LA(税込) | Hi-LA(税抜) | PLSM(税込) | PLSM(税抜) | 備 考                                                                                                                                       |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 3 A | 3,289     | 2,990     | —        | —        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・材料費、工賃含む。</li> <li>・Hi-LA接続の場合、デンゾーテープ、防食テープ巻き含む。</li> <li>・PLSM継ぎ手の場合、パッキン（2個）別途加算する。</li> </ul> |
| 2 0 A | 3,927     | 3,570     | 5,896    | 5,360    |                                                                                                                                           |
| 2 5 A | 4,994     | 4,540     | 6,468    | 5,880    |                                                                                                                                           |
| 3 0 A | 6,314     | 5,740     | 7,579    | 6,890    |                                                                                                                                           |
| 4 0 A | 7,117     | 6,470     | 9,185    | 8,350    |                                                                                                                                           |
| 5 0 A | 9,482     | 8,620     | 12,628   | 11,480   |                                                                                                                                           |

PLSMねじ付きソケット（円／ヶ所）

| 口径    | PLSM-MTS(税込) | PLSM-MTS(税抜) | PLSM-OTSP(税込) | PLSM-OTSP(税抜) | 備 考                                                                                                |
|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 3 A | —            | —            | —             | —             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・材料費、工賃含む。</li> <li>・PLSMねじ付きの場合、パッキン（1個）別途加算する。</li> </ul> |
| 2 0 A | —            | —            | —             | —             |                                                                                                    |
| 2 5 A | 5,632        | 5,120        | 5,632         | 5,120         |                                                                                                    |
| 3 0 A | 6,864        | 6,240        | 6,864         | 6,240         |                                                                                                    |
| 4 0 A | —            | —            | 8,558         | 7,780         |                                                                                                    |
| 5 0 A | 11,693       | 10,630       | —             | —             | ※ MTS：おねじ、OTSP：ねじ                                                                                  |

接合材料パッキン（円／ヶ所）

| 口径    | PLSパッキン(税込) | PLSパッキン(税抜) | PEパッキン(税込)  | PEパッキン(税抜)  | 備 考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 1 3 A | —           | —           | —           | —           |     |
| 2 0 A | 1,232       | 1,120       | —           | —           |     |
| 2 5 A | 1,397       | 1,270       | 2,123       | 1,930       |     |
| 3 0 A | 1,496       | 1,360       | 2,156       | 1,960       |     |
| 4 0 A | 1,661       | 1,510       | —           | —           |     |
| 5 0 A | 1,936       | 1,760       | 3,399       | 3,090       |     |
| 口径    | SGPパッキン(税込) | SGPパッキン(税抜) | PLPパッキン(税込) | PLPパッキン(税抜) | 備 考 |
| 1 3 A | —           | —           | —           | —           |     |
| 2 0 A | 1,232       | 1,120       | 1,232       | 1,120       |     |
| 2 5 A | 1,397       | 1,270       | 1,397       | 1,270       |     |
| 3 0 A | 1,496       | 1,360       | 1,496       | 1,360       |     |
| 4 0 A | 1,661       | 1,510       | 1,661       | 1,510       |     |
| 5 0 A | 1,936       | 1,760       | 1,936       | 1,760       |     |

⑧休日・夜間割増料金（円／m）

| S G P |         |         | 備 考                                |
|-------|---------|---------|------------------------------------|
| 口径    | 割増額(税込) | 割増額(税抜) | ・ 割増料金の適用は使用者の申し込みにより工事をする場合に適用する。 |
| 1 3 A | 1, 001  | 910     |                                    |
| 2 0 A | 1, 001  | 910     |                                    |
| 2 5 A | 1, 001  | 910     |                                    |
| 3 0 A | 1, 067  | 970     |                                    |
| 4 0 A | 1, 188  | 1, 080  |                                    |
| 5 0 A | 1, 254  | 1, 140  |                                    |
| P L S |         |         |                                    |
| 口径    | 割増額(税込) | 割増額(税抜) |                                    |
| 2 0 A | 1, 573  | 1, 430  |                                    |
| 2 5 A | 1, 573  | 1, 430  |                                    |
| 3 0 A | 1, 826  | 1, 660  |                                    |
| 4 0 A | 1, 947  | 1, 770  |                                    |
| 5 0 A | 2, 079  | 1, 890  |                                    |
| V I   |         |         |                                    |
| 口径    | 割増額(税込) | 割増額(税抜) |                                    |
| 1 3 A | 1, 067  | 970     |                                    |
| 2 0 A | 1, 067  | 970     |                                    |
| 2 5 A | 1, 067  | 970     |                                    |
| 3 0 A | 1, 254  | 1, 140  |                                    |
| 4 0 A | 1, 320  | 1, 200  |                                    |
| 5 0 A | 1, 386  | 1, 260  |                                    |
| P E   |         |         |                                    |
| 口径    | 割増額(税込) | 割増額(税抜) |                                    |
| 2 5 A | 704     | 640     |                                    |
| 3 0 A | 979     | 890     |                                    |
| 5 0 A | 1, 287  | 1, 170  |                                    |
| フレキ   |         |         |                                    |
| 口径    | 割増額(税込) | 割増額(税抜) |                                    |
| 1 0 A | 550     | 500     |                                    |
| 1 5 A | 550     | 500     |                                    |
| 2 0 A | 550     | 500     |                                    |
| 2 5 A | 550     | 500     |                                    |

## 2. ガス栓等工事

### ①新規ガス栓取付工事（円／ヶ所）

| 種 類                 | 規格        | 単価(税込)  | 単価(税抜)  | 備 考         |
|---------------------|-----------|---------|---------|-------------|
| L Aヒューズ`ガス栓         | φ 9. 5    | 8, 129  | 7, 390  | ・ 材料費、工賃含む。 |
|                     | φ 13      | 10, 131 | 9, 210  |             |
| L Bヒューズ`ガス栓         | φ 9. 5    | 9, 405  | 8, 550  |             |
|                     | φ 13      | 11, 385 | 10, 350 |             |
| L Aコンセントヒューズ`ガス栓    | φ 9. 5    | 8, 338  | 7, 580  |             |
| L Bコンセントヒューズ`ガス栓    | φ 9. 5    | 9, 790  | 8, 900  |             |
| L A二口ヒューズ`ガス栓       | φ 9. 5    | 17, 875 | 16, 250 |             |
| L B二口ヒューズ`ガス栓       | φ 9. 5    | 17, 875 | 16, 250 |             |
| L A二口コンセントヒューズ`ガス栓  | φ 9. 5    | 18, 205 | 16, 550 |             |
| L B二口`アヒューズ`ガス栓     | φ 9. 5    | 18, 205 | 16, 550 |             |
| 可とう管ガス栓（I 型・L 型）    | φ 13      | 5, 544  | 5, 040  |             |
| 壁埋込コンセントヒューズ`ガス栓（鉄） |           | 15, 818 | 14, 380 |             |
| 床埋込コンセントヒューズ`ガス栓（鉄） |           | 16, 808 | 15, 280 |             |
| フレキ壁埋込コンセントヒューズ`ガス栓 |           | 12, 738 | 11, 580 |             |
| フレキ床埋込コンセントヒューズ`ガス栓 |           | 15, 818 | 14, 380 |             |
| フレキUねじガス栓 I 型       | 10A       | 8, 096  | 7, 360  |             |
|                     | 15A       | 8, 184  | 7, 440  |             |
|                     | 20A       | 9, 801  | 8, 910  |             |
|                     | 25A       | 10, 703 | 9, 730  |             |
| フレキUねじガス栓 L 型       | 10A       | 7, 788  | 7, 080  |             |
|                     | 15A       | 7, 931  | 7, 210  |             |
|                     | 20A       | 9, 801  | 8, 910  |             |
| フレキUねじガス栓 L 型（外ねじ）  | 10A       | 9, 251  | 8, 410  |             |
|                     | 15A       | 9, 702  | 8, 820  |             |
| 検査孔付ねじガス栓           | φ 13      | 6, 666  | 6, 060  |             |
|                     | φ 20      | 8, 184  | 7, 440  |             |
| フレキガス栓用バックプレート      |           | 2, 332  | 2, 120  |             |
| ボールガス栓              | G87WG 20A | 8, 943  | 8, 130  |             |
|                     | G87WG 25A | 10, 582 | 9, 620  |             |
|                     | G87W 30A  | 11, 825 | 10, 750 |             |
|                     | G87W 40A  | 16, 665 | 15, 150 |             |
|                     | G87W 50A  | 23, 375 | 21, 250 |             |
|                     |           |         |         |             |
|                     |           |         |         |             |

②単独ガス栓取替工事（円／ヶ所）

| 種 類               | 規格        | 単価(税込) | 単価(税抜) | 備 考        |
|-------------------|-----------|--------|--------|------------|
| L Aヒューズガス栓        | φ 9.5     | 11,154 | 10,140 | ・材料費、工賃含む。 |
|                   | φ 13      | 13,255 | 12,050 |            |
| L Bヒューズガス栓        | φ 9.5     | 12,496 | 11,360 |            |
|                   | φ 13      | 14,575 | 13,250 |            |
| L Aコンセントヒューズガス栓   | φ 9.5     | 11,374 | 10,340 |            |
| L Bコンセントヒューズガス栓   | φ 9.5     | 12,892 | 11,720 |            |
| L A二口ヒューズガス栓      | φ 9.5     | 21,384 | 19,440 |            |
| L B二口ヒューズガス栓      | φ 9.5     | 21,384 | 19,440 |            |
| L A二口コンセントヒューズガス栓 | φ 9.5     | 21,736 | 19,760 |            |
| L B二口ペアヒューズガス栓    | φ 9.5     | 21,736 | 19,760 |            |
| 可とう管ガス栓（I型・L型）    | φ 13      | 8,437  | 7,670  |            |
| 検査孔付ねじガス栓         | φ 13      | 9,614  | 8,740  |            |
|                   | φ 20      | 11,209 | 10,190 |            |
| 埋込二口ヒューズガス栓       |           | 18,667 | 16,970 |            |
| 壁コンセントヒューズガス栓     |           | 17,787 | 16,170 |            |
| 床ボックスヒューズガス栓      |           | 28,457 | 25,870 |            |
| 床コンセントヒューズガス栓     |           | 28,457 | 25,870 |            |
| メーターガス栓           | G87WG 20A | 15,631 | 14,210 |            |
|                   | G87WG 25A | 18,953 | 17,230 |            |
|                   | G87W 30A  | 20,933 | 19,030 |            |
|                   | G87W 40A  | 27,170 | 24,700 |            |
|                   | G87W 50A  | 36,377 | 33,070 |            |
|                   |           |        |        |            |
|                   |           |        |        |            |

③金属可とう管接続(円／ヶ所)

| 口径   | 規格    | 施工単価(税込) | 施工単価(税抜) |    | 備考        |
|------|-------|----------|----------|----|-----------|
| φ 13 | 200mm | 5,412    | 4,920    | 屋内 | ・材料費・工賃含む |
|      | 250mm | 5,555    | 5,050    |    |           |
|      | 300mm | 5,764    | 5,240    |    |           |
|      | 400mm | 5,995    | 5,450    |    |           |
| φ 20 | 200mm | 7,238    | 6,580    |    |           |
|      | 250mm | 6,787    | 6,170    |    |           |
|      | 300mm | 6,919    | 6,290    |    |           |
|      | 400mm | 7,194    | 6,540    |    |           |
| φ 13 | 200mm | 6,490    | 5,900    | 兼用 |           |
|      | 250mm | 6,589    | 5,990    |    |           |
|      | 300mm | 6,732    | 6,120    |    |           |
|      | 400mm | 7,183    | 6,530    |    |           |
| φ 20 | 200mm | 8,096    | 7,360    |    |           |
|      | 250mm | 7,854    | 7,140    |    |           |
|      | 300mm | 7,986    | 7,260    |    |           |
|      | 400mm | 8,283    | 7,530    |    |           |

④強化ガスホース接続(円／ヶ所)

| ストレート型 |        |        |        |        |        |        | 備考        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 規格     | 口径     |        |        |        |        |        |           |
|        | 13(税込) | 13(税抜) | 20(税込) | 20(税抜) | 25(税込) | 25(税抜) |           |
| 100mm  |        |        | 8,250  | 7,500  | 12,309 | 11,190 | ・材料費・工賃含む |
| 200mm  | 3,905  | 3,550  | 8,536  | 7,760  | 12,694 | 11,540 |           |
| 300mm  | 4,092  | 3,720  | 8,822  | 8,020  | 13,068 | 11,880 |           |
| 400mm  | 4,279  | 3,890  | 9,119  | 8,290  | 13,442 | 12,220 |           |
| 500mm  | 4,477  | 4,070  | 9,405  | 8,550  | 13,827 | 12,570 |           |
| 600mm  | 4,675  | 4,250  | 9,691  | 8,810  | 14,201 | 12,910 |           |
| 700mm  | 4,851  | 4,410  | 9,977  | 9,070  | 14,586 | 13,260 |           |
| 800mm  | 5,038  | 4,580  | 10,263 | 9,330  | 14,960 | 13,600 |           |
| 900mm  | 5,313  | 4,830  | 10,560 | 9,600  | 15,334 | 13,940 |           |
| 1000mm | 5,467  | 4,970  | 10,846 | 9,860  | 15,719 | 14,290 |           |
| アングル型  |        |        |        |        |        |        |           |
| 200mm  | 5,412  | 4,920  | —      | —      | —      | —      |           |
| 300mm  | 5,599  | 5,090  | —      | —      | —      | —      |           |
| 400mm  | 5,786  | 5,260  | —      | —      | —      | —      |           |
| 500mm  | 5,984  | 5,440  | —      | —      | —      | —      |           |
| 600mm  | 6,182  | 5,620  | —      | —      | —      | —      |           |
| 700mm  | 6,358  | 5,780  | —      | —      | —      | —      |           |
| 800mm  | 6,545  | 5,950  | —      | —      | —      | —      |           |
| 900mm  | 6,820  | 6,200  | —      | —      | —      | —      |           |
| 1000mm | 6,974  | 6,340  | —      | —      | —      | —      |           |

### 3. ガスメーター工事

#### ①メーター取付（円／ヶ所）

| 号数     | 単価(税込) | 単価(税抜) | 備 考                  |
|--------|--------|--------|----------------------|
| 1.6～10 | 1,386  | 1,260  | ・メーターの新規取付、再取付に適用する。 |
| 16     | 5,544  | 5,040  |                      |
| 25～40  | 8,316  | 7,560  |                      |
| 65     | 13,860 | 12,600 |                      |
| 90以上   | 27,720 | 25,200 |                      |

※1.6～10号はメーターユニット使用

ガスメーターユニット(税抜) 19,162 円 ( 17,420 )

|    |       |                     |
|----|-------|---------------------|
| 内訳 | ユニット  | 14,960 円 ( 13,600 ) |
|    | 固定金具  | 1,386 円 ( 1,260 )   |
|    | 検圧プラグ | 2,816 円 ( 2,560 )   |

4. 受注工事においては税込単価を使用し、工事費を算定する。
5. ガス供給管施設工事、監督料及び検査手数料を 10 %とする。
6. 供給管取出工事における鉄ソケット取出、PE管取出、土工費等は、その都度本管工事の積算体系にて積算するものとする。
7. その他  
本単価表に記載のないものに関しては別途計算するものとする。

※本単価表は令和 7 年 6 月 1 日以降に申請された工事より適用する。