

令和8年度（7月1日以降適用）

由利本荘市ガス供給施設工事単価表

令和8年7月1日

由利本荘市企業局

1. 配管等工事

①白鋼管（円／m）

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
1 3 A	7,051	6,410	
2 0 A	8,030	7,300	
2 5 A	9,944	9,040	
3 0 A	12,628	11,480	
4 0 A	14,366	13,060	
5 0 A	18,678	16,980	

②P L S 管（埋設部使用）（円／m）

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
2 0 A	11,913	10,830	- 掘削埋め戻し工事費を含む。 - 標準埋設深度は300mm。 - 舗装復旧が生じる場合は別途加算する。
2 5 A	13,354	12,140	
3 0 A	16,467	14,970	
4 0 A	17,897	16,270	
5 0 A	22,011	20,010	

③V I 管（露出部使用）（円／m）

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
1 3 A	8,316	7,560	
2 0 A	9,251	8,410	
2 5 A	10,868	9,880	
3 0 A	13,860	12,600	
4 0 A	15,367	13,970	
5 0 A	20,042	18,220	

④V I 管（埋設部使用）（円／m）

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
1 3 A	10,219	9,290	- 掘削埋め戻し工事費を含む。 - 標準埋設深度は300mm。 - 舗装復旧が生じる場合は別途加算する。
2 0 A	11,154	10,140	
2 5 A	12,771	11,610	
3 0 A	15,862	14,420	
4 0 A	17,468	15,880	
5 0 A	22,132	20,120	

⑤P E 管（円／m）

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
2 5 A	9,119	8,290	- 掘削埋め戻し工事費を含む。 - 標準埋設深度は300mm。 - 防護シート、ロケーティングワイヤーを含む。 - バルブ設置は弁筐、台座、アダプターを含む。 - 水取器設置は弁筐、台座、アダプターを含む。
3 0 A	10,791	9,810	
5 0 A	15,070	13,700	
50Aバルブ	176,440	160,400	
50A水取器	97,834	88,940	

⑥フレキ配管（円／m）

口径		単価1(税込)	単価1(税抜)	単価2(税込)	単価2(税抜)	備 考
1 0 A		3,861	3,510	5,522	5,020	- 継ぎ手を含む。 - 防護板、フレキサドル、フレキキャップを含む。 - 特殊配管の場合は別途計算する。
1 5 A		4,400	4,000	5,962	5,420	
2 0 A		5,676	5,160	7,249	6,590	
2 5 A		7,744	7,040	9,471	8,610	
分岐サドル取付		9,966	9,060	—	—	
ヘッダー取付	2 口	2,827	2,570	—	—	- 単価1：通常配管 - 単価2：モール配管
	3 口	3,564	3,240	—	—	
	4 口	4,609	4,190	—	—	
	5 口	5,214	4,740	—	—	

⑦切断工事（鋼管）（円／m）

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
1 3 A	979	890	
2 0 A	979	890	
2 5 A	979	890	
3 0 A	1,034	940	
4 0 A	1,100	1,000	
5 0 A	1,155	1,050	

⑧接続工事（機械継手）（円／ヶ所）

口径	Hi-LA(税込)	Hi-LA(税抜)	PLSM(税込)	PLSM(税抜)	備 考
1 3 A	3,289	2,990	—	—	・材料費、工賃含む。 ・Hi-LA接続の場合、デンゾーテープ、防食テープ巻き含む。 ・PLSM継ぎ手の場合、パッキン（2個）別途加算する。
2 0 A	3,927	3,570	5,896	5,360	
2 5 A	4,994	4,540	6,468	5,880	
3 0 A	6,314	5,740	7,579	6,890	
4 0 A	7,117	6,470	9,185	8,350	
5 0 A	9,482	8,620	12,694	11,540	

PLSMねじ付きソケット（円／ヶ所）

口径	PLSM-MTS(税込)	PLSM-MTS(税抜)	PLSM-OTSP(税込)	PLSM-OTSP(税抜)	備 考
1 3 A	—	—	—	—	・材料費、工賃含む。 ・PLSMねじ付きの場合、パッキン（1個）別途加算する。
2 0 A	—	—	—	—	
2 5 A	5,632	5,120	5,632	5,120	
3 0 A	6,864	6,240	6,864	6,240	
4 0 A	—	—	8,558	7,780	※ MTS：おねじ、OTSP：ねじ
5 0 A	11,693	10,630	—	—	

接合材料パッキン（円／ヶ所）

口径	PLSパッキン(税込)	PLSパッキン(税抜)	PEパッキン(税込)	PEパッキン(税抜)	備 考
1 3 A	—	—	—	—	
2 0 A	1,232	1,120	—	—	
2 5 A	1,397	1,270	2,123	1,930	
3 0 A	1,496	1,360	2,156	1,960	
4 0 A	1,661	1,510	—	—	
5 0 A	1,936	1,760	3,399	3,090	
口径	SGPパッキン(税込)	SGPパッキン(税抜)	PLPパッキン(税込)	PLPパッキン(税抜)	備 考
1 3 A	—	—	—	—	
2 0 A	1,232	1,120	1,232	1,120	
2 5 A	1,397	1,270	1,397	1,270	
3 0 A	1,496	1,360	1,496	1,360	
4 0 A	1,661	1,510	1,661	1,510	
5 0 A	1,936	1,760	1,936	1,760	

⑨休日・夜間割増料金（円／m）

S G P			備	考
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)	・ 割増料金の適用は使用者の申し込みにより工事をする場合に適用する。	
1 3 A	1, 012	920		
2 0 A	1, 012	920		
2 5 A	1, 012	920		
3 0 A	1, 067	970		
4 0 A	1, 199	1, 090		
5 0 A	1, 265	1, 150		
P L S				
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)		
2 0 A	1, 573	1, 430		
2 5 A	1, 573	1, 430		
3 0 A	1, 826	1, 660		
4 0 A	1, 958	1, 780		
5 0 A	2, 079	1, 890		
V I (露出)				
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)		
1 3 A	1, 067	970		
2 0 A	1, 067	970		
2 5 A	1, 067	970		
3 0 A	1, 265	1, 150		
4 0 A	1, 320	1, 200		
5 0 A	1, 386	1, 260		
V I (埋設)				
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)		
1 3 A	1, 067	970		
2 0 A	1, 067	970		
2 5 A	1, 067	970		
3 0 A	1, 265	1, 150		
4 0 A	1, 320	1, 200		
5 0 A	1, 386	1, 260		
P E				
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)		
2 5 A	759	690		
3 0 A	1, 045	950		
5 0 A	1, 386	1, 260		
フレキ				
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)		
1 0 A	550	500		
1 5 A	550	500		
2 0 A	550	500		
2 5 A	550	500		

2. ガス栓等工事

①新規ガス栓取付工事（円／ヶ所）

種 類	規格	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
L Aヒューズ [®] ガス栓	φ 9.5	9,108	8,280	・材料費、工賃含む。
	φ 13	11,275	10,250	
L Bヒューズ [®] ガス栓	φ 9.5	10,549	9,590	
	φ 13	12,771	11,610	
L Aコンセントヒューズ [®] ガス栓	φ 9.5	9,339	8,490	
L Bコンセントヒューズ [®] ガス栓	φ 9.5	10,978	9,980	
L A二口ヒューズ [®] ガス栓	φ 9.5	20,163	18,330	
L B二口ヒューズ [®] ガス栓	φ 9.5	20,438	18,580	
L A二口コンセントヒューズ [®] ガス栓	φ 9.5	20,559	18,690	
L B二口 [®] アヒューズ [®] ガス栓	φ 9.5	18,227	16,570	
可とう管ガス栓（I型・L型）	φ 13	6,204	5,640	
壁埋込コンセントヒューズ [®] ガス栓（鉄）		17,644	16,040	
床埋込コンセントヒューズ [®] ガス栓（鉄）		18,799	17,090	
フレキ壁埋込コンセントヒューズ [®] ガス栓		16,478	14,980	
フレキ床埋込コンセントヒューズ [®] ガス栓		19,272	17,520	
フレキUねじガス栓 I型	10A	8,635	7,850	
	15A	9,174	8,340	
	20A	10,989	9,990	
	25A	12,001	10,910	
フレキUねじガス栓 L型	10A	8,723	7,930	
	15A	8,888	8,080	
	20A	10,989	9,990	
フレキUねじガス栓 L型（外ねじ）	10A	10,373	9,430	
	15A	10,879	9,890	
検査孔付ねじガス栓	φ 13	7,458	6,780	
	φ 20	9,174	8,340	
フレキガス栓用バックプレート		2,882	2,620	
ボールガス栓	G87WG 20A	10,021	9,110	
	G87WG 25A	11,825	10,750	
	G87W 30A	13,255	12,050	
	G87W 40A	18,755	17,050	
	G87W 50A	26,235	23,850	

②単独ガス栓取替工事（円／ヶ所）

種 類	規格	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
L Aヒューズガス栓	φ 9.5	12,188	11,080	・材料費、工賃含む。
	φ 13	14,465	13,150	
L Bヒューズガス栓	φ 9.5	13,706	12,460	
	φ 13	16,038	14,580	
L Aコンセントヒューズガス栓	φ 9.5	12,430	11,300	
L Bコンセントヒューズガス栓	φ 9.5	14,157	12,870	
L A二口ヒューズガス栓	φ 9.5	23,804	21,640	
L B二口ヒューズガス栓	φ 9.5	24,090	21,900	
L A二口コンセントヒューズガス栓	φ 9.5	24,211	22,010	
L B二口ペアヒューズガス栓	φ 9.5	21,769	19,790	
可とう管ガス栓（I型・L型）	φ 13	9,141	8,310	
検査孔付ねじガス栓	φ 13	10,461	9,510	
	φ 20	12,265	11,150	
埋込二口ヒューズガス栓		20,592	18,720	
壁コンセントヒューズガス栓		21,747	19,770	
床ボックスヒューズガス栓		30,822	28,020	
床コンセントヒューズガス栓		30,822	28,020	
メーターガス栓	G87WG 20A	16,841	15,310	
	G87WG 25A	20,350	18,500	
	G87W 30A	22,539	20,490	
	G87W 40A	29,502	26,820	
	G87W 50A	39,567	35,970	

③金属可とう管接続(円／ヶ所)

口径	規格	施工単価(税込)	施工単価(税抜)		備考
φ 13	200mm	6,501	5,910	屋内	・材料費・工賃含む
	250mm	6,655	6,050		
	300mm	7,161	6,510		
	400mm	7,755	7,050		
φ 20	200mm	8,349	7,590		
	250mm	8,206	7,460		
	300mm	8,734	7,940		
	400mm	9,493	8,630		
φ 13	200mm	7,502	6,820	兼用	
	250mm	7,172	6,520		
	300mm	7,645	6,950		
	400mm	8,349	7,590		
φ 20	200mm	9,361	8,510		
	250mm	8,745	7,950		
	300mm	9,273	8,430		
	400mm	10,032	9,120		

④強化ガスホース接続(円／ヶ所)

ストレート型							備考
規格	口径						
	13(税込)	13(税抜)	20(税込)	20(税抜)	25(税込)	25(税抜)	
100mm	—	—	12,001	10,910	—	—	・材料費・工賃含む
200mm	5,071	4,610	12,342	11,220	—	—	
300mm	5,335	4,850	12,694	11,540	—	—	
400mm	5,588	5,080	13,046	11,860	—	—	
500mm	5,852	5,320	13,398	12,180	—	—	
600mm	6,072	5,520	13,750	12,500	—	—	
700mm	6,336	5,760	14,102	12,820	—	—	
800mm	6,600	6,000	14,443	13,130	—	—	
900mm	6,897	6,270	14,795	13,450	—	—	
1000mm	7,161	6,510	15,147	13,770	—	—	
アングル型							
200mm	—	—	—	—	—	—	
300mm	9,339	8,490	—	—	—	—	
400mm	9,735	8,850	—	—	—	—	
500mm	10,153	9,230	—	—	—	—	
600mm	9,889	8,990	—	—	—	—	
700mm	10,879	9,890	—	—	—	—	
800mm	11,341	10,310	—	—	—	—	
900mm	11,539	10,490	—	—	—	—	
1000mm	11,913	10,830	—	—	—	—	

3. ガスメーター工事

①メーター取付（円／ヶ所）

号数	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
1.6～10	1,386	1,260	・メーターの新規取付、再取付に適用する。
16	5,566	5,060	
25～40	8,349	7,590	
65	13,915	12,650	
90以上	27,830	25,300	

※1.6～10号はメーターユニット使用

ガスメーターユニット(税抜) 21,846 円 (19,860)

内訳 ユニット 16,874 円 (15,340)

固定金具 1,617 円 (1,470)

検圧プラグ 3,355 円 (3,050)

4. 受注工事においては税込単価を使用し、工事費を算定する。
5. ガス供給管施設工事、監督料及び検査手数料を 10 %とする。
6. 供給管取出工事における鉄ソケット取出、PE管取出、土工費等は、その都度本管工事の積算体系にて積算するものとする。
7. その他
本単価表に記載のないものに関しては別途計算するものとする。

※本単価表は令和 8 年 7 月 1 日以降に申請された工事より適用する。