

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
1	R3.4.30	大吹川	ゴミステーション	大吹川部落内	ゴミステーションが老朽化してきたので交換補修して欲しい。	自治会が管理するごみ集積所を新設または更新する場合、1基5万円を限度として経費の3分の1を助成しています。補助金申請などの具体的な相談は市民サービス課までお願いします。	市民サービス課
2	R3.4.30	大吹川	笹倉林道	市道大吹川線	未補修の砂利道の補修	5月31日に市道大吹川線の補修を行いました。	建設課
3	R3.4.20	黒淵	街灯	市道黒淵地下の沢線	夜間の交通安全、歩行者の安全確保のため、黒淵地区内に外灯の設置を要望いたします。	すでに発注済みであり、7月までに街灯を設置します。 7月に設置しました。	建設課
4	R3.4.30	葎沢	道路	市道森の越線	防雪柵を設置してほしい。	当面は除雪対応して参りますが、吹きだまりが1シーズン中に多数発生するようであれば、対策を検討します。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
5	R3.4.30	葎沢	道路	市道森の越線・市道大森線	道路側溝の掃除、道路脇の草刈りを行った後の枯草等の除去が行われずそのまま側溝に流れている。	草刈りをした枯れ草は集草し、側溝の掃除を行います。	建設課
6	R3.4.30	向田	道路側溝	県道向田入口よりボツメキ線の交差点より左側側溝(市道下田面線)	県道の工事より、水の集まりが一カ所になり、水の量が多く入っているU字溝が最後の方が少々により、流れが悪く、ゴミが引っかかっている。	現状では路肩が崩れるなどの影響がないため、U字溝の設置は困難です。市でもゴミ取りなどを行います。道路一斉清掃時などに自治会からの協力をお願いします。	建設課
7	R3.4.15	高戸屋	道路	市道高戸屋線	市道のU字溝が除雪車により壊れているので修理をお願いしたい。	4月22日に修理完了しています。	建設課
8	R3.4.15	高戸屋	道路	県道仁賀保矢島館合線	自宅から県道に出る際、自宅敷地及び旧県道歩道があり、歩道だけ除雪しているが、旧県道も除雪できないか。昨今の大雪により除雪及び捨てる場所も無くなってきており対処をお願いしたい。	除雪については、多数の要望をいただいております。生活道路や公共施設等を優先に除雪を行っていることから、対応困難です。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
9	R3.5.6	田代	道路	市道田代2号線	田代地内、側溝の土砂上げ	6月1日に市でも土砂等の撤去を行いました。道路一斉清掃時などに自治会からの協力をお願いします。市でも状況を見ながら、引き続き土砂撤去等に対応します。	建設課
10	R3.5.6	田代	道路	県道仁賀保矢島館合線	田代地内県道のガードレールの補修(すぐ下に排水溝有り危険)	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	建設課
11	R3.5.6	田代	道路	田代住吉地内より地下ノ沢方面に向かって右側(大きな石の有る所)(県道羽後向田館合線)	県道の排水溝取り付けU字溝が崩れ法面も崩れ住吉堰に土砂が流れ込む。早急に対応していただきたい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	建設課
12	R3.5.6	田代	道路	下小路や自治会からの道路との交差するあたり。(県道仁賀保矢島館合線)	県道の段差が有り、走行中に車等が大きくバウンドする所有り	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 →11月に道路補修が完了しています。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場 所 ・ 位 置	要 望 内 容	回 答	担当課
13	R3.5.6	田代	道路	住吉地内道路の 段差(市道住吉 線)	田代住吉地内、市道の段差	6月1日に段差解消の補修を行いました。	建設課
14	R3.10.14	田代	桜の手入れ		旧住吉小校庭の桜にえそ等が見受けられる。道路等に枝が垂れ下がり冬の除雪等に支障が出ている。	除雪に支障となる枝は11月に除去しました。	市民サービス課
15	R3.10.14	田代	道路		田代地内のガードレールの補修	No.35と同様	建設課
16	R3.10.14	田代	道路		県道の排水溝取付U字溝のズレ 法面の崩れ、住吉堰への土砂流入	No.36と同様	建設課
17	R3.10.14	田代	道路		県道の段差、これから冬場スリップ事故の要因となる	No.37と同様	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
18	R3.5.12	袖山	道路	農免軽井沢線の坪倉口から600m下の宿自治会との境付近(市道袖山線)	壊れているためU字溝を入れてほしい。	道路維持事業での対応を検討します。	建設課
19	R3.5.12	袖山		舟打場消防小屋	袖山の消防小屋は使用する人はいませんでしたので、解体処理をお願いします。防火水槽と消火栓は使用したい。	消防小屋の解体を事業計画に搭載し、来年度予算要求いたします。 →令和4年度予算に要求しました。	市民サービス課
20	R3.4.30	家ノ下	除雪	市道台山線	旧107号の除雪について、図面の黒の場所をロータリー車でとの要望がありました。今年は雪も多くバスと自家用車の交差も出来ない状態でした。	ロータリー車で除雪については、車両等の都合もあり難しいですが、できる限り道幅を確保できるように除雪して参ります。	建設課
21	R3.5.10	下小路	消防車格納庫前流雪溝設置	玉米会館前流雪溝(市道向山線)	消防団2部1班の消防車格納庫が宇戸坂から玉米会館前に移転された。格納庫前の除雪を地区共済団が担っているが、格納庫前には流雪溝の蓋が無いので、冬季までに流雪溝の蓋の整備を要望する。	格納庫前に流雪溝の蓋を設置しました。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
22	R3.5.10	下小路	スノーポールの破損	市道新田線	スノーポールの破損(数カ所)がみられる。修繕を希望	5月31日に視線誘導標(デリネーター)の破損箇所を補修・交換しました。	建設課
23	R3.5.10	下小路	熊駆除用檻の増設		熊の駆除用檻を出没に合わせ使いまわしているとのこと。数基増設して過去に捕獲した地区に設置して欲しい。	市では今年度2台購入予定です。クマの捕獲は秋田県知事の許可によるもので、2次被害の防止または被害が発生するおそれがある際に許可を受けることができます。檻の設置につきましては、許可を受けた上で設置することになりますが、出没状況・目撃情報により捕獲が可能と判断された場合に設置することになりますので、目撃情報や被害等がありましたら産業課へご連絡くださいますようお願いいたします。	産業課
24	R3.5.10	下小路	牡丹野橋端口陥没	跡見坂側右側一部(市道台山線)	牡丹野橋の橋口が陥没しているので修復希望。	5月31日に牡丹野橋橋口の補修を行いました。	建設課
25	R3.5.10	下小路	歩道縁石が破損	館合十字路から旧八塩小プール間100m(市道台山線)	縁石が破損しているので修復希望。毎年除雪による破損があるが、必要性も合わせて検討要。	歩道縁石補修について、早期に補修します。7月に補修を完了しました。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
26	R3.5.10	下小路	雑草の駆除	国道107号八日町信号より五海保入り口付近間300m程(国道107号線)	国道側面の雑草駆除が特に目立ち除外されているように思います。過疎地の道路雑草は通行する見目で一層過疎感が増しますので今年は駆除してほしい。夏場は歩道まで伸びている。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	建設課
27	R3.10.15	館西	生活環境		旧八塩小プールの水について、何回も要望しても防火用水とのことでしたが、防火水槽も設置されました。早くプールの水を処理してください。蚊の発生源となっていると思います。子どもがプールに落ちないか心配です。	プールについては、定期的目視を行い蚊の発生はないことを確認しています。また予防のため薬剤を入れるなどしております。防火水槽も完成し、今後、消防分署とも協議し水抜きや施設解体計画を進めて参ります。	教育学習課
28	R3.10.15	館西	集会施設		八塩生涯学習センターは緊急避難場所ですが、館西側からの階段上の扉が壊れて開閉できません。いざというときに入れないのでは意味がありません。	館西に降りる東側コンクリート階段は、プールへの通路として整備されたものですが、急傾斜のため、緊急時の避難通路に向くものではありません。ケガの危険性もあることから施設への出入りは正面入口をご利用ください。	教育学習課
29	R3.4.20	八日町	市道整備	市道横山線	市道横山線の下水道管敷設跡に雨水が溜まることがあるのでアスファルト補正して下さるよう要望します。	舗装等の修繕については、同様の要望を多数いただいており、損傷状況や路線の重要度などを加味し、優先順位をつけて実施に向けて検討して参ります。	建設課
30	R3.5.14	新町	鹿島神社	境内北側	フェンス(40m)修復	鹿島神社の県道側の木製フェンスは地元で設置したフェンスのため、修復については、行政では実施できません。地元の方々に修復をお願いします。	市民サービス課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場 所 ・ 位 置	要 望 内 容	回 答	担当課
31	R3.5.14	新町		西ノ浜34-5付近 (市道西ノ浜線)	老朽化したU字溝の蓋7枚を交換してもらいたい。	5月27日に交換しました。	建設課
32	R3.5.14	新町		市道西ノ浜2号線	流雪溝の蓋1枚が曲がっている。蓋と中の落下防止の目が小さいので、目が大きいものにしてもらいたい。	毎年、各流雪溝組合に割り当てているバネ付きの蓋への交換の中で対応して参ります。 →在庫のグレーチングに交換しました。バネ付きタイプへの交換については、老方地区流雪溝管理組合との協議の結果、次年度交換予定です。	建設課
33	R3.5.14	新町	石沢川	上里橋下流	岸がえぐれている。	上里橋橋梁補修工事の中で対応します。	建設課
34	R3.10.14	新町	ゴミステーション		3組のゴミステーションの取っ手が外れたりするので、リング交換をお願いします。	ごみ集積所の修繕に対する助成はありません。管理自治会に実施していただきます。なお、更新する場合は、1基5万円を限度として経費の3分の1を助成しています。	市民サービス課
35	R3.4.30	上通	ゴミステーション	ゴミステーション2箇所	ゴミステーションの錆及び破損のため、交換を要望します。	自治会が管理するごみ集積所を新設または更新する場合、1基5万円を限度として経費の3分の1を助成しています。補助金申請などの具体的な相談は市民サービス課までお願いします。 →7月に補助金交付済み	市民サービス課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
36	R3.4.19	下通	路肩補修	後町外線	後町農道路肩の冬期間ローダー除雪のタイヤ跡に水がたまる。下水処理場に行く坂の路肩よりセブンジャンプ縫製工場の間	4月22日に修理完了しています。	建設課
37	R3.4.19	下通	流木	県道横手東由利線	養田橋、中心橋脚の流木	河川管理者である由利地域振興局へ連絡し、5月15日に由利地域振興局で撤去しました。	建設課
38	R3.4.19	下通	流雪溝	市道後町線	下通自治会の総会で後町線に流雪溝がほしいと要望がでました。高齢が多い。	老方地区流雪溝からの分岐など取水、流末の確保、水道や下水道などの地下埋設物の移設など多くの課題があり、流雪溝整備は困難です。	建設課
39	R3.10.12	下通	道路	市道後町線脇私道	道路の法面が1m～1.5mの所に、高さ30～40cmのコンクリートの土留めの根足が出ている。デイスサービスの車が通るので危険である。(約10m)	市道の修繕については、同様の要望を多数いただいております。損傷状況や路線の重要度などを加味し、優先順位をつけて対応してきており、当該道路は法定外道路であり、道路利用の状況なども含め、早急な対応は困難です。デイスサービスの車については、反対側へ抜けるルートがあるので、そちらを利用してください。	建設課
40	R3.10.12	下通	除雪	市道後町線	通学路である後町線は、昨年度バケット付き除雪車で除雪され、道路両側に多くの雪が残り、路面も凸凹しているため、今年度は排土板付き除雪車でお願いします。	道路幅員や排雪場所等の関係から、8tクラスのバケット付車両が最適であると考えています。今年度は、昨年度とは別業者・別車両が除雪にあたることになっています。	建設課
41	R3.10.12	下通	流木	養田橋	流木撤去をお願いします。	10月中に流木の撤去が完了しています。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
42	R3.4.19	湯出野	空き家	湯出野	雪で倒壊した作業小屋について、湯出野に住んでいないため、行政からの対処をお願いします。	当該物件については、これまで数回所有者に迷惑防止と適正管理のお願い文書を発送し、電話でも同様の依頼をしています。また東由利支所では、定期的に同様の空き家に関し、所有者に対する適正管理の啓発を行っています。解決に向け、今後も情報提供と指導を継続します。	市民サービス課
43	R3.4.30	寺田	河川護岸	祝沢川	祝沢川(寺田地内)護岸補修工事をお願いします。	昨年も要望いただいておりますが、河川管理者である由利地域振興局へ、引き続き要望して参ります。	建設課
44	R3.4.30	寺田	河川洲浚い	祝沢川	祝沢川(寺田地内)石沢川合流地点から上流の洲浚いをお願いします。	昨年も要望いただいておりますが、河川管理者である由利地域振興局へ、引き続き要望して参ります。	建設課
45	R3.4.30	寺田	河川護岸	牧山川	牧山川(寺田地内)護岸補修工事をお願いします。	河川の補修については、同様の要望を多数いただいておりますので、損傷状況や路線の重要度などを加味し、優先順位をつけて実施に向けて検討して参ります。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
46	R3.4.20	上里	道路	上里橋から集落入口と集落内外周(市道蔵上里線・市道上里線)	上里線及び集落外周道路のアスファルト路面の痛みが激しいので改修願いたい。(複数箇所あり)特に集落入口ゴミステーション付近が著しい。	昨年も要望をいただいておりますが、舗装等の修繕については、同様の要望を多数いただいております。損傷状況や路線の重要度などを加味し、優先順位をつけて実施に向けて検討して参ります。	建設課
47	R3.4.20	上里	道路路肩	市道上里線	ゴミステーションから〇〇宅にかけて除雪ローダによる路肩のえぐれが多数あり崩れの原因となるので補修をお願いしたい。	4月22日に修理完了しています。	建設課
48	R3.4.20	上里	コロナワクチン接種		コロナワクチンに関する情報・説明があまりに少なく様々なことを言う人もいて皆が不安になっているのもっと情報を出してもらいたい。	これまで広報や折り込みチラシ、ホームページなどで情報を発信しております。ワクチン接種に関する不明な点については「新型コロナウイルスワクチン接種推進室」へ、また7月に行われる東由利会場(有鄰館)でのワクチン接種については市民サービス課までお問い合わせください。 →5月から11月まで「コロナワクチン接種のお知らせ」を月2回配布しました。	市民サービス課
49	R3.4.30	横渡	街灯	電柱番号(袖山線128)付近(国道107号線と市道横渡線との交差点)	国道107号と横渡児童館への丁字路は、歩道側に側溝があり、夜間は暗く危険である。横渡児童館は災害時の避難場所でもあり住民の往来の安全を図るため街路灯の設置を要望します。	市としての集中的な街灯設置は今年度設置箇所で終了となりますが、本庁とも協議しながら、設置に向けて予算確保して参ります。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
50	R3.5.13	横渡	道路	電柱番号(袖山線128)付近(国道107号線)	国道107号の路面状態がひどい。舗装されているが段差や凸凹がある。車が通るたびにすごい振動が家の中に伝わってくる。家の中にも具合が悪くなるため、路面の改善と振動対策をお願いしたい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	建設課
51	R3.10.14	横渡	不法投棄		旧横渡グランドに向かった坂道途中左に曲がった林道50~60m入った場所に農業用に使用したと思われるビニール(軽トラック1台分)が捨てられていた。	10月26日に状況を確認しました。市では4月から11月まで月2回環境監視パトロールを実施しています。不法投棄が多く見られる場所は地権者や警察と連携しながらパトロールを重点的に行うとともに、必要に応じ看板設置や不法投棄防止の広報を適時実施します。 →11月末現在そのままの状態です。	市民サービス課
52	R3.4.20	岩館	不法投棄	バイパス丸山橋の南、神社付近の田	道路から田の法面にゴミを投げている人がおり、注意喚起してほしい。	市では毎月2回環境監視パトロールを実施しています。不法投棄が多く見られる場所は地権者や警察と連携しながらパトロールを重点的に行うとともに、必要に応じ看板設置や不法投棄防止の広報を適時実施します。 →5月15日号に啓発記事掲載	市民サービス課
53	R3.4.30	蔵	オーkland		桜の木がこの冬の雪で枝が折れたり、裂けたりで大変な状態になっている。対処をお願いしたい。	蔵農村公園の管理についてご協力頂きありがとうございます。今年の大雪により桜の木の折れた枝等について、5月17日に枝の剪定作業を行っております。今後も農村公園の通常管理についてはよろしくお願いたします。	産業課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場 所 ・ 位 置	要 望 内 容	回 答	担当課
54	R3.4.30	蔵	大蔵館		外入口にセンサーライトを設置してもらいたい。使用後に照明をすべて消してから帰るため外階段が危ない。	5月19日夕方に現場を確認し、状況を把握しました。6月中にセンサーライトを設置いたします。6月16日に設置いたしました。	市民サービス課
55	R3.4.30	蔵			「熊出没」の看板が立っているが、支所だよりで広報してもらいたい。	5月15日号支所だよりに目撃情報・注意事項について掲載いたしました。今後についても、熊の目撃情報があった場合は、支所だよりに掲載する予定としておりますので、熊を目撃した等の情報がありましたら産業課までご連絡をお願いします。	産業課
56	R3.5.14	蔵新田	交通安全		昨年と同じ要望です。蔵上里線の元JA蔵支所跡地交差点に停止線の設置、周囲に注意看板等の設置要望	停止線に関しては2020年8月に東由利駐在所を通じ由利本荘警察署に連絡しましたが難しいとの回答を受けております。注意看板に関しては設置を検討して参ります。交通安全協会と連携し9月に自治会に看板を配布し交通安全を啓発していますが交差点では徐行して通行いただくようお願いします。	市民サービス課
57	R3.5.14	蔵新田	道路	市道蔵上里線	昨年と同じ要望です。石田坂橋の欄干補修、塗装要望	昨年度下流側の欄干補修を行いました。市内に多数ある橋梁点検結果を踏まえ、緊急度の高い順に補修等を行っています。経過観察を行いながら、補修を検討して参ります。 →3月23日に補修を完了しております。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
58	R3.5.7	黒沢	河川	黒沢集落の上流約300m位で木橋の上下流(黒沢川)	昨年の出水等により土砂が溜まり、少量の雨でも排水口より逆流する状態になっておりますので、洲浚い(約40m)をお願いしたい。	河川の州浚いについては、同様の要望を多数いただいておりますので、河川状況や重要度などを加味し、優先順位をつけて実施に向けて検討して参ります。	建設課
59	R3.5.7	黒沢	道路、橋	烏台線、黒沢より2か所(樋掛橋、小鳥沢橋)	橋の前後に段差が出来て、走行時のショックが大きくなってきましたので、解消していただきたい。	舗装等の修繕については、同様の要望を多数いただいておりますので、損傷状況や路線の重要度などを加味し、優先順位をつけて実施に向けて検討して参ります。	建設課
60	R3.5.7	黒沢	道路	黒沢大谷地間(県道檜淵横渡線)	(黒沢、大台自治会)県道檜淵横渡線の道路改良をお願いしていただきたい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	建設課
61	R3.5.14	新処	法内川	新処 細田橋上流(法内川)	細田橋から細田堰堰根まで狭隘部の洲浚い。近年特に大雨のたび増水により、細田堰に川の土砂が流入し困っている。	河川管理者である由利地域振興局へ、要望して参ります。	建設課
62	R3.5.14	新処	流雪溝	新処 細田橋下流(法内川)	例年、流雪溝の取水口に手当をしていただいておりますが、川に敷き設した取水施設が破損しているため、シーズン前に整備をお願いしたい。	河川管理者である由利地域振興局へ、要望して参ります。 由利地域振興局より、降雪前に修繕する旨の回答がありました。 →除雪前に修繕しております。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
63	R3.5.14	新処	県道神岡南外東由利線	県道新処集落内	現在、新処(集落農場付近)の舗装改良工事が行われていますが、今後、野田方面が計画されているようですが、新処集落内も引き続きお願いしたい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	建設課
64	R3.5.14	新処	木製集落等案内板	鞍骨線入り口付近	以前、設置された木製の案内板の支柱等が破損している(坪倉線入り口付近)箇所がみられるので全体の点検が必要では。(新処の案内板は建て替えた)	現地を確認した結果、木柱の表面が腐食等により破損しておりましたので、木柱の交換を今年度中に行います。また、木製案内看板の全体点検については6月2日に行いました。点検の結果、早急に直さなければならない箇所はありませんでしたが、定期的な補修が必要なことから、年次計画を組みながら補修してまいります。→木柱の修理を行い8月2日に完了しております。	産業課
65	R3.5.14	新処	同報系防災行政無線設備	克雪管理センター脇	昨年もお願いしましたが、時報の音楽が途切れたりする。災害時のサイレンや音声は聞こえるのか不安でもある。	同報系防災行政無線設備は、親局からの電波を子局で受信し、放送を行います。市では毎年機器を点検し、正常を保っておりますが、天気や気温、風の影響により電波が不安定になり、チャイムや放送が断続的に途切れる場合がありますので、ご理解をお願いします。→6月に保守点検を実施しました。	市民サービス課
66	R3.5.14	新処	太陽光LED照明、克雪管理センター入口街灯	克雪管理センター	克雪管理センター・広場(トイレ)の街灯がタイマーなので消えると十二ノ前まで真っ暗になる。太陽光の街灯を早急に修理するか、どちらかの街灯を光感知方式に改良してもらいたい。防犯灯の代わりとはいいませんが、日没から日の入りまでつくようお願いします。	5月19日に太陽光LED照明の点灯確認を行い、正常に動作しております。また、入口の街灯は、施設の利用時間と管理のため点灯時間を午後6時から午後10時まで設定しておりますので、ご理解願います。	市民サービス課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
67	R3.5.14	新処	広場(トイレ)街灯	広場(トイレ)	克雪管理センター・広場(トイレ)の街灯がタイマーなので消えると十二ノ前まで真っ暗になる。太陽光の街灯を早急に修理するか、どちらかの街灯を光感知方式に改良してもらいたい。防犯灯の代わりとはいいませんが、日没から日の入りまでつくようお願いします。	広場の街灯は、運動広場の利用の目的で設置しております。街灯扱いではありませんのでご理解願います。	教育学習課
68	R3.5.14	新処	旧テニスコート	台山 旧テニスコート	旧テニスコートに建設廃材の土砂が置かれているが、近々に利用予定がなければ予算のこともあるでしょうが撤去か移動するべきではないでしょうか。また、テニスコートの照明がぶら下がっていたので、危険でもあり今すぐに撤去をお願いします。	駐車場に転用のための資材として確保しているものです。引き続き実施に向けて予算要望して行きます。照明灯具については、早々撤去いたします。	教育学習課
69	R3.4.15	十二ノ前	街灯	県道神岡南外東 由利線と市道十二 の前線との交差点	コミュニティバス停近くに外灯の設置をお願いします。	すでに発注済みであり、7月までに街灯を設置します。 7月に設置しました。	建設課
70	R3.4.30	小倉	同報系防災行政無線設備	小倉消防小屋前	時々聞き取れない場合がある。雑音的な放送の時がある。	同報系防災行政無線設備は、親局からの電波を子局で受信し、放送を行います。市では毎年機器を点検し、正常を保っておりますが、天気や気温、風の影響により電波が不安定になり、チャイムや放送が断続的に途切れる場合がありますので、ご理解をお願いします。 →6月に保守点検を実施しました。	市民サービス課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場 所 ・ 位 置	要 望 内 容	回 答	担当課
71	R3.4.30	小倉	不法投棄	電線がある道路脇の小広場	樽水地内(電柱番号:法内線113)の小広場に不法投棄が見られた。看板等の設置で再発防止を図ってほしい。	市では4月から11月まで月2回環境監視パトロールを実施しています。不法投棄が多く見られる場所は地権者や警察と連携しながらパトロールを重点的に行うとともに、必要に応じ看板設置や不法投棄防止の広報を適時実施します。 →5月15日号に啓発記事掲載	市民サービス課
72	R3.5.14	大琴	刈沢川	写真番号①～⑥	大雨による農道決壊箇所の復旧工事(前年秋の洪水被害による延長5m幅3m高さ4m)軽トラックの通行に支障をきたしている。	当面、経過観察させていただき、これ以上に農道決壊が広がるようであれば補修を検討します。	建設課
73	R3.5.14	大琴	石沢川	写真番号⑦～⑩	大雨による堤防決壊の復旧工事(前年秋の洪水被害による。延長12m幅4m高さ2m)農道路肩(堤防)決壊により、通行が危険である。	河川管理者である由利地域振興局へは連絡済みですが、引き続き要望して参ります。	建設課
74	R3.5.14	大琴	刈沢川	写真番号⑪⑫	大水により、電柱の基礎部分が決壊しており、復旧工事が必要である。	電柱管理者であるNTTへ連絡しました。NTTで対応してもらいます。 NTTから当面、経過観察する旨の連絡を受けています。	建設課
75	R3.5.14	大琴	道路		国道107号高瀬地区に横断歩道を設置してほしい。現場は交通量が多く、カーブがあり見通しが良くない箇所。住民が道路横断する際に、非常に危険である。	平成26年度に由利本荘警察署に要望し、坂路及びカーブのため横断歩道の設置は危険であり難しいとの回答を受けており、その後の要望でも同様の回答です。6月2日の通学路合同点検の際にも警察及び県に対して要望を伝えましたが以前と同様の回答でした。歩行者においては左右をよく確認の上、横断いただくようお願いいたします。 交通安全協会と連携し9月に自治会に看板を配布し交通安全を啓発していますが左右をよく確認の上、通行いただくようお願いいたします。	市民サービス課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
76	R3.5.14	大琴			大琴小学校跡地とグラウンドに防風対策及び美観対策を講じて欲しい。	詳細内容を現地立ち合いの上、関係機関等と協議いたします。	教育学習課
77	R3.5.14	大琴	宮ノ下線	写真番号⑬⑭	宮ノ下線の舗装修繕をお願いしたい。	舗装等の修繕については、同様の要望を多数いただいております。損傷状況や路線の重要度などを加味し、優先順位をつけて実施に向けて検討して参ります。	建設課
78	R3.5.14	大琴	交通安全	写真番号⑮～⑰	大沢田地区根小屋線と高館線交差点付近のカーブミラー倒壊の修繕をお願いしたい。	状況を確認しました。修理を発注しており、6月中には完成予定です。 状況を確認し、6月12日に修理を完了しました。	市民サービス課
79	R3.5.14	大琴			旧大琴小学校解体により、防災無線が聞き取りにくい状況であり、調整をお願いしたい。	防災行政無線は、親局からの電波を子局で受信し、放送を行います。5月24日に通信設備点検を実施し不具合を解消しました。しかし、天気や気温、風の影響により電波が不安定になり、チャイムや放送が断続的に途切れる場合がありますので、ご理解をお願いします。	市民サービス課
80	R3.5.14	大琴			弥三堤の泥上げをお願いしたい。	実施を検討して参ります。	建設課
81	R3.6.1	大琴	道路	宿字宮ノ下地内 (市道大琴中央線と刈沢川との交差点箇所)	川までの落差があるのでガードレールを設置して欲しい。過去にはバイクが転落している。	ガードレールの設置について、路肩が少し崩れていることから設置方法を検討して参ります。	建設課
82	R3.6.1	大琴	道路	宿字宮ノ下地内 (市道大琴中央線)	ガードレールの傷みが目立っているので改修して欲しい。	ガードレールの補修について、一連のガードレールとなっていないことから、一連のガードレールへの交換を検討して参ります。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
83	R3.10.13	大琴			大琴共同班肥料倉庫出入口下の水路が、刈草や落葉等が流入し堰き止められてあふれ出すため道路が冠水します。水路の水が多くなるとゴミ等でつまる可能性があります。それらを通路上部でくい止める対策を検討していただきたい。	道路冠水の原因は、倉庫所有者が出入口付近の側溝上部に設置した通路の施工が悪く、ベニア板等が水路を塞ぎ、刈草や落葉等の流れを阻害することにあります。また、側溝上部に設置した通路は、道路法による許可を得ることなく設置されたものです。つきましては、流れを阻害する原因を取り除くことが最良であり、許可を得て施工されるようお願いいたします。	建設課
84	R3.4.28	船木	市道法面	市道金山線・市道船木線	船木～畑村間の法面の木が大きくなり、崖崩れや落石の危険があり伐採などの対策をお願いしたい。	現地は、秋田県緑地環境保全地域に指定されており、県と協議が必要です。また崖崩れや落雪の危険があることから、伐採の程度も考慮しながら、対応を検討して参ります。	建設課
85	R3.5.17	高屋	道路	土場沢線のカーブ	降雪時、道路幅が狭くなり安全に通行できないので、除雪してもらいたい。	道路幅が確保できるよう、除雪対応します。	建設課
86	R3.5.17	高屋	道路	高屋(名古橋～須郷境まで)	道路清掃、草刈	毎年自治会内の林道土場沢線の草刈り作業等をして頂きありがとうございます。要望場所の草刈りについて、昨年は6月上旬と7月下旬に行っております。今年も同じ頃を予定しておりますのでご理解をお願いいたします。 →今年度は6月9日と7月28日に草刈り作業を行いました。	産業課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
87	R3.4.30	下吹	ゴミステーション		下吹ゴミステーションのかごが錆びて使用が困難になりました。取り替えるにあたり、市から支援はありますか。	自治会が管理するごみ集積所を新設または更新する場合、1基5万円を限度として経費の3分の1を助成しています。補助金申請などの具体的な相談は市民サービス課までお願いします。	市民サービス課
88	R3.4.30	下吹		〇〇宅敷地法面下(地すべり地帯)	昨年大雨で道路肩が災害に遭い、水路が壊れて少しの雨でも水田に水が入る状態です。復旧をお願いします。	5月18日県の農地地滑り担当に現地確認をしていただいた結果、農道の路肩部分の崩落であり地滑りではないとのことから、事業での対応がはできないとの回答でした。水路や農道の管理については、使用者(水利組合等)が維持管理することになっておりますので、水害等による被害の場合は、市の単独災害復旧事業(農業施設1/2補助)を活用しながら復旧をお願いします。詳しくは産業課までお問い合わせください。	産業課
89	R3.4.30	下吹	道路	土場沢線から国道107号に出る区間(アクト線地番72-1、118-1(市道アクト線))	路肩付近が2カ所路面が下がり通行に支障があります。復旧をお願いします。	当面、経過観察させていただき、これ以上に路肩が下がるようであれば補修を検討します。	建設課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
90	R3.5.14	大台		写真番号① 〇〇宅から〇〇宅 までの間	法面崩壊のための通行止解除。	農地地滑り区域内に入っていることから、県での法面復旧工事を行う予定となっております。県では現在発注準備を進めているとのことで、工事期間が7月中旬から12月頃までとなっていることから、ご不便をおかけいたしますが、今しばらくお待ちいただくようお願いいたします。 →法面復旧工事が7月9日から12月3日までの工期で発注されております。完成までしばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 →法面に新たな亀裂が発生したため工事期間が来年3月18日まで延期となりましたので、来春から通行可能となる予定です。 →3月18日に完成し通行可能となっております。	産業課
91	R3.5.14	大台		写真番号②③ 部落内道路	法面崩壊で危険の恐れあり。道路崩壊の恐れあり。雨などで落ちる危険があるので早急に直してほしい。	②の箇所については、道路敷が崩れていますが、市道まで距離があるので、経過観察して参ります。 ③の箇所について、6月3日に補修を行いました。	建設課
92	R3.5.14	大台		写真番号④⑤	U字溝の破損補修	6月3日にU字溝の破損を補修を行いました。	建設課
93	R3.5.14	大台		写真番号⑥⑦	道路のL型側溝が除雪時に破損したと思われるので、直してほしい。	6月3日にL型側溝の破損を補修を行いました。	建設課
94	R3.5.14	大台	同報系防災行政無線設備		防災無線(朝夕の音声不良)、音が途中で切れるまたは鳴らないので早急に直してほしい。	同報系防災行政無線設備は、親局からの電波を子局で受信し、放送を行います。市では毎年機器を点検し、正常を保っておりますが、天気や気温、風の影響により電波が不安定になり、チャイムや放送が断続的に途切れる場合がありますので、ご理解をお願いします。 →6月に保守点検を実施しました。	市民サービス課

R3 自治会要望事項回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
95	R3.10.12	大台	ゴミステーション		大台のゴミステーションの錆及び破損のため、交換を希望します。	ごみ集積所の修繕に対する助成はありません。管理自治会に実施していただきます。なお、更新する場合は、1基5万円を限度として経費の3分の1を助成しています。	市民サービス課
96	R3.5.13	杉森	交通安全	沼杉森線道路から船木口から国道に出る場所	国道107号線に出る場所に、カーブミラーをつけてほしいです。	道路反射鏡(カーブミラー)の設置は危険度を調査検討しますが、特に冬期の積雪期は道路脇への排雪により左右の視界が悪く考えられますので道路管理者に対応を依頼します。国道への進入時は一時停止し、左右確認の上、徐行しながら通行をお願いします。 →10月25日に設置しました。	市民サービス課
97	R3.5.13	杉森		杉森地内の道路側溝(市道大下線)	大下線道路の側溝がずれて、法面に流れて農道が水路みたいになるので、直してほしいです。	下流側の状況確認、水が流れる状態であることを確認した後に、当該部の側溝を補修を検討して参ります。	建設課
98	R3.5.13	杉森		杉森川全域	杉森川の中のゴミやヨシ等により大雨になると付近の水田に水が入ってしまうので、何とかしてほしい。	河川管理者である由利地域振興局へ、要望して参ります。大きな流木の撤去については、すでに連絡しています。	建設課
99	R3.5.13	杉森		水田に行く農道の一部	大雨大雪等で農道がひび割れ、一部落ちてしまったので、修繕願いたい。	現地を確認した結果、農道の路肩部分に亀裂が発生し一部崩落しておりました。農道の管理については、使用者(農道管理組合等)が維持管理することになっておりますので、水害等による被害の場合は、市の単独災害復旧事業(農業施設1/2補助)を活用しながら復旧をお願いします。詳しくは産業課までお問い合わせください。	産業課
100	R3.10.14	杉森	道路		市道杉森線と大下線が交わる箇所のアスファルト修繕をお願いします。これから冬の除雪で徐々に破損していくと思われるのでお願いします。	建設会社へ補修を依頼済みであり、年内には完了する見込みです。 →補修完了しております。	建設課