

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
1	R4.4.1	八日町	防火水槽の整備		横山地内ある防火水槽の消火栓が錆で色落ちしているため、補色していただきたい。	地元の消防団には消火栓維持管理用にペンキを配布しています。要望の件につきましては、消防団員が対応いたします。 →8月に塗装を実施しました。	市民サービス課
2	R4.4.1	八日町	歩道の整備		八日町信号から良善寺橋間の歩道の脇に土砂が堆積しており、いたるところに水溜まりができるため、土砂の除去をしていただきたい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	産業建設課
3	R4.4.1	八日町	道路清掃		昨年、産業課よりカメムシ防除として7月21日から8月末日までを草刈禁止期間とし、農道・畦畔等の草刈を原則として行わないようとする通知があったかに記憶します。一方建設課では8月1日に道路一斉清掃の協力依頼が出されています。秋田県では県管理道路にあつてはこの間は一切の除草作業を行わないことにしているそうです。由利本荘市も県に準拠すべきではないでしょうか。「各自治会の判断に任せます」といった回答は、市道管理者としては責任の所在を不明確とするものと考えますので納得のいく根拠を示しつつ、協力依頼をすべきものと考えます。	8月の道路清掃については、農地畦畔の草刈りをお願いしているものではありませんので、道路脇の草刈りやゴミ清掃をお願いします。	産業建設課
4	R4.4.1	八日町	ごみの集積所		ゴミステーション(家庭ごみの集積所)は、かねてより設置、所有等の管理権は各自治会にあるものとされているが、その法(条例を含む)的根拠について明示してください。	家庭ゴミについては法律上、市が住民の協力を得ながら収集運搬事業を実施することになっています。また、いわゆるダストボックスについては、補助金により自治会が購入する事業に助成し整備を進めてきました。設置目的は集積したごみが飛散し、付近の衛生環境が悪化するのを防止するためであり、他地域ではネットで対応している所もあります。その管理・所有ともに自治会が主体となっています。	市民サービス課
5	R4.3.28	中通	流雪溝増設		現在、中通の一部を通り、下通へと繋がる流雪溝がありますが、旧役場通りへの融雪溝の増設をお願い致します。	市道老方後町線への流雪溝設置については、流れる水の確保や流末の確保、勾配、整備費用など多くの課題があり、対応は困難です。	産業建設課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
6	R4.3.28	中通	除雪方法		旧役場通りの除雪について、道路の中央が高く左側への斜面がきつくなっている為、左右から雪を集めて除雪してもらいたい。ただ押して除雪している様な仕方になっている。追伸、除雪作業員は、見るたび片手にタバコを持って運転しているがいかがなものか。	除雪については、幅広く除雪するよう対応して参ります。また、作業員の作業状況についても委託業者に指摘があったことを指導して参ります。	産業建設課
7	R4.3.28	智者鶴	街灯設置		ボツメキ線と市道交差点(横山一郎宅周辺)の防火水槽周辺に街灯の設置をお願いしたい。	市としての集中的な街灯設置は、令和3年度で終了となりましたが、本庁とも協議しながら設置に向けて予算確保して参ります。	産業建設課
8	R4.3.28	智者鶴	道路		智者鶴集落より、泡ノ淵集落へ抜ける道路の崖下の木の処理等をお願いしたい。交通量は少ないが車の通行のさまたげになる。	木の処理について、車の通行に支障になる部分について5/16に処理しました。	産業建設課
9	R4.3.28	智者鶴	山菜取りのマナーについて		まもなく山菜採りシーズンに入りますが、マナーの悪さ(ゴミの散乱、ゴミ捨て)私有林(私有地)も国有林も関係なく、山を荒らされ困っている。広報や、看板などで告知を徹底していただきたい。	市では定期的に不法投棄防止を広報で呼びかけ、4月から11月まで月2回環境監視パトロールを実施しています。不法投棄が多く見られる場所については地権者や警察と連携しながらパトロールを強化し、必要な場合には看板を設置していきます。 →状況を確認した結果、看板設置は行わず引き続き重点的にパトロールで状況を注視して参ります。	市民サービス課
10	R4.3.29	上里	街灯(防犯灯)		上里、〇〇宅前の小路が暗く女子小中学生が通学路としているため防犯灯の新設をお願いします。	市としての集中的な街灯設置は、令和3年度で終了となりましたが、本庁とも協議しながら設置に向けて予算確保して参ります。	産業建設課
11	R4.3.29	上里	道路維持		上里集落内の舗装道路が大型重機の除雪により傷みが著しく特にダストバスケット前の舗装は昨年春に補修してもらった時よりも更に傷みが進んでいる。又、路肩の土手もローダーによる損傷が複数あるので改修をお願いします。(R2～継続要望)	7月から蔵上里線(上里橋～上里入口付近)及び上里線(ゴミステーション付近)の舗装修繕を行います。	産業建設課
12	R4.3.29	上里	河川補修		上里橋北側の土手が著しくえぐられるなどしており数年前にも現地を見てもらってはいるが対処していただきたい。	令和3年度の上里橋補修工事の際に、上里橋北側の土手について、補修を行いました。	産業建設課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
13	R4.3.29	地下ノ沢	街路灯		①地域内に設置した内訳 ②何時、誰が、何のため、どうして ③設置場所は、何箇所か ④維持、管理方法。 ⑤修繕方法。誰が何処へ連絡すれば。	地下ノ沢自治会内に9基の防犯灯が設置されています。設置場所は、自治会の要望も伺いながら、道路維持や交通安全・防犯などの目的で設置しました。不点灯などの修繕については、産業建設課で対応しますので、発見したら、産業建設課までご連絡ください。	産業建設課
14	R4.3.29	地下ノ沢	水路埋没		①〇〇宅前、防火水槽 ②雨水が、溜まり排水が出来ない。 ③雨量が多いときは、自然に道路冠水状態。 ④会館近くには大きな大きな排水管が整備されている。 ⑤維持管理は自治会ですか…。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	産業建設課
15	R4.4.1	船木	地滑り対策		国道107号船木地内、金比羅様付近が地滑りをしているので早急に見てほしい。立木が倒れそうです。	現地を確認しました。現地は、秋田県緑化環境保全地域に指定されており、木を根元から切るなどする場合は県と協議が必要となります。3月に一部土砂崩れも発生しておりますが、木を伐採するとさらに土砂崩れなどを誘発する恐れがあり、伐採の程度も考慮しながら検討して参ります。	産業建設課
16	R4.4.1	船木	舗装		船木会館の脇道が除雪車により舗装が剥がされているので補修してほしい。	舗装補修の依頼を業者にしてあります。完了まで今しばらくお待ちください。 →市道等の生活道路の補修を優先したため、対応が遅れています。降雪期前までには補修します。 →令和4年9月21日補修しました。	産業建設課
17	R4.4.1	船木	外灯設置		船木から畑村間が雪崩や落石が多いので夜間の安全の為、外灯を増やしてほしい。	市としての集中的な街灯設置は、令和3年度で終了となりましたが、本庁とも協議しながら設置に向けて予算確保して参ります。	産業建設課
18	R4.3.30	杉森	側溝	大下線	側溝の修理をお願いします。	今年中に、側溝の布設替により補修を行います。 →12月中に対応します。 →令和4年11月22日に側溝の布設替えを完了し	産業建設課
19	R4.3.30	杉森	舗装		道路修理をお願いします。	舗装等の修繕については、同様の要望を多数いただいております。損傷状況や路線の重要度などを加味し、優先順位をつけて実施に向けて検討して参ります。	産業建設課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
20	R4.3.30	杉森	排雪	杉森線、大下線	排雪をお願いします。大至急お願いしたい。	杉森線、大下線ともに排雪完了しています。	産業建設課
21	R4.3.30	杉森	河川流木除去	杉森川	大水のゴミ、流木の排除をして下さい。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	産業建設課
22	R4.3.30	小倉	看板		小倉地域への入口にある”小倉”看板が根元部分より折れて表示表記の意味が悪くなるので、修繕をたのみます。(3月30日現在)	現在の看板については、根元部分が腐食しており危険なので、5/16に撤去しました。	産業建設課
23	R4.3.30	小倉	防災行政無線		防災行政無線の子局(スピーカー)から音やチャイムが聞こえなくなっており、3月に入ってから異常が続いています。最初の1~2音しか聞きとれない状態ですので修理をお願いします。	現在点検を依頼中です。点検に入る際は自治会に状況を確認する連絡をいたしますので対応をお願いします。なお、市では毎年機器の保守点検を行っておりますが、天気や気温、風の影響により電波が不安定になることがあります。チャイムや放送の状態がひどい場合は、その都度連絡をお願いします。 →5月25日に調整を行いました。チャイムや放送の状態がひどい場合は、その都度連絡をお願いします。	市民サービス課
24	R4.4.1	大台	防災行政無線		大台の防災行政無線のスピーカーから音やチャイムが鳴らないので修繕をお願いします。	4月19日に業者が点検を実施し、調整を行っております。なお市では毎年機器の保守点検を行っておりますが、天気や気温、風の影響により電波が不安定になることがあります。チャイムや放送の状態がひどい場合は、その都度連絡をお願いします。	市民サービス課
25	R4.4.1	大琴	河川法面		〇〇宅付近の崖に亀裂が入っているため、至急調査していただきたい。	県の補助事業の採択要件に合致するかどうか、県と協議する予定です。協議結果について、後日報告をいたします。 →県と対応を協議中です。今後の降雨状況を見ながら対応を検討して参ります。	産業建設課
26	R4.4.1	大琴	ガードレール	市道大琴中央線と刈沢川の交差箇所	川までの落差があるのでガードレールを設置して欲しい。過去にはバイクが転落している。(R3継続要望)	昨年も要望をいただいておりますが、ガードレールの設置については、設置に向けて引き続き検討して参ります。 →R4.7 ガードレールを設置しました。	産業建設課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
27	R4.4.1	大琴	ガードレール	市道大琴中央線	ガードレールの傷みが目立っているので改修して欲しい。	昨年も要望をいただいておりますが、ガードレールの補修については、一連のガードレールとなっていないことも含め、新しいものへの交換するよう引き続き検討して参ります。	産業建設課
28	R4.4.8	久保	河川護岸工事		久保、〇〇宅裏の河川上部に用水路がある。河川の増水で法面が無く用水路底部がむき出しになっている再び増水等で水路のU字溝が落下の危険性がある。落下した場合稲作等に多大な影響があるので早急に工事をお願いしたい。	現在の状況での河川への護岸工事は難しい状況です。水路の補修等については、市の補助事業等を活用しての水路管理者での対応をお願いします。詳しくは農林水産班までお問い合わせください。	産業建設課
29	R4.4.8	久保	河川		久保、〇〇宅前の融雪溝出口下が、水の流れない為、融雪溝より出た雪が積り凍ってしまう。初冬、川の水の流れを出口下に流れる様にしてほしい。	道路管理者及び河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 →県の浚渫工事で令和4年11月に松沢川に堆積した土砂の撤去を実施しております。	産業建設課
30	R4.4.11	寺田	河川護岸及び洲浚い		祝沢川(寺田地内 添付図面①)護岸補修工事及び洲浚いをお願いします。	一昨年から要望をいただいておりますが、河川管理者である由利地域振興局へ、引き続き要望して参ります。 →県の浚渫工事で令和4年11月に祝沢川の寺田橋上流に堆積した土砂の撤去を実施しております。要望箇所については、引き続き県へ要望していきます。	産業建設課
31	R4.4.11	寺田	河川護岸及び洲浚い		祝沢川(寺田地内 添付図面②)護岸補修工事及び洲浚いをお願いします。	一昨年から要望をいただいておりますが、河川管理者である由利地域振興局へ、引き続き要望して参ります。 →県の浚渫工事で令和4年11月に祝沢川の寺田橋上流に堆積した土砂の撤去を実施しております。要望箇所については、引き続き県へ要望していきます。	産業建設課
32	R4.4.11	袖山	空き家		舟打場にある空き家が崩壊して内部の物が生活道路上に飛散して近くの人が大変困っています。早く対策をお願いします。	4月26日に現地を確認しました。当該空家は老朽化が激しいため特定空家とし認定されており、令和3年度に所有者へ対応を促しています。危機管理課と協議をしております。 →5月下旬頃に関係機関を通じ、再度対応を促しています。	市民サービス課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
33	R4.4.11	袖山	河川補修		大吹川の袖山橋付近から上流袖山会館付近にかけて河道内に多くの樹木が植生しており伐採など修繕工事をお願いします。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	産業建設課
34	R4.4.12	宇戸坂	消火栓		宇戸坂・滝ノ沢地区の消火栓を長身の多雪型消火栓に変えてほしい。現在の消火栓は地上高が低く雪に埋もれやすい。住民の高齢化や人口減、近年の積雪量の増加等で、年々消火栓の除雪も困難になって来ている。	消火栓については、古くなった物を予算の範囲内で交換をしております。ご要望の力所については、道路除雪等の状況に鑑み、多雪型消火栓の必要は無いと考えています。ご負担をおかけしますが、消防水利施設の除雪につきましては、引き続き地元自治会のご協力をお願いします。	市民サービス課
35	R4.4.12	宇戸坂	道路		除雪で傷んだ道路を修繕して欲しい。〇〇宅(滝ノ沢)付近の道路が長年の除雪の影響により削れアスファルトが剥がれ砂利が出る状態になっている為、修繕して欲しい。(道路の写真添付)	8月までに舗装修繕して参ります。 →R4.7 舗装補修が完了しました。	産業建設課
36	R4.4.13	新町	道路	市道西山線	畑入口舗装道の補修工事	除雪・排雪時に舗装が割れたものであり、除雪委託業者に補修を指示し、4月中に補修を完了しました。	産業建設課
37	R4.4.13	新町	鹿島神社周辺桜		老木のため民家に近く危険なため自治会で伐採するが、捨てる場所を確保してもらいたい。	清掃センターでは、一定以上の長さの伐採木の受け入れは出来ません。自治会での処理や有効活用などについて対応・検討をお願いします。	市民サービス課
38	R4.4.14	蔵新田	道路補修		〇〇宅前～〇〇宅前の道路が凹み降雨時と水溜まりが出来る。玄関前に水溜まりがあるため、老人(子供が特に)不便をきたしている。	舗装等の修繕については、同様の要望を多数いただいております。損傷状況や路線の重要度などを加味し、優先順位をつけて実施に向けて検討して参ります。	産業建設課
39	R4.4.14	蔵新田	道路補修		蔵上里線・細田線の交差点アスファルトがなく交通に支障が出る。スクールバス・農作業車輛等交通量が多い。	8月までに舗装修繕して参ります。 →R4.7 舗装補修が完了しました。	産業建設課
40	R4.4.14	蔵新田	交通安全		薬師神社参道下から落石防止フェンスを越え道路へ落石が冬季に有り危険フェンスの嵩上げ等対応してほしい。	予算の都合上、防護柵を早期に直すことが困難なので、積雪により防護柵裏側に雪が多く積もったら雪を排雪し、落石が道路に出ないように対策していきます。	産業建設課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
41	R4.4.14	蔵新田	交通安全		畜産広場から集落への道路最初の交差点(〇〇宅前)は十字路だが〇〇宅側から見るカーブミラー・看板・停止線等の設置してほしい。前方の見通しがきかないため非常に危険である。	4月26日に現地を確認し、同27日に要望の旨を警察署東由利駐在所に相談をしました。その結果、停止線の設置は不可であること、安全上の観点から近年は交差点への看板設置は採用されないとの回答がありました。またスペースが取れないため、カーブミラーの設置も難しく、現状においては左右確認し、徐行での安全な通行をお願いします。	市民サービス課
42	R4.4.14	蔵新田	側溝補修		〇〇宅～〇〇宅間の側溝が破損しているため路肩が崩れていく。	今年度中に、側溝修理の対応をします。(側溝布設替え以外の箇所は、5/10に完了しています) →12月中に対応します。 →令和4年11月22日に側溝の補修を行いました	産業建設課
43	R4.4.14	蔵新田	側溝補修		〇〇宅前(向側)ふたの設置	現状の蓋は壊れていないので、このまま使用をお願いします。蓋を増やす場合は自費施工となりますので、着手前に産業建設課へ申請等をお願いします。	産業建設課
44	R4.4.14	蔵新田	消防設備		破損している消火栓ホース格納箱の更新をお願いします。	4月22日に現地を確認しました。その後、ホース格納箱を地元消防団に渡し取付を依頼しており、消防団員が11月中に更新する予定です。 →11月6日に更新しております。	市民サービス課
45	R4.4.14	蔵新田	消防設備		用水池(〇〇宅後方)への水利確保のため上流の柵汚泥を除去してほしい	5/10、上流の柵の汚泥を撤去しました。	産業建設課
46	R4.4.14	蔵	桜の木剪定		オークランドの桜がロータリー車での除雪により幹が傾いたり枝が折れたり、裂けたりで思いきった剪定、対処をお願いしたい。	蔵分館の役員の方と剪定内容を協議し、5/10に作業を完了しております。	産業建設課
47	R4.4.14	蔵	道路側溝の体積土砂の撤去		〇〇宅前の道路側溝に土砂が堆積し、激しい雨になると流れきれず、一帯水溜まりになる	今年度中(冬前まで)に、土砂撤去の対応をします。 →R4.6 土砂撤去を完了しました。	産業建設課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
48	R4.4.14	蔵	道路側溝の体積土砂の撤去		〇〇宅車庫脇の道路側溝に土砂が堆積し側溝内に水が溜まり流れない	道路側溝から流雪溝に落ちる手前に出っ張りがああるため土砂が堆積しています。側溝利用者、流雪溝組合に確認し、出っ張りが必要なければ削ります。必要であれば、土砂が堆積しないよう別の方法を検討します。 →利用者や流雪溝組合に確認した結果、出っ張りを撤去します。12月中に対応します。 →再度現地を確認した結果、流雪溝の水路底の方が高いために水路に水がたまることが判明いたしました。現状から水路改修が難しいことから、ご理解をお願いします。	産業建設課
49	R4.4.14	蔵	空地の管理		いちよう館駐車場に隣接した空地、何年間も放置され雑草生い茂り夏は虫の異常発生と荒れ放題になっている。衛生上、環境上問題あり。土地所有者への連絡等、解決方法を早急にお願したい。	4月26日に現地を確認し、5月に空地所有者宛て適正管理を要請しております。所有者の対応状況を見ながら、必要な措置を行います。	市民サービス課
50	R4.4.14	下通	除雪	市道後町線	後町線と赤道の丁字路がカーブの為、どうしても赤道の方に雪が多くなるので、もう少し道路継ぎ目の雪を除雪してもらいたい。	できる範囲で継ぎ目の雪を除雪して参ります。	産業建設課
51	R4.4.14	下通	除雪	市道後町線	後町線は狭いので大きい除雪車が入れなく小さめの除雪車で作業している現状です。毎年1回くらいは自治会長が支所に連絡をいれて広くしてもらっている。これを期間中に定期的実施してもらいたい。	降積雪の状況を見ながら、対応して参ります。	産業建設課
52	R4.4.14	下通			〇〇宅前のカーブ下の畑にガードレール板が落ちているので、撤去してもらいたい。	市で4/25に確認に行きましたが、ガードレール板はありませんでした。もし、保管されているようであれば、道路管理者である由利地域振興局に連絡します。	産業建設課
53	R4.4.14	田代		住吉館	高齢化により足の具合が悪い人が増えているため、住吉館内の座イスの補充もしくは助成お願いします。	住吉館については市で購入した物の他、地元で購入したものもあり、他施設に比べて整備が進んでおります。今後他の集会施設を含め座椅子の現況を調査し、利用状況等も考慮しながら必要なものについて、補充を進めていきます。	市民サービス課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
54	R4.4.14	向田	道路側溝	向田入口よりポツメキ線50m位	県道の工事より、水の流れが変わり、水が氾濫してくることより、ポツメキ線により非常に目に付くため、市道側へU字溝の設置を要望します。	現状では路肩が崩れるなどの影響がないため、U字溝の設置は困難です。市でもゴミ取りなどを行います。道路一斉清掃時などに自治会からの協力をお願いします。	産業建設課
55	R4.4.14	向田	道路	黒淵より羽後町境界まで	穴、ひび割れ、段差まで発生している県道の部分修正か再舗装を要望します。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。	産業建設課
56	R4.4.14	大台		図面写真①～②	部落農免道①～②番のL型ブロックの破損	5/13、L型側溝修理が終了しました。	産業建設課
57	R4.4.14	大台		図面写真③	石綿孝悦さんの農道入口のガードレールの破損	5/12、ガードレールの修理が終了しました。	産業建設課
58	R4.4.14	大台		図面写真④	ブロックは、積まれているものの道路が下がる。	地すべり区域との関係もあり、由利地域振興局と連携しながら対策を検討して参ります。	産業建設課
59	R4.4.14	大台		図面写真⑤	前回にもお願いしましたが、又ガードレールと一緒に道路が下がっています。	地すべり区域との関係もあり、由利地域振興局と連携しながら対策を検討して参ります。	産業建設課
60	R4.4.14	大台		図面写真⑥	部落連絡道路で良く通る道である。⑥番の道路周囲の雑木が倒れたりして危険なので切って薪きにしても良いでしょうか？	山から生えている木については、所有者からの許可が必要です。市道の範囲については、現地確認後、大台自治会へ連絡します。	産業建設課
61	R4.4.18	大台			市道大谷地線の側溝3個がローダーで破壊されているので修繕を要望します。	5/13、L型側溝修理が終了しました。	産業建設課
62	R4.4.18	大台			市道大谷地線から市道六助長根線に入って50mのところの道路が年々下がってきているので修繕を要望します。	地すべり区域との関係もあり、由利地域振興局と連携しながら対策を検討して参ります。	産業建設課
63	R4.4.18	大台			市道大台線(大台会館の下)の側溝に水溜まりがあり道路に亀裂があります。道路が全体的にずれてきているので修繕を要望します。	地すべり区域との関係もあり、由利地域振興局と連携しながら対策を検討して参ります。	産業建設課
64	R4.4.18	大台			〇〇宅から下流の護岸の河床が洗掘されています。修繕を要望します。	夏頃までには対応します。 →R4.6 護岸補修が完了しました。	産業建設課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
65	R4.4.25	小倉	ガードレール補修		小倉地域入口のガードレールが崖側におされているので修復をお願いします。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 →由利地域振興局より、早期に補修する旨の回答を得ています。 →修理が完了しております。	産業建設課
66	R4.4.25	小倉	側溝清掃		高村側の側溝にゴミ(泥、落葉など)があり、大雨に備えて泥上げ、掃除をお願いします。	5/16に泥上げ・清掃をしました。	産業建設課
67	R4.4.25	茂沢	外灯補修		茂沢橋の外灯がつかないので修繕をお願いします。	早めに対応します(修理依頼済)。 →R4.5 修理が完了しました。	産業建設課
68	R4.4.25	茂沢	街灯設置	県道丁字路から茂沢集落までの道路の中間	県道丁字路から茂沢集落までの間(共同墓地付近)に街灯がなく、暗くなってからの通行が危険なため、街灯の設置を要望します。	市としての集中的な街灯設置は、令和3年度で終了となりましたが、本庁とも協議しながら設置に向けて予算確保して参ります。	産業建設課
69	R4.4.28	桂台			小倉集落名の看板が倒れているので直してください。	現在の看板については、根元部分が腐食しており危険なので、5/16に撤去しました。	産業建設課
70	R4.5.2	湯出野	空き家		倒壊した作業小屋の件は、どうなっているのでしょうか。近所迷惑になっており、今にも飛散すると思われるます。	市では定期的に現地確認をし、空き家所有者に対し適正な管理のお願いを行っております。引き続き状況改善を促していきます。	市民サービス課
71	R4.5.2	湯出野			湯出野自治会で水沢林道の草刈りや環境整備を行っていますが、今後高齢化の理由によりできませんので後のことをお願いします。	市が管理する林道について、すべての路線の草刈りは行っておりませんが、現地を確認しながら、必要に応じて草刈り等の維持管理を行って参ります。	産業建設課
72	R4.5.2	湯出野			除雪で〇〇宅前のU字溝が壊れたので修理をお願いします。	当該箇所は県で除雪を行っている箇所(県道と市道の交換路線)ですので、由利地域振興局へ補修を依頼しました。 →除雪との因果関係を県で確認中です。除雪による損傷であれば県で、除雪でないものであれば市で、早急に対応します。 →令和4年9月16日に補修しました。	産業建設課
73	R4.8.8	小倉	ガードレール補修	〇〇宅付近	県道のガードレールが崖側におされているので修復をお願いします。	県で今年度中にガードレール2枚を補修します。	産業建設課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
74	R4.8.12	野田	水田法面崩落	〇〇宅付近	〇〇前の水田 法内川に法面が崩れたのでなおしてもらいたい。	県で今年度中に法面の崩落拡大防止の補修します。 →県で令和5年1月中旬に河川法面の補修を行っております。	産業建設課
75	R4.8.12	野田	水田法面崩落	サド橋、ハウス付近	〇〇前の水田 法内川に法面が崩れたのでなおしてもらいたい。	市河川榎木沢川ですが、水田法面の崩れた状況が現時点では河川への支障が無く、復旧の必要が無いため、対応出来かねます。	産業建設課
76	R4.8.12	葎沢		市道葎沢線の一部	冬期間猛吹雪のため通行不能状態に陥ることが多々あり是非とも防風及び防雪ネットか柵の設置を要望します。	防雪柵、ネットの必要性が無いと判断しておりません。積雪や雪溜まりが発生した際には、日中除雪による対応とさせていただきます。	産業建設課
77	R4.8.12	下吹	河川公園		桜の開花と鯉のぼり設置期間はたくさんの方が公園を利用していますが、利用者の方よりトイレ脇にゴミ箱がほしいとの要望です。	ゴミ箱の設置については、市で対応出来かねます。お客様にてお持ち帰りにご理解とご協力をお願いします。	産業建設課
78	R4.8.12	下吹	河川公園		旧国道側の公園を利用された方より、春の期間中だけでも仮設トイレがあれば便利との要望がありました。	仮設トイレの設置については、市で対応出来かねます。不便ではございますが河川公園のトイレをご利用願います。	産業建設課
79	R4.8.15	大琴	側溝修理	高瀬から黒沢小川の間	側溝の背部が2～3箇所折れているため、修理を要望します。	令和4年9月20日補修しました。	産業建設課
80	R4.8.15	大琴			弥三堤の金網フェンスが雪害で堤側に反っている。この数年修理してきたが、ガードレールに交換していただけないでしょうか。	フェンスの補修について、来年度予算に要求致します。	産業建設課
81	R4.8.15	大琴			大琴肥料倉庫前の常態化している春先の市道側溝のつまりの解消策についての提案。 塩ビパイプによるバイパス化はどうか。	車道内にバイパス管を布設することは、排水の勾配を確保することが出来ないため、対応出来かねます。既設側溝の維持については、継続して対応致します。	産業建設課
82	R4.8.15	大琴			出羽幹線鉄塔工事において、工事事務所は工事工程表など注意喚起の案内を見える場所に設置して欲しい。周辺住民は子どもが多いこともあって重機などの出入りを心配している。	業者に要望があったことを伝えました。今年は現場事務所、宿舎、倉庫、食堂棟が建設中のため、重機や大型トラックなど工事車両の出入りが多くなっています。付近を通行する際は、工事車両に十分注意するよう自治会でもお声かけをお願いいたします。	市民サービス課

R4 自治会要望回答一覧

令和5年3月13日現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課
83	R4.8.16	山崎	ゴミの集積所		国道398号線沿いにある山崎ゴミステーションが経年劣化によって前面扉が傾き閉められないじょうたいになっている。近隣住民より交換してほしいと要望があります。	ごみ集積所の修繕に対する助成はありません。管理自治会に実施していただきます。なお、更新する場合は、1基5万円を限度として経費の3分の1を助成しています。	市民サービス課
84	R4.8.17	袖山	カーブミラー		市道袖山線の舟打場下のお墓がある山の所、地すべり調査をしている場所の道路に交通事故防止のためカーブミラーを早く設置してもらいたい。	令和4年9月20日新設しました。	産業建設課
85	R4.8.17	袖山			市道袖山線の宿自治会との境付近川側道路の法面、部落の人がやむを得ず伐採しておいた木の処分をよろしくお願いします。	関係者と協議し処分不要とのことでした。	産業建設課
86	R4.8.19	下通	消火栓		消火栓の位置がすぐわかるような目印があればと思います。勝手に自治会で目印をしてもいいのか、それとも何か方法があるのか。	消火栓について、除雪などの管理を自治会へお願いしております。自治会で目印を立てるなど対応くださるようお願いします。	市民サービス課
87	R4.8.19	下通	ガードレール		市道後町線の〇〇さん宅横のガードレールがひどく曲がっていて、危険なので取り換えをお願いします。	令和4年8月22日補修しました。	産業建設課
88	R4.8.19	下通	道路整備		〇〇さん宅小屋の前の十字路四角い段差がある。車より自転車などは危ないと思うので対応をお願いします。	令和4年8月22日補修しました。	産業建設課
89	R4.8.30	黒淵	ガードレール		黒淵地区内の県道34号線の沿線に設置されているガードレールが変形、位置低下、サビ等の不具合を発生しており、交通安全事故防止のために修理を要望します。	県で来年度の補修に向けて予算要求致します。	産業建設課