

R6 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
1	R6.4.1	八日町	樹木	石沢川 右岸	両前寺の橋のところに木(柳の木)を切っしてほしい。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→治水上の支障等を確認しながら、必要に応じて実施を検討して参ります。	産業建設課	県	無	継続
2	R6.4.3	杉森	道路	〇〇宅 前	道路直し	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課		無	継続
3	R6.4.3	杉森	法面	宿字杉森	崩落補修	降雨時等に河川パトロールを実施し、倒木による河川断面の阻害状況を確認いたします。災害復旧事業により施工を検討しますが、実施時期する場合は作業ヤードを考慮し稲刈り後となります。	産業建設課		無	継続
4	R6.4.3	杉森	法面・倒木	杉森字大下 杉森川 右岸	崩落補修、倒木撤去	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→R6(10月)倒木除去等を実施しましたが、既設護岸ブロックの被災については、災害復旧事業を計画しております。	産業建設課	県	無	継続
5	R6.4.3	杉森	街灯		大下線生活道の街灯、杉森自治会の街灯設置	令和3年度で防犯灯のLED化事業(新設含む)は終了となり、既存修繕を優先する現予算での対応は困難な状況にありますが、予算執行状況から精査し検討して参ります。	産業建設課		無	継続
6	R6.4.11	宿	河川	田代字大畑 大吹川 右岸 (区域外)	河川に県道の側面の雑木が大量に倒れて川を塞いでいます。増水すると間違いなく川をせき止めます。早めに現地をご確認ください。	河川管理者である由利地域振興局が4月上旬に現地を確認しております。河川区域外のため対応できないと伺っております。自治会へ連絡済みですが、個人の土地となりますのでご了承願います。	産業建設課	県	無	完了
7	R6.4.11	宮ノ前	道路 河川	宮ノ前昔道 倉沢川 石滝川 左岸	4~5年前の大水で道路が10Mくらい半分崩れている。それを直してほしい。 ※現地確認の結果 道路→河川	降雨時等に河川パトロールを実施し、現地確認いたします。災害復旧事業により施工を検討しますが、実施する場合は作業ヤードを考慮し稲刈り後となります。 →R6予算措置済、稲刈り後に施工予定です。 →R6(3月)修繕工事を発注済みです。	産業建設課		無	完了
8	R6.4.11	山崎	除雪		除雪用のスノーボール(竹)の数が少ないので増やしてほしい。	当該地区の市道除雪については、委託業者で作業を行っております。特段、除雪オペレーターからの要望もありませんが、降雪前に現地での立ち会いをお願いいたします。(11月上旬) →現地立ち会いについて、災害業務等により実施できませんでしたが、除雪オペレーターからの要望もないため現状維持で考えております。	産業建設課		有	完了
9	R6.4.11	山崎	道路	〇〇宅前	舗装の悪くなっているところがあるので、補修してもらいたい。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課		無	継続
10	R6.4.11	桂台	道路	神岡南外東由利線	桂台地区は凸凹だらけの道路で車が通るとうるさいので、直していただきたい	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→R7で予算要望いたしますが、管内道路の舗装損傷状況を勘案し、順次対応して参ります。	産業建設課	県	無	継続

R6 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
11	R6.4.12	家ノ下	道路		家ノ下地下、〇〇と〇〇の間の道路について、補修および勾配の延長と盛土でなめらかにしてもらいたい。赤道と言われたところ です。	当該道路を固定資産台帳(GIS)で調べた結果、個人所有の公衆用道路でしたので、市が補修を行うことはありません。	産業建設課		無	完了
12	R6.4.15	泡ノ淵	防火水槽		黒淵坂ノ下から泡ノ淵の坂登り上げた所に1基目の防火水槽が不便なところに有り、冬季間緊急時消防車が入ることができません。市道石高線の道路まで吸水管を設置をお願いします。何か良い提案がありましたらお願いします。	吸水管の延長は施工が困難でありますので、冬期間、防火水槽の利用ができない場合は、消火栓など周辺の水利を確保し消火活動を実施してまいります。	消防本部	消防	無	完了
13	R6.4.15	泡ノ淵	側溝		泡ノ淵会館より松台方向の山手側に約50MくらいU字溝を入れてくださるようお願いします。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課		無	継続
14	R6.4.15	大琴	柵		宮ノ下線(新堤)対側の堰の柵が口を広げ通行者・車に注意を示せるような策を考案いただきたい。ガードレールとは言わないものの、足場パイプ等で警告できるようにしてほしい。	注意喚起として、バリケード等の設置をいたします。道路パトロール等を実施し、恒久的な対策を検討して参ります。	産業建設課		無	継続
15	R6.4.15	大琴	道路		高瀬館から新堤に下ってきたところ、路肩がずり落ちてかなりのバンク。補修をお願いしたい。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課		無	継続
16	R6.4.15	大琴	道路		大琴小・高瀬館通りの下水工事跡の陥没の補修をお願いします。	5月下旬に常温合材にて補修しました。	産業建設課		無	完了
17	R6.4.15	大琴	側溝	リーテック前	横断側溝の不具合を直していただきたい。	降雨時に道路パトロールを実施し、横断側溝の再設置及び舗装合材での擦付けを検討いたします。横断側溝の土砂撤去については、5月下旬に実施しました。	産業建設課		無	継続
18	R6.4.15	智者鶴	側溝	下松台	側溝のごみを上げてほしい	降雨時等に道路パトロールを実施し、水路断面阻害箇所を精査し泥上げを検討して参ります。	産業建設課		無	継続
19	R6.4.15	智者鶴	道路	平井沢地域 牧草地の下の方	ボツメキ線の道路補修。路面に穴が空いているので埋めて欲しい。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課		無	継続
20	R6.4.15	智者鶴	ガードレール	平井沢地域 牧草地の下の方	ボツメキ線の道路補修。ガードレールが落ち沈んでいたりしているので、直して欲しい。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課		無	継続
21	R6.4.16	館合新田	街灯	〇〇宅横	街路灯が点滅しているので、点検修理をお願いします。	5月23日に修繕依頼しました。 →1月22日に修繕完了しました。	産業建設課		無	完了
22	R6.4.17	下小路	清掃	旧玉米農協跡地	旧館前学校跡の広場の草刈り処分は下小路と家ノ下自治会で隔年毎に年4回実施している。住民の高齢化によって特定の方に頼み実施しているが、困難になってきている。今さらですが市敷地でしょうから今後の対応方針を示していただきたい。	毎年草刈りを実施して頂きありがとうございます。今後の草刈りについても、これまでの経緯などを踏まえて、館合地区自治会の皆様に実施して頂きたいと考えますので、ご理解ご協力をお願いします。	市民サービス課		無	完了
23	R6.4.17	下小路	道路	牡丹野橋付近	アスファルトが破損しており、拡大する前に補修してもらいたい。	5月下旬に常温合材にて補修しました。	産業建設課		無	完了

R6 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
24	R6.4.22	大台	カーブミラー	地図ア	カーブミラーの位置が悪く対向車が見えないので直してほしい。	支柱の傾きにより角度が変わっていたため、5/23に応急処置としてミラーの角度を修正しました。支柱が劣化しているため本庁担当課に交換を要望してまいります。	市民サービス課		無	完了
25	R6.4.22	大台	河川敷崩れ	地図イ・ウ	大雨によって崩れているので直してほしい。	降雨時等に河川パトロールを実施し、現地確認いたします。災害復旧事業により施工を検討しますが、実施する場合は作業ヤードを考慮し稲刈り後となります。	産業建設課		無	継続
26	R6.4.22	大台	側溝	地図エ・オ	除雪時の破損と思われる。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。 ※掘削及び切土に制約があれば困難です。	産業建設課		無	継続
27	R6.4.22	大台	ジャバラ水路	地図カ	一度工事してもらった場所のジャバラ水路の脇が崩れている。	降雨時等に道路パトロールを実施し、現地確認いたします。災害復旧事業により路肩及び法面補修を検討いたします。	産業建設課		無	継続
28	R6.4.22	大台	道路	地図キ・ク・ケ	農免道路上で多数の道路下がりがありますが、その中の一部ですが大きく下がっています。また、穴もあるところがあります。バイクなどは危険なので補修してほしい。	地すべり区域指定(県)との関係もあり、由利地域振興局と連携しながら検討して参ります。(応急として舗装オーバーレイを計画)	産業建設課		無	継続
29	R6.4.23	十二ノ前	街灯		〇〇から十二ノ前格納庫の間、道中に街灯を要望します。	令和3年度で防犯灯のLED化事業(新設含む)は終了となり、既存修繕を優先する現予算での対応は困難な状況にありますが、予算執行状況から精査し検討して参ります。	産業建設課		無	継続
30	R6.4.23	十二ノ前	カラスの巣		〇〇のそばの鉄塔(ソフトバンク)にカラスの巣があるので、カラスが集まってきます。撤去をお願いします。	現場を確認し、5/23にソフトバンクへ撤去要請の連絡をしました。	市民サービス課		無	継続
31	R6.4.23	十二ノ前	U字溝		〇〇前の十字路のU字溝の蓋が壊れているので取替を要望します。	5月下旬に補修しました。	産業建設課		無	完了
32	R6.4.25	久保	消火栓	山崎会館脇	山崎会館脇の消火栓の根元部分が破損して、砂等が崩れ配管がむき出し状態のため、早急な点検修理を要望します。	現地確認したところ、配管は、冬期間を考慮し、高さを確保しているものであります。通常どおり使用できることを確認しております。	消防本部	消防	無	完了
33	R6.4.25	久保	道路		久保地内の市道の道路状態が、ひび割れのひどい箇所が多いため、早急に補修等をお願いしたい。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課		無	継続
34	R6.4.25	久保	道路	久保橋	久保橋入口・出口の橋の継ぎ目の段差が大きいため、車等で走行時にショック衝撃がかなり有るので補修をお願いしたい。	5月下旬に常温合材にて補修しました。	産業建設課		無	完了
35	R6.4.25	久保	募金等		赤い羽根、複十字、共同募金を口座引き落としできるように手続きをお願いしたい。	募金の性質上、口座からの自動引き落としはそぐわないと思われます。複十字、緑の羽根、青い羽根は口座振込に対応しております。日赤についても来年度以降口座振込できるように検討を進めてまいりましたが、昨年10月より農協同一支店内の振込でも手数料がかかるようになり、活動費への影響が大きいため、今まで通り窓口納付をお願いします。	市民サービス課		無	完了

R6 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
36	R6.4.26	下通	河川	養田橋 石沢川 右岸	橋の橋脚に流木が引っかかっているので除去してほしい。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→7月豪雨後にも確認しており、R6(3月)に撤去を予定しておりましたが、融雪に伴う河川の増水により現況の支障物(流木)はありません。	産業建設課	県	無	継続
37	R6.4.26	下通	道路		泉秀寺～ローソンの信号まで、白線がないので白線を引いてほしい。	区画線設置については、道路維持管理として緊急性から優先順位を判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課		無	継続
38	R6.4.30	小倉	側溝	高村線	上小倉〇〇付近山側の側溝の泥上げを要望します。	降雨時等に道路パトロールを実施し、水路断面阻害箇所を精査し泥上げを検討して参ります。	産業建設課		無	継続
39	R6.4.30	新町	流雪溝	榎木台 畠山モータース側	流雪溝の使用時間を夕方6時までとしてほしい。共働きだと時間に間に合わせるができない。	当該流雪溝の維持運営については、老方地区流雪溝利用組合が行っておりますのでそちらへ相談願えればと思います。	産業建設課		無	完了
40	R6.4.30	時雨山	河川	田代字亀嶋 石沢川	3年位前のことですが、河川の災害の復旧工事をしてもらいましたが、川の流れが変わり中州ができて、その中州に柳が生えてきています。前に行政に相談したところ、管理者に話をしてみるとのこと。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。令和4年度にも要望しており、県の回答としましては、河川浚渫要望が多く緊急性から早期の対策は困難であるが、状況に応じ予算要望していくと伺っております。	産業建設課	県	無	完了
41	R6.4.30	田代	空き家	旧〇〇宅	空き家の崩壊が進み、板くず・トタン板等風が吹くと飛び散る。行政で指導してほしい。	所有者に適正な管理を求める通知を郵送してまいりましたが、引き続き適正な管理を指導してまいります。 →R6.6.19付け空き家の適正管理徹底通知を所有者に発送いたしました。また、R6.7.18所有者宅を伺い、空き家のトタン飛散防止等対応するよう指導しました。引き続き月に1回巡回し、必要に応じて指導をしてまいります。	市民サービス課		無	完了
42	R6.4.30	田代	集会施設	住吉館	冬囲いの枠(下側)の修理をお願いしたい。囲い用板が外れやすい。	修理しますので、完了まで今しばらくお待ち願います。	市民サービス課		無	完了
43	R6.4.30	田代	側溝	林澤寺東側	林澤寺東側法下の側溝の土を上げてほしい。	降雨時等に道路パトロールを実施し、水路断面阻害箇所を精査し泥上げを検討して参ります。	産業建設課		無	継続
44	R6.4.30	高屋	集落名表示	高屋集落入口左側	表示板の支柱が腐食しており、交換及び基礎の修整をお願いしたい。現在の場所から5～6m先の平地を希望。	当該標示看板について、老朽化により撤去した自治会もあります。今後の維持管理費等を考慮すると新設は困難であり、移設または撤去となりますが移設した場合の設置箇所を含め、日程調整後に現地確認願います。	産業建設課		有	継続
45	R6.4.30	須郷	案内標識	須郷集落入口 仁賀保矢島館合線	仁賀保矢島館合線の案内標識が見えなくなったので直してほしい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。令和5年度にも要望しており、今年度に補修する予定と伺っております。 県回答→R7に補修を予定しております。	産業建設課	県	無	継続
46	R6.4.30	須郷	カーブミラー	集落内5箇所	カーブミラーを点検し直してほしい。	ミラー角度のずれや鏡面を拭き取ることで対応できるものについては5/23に修正しました。 5/17に支柱が折れたものや、支柱の破損が見られるものについては本庁担当課に交換を要望してまいります。	市民サービス課		無	完了

R6 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
47	R6.4.30	蔵	道路	西山線入口	流雪溝と西山線との縁が下がって水たまりができて、車や除雪車の往来のたびに音がするので、補修していただきたい。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課		無	継続
48	R6.4.30	蔵	側溝	〇〇宅前	側溝の蓋が正規のものでなく破損しているため、正規のものに変えてほしい。	当時の施工として、施工性及び振動音の緩和等により現場打ち施工(埋設型枠コンクリート蓋)されたものと推測いたします。部分補修については容易ですが、落蓋新設に伴うコンクリート取壊しの経済性及び施工性から工法を検討して参ります。 →5月下旬に補修いたしました。	産業建設課		無	完了
49	R6.4.30	蔵	携帯電話		蔵地内でドコモの携帯電話の電波状態が悪く、家の中で使用できないときがあるので、改善できるようにしていただきたい。	電波状況の改善要望については、ご利用の携帯電話会社にご相談いただきますようお願いいたします。携帯電話各社では屋内の電波状況を改善する装置の貸出しを行っており、改善できる場合があります。	市民サービス課		無	完了
50	R6.4.30	新処	河川	法内川	洲浚いをお願いします。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→治水上の支障等を確認しながら、必要に応じて実施を検討して参ります。	産業建設課	県	無	継続
51	R6.4.30	新処	猪	法内字上苗代沢・十二ヶ台・岩ノ目沢	猪による農地および水路の破損被害防止。	農作物の被害防止のため電柵等を設置する場合には「農作物等獣害防止対策事業費補助金」がありますので活用を検討願います。 市では猟友会と相談し罾の設置など対策を講じて参ります。	産業建設課		無	完了

R6 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
52	R6.4.30	新処	道路	丸山橋～岩館バイパス終点間のカーブ 神岡南外東由利線	交通車両の増加に伴い、県道30号線を拡幅して車両交差時の安全確保。	道路管理者である由利地域振興局へ数年にわたり要望しておりますが、費用対効果が期待できず事業採択は難しいと伺っております。必要最小限の改良(野田地区の側溝改良及びドットライン)により整備を実施し、道路交通に対する安全対策として注意看板を設置(電柱へ掲示)しております。また要望区間について、他自治会から舗装補修要望がありましたので引き続き道路管理者へ要望して参ります。 県回答→舗装補修については、R7で予算要望いたしますが、管内道路の舗装損傷状況を勘案し、順次対応して参ります。	産業建設課	県	無	完了
53	R6.4.30	新処	バス		羽後交通路線バスの増便により高校生等のバス利便性の向上。	増便する時間帯などについて、自治会長に聞き取りを行い、路線バス事業者である羽後交通へ要望して参ります。	市民サービス課	羽後交通		継続
54	R6.4.30	新処	不法投棄	市道鞍骨線	ゴミの不法投棄がたびたびあるので、防止策をお願いします。	不法投棄防止の看板はすでに設置しております。(法内側)。引き続き環境巡視の強化や支所だよりへの掲載により注意喚起してまいります。	市民サービス課		無	完了
55	R6.4.30	野田	河川	宮ノ前～法内法内川	鞍骨線の法内川 あらくら橋の下の洲溜いを要望。水田に冠水する。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→治水上の支障等を確認しながら、必要に応じて実施を検討して参ります。	産業建設課	県	無	継続
56	R6.4.30	野田	河川	野田 石沢川 法内川	法内川と落合(石沢川)との交流する所の洲溜いを要望。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。昨年12月22日に〇〇氏より連絡があり現地確認しておりますが、改めて河川管理者と現地確認することとしております。日程が整い次第、自治会長さんへ連絡いたしますので現地立会いをお願いいたします。 県回答→治水上の支障等を確認しながら、必要に応じて実施を検討して参ります。	産業建設課	県	有	継続
57	R6.4.30	野田	河川	野田	正木沢川の〇〇さんのハウスのある土手の護岸工事を要望。	降雨時等に河川パトロールを実施し、現地確認いたします。河床材料が岩質で、対岸の土羽護岸も脆弱かつ小堤であるため、災害復旧事業以外も含め施工を検討して参ります。	産業建設課		無	継続
58	R6.4.30	野田	道路	野田 神岡南外東由利線	丸山橋～ひの沢交流点までの舗装要望。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→R7で予算要望いたしますが、管内道路の舗装損傷状況を勘案し、順次対応して参ります。	産業建設課	県	無	継続
59	R6.4.30	葎沢	道路	黒淵字滝ノ沢	市道の側溝(土側溝)が埋まってしまい、雨水等が転作田(〇〇所有)に流れ込んでいる。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。土側溝の埋塞については、降雨時のパトロール等により対応を検討いたします。	産業建設課		無	継続
60	R6.4.30	葎沢	道路	〇〇宅～新沢	大森地内(小〇〇宅～新沢集落)の道路が落ち葉などで堆積され幅員が減少している。	当該路線についてパトロールを実施し、道路清掃を実施いたしました。	産業建設課		無	完了

R6 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
61	R6.4.30	菰沢	集会所	菰沢集会所	集会所の玄関の土台が腐食し戸が開まらない。雪崩(落雪)のあるところでもあり、玄関先の移動も検討しているが予算確保が難しい。	市では「集会施設建設費等補助金」で集会施設の修繕に対して補助を行っております。条件等、詳細は市民サービス課にご相談ください。なお、来年度の補助要望の提出期限は9月20日(金)となっております。	市民サービス課		無	完了
62	R6.4.30	菰沢	道路	(株)フジヒロ前十字路	田中線と従来からある市道が交わる交差点。高低差があるためか除雪がきれいにできない。また拡幅できないか。	降雪前に交差点の段差解消について、委託業者と協議をし、降雪後に除雪作業状況を確認いたします。交差点の拡幅改良については、経済性から実施は困難な状況です。	産業建設課		無	完了
63	R6.4.30	菰沢	不法投棄	黒淵字大森	大森草地組合の格納庫の周囲。不法投棄が著しい。	6月3日に現地を確認し、また6月7日には環境巡視員による巡回をおこないました。引き続き監視の強化や支所だより等による注意喚起を行ってまいります。状況に応じて看板の設置なども検討いたします。→検討の結果、看板設置は行わず、引き続き環境巡視員による巡回を実施してまいります。	市民サービス課		無	完了
64	R6.8.9	時雨山	農道		大雨災害で被害のあった畦や農道を支所に報告したが、春まで工事してくれるのか？それとも各自が自分でやらないといけないのか？	受益者による復旧が必要です。復旧する費用には市の農地農業施設災害復旧事業費補助金の対象となりますので、農地は1/3補助、農道水路等の農業用施設は1/2補助で事業費上限は40万円未満となります。業者より見積書を聴取していただき産業建設課農林水産班までご相談願います。	産業建設課		無	
65	R6.8.14	湯出野	側溝	林道湯出野線	U字溝(道路側)の砂利、泥、枯葉等の撤去をお願いしたい。	7月の豪雨により林道市道河川とも数多くの被災箇所があり、優先順位を付して順次対応して参ります。	産業建設課		無	

R6 自治会要望回答一覧

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
66	R6.8.14	湯出野	道路	県道横山線	両前寺～湯出野入口の交差点の、舗装と水路の境目を補修してもらいたい。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課		無	
67	R6.8.14	湯出野	側溝	湯出野会館入口	会館入口外灯下付近の側溝の陥没を補修してもらいたい。	9月25日に修繕しました。	産業建設課		無	完了
68	R6.8.14	小倉	待合所		小倉福祉待合所(消防格納庫の隣)の屋根および外壁の塗装をお願いしたい。	令和7年度予算要求して参ります。	市民サービス課			継続
69	R6.8.19	大吹川	側溝	仁賀保矢島館合線	〇〇宅から須郷へ向かう途中の県道脇左側。道路側溝の端部が大吹川水路の柵の上部に乗っていたが、流末が落ちている。水路中に落ちているため、側溝を直してほしい。 ※道路側溝の流末	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。県回答→R7に補修を予定しております。	産業建設課	県	無	継続
70	R6.8.19	大吹川	側溝	仁賀保矢島館合線	〇〇宅から石高方面へ向かう県道。前回側溝に蓋をかけていただいたが、もっと大吹川方向にかけていただきたい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。前回設置分については、道路管理者(県)として要望に対する緊急性を考慮し必要最小限で設置したため、今回要望分についてはそれなりの理由が必要と思われます。	産業建設課	県	無	継続
71	R6.8.19	大吹川	橋	仁賀保矢島館合線 大吹川橋	大吹川の橋の橋台基礎部分が洗掘されて危険なので、対応をお願いしたい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。7月豪雨に伴う公共土木施設災害復旧事業へ申請する旨、連絡を受けております。県回答→災害復旧事業を計画しております。	産業建設課	県	無	継続