

R7 自治会要望回答一覧

R8. 3. 1現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
1	R7.4.20	大吹川	側溝	〇〇牛舎入口前	道路のU字溝が3本くらい、用水路に落下しているので直してください。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→補修対応済みです。	産業建設課	県		完了
2	R7.4.21	地下ノ沢	河川	〇〇宅付近	令和6年7月の大雨で小川出口が止められており、田へ水が流れているので対応願いたい。	降雨時等に河川パトロールを実施し、河川断面阻害箇所を精査し浚渫を検討して参ります。 →R8.3月下旬に水路部の土砂撤去を直営施工にて予定しております。	産業建設課			継続
3	R7.4.15	黒淵	道路	別添地図①	令和6年7月の豪雨により、道路の一部が陥没しており危険。補修を行ってほしい。	災害復旧事業(単独災)により対応して参ります。保安措置として、昨年にバリケードを設置しております。 →R7.9月上旬に修繕いたしました。	産業建設課			完了
4	R7.4.15	黒淵	道路	別添地図②	冬の除雪作業等により道路のアスファルトの一部が剥がれており危険。補修を行ってほしい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。明らかに除雪作業によるものであれば直営にて補修いたします。 県回答→現地調査のうえ道路管理者として必要であればパッチング等で対応します。	産業建設課	県		完了
5	R7.4.20	葎沢	不法投棄	黒淵字滝ノ沢～大森	大森草地組合の格納庫周辺の不法投棄が今春も確認された。道路端の雑草や側溝に土砂が梅っていることなど、周辺道路が汚れていることも原因になっているのではないかと(昨年も要望)。対応願いたい。	R7.4.21現地に赴きテレビ等の不法投棄を確認しました。不法投棄防止対策として、R7.5.19①葎沢～大森草地組合格納庫の間にあるガードレール②大森草地組合(正面から見て右側)の2箇所に不法投棄禁止看板を設置しました。同日不法投棄物を回収済みです。また、その他の対策として大森草地組合格納庫付近に不法投棄防止用防犯カメラの設置を由利本荘保健所へ要望いたします。	市民サービス課	県		完了
6	R7.4.20	葎沢	側溝	黒淵字森ノ越(ゴミ集積所付近)	昨年の大雨以外でも沢から入り込む水が増えれば側溝があふれ道路を横断し水田に流れ込む。畦畔は決壊。水路の木を払えば生活排水が流れず不衛生。水利組合だけでなく生活排水の水路でもあるので改善してほしい。	降雨時等に道路パトロールを実施し、水路断面及び流末を精査し側溝改良等を検討して参ります。	産業建設課			継続
7	R7.4.20	葎沢	集水枡	黒淵字森ノ越(会館付近)	会館傍の集水枡に至る側溝周囲が浸食著しく、すり鉢状にもなっているため危険。	道路維持事業(修繕)により対応を検討して参ります。	産業建設課			継続
8	R7.4.17	時雨山	交通安全	東由利全域	通学路の横断歩道や菱形マーク、一時停止線が消えたり薄くなったりして事故が心配。令和5年にも要望したところ、支所職員が点検し警察署に要望したとのことだったが、しっかり点検しているのか。令和6年にはローソン前の白線が消えていると警察署に連絡したところ対応していただいたが、支所職員が問題のある場所を知っているのだからしっかりやってほしい。	R5年に白線(停止線・横断歩道)の点検を実施し、国道沿いや通学路等13箇所を公安委員会へ要望し、R5.6中に白線塗り直し(ローソン前含)を実施していただいております。 R7年改めて東由利地域全域の白線(停止線・横断歩道)の点検を実施し、R7.6月に24箇所公安委員会へ要望いたしました。R8年度以降について、本庁への業務集約に伴い支所職員による全域点検は困難となります。そのため、白線塗り直しの希望箇所を総合支所へ連絡いただければ警察署へ要望いたします。	市民サービス課	警察		完了

R7 自治会要望回答一覧

R8. 3. 1現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
9	R7.4.14	田代	水路	田代地内堰、〇〇宅前水路	令和6年7月の大雨により用水路に土砂が溜まり水田に水がうまく引けない。大至急で対応をお願いしたい。	前面道路を横断する用水路に支障があるため排水路の土砂撤去は実施しました。また、降雨後の状況を見ながら対応を検討して参ります。	産業建設課			継続
10	R7.4.14	田代	街灯	住吉地内	住吉笹山向かって左側の街灯柱の根元が腐食しており、対応願いたい。	既存の単独柱については危険性があるため早急に撤去いたしました。また街灯については近くの電柱に移設を計画しております。(電力へ申請中) →R7.5月下旬に撤去を実施し、灯具については近接の電柱に移設しております。	産業建設課			完了
11	R7.4.1	下小路	立木	農村公園道路側	神社前農村公園の木の枝が電話線に掛かっており危険。また、枝が道路側に伸びているため枝払いが必要。対応願いたい。	市ケーブルテレビの線上でしたので、市ケーブルテレビセンターへ枝払いを依頼しております。	産業建設課		無	完了
12	R7.4.1	下小路	道路	館合西久保線	館合西久保線のスノーポールが折れているので対応願いたい。	道路維持事業(修繕)により対応を検討して参ります。 →R7.4月下旬にスノーポール(竹)を撤去しました。	産業建設課			完了
13	R7.4.1	山崎	道路	〇〇宅前	舗装の悪くなっているところがあるので補修してほしい。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課			継続
14	R7.4.11	久保	防災無線	山崎児童館	豪雨時に防災無線が聞こえにくい。会館等に防災無線の中継器(スピーカー)を設置してほしい。	地形や天候の状況により防災無線が聞こえにくい状況を完全に解消することは困難です。災害時には消防・防災メールやテレホンサービス(050-5536-7056)など、様々な方法で情報提供してまいりますのでご利用願います。	市民サービス課			完了
15	R7.4.11	久保	河川	松沢川・板戸川合流地点の板戸川上流50m付近	板戸川の下流で川幅がせまい箇所の土砂撤去をしてほしい。	当該箇所上流で河川災害復旧工事を発注しておりますので、近接部分については本工事で検討いたします。また、災害復旧工事完成後に河川断面を確認しながら対応を検討いたします。	産業建設課			継続
16	R7.4.11	久保	道路	久保橋左岸側	久保橋橋台と舗装路との段差を無くしてほしい。	5月下旬に応急対策として補修しました。 道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課			継続
17	R7.4.11	久保	道路	市道横山久保線(五平橋～久保120番地間等)	久保地区の道路舗装工事をしてほしい(舗装亀裂等)	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課			継続
18	R7.4.11	久保	除雪	国道107号線、市道横山久保線	国道107号線(八日町～五海保)歩道と市道横山久保線(国道交差点八日町～五平橋間)、久保地区では健康のためウォーキングする人がいるので除雪してほしい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→当該箇所につきましては、学童による利用がなくなりましたので、除雪の頻度を下げております。 何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。	産業建設課	県		完了

R7 自治会要望回答一覧

R8. 3. 1現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
19	R7.4.30	松柴	街灯	浄水場前か松柴館前	地域内の街灯要望時に浄水場の街灯で明るさが保たれていたが、だいぶ前から点灯していない。防犯・安全面からも是非設置してほしい。	浄水場を管理する企業局と協議いたします。また、令和3年度で防犯灯のLED化事業(新設含む)は終了となり、既存修繕を優先する現予算での対応は困難な状況にあります。予算執行状況から精査し検討して参ります。→企業局と協議し点灯タイマーを調整いたしました。	産業建設課			完了
20	R7.4.21	新沢	立木	新沢地区全体	道路脇で通行の妨げとなる木を切してほしい。	道路パトロールを実施し、対応して参ります。道路の草刈りについては、5月下旬に実施しております。	産業建設課			継続
21	R7.4.21	新沢	道路・河川	新沢地区全体	昨年の災害のため土砂が道路を塞いでいるので、道路や側溝の整備をしてほしい。河川も同様である。河川付近の道路のひび・ひずみがあり、危険と見られる。※会館に行く手前の道路と〇〇さん小屋手前の道路で、農道の橋が通れず山林に行くことが不可能。	災害復旧事業(補助災及び単独災)により対応して参ります。また、河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。橋梁については、復旧を検討しておりますが道路利用状況等を確認したく、現地での立会いをお願いいたします。→大台橋については仮設橋で復旧済みです。県回答→河川については河川災害復旧事業で発注済みです。	産業建設課	県	有	完了
22	R7.4.21	新沢	道路		市で重機を購入後、自治会に貸し出しをしてほしい(バックホウ・ダンプ)。市の職員ができれば自治会で道路の整備を一時的にすることが可能となる。	災害復旧が遅れて申し訳ありません。由利本荘市公用車管理規程による公用車の運転は所属課の運転技師が原則となっているため貸与はできません。直営または委託業者による施工となります。	産業建設課			完了
23	R7.4.16	新町	側溝	老方字西ノ浜(会館付近)	自治会館斜面道路の側溝が破損し一方向に傾き、雨水が多くなると落ち葉等が詰まり路面にあふれ出す。グリーチング蓋も同様となり排水路に流れずに道路にあふれ出す。改修をお願いしたい。	過去の経緯がございますので、管理については市ではなく自治会で対応いただくようお願いいたします。	市民サービス課			完了
24	R7.4.16	新町	倒木	前堤	落雷で折れた杉を処分してほしい。	市で処分します。	産業建設課		無	完了
25	R7.4.30	下通	河川	養田橋	橋桁の流木を撤去してほしい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。県回答→撤去済みです。	産業建設課	県		完了
26	R7.4.30	下通	道路	〇〇宅前	〇〇宅前の角の縁石が崩れているので対応願いたい。	除雪による破損と思われるので市で補修いたします。→R7.6月上旬に補修いたしました。	産業建設課			完了
27	R7.4.14	湯出野	空き家	旧・〇〇宅	シートおよび木くずが散乱するので対応願いたい。	R7.4.25、5.15納税義務者の〇〇氏へ電話で連絡をいたしました。ブルーシート、小屋からの木くず等が飛散していることを伝え、ブルーシート等の撤去を進めるよう指導いたしました。〇〇氏より、所有者の△△氏が他界したこともあり資金面ですぐには対応は厳しいが、業者を探すなどしてできる限り対応したいと回答がありました。市でも定期的に現場を確認いたします。	市民サービス課			完了

R7 自治会要望回答一覧

R8. 3. 1現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
28	R7.4.14	湯出野	ペット	〇〇宅	放し飼いをしている飼い主へのマナーの徹底、放し飼い個体の回収捕獲をお願いしたい。	R7.4.21市民サービス課職員で〇〇氏宅へ直接伺い、猫の飼い方のパンフレットを配布し、近隣に迷惑がかかるため外での猫の放し飼いはしないよう指導を実施しました。指導後も状況に変わりが無い場合は、市民サービス課へご連絡ください。動物愛護センター職員に同行し指導してもらったことも検討します。	市民サービス課			完了
29	R7.4.14	湯出野	道路	湯出野～寺田の市道	昨年の災害で被災した箇所の復旧を早期に着工してほしい。	災害復旧事業(補助災)により対応して参ります。	産業建設課			継続
30	R7.4.2	寺田	河川	寺田地内～高瀬川、寺田～祝沢方面	昨年の豪雨により河川が損壊し、部落を流れる川のため、これ以上崩れると大きな災害につながる恐れがある。対応をお願いしたい。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。県回答一稲刈り後、現地再調査を行い復旧に向けての対応を行って参ります。	産業建設課	県		継続
31	R7.4.1	横渡	防災無線	洞門橋脇	防災無線の話す内容が聞き取れない、音声が届かず聞こえない家が多い。横渡地区は防災無線が無いに等しい状況で、全戸いざというとき何も聞こえない。早急な対応をお願いします。	地形や天候の状況により防災無線が聞こえにくい状況を完全に解消することは困難です。災害時には消防・防災メールやテレホンサービス(050-5536-7056)など、様々な方法で情報提供してまいりますのでご活用願います。	市民サービス課			完了
32	R7.4.27	岩館	道路	岩館地内(白沢街道)	アスファルト舗装のヒビ割れ、多数の穴、碎石や砂の散乱が見られる。広範囲に補修をお願いしたい(小さな補修では砕けて穴が開く繰り返しになる)。碎石や砂利は滑りやすく、穴は車両が避けようとして急に進路変更するなど危険。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。→R7.9月上旬に応急対応として一部補修を実施しました。	産業建設課			継続
33	R7.4.18	蔵	ゴミ集積所	洞門橋手前	枯葉や枝などが多く、集積所があればよい。特に秋の終わり頃はゴミが多い。	洞門橋手前に枯葉等のための集積所の設置は費用面等の理由からできませんが、代替策として、クリーンアップ用ゴミ袋を必要分配布いたしますので、枯葉等を入れて既存のゴミ集積所へ出していたいただければ収集業者が燃えるごみの収集日に回収いたしますので、そちらをご検討ください。	市民サービス課			完了
34	R7.4.18	蔵	不法投棄	洞門橋手前	以前は自然ゴミを捨てていたが整備していただいた。不法投棄禁止看板があったようなので、設置してほしい。	R7.5.22市作成の不法投棄禁止看板を洞門橋手前に設置いたしました。	市民サービス課			完了
35	R7.4.18	蔵	法面		洞門の法面の整備をお願いしたい。	現地確認しましたが、法面整備の意味合いを確認いたしました。現地立ち会いをお願いいたします。	産業建設課		有	継続
36	R7.4.18	蔵	募金		青・緑・赤い羽根、その他シール等、必要ないのではないのでしょうか。	各種募金については様々な目的で実施されております。市民の皆さまにはご負担となりますが、趣旨をご理解の上ご協力いただきますようお願いいたします。	市民サービス課			完了
37	R7.4.25	宮ノ前	集会所	宮ノ前会館	集会所前に杉の木の枝と電線の距離が近い場所があり、強風時に接触してショートしないか心配。以前設置した電線のカバーがずれて遠くにあるので、接触の恐れがある位置まで移動してもらいたい。	電柱管理者であるNTTへ要望して参ります。→R7.7.24にNTTへ連絡しております。	産業建設課	NTT		継続

R7 自治会要望回答一覧

R8. 3. 1現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
38	R7.4.25	宮ノ前	路上駐車	小学校付近	学校行事のため路上駐車が多く、脇道から出るときに見通しが悪くなり事故の危険性が高い。同様に小松組ヤード付近も路上駐車が多く、法内方面へつながるカーブもあるため危険。対応をお願いしたい。	小学校と協議を行い、PTAや学校行事の際に、交差点から10m以内に駐車しないことを保護者宛に通知することにしました。学校からも保護者が解りやすいように簡易図面を添付するなど、見通しの悪さを解消する手立てを講じて参ります。	教育学習課			完了
39	R7.4.25	黒沢	水路	黒沢橋上流側	昨年の水害で黒沢橋上流側のU字溝が川に落ちそうになっており、人力では復旧不可能と思われる。現状把握のうえ対策をお願いします。	道路維持事業(修繕)により対応を検討して参ります。側溝を撤去しコルゲート半割管での施工を検討しております。	産業建設課			継続
40	R7.4.25	黒沢	水路	黒沢31-2	黒沢墓地の下の橋の下流側堤防の上部が決壊しているため、対策をお願いします。	災害復旧事業(単独災)により対応して参ります。	産業建設課			継続
41	R7.4.25	新処	道路	旧法内小登坂	旧法内小学校への坂道が昨年の豪雨災害で路肩崩落しており、早期復旧をお願いします。	災害復旧事業(単独災)により対応して参ります。	産業建設課			継続
42	R7.4.25	新処	河川	法内川	洲浚いをお願いします(水田の鹹水、景観維持対策)。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。要望範囲について現地での立会いをお願いいたします。 県回答→現地を確認し対応を検討します。	産業建設課			継続
43	R7.4.30	十二ノ前	街灯	小松酒店～十二ノ前橋の間	小松酒店から十二ノ前格納庫の間、道路に街灯を要望します。	令和3年度で防犯灯のLED化事業(新設含む)は終了となり、既存修繕を優先する現予算での対応は困難な状況にありますが、予算執行状況から精査し検討して参ります。	産業建設課			継続
44	R7.3.31	小倉	立木	法内字石塚13	県道30号線の道路沿いに大きく覆い被さる樹木があり、雪で電線が断線したり通行車両の妨げになる可能性があるため伐採をお願いしたい。東北電力に相談したところ、今年の夏に電線に影響がある樹木を伐採していただくことになったので、道路に影響のある部分を一緒に作業していただきたい。なお、樹木所有者は根元からの伐採と道路下の畑への積み置きに同意いただいている。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→樹木所有者での対応をお願いいたします。	産業建設課	県		完了
45	R7.4.10	大琴	ポンプ小屋	ポンプ小屋	流雪溝のポンプ小屋、ポンプは修理手配済みだが、貯水槽内の石や泥の撤去と、小屋へ降りる階段の設置をお願いしたい。	今年度の稼働を目指し、既存ポンプの更新及びリース(借上げ)等を検討し予算要求して参ります。 →R7年度のポンプ稼働はリースで対応いたしました。 R8年度はポンプの更新及び土砂撤去等を予定しております。	産業建設課			継続
46	R7.4.10	大琴	流雪溝	墓地～大琴地内	流雪溝を支える法面が雨水で流れ口が開いている。対策をお願いしたい。	道路維持事業(修繕)により対応を検討して参ります。	産業建設課			継続
47	R7.4.10	大琴	法面	墓地付近	墓地脇の田の法面を小川が削って崩落が拡大している。NTT電柱?も建っており対策をお願いしたい。	災害復旧事業(補助災)により対応して参ります。 →災害復旧工事については請負契約済みです。	産業建設課			完了

R7 自治会要望回答一覧

R8. 3. 1現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
48	R7.4.1	船木	橋	下船木橋	橋の欄干が左右とも老朽化しており、修繕してほしい。	橋梁の全体的な補修については、道路メンテナンス事業にて実施する予定となっております。腐食等による応急対策は経過観察し対応を検討して参ります。	産業建設課			継続
49	R7.4.1	船木	歩道フェンス	R107大琴方面丁字路	歩道のフェンスが途中で途切れており、延長してもらいたい。斜面に転落する恐れがある。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→転落防止柵(3m)を延長済みです。	産業建設課	県		完了
50	R7.4.15	宿	道路	市道袖山線幅野地内	道路を横断している管が昨年的大雨で詰まり、春先の雪解け水が道路上を流れていたため、詰まりを直してもらいたい。	災害復旧事業(補助災)により対応して参ります。 →災害復旧工事についてはR8.3月末に完成予定です。	産業建設課			継続
51	R7.4.15	宿	道路	市道袖山線幅野地内(小野ヒデ子宅付近)	道路標識が腐食して折れている。直してもらいたい。	道路維持事業(修繕)により対応を検討して参ります。	産業建設課			継続
52	R7.4.15	宿	道路	市道黒沢線(宿入口付近)	法面が昨年的大雨で崩れている。復旧予定はどうか。	災害復旧事業(補助災)により対応して参ります。	産業建設課			継続
53	R7.4.15	大台	河川	別紙地図ア	昨年災害時に田の畦畔が法面ごと流されたので、土嚢を積んで復旧してほしい。	災害復旧事業(単独災)により対応して参ります。	産業建設課			継続
54	R7.4.15	大台	水路	別紙地図イ	崩れて危ないので直してほしい(昨年も要望している)。	災害復旧事業(単独災)により対応して参ります。	産業建設課			継続
55	R7.4.15	大台	水路	別紙地図ウ・エ	昨年災害時に山が崩れて水路が埋まり、田み水が流れて畦畔が崩れる。水路の土砂を撤去してもらいたい。	災害復旧事業(単独災)により対応して参ります。	産業建設課			継続
56	R7.4.30	杉森	道路	十二ヶ沢	水害により被害を受けた河川道路の復旧工事を早急に進めてもらいたい。生活道路を早急にお願したい。	災害復旧事業(補助災及び単独災)により対応して参ります。また、河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→災害復旧事業で対応します。	産業建設課	県		継続
57	R7.4.30	杉森	堤防	杉森会館脇	堤防が破損し穴が開いているので対応をお願いしたい。	災害復旧事業(単独災)により対応して参ります。 →R7.5月上旬に修繕を実施しました。	産業建設課			完了
58	R7.4.30	杉森	街灯	〇〇宅付近	クマ被害防止のため街灯の設置をお願いしたい。	令和3年度で防犯灯のLED化事業(新設含む)は終了となり、既存修繕を優先する現予算での対応は困難な状況にありますが、予算執行状況から精査し検討して参ります。	産業建設課			継続
59	R7.4.30	杉森	道路	〇〇宅付近	水害による木くずなどがガードレールや電柱に絡まっており、撤去をお願いしたい。	道路維持事業(修繕)により対応を検討して参ります。 →R7.9月下旬に撤去いたしました。	産業建設課			完了
60	R7.4.30	杉森	法面	杉森川と高瀬川の交差点付近	草地の法面が破損しており、対応をお願いしたい。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→現地を確認し対応を検討します。	産業建設課	県		継続

R7 自治会要望回答一覧

R8. 3. 1現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
61	R7.4.9	畑村	除雪	〇〇宅～童画トンネル	一昨年まで〇〇宅～童画トンネルの歩道は除雪されていたが、去年は〇〇宅前までしか除雪されなかった。トンネル方面の見通しが悪くなり、個人で歩道の除雪を行った。トンネル内で事故などが起こった際のことと考え、全区間歩道の除雪をお願いしたい。	道路管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→県道除雪が原因でできた雪山により見通しが悪い場合は、部分的に撤去するなど対応します。	産業建設課	県		継続
62	R7.4.9	畑村	道路	船木橋～畑村・畑村～清水尻の旧道	自治会の軒数が3軒でほとんどが高齢世帯になってきており、旧道の草刈り作業など管理がかなりの労力で負担になっている。市の協力を得られないか？	毎年草刈りを実施して頂きありがとうございます。今後の草刈りについても、これまでの経緯などを踏まえて、畑村自治会の皆様に実施して頂きたいと考えておりますが直営及び作業委託も検討いたします。	産業建設課			継続
63	R7.4.25	八日町	河川	松沢川(107号～湯出野の途中の橋の上流下流)	昨年7月の豪雨災害による土砂等の堆積により松沢川の河床が上がり、場所によっては堰根ができています。今後の豪雨時に河川沿いの水田への灌水や土砂の流入が発生しやすい状況にあるので、早急に土砂や支障物の撤去等対応をお願いします。	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→樹木の伐採、土砂堆積について、予算要望してまいります。	産業建設課	県		継続
64	R7.4.25	八日町	河川	松沢川(横山～湯出野の山谷橋の上流下流)	昨年の水害による山谷橋の上流下流の河川の流木やゴミを早急に取り除いてほしい。また、河川の流木や立木を処分して、水害が拡大しないように早急に対処してほしい	河川管理者である由利地域振興局へ要望して参ります。 県回答→現地調査を行い対応を検討します。	産業建設課	県		継続
65	R7.4.25	八日町	用水路・流雪溝	佐藤組の車庫前2箇所	今冬の降雪期に間に合うように、館合地区流雪溝の関係施設を直して欲しい。また、八日町地内の流雪溝の投入口の蓋が十分に開かない箇所1、転落防止柵(格子柵)がない箇所1があり、作業時に大変危険。早急に改善をお願いします。	降雪前に取っ手の補修及び転落防止柵の設置を実施いたします。また、投入口の開口については入れ替え等を検討いたします。 →R8.1月中旬に補修及び入替えを実施いたしました。	産業建設課			完了
66	R7.4.25	八日町	道路	〇〇宅～△△宅4箇所、テラセキ給油所前丁字路付近1箇所	八日町地内のマンホール周辺の舗装が下がってきているので、修正してほしい。	下水道を管理する企業局と協議いたします。 毎年、降雪前にマンホール廻りの舗装補修は実施しておりますが全箇所の補修は困難な状況です。 →R7.12月下旬に一部補修いたしました。	産業建設課			継続
67	R7.4.25	八日町	道路	横山～湯出野方面、山谷橋までの区間の道路左側	横山から湯出野方面に向かい山谷橋までの区間の道路左側と下水道ポンプ柱の周辺が下がってきているので、確認して直してほしい。	道路補修(舗装、側溝、ガードレール等)について多数の要望を頂いており、緊急度、経済性及び施工性から優先順位を総合的に判断し、工事実施に向けて検討して参ります。	産業建設課			継続
68	R7.6.25	須郷	道路	土場沢林道	土場沢林道の災害復旧はどうなってるか説明してほしい。	大規模に被災した3箇所の内、名古地内の1か所は復旧しております。高屋地内の被災箇所は令和8年6月までに復旧見通しです。水頭地内の被災箇所は入札不調により未契約となっております。令和8年度中の復旧を目指します。	産業建設課		無	継続

R7 自治会要望回答一覧

R8. 3. 1現在

No.	月日	自治会名	区分及び名称等	場所・位置	要望内容	回答	担当課	取次	立会の有無	解決
69	R7.6.26	田代	道路	八塩いこいの森	八塩ダム右側の道路の通行止めはいつ頃解除予定か。 幸福の橋の修理はおこなわないのか。	市道沢中線については、令和8年度中の復旧を予定しております。 こうふくの橋については、プレ止めのワイヤーが切れていることや、ボルトの欠落などが確認されていることから安全を最優先し通行止めになっています。調査・補修・撤去いずれについても多額の費用がかかる状況です。現在、市では災害復旧事業を最優先としていることから、災害復旧事業が終了するまでは困難な状況です。低コストで行える方法を研究して参ります。	産業建設課			継続
70	R7.6.26	田代	道路	田代	八塩山登山道への道路が通行止めになっているが、迂回路として放牧場入口に看板の設置を検討してもらいたい。(他地域からの人が道に迷っている)	7/3に設置致しました。	産業建設課			継続
71	R7.6.27	新町	防災無線		緊急放送の繰り返し放送回数を増やしてほしい。気がついて窓を開けて今一度聞きたいと顔を外に出すと終了のチャイムが鳴り出すことが多い。繰り返し回数を2回から3回に増やしてもらいたい。	緊急放送の防災無線については、放送内容や緊急性を総合的に判断して繰り返し回数を決定しております。 繰り返しの放送回数を必ず3回にするという対応のお約束は出来ませんが、現在も緊急性の高い内容については少し時間をおいて再放送するなど行っております。 今後も引き続き、全ての地域で速やかに正確な情報がお伝えできるよう対応して参ります。 また、緊急放送の内容は防災無線以外にも以下の確認方法がございます。こちらも併せてご活用お願いいたします。 ・【電話】消防防災テレホンサービス(050-5536-7056)で確認 ・【Eメール】消防防災メール(要事前登録)で確認 ・【ライン】市公式LINE(要事前登録)で確認	市民サービス課			完了
72	R7.6.30	杉森	災害復旧		令和7年7月24日の災害工事を早めに進行するようお願いします。	引き続き、早期発注に努めて参ります。 現段階の発注計画は以下のとおりとなっております。 【工事発注予定】 ・金山線道路災害復旧工事 R7. 9月 ・杉森線道路災害復旧工事 R7. 8月 ・土場沢川河川災害復旧工事 R7. 12月 →【工事請負契約済み】 ・金山線道路災害復旧工事 4箇所	産業建設課			継続