

令和8年度 東由利地域要望 提出自治会

No.	自治会名	地区
1	大吹川	袖山
3	地下ノ沢	住吉
4	黒淵	住吉
5	葎沢	住吉
7	智者鶴	住吉
9	高戸屋	玉米
10	下小屋	玉米
11	時雨山	住吉
14	袖山	袖山
16	下小路	玉米
17	宇戸坂	玉米
22	久保	玉米
24	松柴	玉米
25	新沢	玉米
27	須郷田	玉米
28	新町	老方
30	上通	老方
32	下通	老方
33	湯出野	老方
34	寺田	老方
36	祝沢	老方
37	上里	老方
38	横渡	蔵
40	蔵	蔵
42	島	蔵
44	黒沢	蔵
46	新処	法内
48	桂台	法内
49	小倉	法内
51	高村	法内
52	大琴	宿
55	土場沢	宿
57	宿	宿
58	大台	宿
60	杉森	宿
61	畑村	宿

36自治会

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
1	大吹川	1	県道32号、大吹川集落入口峠を降りて最初の外灯が ついていない。	維持保全課	現地確認の上、早急に修繕対応してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
3	地下ノ沢	1	地下ノ沢地区 ゴミステーション前周辺等、舗装の悪くなっている所があるので補修してほしい(主要地方道 羽後・向田・館合線)	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。
3	地下ノ沢	2	地下ノ沢橋 橋の塗装が剥がれ下地が見える老朽化を防ぐ為にも対策をお願いしたい。	維持保全課	令和8年度に鋼桁塗り替え工事を発注しますので、併せて高欄等の塗り替え検討も進めてまいります。
3	地下ノ沢	3	＊＊宅裏 熊出没予防の為に、柿の木の伐採をお願いしたい	農山漁村振興課	柿の木に関しましては、個人所有の財産であることから、市が直接伐採を行うことは、難しいところです。 空き家であった場合には、所有者に対して、市から土地の管理を依頼する文書を発送することも可能ですので、ご相談ください。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
4	黒渕	1	八嶋製作所から黒渕大橋の間の道路脇の2ヶ所 黒渕地区内の市道脇に設置されている街灯が点灯しなくなってしまった為、早急に復旧願います。	維持保全課	現地確認の上、早急に修繕対応してまいります。
4	黒渕	2	街灯が破損しており点灯しません。(破損状況は添付写真参照下さい。)防犯や熊被害防止の為に至急復旧をお願いします。	維持保全課	現地確認の上、早急に修繕対応してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
5	葦沢	1	黒淵字森ノ越(ゴミ集積所付近) 令和6年のような大雨でなくても側溝があふれやすく市道を横断して水田に流れて畦畔が決壊して補修している。このような状況であるため水利組合の係が水量を極端に下げているが側溝は生活用水の水路でもあるため水が流れず不衛生極まりない。早急に改善願いたい。水路＝水利組合(農業者)ではないと思います。	維持保全課	晴天時及び降雨時に道路パトロールを実施し、状況を注視してまいりますが、通常時(晴天時)の水量については、水利組合様と調整を図ってまいります。
5	葦沢	2	黒淵字森ノ越(会館付近) 会館脇の集水枡に至る側溝周辺が浸食著しく、現場がすり鉢状になっているので危険。継続要望となるが進展みられず検討願いたい。	維持保全課	緊急度を見極めながら対応を検討しておりますが、現状通行に支障を来す状況ではないことから、パトロールを実施し、法面状況を注視してまいります。
5	葦沢	3	黒淵字滝ノ沢36-1付近 市道に隣接している土側溝が堆積により機能しておらず水田(滝ノ沢36-1)に流れ込んでいる。U字溝で修繕してほしい。	維持保全課	道路側溝の改良につきましては、緊急度等を見極めながら対応を検討してまいります。
5	葦沢	4	＊＊宅～新沢間 大森地内の市道の路肩が落葉や雑草などで幅員が減少している。道路清掃したと報告があったが改善されていない。災害時に迂回路になっており、通勤、買い物でも利用されている道路である。こうした状況が不法投棄にもつながるので対応してほしい。	維持保全課	市道の清掃、草刈りにつきましては優先度をつけて実施しておりますが、不法投棄についてはパトロール等で監視してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
7	智者鶴	1	下松台、智者鶴～石高線 側溝の泥を上げてほしい	維持保全課	現地確認の上、危険性や緊急度を見定めて対応してまいります。
7	智者鶴	2	智者鶴一ボツメキ線平井沢地区 ガードレールを直してほしい	維持保全課	ガードレールの補修については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
9	高戸屋	1	市道ののり面の修理。 高戸屋入口～＊＊への道路ののり面	維持保全課	緊急度を見極めながら対応を検討しておりますが、現状通行に支障を来す状況ではないことから、パトロールを実施し、法面状況を注視してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
10	下小屋	1	下小屋消防小屋の前・ゴミ収集所前 下小屋のゴミ収集所の前の道路で排水溝がつまり雨水が 流れず水びたしになります。歩道にも水があふれ大変困っ てます。土管がつまっている。	維持保全課	県道と市道の交差点部のため、県と管理区分の確認の上、対応してまいります。
10	下小屋	2	下小屋に入ってまっすぐつきあたりの場所 下小屋の街灯がきれいでいるのでかえてほしいです。	維持保全課	現地確認の上、早急に修繕対応してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
11	時雨山	1	令和7年度、東由利では50件の交通事故が発生している。 高年齢ドライバーは白内障など認知力、判断力、敏捷性も低下している。 3月に市職員の人員削減により、昨年行っていた東由利全面点検は困難との回答があった。 自治会から交通安全協会に金も支払っており以前は全面点検すると言っていたので協力して昨年同様に、東由利の白線の全面点検と保育園、小学校、中学校から通学路の問題点の要望の聞き取りをしてほしい。 公安委員会は要請のあった順番に白線の修繕を行うので昨年は6月に要請したがまだ修繕されていない。もっと早く4月中に要望できるようにしてもらいたい。 昨年学校が要望のあったセンターラインもまだやられていない。市道は市が、県道、国道は由利地域振興局が修繕担当なのでしっかり要望してほしい。 子育てしやすい通学路の安全と、ドライバーの事故削減について職員一人一人が消えている白線を見つけたら担当者に連宅するのを当たり前にしてもらいたい。 支所前の横断歩道は消えている。 時雨山の「あきとり橋」がかなりさびているのでペンキを塗って重要インフラを保全してほしい。	生活環境課、維持保全課	昨年ご要望いただいた、白線やセンターラインについては、由利本荘警察署より令和7年9月30日付で「令和8年度に塗り直し要望上申予定」との回答をいただいております。なお、白線の修繕(塗り直し)は要望順ではなく、薄くなっている箇所を優先的に実施するとのことですので、ご理解のほどお願いいたします。 支所前の横断歩道につきましては、今年度要望として由利本荘警察署へ報告いたします。 全面点検につきましては、3月にご回答させていただいたとおりです。全面点検の実施はできませんが、毎年、由利本荘警察署、道路管理者、各小中学校との通学路合同点検にて要望の聞き取りを実施しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。 本年9月中旬までに市道袖山線の中心線塗り替えを計画しております。 今後も教育委員会等関係機関との合同通学路点検で情報共有し、区画線など道路施設の維持に努めてまいります。(維持保全課)

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
14	袖山	1	舟打場会館前の側溝の砂利上げをしてほしい。	維持保全課	現地確認の上、施工箇所を精査し砂利の撤去を実施してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
16	下小路	1	館合字館前35 (参照図面あり) 流雪溝の曲がり部分をうめるコンクリートが欠落して足が入るくらいの穴があいているので修繕してほしい	維持保全課	現地確認の上、早急に修繕対応してまいります。
16	下小路	2	支所までの交通手段のない老人が家のそばでさまざまな手続きが出来るように考えてほしい。	市民課	現在、市では専用車両を使った「移動市役所」サービスを行っております。各地域を定期的に巡回し、住民票等の各種証明書の発行、入浴施設割引券等の各種申請受付など各種サービスを行っております。(利用可能なサービスにつきましては、3月に配布しましたチラシまたは市ホームページをご覧ください。) なお、東由利地域につきましては、基本的に毎月第4火曜日に巡回しております。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
17	宇戸坂	1	小松歯科医院から掘切橋までの道路 崖側の樹木が風に吹かれて、道路が落葉でいっぱいになります。道路清掃に大変難儀しております。歩行者がすべったり、車のブレーキ時のスリップ等も心配です。樹木の枝を払う等、何か対策はできないものでしょうか。	維持保全課	現地確認の上、危険性や緊急度を見定めて対応してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
22	久保	1	館合字梨田地内(＊＊の山) 雄勝森林組合が伐採作業している場所の下、私有地や板戸川に抜根や伐採木や枝が放置している。 特に板戸川に接しているので増水した時に流されて他に被害を起こす危険性が有るので片付けてほしい。	東由利市民サービス課	3月中に雄勝森林組合に連絡し、3月末までに残っていた資材等の片付け作業を完了頂いた事を確認しました。
22	久保	2	松沢川と板戸川の合流より板戸川へ約50m位上流 板戸川の下流で、川幅が狭い箇所の土砂撤去してほしい。	維持保全課	現場確認の上、危険度や緊急度を見定めて取り組んでまいります。
22	久保	3	久保橋右岸側 久保橋橋台と舗装路との段差を無くして欲しい。	維持保全課	段差の擦り付け舗装により対応してまいります。
22	久保	4	市道横山久保線(五平橋～久保120番地間等) 久保地区の道路舗装工事をしてほしい。(舗装の亀裂等)	維持保全課	舗装補修については、緊急度を見極めながら対応を検討しておりますので、ご理解をお願いいたします。 なお、舗装の穴埋めについては現地確認の上、順次対応してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
24	松柴	1	松沢地内 街灯の設置を要望したら”その事業はないから”とかその事業は終了したから出来ないとの答弁でした。近年はクマの出没が頻繁など環境も変わってきた。羽後町などは、民家の無い所でも注意している。もっと身近な所にも目を向け取り残された集落にも光をさしこんでほしい。	維持保全課	街灯等の設置につきましては、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでいるところでございます。他の町内会にもお願いしているところですが、新設ではなく、周辺地域から移設可能な防犯灯ありましたら、優先的に移設対応してまいりますので、情報提供をよろしくお願いいたします。
24	松柴	2	松沢地内 1カ所 柴倉地内 1カ所 消火栓に付随するホース・筒先の格納庫は、誰が管理するのか？ 当地区には消火栓が4カ所あり、その内老化してかたがっているもの1カ所 消火栓とホース・筒先が離れている為、冬季間は雪で使用不可の所が1カ所ある。これは誰が解決すべきなのか教えてほしい。	消防本部総務課	消火栓に付随するホース格納箱は、地域住人が自発的に火災の初期消火活動を行うために設置されている機器です。そのため地域の各総合支所が管理を行ってききました。 現在は、消防本部が担当部署となっておりますので、ホース格納箱の移設、更新等について、地元消防団若しくは消防本部にご連絡いただければ、適宜、対応します。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
25	新沢	1	新沢地区全体 道路脇で通行の妨げとなる木や草を切ってほしい。 道路脇の草かり等よろしく(除草)	維持保全課	現地確認の上、通行に支障がある箇所を優先的に草刈り等進めてまいります。 具体的な危険箇所等ありましたら、情報提供のほどお願いいたします。
25	新沢	2	新沢地区全体 大雨での災害箇所の整備をしてほしい。側溝が埋まった ままではまた大雨が降るとあふれてしまいかねない。	維持保全課	災害箇所については、今年度復旧工事発注を予定しております。 側溝に関しては、現地確認の上、対応検討してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
27	須郷田	1	須郷田会館前カーブ電柱 既設カーブミラー支柱の下部が腐食し分断状態となり、残支柱を番線で電柱に縛りつけているが、強風によりミラーが横向きになるなどその用を果たしていない。腐食の進歩状況による被害回避やバイパス整備により集落通行車両も減少していることなどに鑑みこの際撤去方を願いたい。	生活環境課	現地確認したところ、ご要望のカーブミラーは市で設置したものではございませんでした。 交通安全協会東由利支部等、関係機関に照会し、対応を依頼してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
28	新町	1	旧消防署敷地内 旧消防署地内南側に植樹された桜木が大きくなり隣家の * * 宅の屋根近くまで成長し雪の障害になっているので 伸びすぎた枝を切断願いたい。	管財課	* * 宅に近い市有地の桜については、5月27日に枝払いを実施いたしました。
28	新町	2	* * 宅前 国道107号と交差する手押し信号機(西山線* * 宅前)電 柱付近に除雪された雪が推積され車の交差する際の車輛 確認の障害となるのでカーブミラー等の設置を考えてほし い。	維持保全課、生活環 境課	除雪作業を工夫し、視距の確保に努めてまいります。(維持保全課)
28	新町	3	鹿島神社境内西側 昨年秋、地区内でクマが出没しました。神社境内の清掃の 際にバイパス斜面の上部、ススキの茂みにクマの寝泊まり したくぼみ痕跡が見つかりました。人の生活圏内に近づか ない予防の為、ススキへの除草剤散布を願いたい。散布 薬剤をいただければ、自治会で対処します。	農山漁村振興課	神社敷地内の草刈りや環境維持は、基本的にはその神社を管理されている方々 において実施していただくようお願いいたします。町内会の皆様におかれましては、ぜ ひこの危険な現状を神社の管理者側へ共有いただき、管理者主体での草刈りや業 者への委託などのご対応をお願いいたします。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
30	上通	1	＊＊宅と＊＊宅の間 破損して危険です。	維持保全課	ガードレールの袖部分(端部)について設置してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
32	下通	1	日照沢に行く途中の道路が、令和6年7月の大洪水で道路の下がえぐり取られて危険な状態なので、早急に復旧願います。特に農作業にも影響している。(飼料用作物作付)	維持保全課	現場確認の上、早急に対策を検討いたします。 詳細な位置について、情報提供をお願いいたします。
32	下通	2	元の佐藤食品の建物から風が強い時などモノが飛散して危険なと、動物の棲みか、火災なども心配もありどうか対策をお願いいたします。	生活環境課	6月2日に現地確認いたしました。 所有者を調査の上、適正管理通知を送付いたします。
32	下通	3	**宅前の道路カーブの下に元のガードレールの板が落ちているので撤去をお願いいたします。(県道 横手・東由利線)	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部にも確認し、早急に破損ガードレール撤去いたします。
32	下通	4	**宅前の道路カーブのソーラー方向指示版が機能していないみたいなので、確認して取り替えてもらいたいです。(県道横手・東由利線)	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
33	湯出野	1	＊＊宅作業小屋 シートくず及び木くずが散乱するので対応願いたい。	生活環境課	6月2日に現地確認いたしました。 所有者を調査の上、適正管理通知を送付いたします。
33	湯出野	2	＊＊宅ペット 放し飼いをしている飼主へのマナー徹底。放し飼い個体の回収捕獲をお願いしたい。	生活環境課	市では個体回収・捕獲は行うことはできません。 飼い主宅を訪問し、マナーについて再周知いたしました。 今後改善がみられないようであれば、由利本荘保健所や動物愛護センターと協議して対応を検討いたします。
33	湯出野	3	林道湯出野線 災害で被災した箇所を復旧を早期に着工してほしい。	農山漁村振興課	ご不便をおかけしております。 市道、市河川から順次、復旧を進めております。年度内の復旧を目指しますのでご理解をお願いします。
33	湯出野	4	湯出野～寺田間道路 災害で被災した箇所を復旧を早期に着工してほしい。	維持保全課	今年度、災害復旧工事を発注予定です。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
34	寺田	1	寺田橋より下流石沢川合流地点まで約200m 令和6年豪雨による土砂堆積のため川床が高くなり洪水 の危険が大きい。また一部、護岸崩落の復旧。	維持保全課	河川管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。
34	寺田	2	牧山川と祝沢川合流点から上流へ約50m牧山第2橋 令和6年豪雨による土砂堆積のため川床が高くなり洪水 の危険が大きい。また一部、護岸崩落の復旧。	維持保全課	近隣災害復旧工事と併せて対応するべく検討してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
36	祝沢	1	祝沢川、会館付近から、**宅前の畑付近 川の流れが悪く、大雨の度に、川の水が**宅前の畑に あがってしまう。(一級河川祝沢川)	維持保全課	河川管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
37	上里	1	＊＊宅 後方道路 ＊＊宅後方の道路 約10m位修繕してほしい。	維持保全課	舗装の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。本要望箇所については、穴埋めやパッチングなど部分的な補修で対応してまいります。
37	上里	2	部落内をイノシシが徘徊していて散歩中に向かってこられた人もいて大変危険です。駆除出来るならお願いします。	農山漁村振興課	市といたしましても危険な状態であると認識しており、猟友会と連携し、早期の捕獲・駆除に向けた具体的な対応を早急に講じてまいります。住民の皆様の安全を第一に対応してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
37	上里	3	昨秋に部落内に親子クマが出て困っていました。明るい時間にも道路の真中で座ってカキを食べてました。だいたい人にも慣れてる様で、危険を感じました。駆除をお願いします。	農山漁村振興課	クマの捕獲・駆除に関しましては、猟友会と協議を重ね、出沒時に迅速かつ適切な対応ができる体制づくりに努めてまいります。住民の皆様の安全確保を第一に対応してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
38	横渡	1	グレーチング設置 年齢と共に手作業除雪が困難であるため機械による作業 をしたい(3～4コ) 万が一の時消防作業等の安全にもなる。(図面参照)(国 道107号)	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。
38	横渡	2	グレーチング設置(図面参照) 設置先:県道檜渕・横渡線	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。 降雨状況写真等ありましたら、情報提供のほどお願いいたします。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
40	蔵	1	大蔵館回りの木が高くなり電線との距離が近く剪定伐採をお願いしたい	維持保全課	剪定伐採を実施しておりますので、現地をご確認くださいようお願いいたします。
40	蔵	2	蔵から岩館に上がって行く所の橋のガードレールが令和6年の大水の時に壊れたままになっているので修理してほしい(市道岩館2号線)	維持保全課	ガードレールの補修については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。
40	蔵	3	流雪溝に雪を投入時、蓋を開けたら柵ごと落下したことがありました止め金具で固定してほしい。	維持保全課	現地確認の上、早急に修繕対応してまいります。 詳細な位置について、情報提供をよろしくお願いいたします。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
42	島	1	はみ出し禁止の中央線が消えてあぶないので、なるべく早く引いて下さい。(107号線)	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
44	黒沢	1	図面参照 黒沢川を横断している橋の基礎がむき出しになっているので補修してほしい	維持保全課	各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。
44	黒沢	2	図面参照 県道の側溝(U字溝)より道路を横断して黒沢川に排出しているが、排出先のヒューム管が1m位むき出しになっている(金具もはずれている)堤防の決壊のおそれがある	維持保全課	排出先の道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
46	新処	1	①ゲートボール場内 ②旧法内小学校跡 公民館(分館)の廃止に伴い、①野外公衆トイレ ②草刈り等の維持はどのようにして頂けるのでしょうか	管財課、スポーツ振興課	①野外公衆トイレについては、利用されていないようですので今年度から閉鎖いたします。また、グラウンドについては、今年度は市で草刈りを行います。【スポーツ振興課】 ②定期的な草刈りについては予定しておりませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。【管財課】
46	新処	2	克雪センター 克雪センターのエアコン、克雪センター前の街灯の修理をお願いします。	維持保全課	近隣の街灯の設置状況等を確認の上、危険性や緊急度を見定めて対応検討してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
48	桂台	1	桂台地内から小倉 桂台地内から穴ぼこだらけで小倉よりには路面にタイヤ痕 にそって深いみぞが長くできていて大変危険	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
49	小倉	1	法内・小倉31 * * 宅、上下線道路規格(市道)ガードレールの曲がり、 カーブ周辺の沈下、陥没が見られ冬季間においては車の 通行が特に危険である。	維持保全課	各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
51	高村	1	高村線入口からザッコ又線入口から U字溝が泥、枯葉で埋まっていて水がなくなっている。	維持保全課	現地確認の上、泥等の撤去を検討してまいります。
51	高村	2	＊＊宅前から高村まで 市道側の土側溝をU字溝にしてもらいたい。(市道高村 線)	維持保全課	側溝の維持管理に努めてまいりますが、側溝の改良につきましては、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。
51	高村	3	高村からザッコ又線の急坂のコンクリート舗装してもらいたい。	維持保全課	舗装の維持管理に努めてまいりますが、舗装の改良につきましては、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
52	大琴	1	縁石の撤去のお願い。市道大琴町内分	維持保全課	縁石に関しては、車道と歩道を分離する構造物であり、存置する必要がありますので、破損箇所がありましたら修繕を実施してまいります。
52	大琴	2	流雪溝組合から補助金が遅く監査、総会報告が出来なく こまっております。2月決算ですのでよろしくお願いしま す。	維持保全課	当該補助金は、流雪溝の電気基本料金に対する負担金であり、組合様から請求があ った場合は速やかに支出を行うよう努めてまいります。 なお、3月に東北電力から貴組合へ電気料金の請求があった場合、貴組合から市へ の請求書も3月以降になると想定されますので、決算日前の請求を上げていただく ようご協力をお願いいたします。
52	大琴	3	流雪溝組合より自治会下(消防小屋)からお墓の前の道 路と溝のすき間が段々と開いて雨水がしみてきています。 法面が下にずれて拡大してます。ご見分の程。	維持保全課	現状通行に支障を来たす状況ではありませんが、道路側溝への影響等緊急度を見 極めながら対応を検討してまいります。
52	大琴	4	弥三堤のR107側のフェンスが雪害でゆがんで来いま す。後々はガードレール方式に変えてもらいたいです。	維持保全課	ガードレールは車両用防護柵であり、転落防止柵としては高さも十分でないことか ら、現在のフェンス変状が著しい場合は、補修対応してまいります。
52	大琴	5	R107の気温計の補修をお願いしたい。宿地区(大琴地 内)にも一台気温計がほしいものである。	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
55	土場沢	1	高屋～杉森河川 高屋～杉森河川災害の早期復旧をお願いしたい。	維持保全課	災害復旧工事を実施予定です。早期復旧に努めてまいります。
55	土場沢	2	土場沢～杉森 市道杉森線の道路復旧をお願いしたい。	維持保全課	今年度、災害復旧工事を発注予定です。
55	土場沢	3	土場沢林道の草刈をお願いしたい。高齢になり草刈り作業が困難になってきたため。	農山漁村振興課	住宅近辺など可能な範囲で草刈作業にご協力をお願いします。市でも草刈を実施いたします。
55	土場沢	4	林道中ノ沢線の豪雨災害で通行が出来ないため手入れをお願いしたい。	農山漁村振興課	ご不便をおかけしております。 市道、市河川から順次、復旧を進めております。年度内の復旧を目指しますのでご理解をお願いします。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
57	宿	1	国道107号線の宿神社前丁字路ですが、国道から曲がったすぐの所、少々”へこみ”が有り水たまりとなります。補修いただけないでしょうか。	維持保全課	漏水の可能性もあるので、状況確認の上、対応進めてまいります。
57	宿	2	①市道袖山線幅野地内 ②市道袖山線道路標識 ③市道黒沢線土砂 令和7年度に要望しました3件ですが、いずれも継続と回答です。令和8年度にはご対応願えないでしょうか。	維持保全課	①側溝詰まり等の排水不良については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。 ②現地確認の上、早急に標識撤去対応いたします。 ③災害復旧工事にて対応を予定しております。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
58	大台	1	＊＊の目の池 池の周りのガードレール破損(市道大台2号線)	維持保全課	破損落下しているガードレールについては、現地確認の上撤去し、応急措置としてバリケード設置等対応いたします。本復旧については、優先順位をつけて対応してまいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
58	大台	2	大台水源池入口 大台水道水源池の入口、常に水が流れているため道が土がすべるので上側に小さくてもいいのでU字溝を入れて土を取り、砕石がRCを入れて車が通りやすい様にしてほしい。(トラクターでの除雪有り)	維持保全課	取り急ぎ補充用に砕石等の提供を計画しておりますので、ストック場所や砕石種類についての情報提供をよろしくお願いいたします。
58	大台	3	＊＊さん近く 前にもお願いしている道路側のU字溝からの延長、コルゲット排水管破損	維持保全課	側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。コルゲット排水管の破損については、部分的な修繕を進めてまいります。
58	大台	4	大落、大谷地から大琴に通る道 冬季間に通行止めとなっている。生活道路でもある大落から、大琴に通る道路の早めの通行を可能にしてほしい。特に今年は遅いです。	維持保全課	積雪の状況によりますが、除雪計画の調整を図ってまいります。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
60	杉森	1	杉森金山線 大琴線107 NTT柱 杉森31 左3 街灯点灯せず	維持保全課	現地確認の上、早急に修繕対応してまいります。
60	杉森	2	杉森土場沢農免道路脇 設置地番 東由利杉森字杉森5-1、① U字溝の設置	維持保全課	側溝の維持管理に努めてまいります。側溝の改良につきましては、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。
60	杉森	3	杉森金山線の復旧	維持保全課	近隣の災害復旧工事と併せて対応出来るよう検討を進めてまいります。 詳細な位置等の情報提供をお願いいたします。

令和8年度 東由利地域要望に対する回答

自治会 番号	自治会名	番号	要望内容	担当課	回答内容
61	畑村	1	畑村－舟木旧道 畑村－清水尻旧道 昨年の要望に引き続き、範囲が広く、少人数での作業負担が大きいため市の協力、または割り当ての見直し等をお願いしたい。	維持保全課	市道などの草刈り等にご協力いただきありがとうございます。 除草作業計画について、今後も調整を図ってまいります。 状況によっては、除草剤の提供なども検討いたしますので、引き続き可能な範囲でのご協力をお願いいたします。
61	畑村	2	童画トンネル入口(右側)手前山側(畑村側)(国道107号) 童画トンネル入口手前(右側山側)の水はけが悪く、山からの水が道路に溜まっている。雨の時期に土砂災害が起きない様に一度確認していただきたい。	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。
61	畑村	3	童画トンネル出入口での車の追い越しが多く、国道に出る際や、自宅に入る際(旧道方面に曲がる際など)何度も危険なめにあっている。猛スピードで走る車も多い。規制してほしい。	生活環境課	速度規制については、秋田県公安委員会の管轄となります。窓口である由利本荘警察署へ要望があった旨をお伝えいたします。