

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	下万願寺①	担当課名	建設管理課
要望事項	①湯ノ沢川の火急改修箇所の改善工事の実施について（継続要望）		
要望内容	<p>湯ノ沢川の改修、改善工事は毎年要望し、近年ようやく市の単独事業によって支障木の除去や住宅沿いの決壊箇所の復旧工事に着手していただけるようになりました。しかし、延長6キロの河川は下流域にまだ支障木等が多く、大雨のたびに流れが滞り洪水の原因となっています。</p> <p>特に、7月12日の豪雨時には、市道沿いの**宅における床上浸水があり、それにより住宅基礎部分や法面の土が流出し堤体が狭小し、住宅基礎の沈下が見られました。このような状況がまた起きると大崩落が起きてもおかしくない状態の箇所であります。この市道沿いの土の流失と狭小化を防ぐために、護岸工事を再度実施していただきたく要望します。</p> <p>また、子吉川との合流地点の堤防築立時の仮設道路の撤去を含め、湯ノ沢川の水流が滞らないための対応を強く要望します。（荒町町内との共同要望）</p>		
回答	<p>全体の河川改修は、莫大な費用と年月が必要であり、現在のところ、実施は困難でありますので、これまでと同様に、豪雨等で欠壊が発生した場合には、災害復旧事業等を活用し、復旧してまいります。</p> <p>**様宅と**様宅の間の箇所については、昨年度、対応について検討したところですが、護岸などの対策は難しいものと判断しております。</p> <p>しかしながら、下流側で河川断面を阻害している擁壁がありますので、解消に向けた計画をしております。また、現在、年次計画による州ざらいや立木の伐採を実施しているところでもありますので、流下能力を流下能力を向上させるなど対応してまいります。</p> <p>なお、住民の皆様には、大雨などにより不安を感じた場合には、身の安全に配慮しつつ、「自らの命は、自らが守る」という意識を持って、迅速な避難をお願いいたします。</p>		

町内名	下万願寺②	担当課名	建設管理課
要望事項	万願寺荒田目地区急傾斜地崩壊危険区域内の万願寺断層の崩落土砂の撤去について（継続要望）		
要望内容	<p>万願寺荒田目53番**宅裏の万願寺断層は、上部から土砂が崩れてきており、一昨年は倒木処理をしてもらいましたが、土砂がフェンス等の上部に達しているため、早急な土砂の撤去を要望します。</p>		
回答	<p>いただいた要望箇所については、県が管理する急傾斜地崩壊危険区域であります。引き続き、市より秋田県に要望してまいります。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	下万願寺③	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の側溝整備について（新規要望）		
要望内容	<p>市道の側溝未整備箇所がありますので、改修を要望します。</p> <p>A:町内9～10組の間を手作業で泥上げしている状態です。</p> <p>B:* * 宅（橋脇地区）から県道方面40mほどは未整備な状態です。</p>		
回答	<p>側溝の整備は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	下万願寺④	担当課名	建設管理課
要望事項	市道栗林線に街灯の新設を（継続要望）		
要望内容	<p>現状の市道栗林線は、夜間非常に暗く歩行、車の運転に危険を感じる状態です。安全に通行できるように街灯を新設（2～3灯）していただきたく要望します。</p>		
回答	今年度、防犯灯を4基設置済みですのでご確認ください。		

町内名	下万願寺⑤	担当課名	建設管理課
要望事項	市道小吹沢線の橋の改良整備について（継続要望）		
要望内容	<p>市道小吹沢線の* * 宅付近の用水路にかかる橋の拡大、強化をお願いします。既存の道路幅でも消防車、除雪車は入れますが、橋の手前でストップ状態です。スムーズに入れるように拡大、強化をお願いします。</p>		
回答	<p>道路改良については、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	下万願寺⑥	担当課名	建設管理課
要望事項	国道107号万願寺～雪車町間の歩道整備について（継続要望）		
要望内容	<p>国道107号線万願寺～雪車町間は歩道が整備されておらず、自転車通学者や歩行者等が安全に通行できるよう歩道の整備をお願いします。</p> <p>数年後には東小学校もできますので、検討をよろしくをお願いします。</p>		
回答	<p>いただいた要望箇所については、県が管理する道路となります。引き続き、市より道路管理者の秋田県に要望してまいります。</p>		

町内名	下万願寺⑦	担当課名	建設管理課
要望事項	下万願寺町内から新田町に向かう道路の改修について（継続要望）		
要望内容	<p>** 宅前の脇の市道は、幅員の半分が農業用水路に蓋をして広くしていますが、経年劣化のためか車が通るたびゴトゴトと音がし年々音が大きくなっています。</p> <p>関係機関との協議の上、早期改修をお願いします。</p>		
回答	<p>こちらの蓋は古く同じ製品がないため、新しい蓋への交換は難しく、また蓋のガタつき調整のため一旦取り外すと、その後同じように据え付けるのが難しい可能性がありますので対応は難しいと考えておりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	下万願寺⑧	担当課名	建設管理課
要望事項	万願寺交差点の渋滞緩和について（継続要望）		
要望内容	<p>朝の通勤時間帯に万願寺から国道107号に出る際に非常に時間がかかりドライバーの方々が困っています。交差点そのものが変則的であり、朝の時間帯だけですがスムーズに流れるよう、関係機関の方々に検討していただきますよう要望いたします。</p>		
回答	<p>国道107号の渋滞対策については、県と市、県警察本部、TDKによる「本荘工業団地周辺渋滞対策検討会」で検討し、これまで、万願寺交差点の右折レーンの設置や感知式信号制御システムの稼働等に取り組んできたところです。</p> <p>また、TDKでは、朝の渋滞解消に向けた出勤時間の調整を実施しているほか、県による交通量調査、市は国・県への要望活動を行うなど、渋滞対策に向けた事業を展開しているところであり、今後も渋滞対策については関係機関で組織する「本荘工業団地周辺渋滞対策検討会」で検討してまいります。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	新田①	担当課名	生活環境課・建設管理課
要望事項	市道交差点（**宅付近）の安全対策について（継続要望）		
要望内容	<p>市道交差点（**宅付近）は、以前から交差点の改良や安全施設の設置など要望しております。この要望に対しては、白線の設置、街灯の設置、冬期間の視界の確保など安全対策を図ってもらっておりますが、依然としてJA秋田しんせい側と鮎瀬方面から入る市道については、過剰スピードの車両が大変多く危険性を感じております。また、JA秋田しんせい側と鮎瀬方面に走行すると、この交差点がわかりづらいので、道路標識の設置や何らかの安全対策を強く要望いたします。（道路標識の種類や設置位置の検討）</p>		
回答	<p>交差点については十字マークの路面標示で明示しておりますが、薄くなってきた場合は再標示を行ってまいります。また、現場状況を確認したところ、ご指摘の通りスピードを出す車が見受けられました。ご要望の注意喚起看板の設置に向け、種類や設置位置等について調整してまいります。</p> <p>また、過剰スピード車両の取り締まりの強化につきまして、由利本荘警察署へ併せて要望してまいります。</p>		

町内名	新田②	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の側溝整備について（継続要望）		
要望内容	<p>町内市道から**宅（約80m）まで、側溝が無いとため、危険な状態で特に冬期間は除雪ローダが側溝に落ちたこともあり、除雪に苦勞している状態ですので、側溝の改良整備を要望いたします。</p>		
回答	<p>側溝の整備は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	荒町①	担当課名	建設管理課
要望事項	湯ノ沢川の護岸整備及び橋の改修について（継続要望）		
要望内容	<p>湯ノ沢川においては、随所に護岸の崩落箇所が見られ危険であります。また、雑木が繁茂し浮遊物などが滞留して環境衛生が悪化しております。平成23年6月の豪雨では**宅が床上浸水しております。また、当時土嚢処置を行っていますが、今なお崩落が確認されています。異常気象と言われる近年、いつ川が氾濫するかと心配しております。荒町町内にも高齢者が日に日に増えており、民家のある箇所だけでも引き続き早急に護岸整備できるようにお願いいたします。</p> <p>同じく湯ノ沢川にかかる「向中島橋（1号橋）」「オカネ橋（2号橋）」の老朽化が進んでおり、大きな事故が起きる前に全面改修工事の着工を引き続きお願いいたします。（令和3年度初めに、市の建設管理課の方より現地確認いただいた際、後ほど回答書を提示いただくことになっていました。）</p>		
回答	<p>全体の河川改修は莫大な費用と年月が必要となるために現在のところ困難でありますので、これまでどおり、豪雨等により欠壊が発生した場合には、災害復旧事業等を活用し、復旧してまいります。</p> <p>なお、**様宅の箇所につきましては、今年度、護岸対策を実施する予定となっております。</p> <p>「オカネ橋（荒町2号橋）」については、老朽化が進んでいることからこれを廃止し、現在架替の設計作業を進めております「向中島橋（荒町1号橋）」に集約する形で計画しており、早期着工に向けて取り組んでまいります。</p>		

町内名	荒町②	担当課名	生活環境課
要望事項	市道・県道交差部へのカーブミラーの設置について（継続要望）		
要望内容	<p>町内市道と県道本荘西目線の出口付近は、非常に道路が狭く通勤、通学、地域住民の利用者にとっては非常に危険な市道となっております。また、冬になると益々道路が狭くなることや、出口左側の防雪柵や右側の竹林及び草などにより、本荘西目線への合流時は視界不良となっております。通勤時間帯の市道利用者数は、以前から呼びかけによりかなり少なくなっていますが、道路を利用する皆さんが安心して出入りできるよう、本荘西目線の出入り口の前のカーブミラーに反対車線も見えるように、一基増設することをお願いいたします。</p>		
回答	<p>カーブミラーの新設については、要望箇所の交通量や危険度の高さを考慮しながら、市内全域での要望箇所等を確認し、優先順位をつけて設置を行っております。</p> <p>当該箇所についても、現場状況を確認するとともに、交通量や危険度を判断し、設置の是非も含め、調整を行ってまいります。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	荒町③	担当課名	建設管理課
要望事項	市道子吉川防災ステーション線への右折車線について（継続要望）		
要望内容	国道107号線を本荘方面から市道子吉川防災ステーション線へ右折する際に、右折車線がないため非常に危険です。冬期間は、特に危険度が増します。せめて導流帯だけでも早期に設置を要望いたします。		
回答	要望箇所につきましては、国道107号渋滞対策として、「本荘工業団地周辺渋滞対策検討会」で検討してまいります。		

町内名	荒町④	担当課名	消防本部 救急課
要望事項	小友地区内AED設置マップについて（新規）		
要望内容	近年、夏場の高温多湿時や異常気象による災害発生時に、AEDが必要となる場面があるかもしれません。いざという時にどこに行けばその装置があると分かることで、対応が出来ることがあるかもしれません。緊急時だけの利用ではありませんが、AED設置マップの作成をお願いします。		
回答	<p>AEDの設置場所につきましては、市のホームページに「まちかどAEDステーション」として登録いただいた施設一覧と共にマップを掲載しております。</p> <p>また、施設の出入口には「まちかどAEDステーション」のマークを掲示しており、緊急時に一般の方でも使用可能となっております。</p> <p>なお、この「まちかどAEDステーション」の取り組みは、各施設のご理解とご協力のもとに実施しているものです。</p> <p>町内会におかれましては、「まちかどAEDステーション」の取り組みを積極的に住民の皆様へ周知していただきますようお願い申し上げます。</p> <p>今後もAED設置施設の登録を推進し、救命率向上と安全安心なまちづくりを推進してまいります。</p>		

町内名	荒町⑤	担当課名	スポーツ課
要望事項	ソフトボール場駐車場の改善の検討（新規）		
要望内容	大会開催時は道路への駐車が目立つことがあるので、道路駐車がなくなるよう何らかの改善や利用工夫を検討してほしい。		
回答	現在、路上駐車が多くの場所に駐車禁止の看板を3枚設置しておりますが、路上駐車がなくなるよう、今後駐車禁止周知看板を増設すると共に、市ソフトボール協会等の利用団体に対し、路上駐車しないよう再度周知徹底してまいります。		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	三条①	担当課名	農山漁村振興課
要望事項	三条町内会公民館周りの護岸整備について（継続）		
要望内容	<p>当町内の公民館敷地周りを通り流れております農業用排水路は、平成19年豪雨による法面の浸食や崩落等の被害があり、23年6月の豪雨でも冠水浸食被害が発生しました。</p> <p>さらに、水路上流の農地が宅地開発により著しく減少し、降雨時には急激な増水があり、下流域の住宅地も危険な状況となりますので、早急な法面保護及び護岸整備を要望いたします。</p> <p>当水路は、新道町内住宅団地の雨水排水の流末となっており、農業排水路の機能より下水路としての機能の比重が大きく、農家による整備では負担が大きすぎるため、公共性を重視した整備をお願いいたします。</p>		
回答	<p>当該水路につきましては、由利本荘市土地改良区の管理する農業用排水路となっておりますので、引き続き、要望を同土地改良区へお伝えいたします。</p> <p>整備にあたっては、同土地改良区が主体となり市の単独補助金（小規模土地改良事業）を活用する方法がありますので、町内会におかれましては、整備に向け同土地改良区との合意形成をお願いいたします。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	二十六木①	担当課名	建設管理課
要望事項	市道川口・二十六木線の舗装補修について（継続要望）		
要望内容	<p>昨年の回答で全面補修は難しいとのことでしたが、当路線は年々交通量の増加と昨年からの子吉川河川敷の掘削土の運搬経路で大型車両が増加したことにより、舗装面の沈下がさらに進んでいますので、対応方をお願いいたします。</p>		
回答	<p>昨年度、片側の舗装修繕工事が完成し、残された片側についても水たまり箇所等の舗装補修を行っております。</p> <p>子吉川掘削土の運搬車両の通行については道路への影響が起きないように発注元である国へ要望するとともに、法定速度の遵守など由利本荘警察署に働きかけを行ってまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	二十六木②	担当課名	生活環境課
要望事項	カーブミラーの新設について		
要望内容	<p>二十六木交差点から三六温泉方向に向かうため右折する際に、道路左側のフェンスにより見通しが悪く、対向車の確認ができず非常に危険を感じています。早期のカーブミラー設置を要望いたします。</p>		
回答	<p>カーブミラーの新設については、要望箇所の交通量や危険度の高さを考慮しながら、市内全域での要望箇所等を確認し、優先順位をつけて設置を行っております。</p> <p>当該箇所についても、現場状況を確認するとともに、交通量や危険度を判断し、設置の是非も含め、調整を行ってまいります。</p>		

町内名	二十六木③	担当課名	建設管理課
要望事項	歩道の新設と除雪について（新規）		
要望内容	<p>当町内を通る市道川口・二十六木線は歩道が設置され通学路として利用されていますが、「ステラ」前約30m間は未設置となっています。当路線は年々交通量が増え大型車両も増加していて、小学校の登下校時には狭い路肩を通ることになり大変危険な状況ですので、歩道の設置を要望いたします。</p> <p>また、冬期間当区間の前後は歩道除雪が実施されていますが、この区間は車道除雪となっています。そのため、歩いている路肩部分が除雪の堆雪スペースとなってしまう、車道を歩かざるを得ず非常に危険な状況ですので、この区間の除雪方法について検討をお願いいたします。</p>		
回答	<p>歩道の設置につきましては、設置に向け検討をおこないますので、寄付採納による用地の提供をお願いいたします。</p> <p>当区間については前後の歩道と連続して除雪を行っておりますが、降雪状況によっては歩道除雪と車道除雪のタイミングで堆雪する状況も考えられますのでご理解のほどよろしくをお願いいたします。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	二十六木④	担当課名	建設管理課
要望事項	排水路の改修について（新規要望）		
要望内容	<p>当要望箇所は町内の市道約1/2の片側車線部（川側）の側溝からと宅地及び田畑からの雨水の流末部となっている。</p> <p>その部分は、落蓋側溝と市道部からの側溝が坂路の地中にある暗渠に接続し、民地境にある側溝を通り堤防内の排水樋管を経て子吉川に排水されている。</p> <p>去る7月の大雨の際に、排水樋管には余裕があるにもかかわらず、その箇所の接続部で雨水を処理しきれず、溢水し付近一帯冠水となり、「**宅」2棟の床下浸水の要因となったと思われる。（床上まで5～6cm）しかも、接続不良のため度々陥没し穴埋め等の補修を実施しているところでもあり、大雨の際には度々冠水しているので、暗渠断面の拡大等排水路の改修を要望いたします。</p>		
回答	<p>大雨の際には、パトロールにより状況を適時確認してまいります。要望内容に記載されている状況を確認できない場合もありますので、お手数ですが、写真や動画など状況の把握できる資料がございましたらご提供くださいますようお願いいたします。</p>		

町内名	二十六木⑤	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の舗装新設について（継続事業）		
要望内容	<p>三六ヶ沢地内の市道未舗装区間約40mには、築20年の居住家があり、さらに先には田、山林、ため池等があるため、関係車両が通行していますので、早期の道路舗装を要望いたします。</p>		
回答	<p>要望を受け、今年度、道路舗装を実施いたします。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	大中ノ沢①	担当課名	建設管理課
要望事項	市道大中ノ沢線の防雪柵設置について（継続要望）		
要望内容	<p>当町内は地形上降雪が多く、**宅向かいT字路付近から電柱（電力大中ノ沢線⑨）までの間は特に吹き溜まりとなり、除雪してもすぐ吹き溜まってしまい、通行できなくなる状態になります。車が吹き溜まりに突っ込むなどして、脱出に大変難儀しております。緊急車両等の通行に支障を来さないよう防雪柵の設置を要望いたします。</p> <p>（簡易防雪柵設置のお話もありましたが、通常の防雪柵の設置を要望いたします。）</p>		
回答	<p>防風や防雪を目的とした柵の設置は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	館前①	担当課名	建設管理課
要望事項	市道側溝の整備について（令和2年度より要望）		
要望内容	館前町内公民館を通り小友川に流れる側溝及び集水桝は、大雨が降ると水はけが悪くなり冠水につながるため、整備を要望いたします。（昨年につき、令和3年7月12日の大雨でも冠水被害発生）		
回答	<p>現場を確認したところ、当該箇所は断面の大きい側溝に改良されており、集水桝も土砂の堆積やつまりなどは見受けられません。小友川で想定を超える増水が発生した場合は小友川へ排水ができず水はけが悪くなることも考えられますが、大雨の際にはパトロールにて注視してまいりますのでご理解のほどお願いいたします。</p> <p>なお、住民の皆様には、大雨などにより不安を感じた場合には、身の安全に配慮しつつ、「自らの命は、自らが守る」という意識を持って、迅速な避難をお願いいたします。</p>		

町内名	館前②	担当課名	建設管理課
要望事項	県道の歩道設置について（継続要望）		
要望内容	<p>主要地方道「本荘大内線」は整備されたものの、一部区間は市道を歩道兼用にするようにとの県の説明でしたが、実情は自転車・歩行者共県道を通行しております。児童の通学路であり、かつ地域住民の交流上重要な生活道路になっており、交通事故防止の観点からも歩道の設置を強く要望いたします。</p> <p>（金山、南ノ股、北の股町内共通要望）</p>		
回答	<p>いただいた要望箇所については、市より道路管理者の秋田県に強く要望してまいりましたが、県より、歩道整備は実施困難との回答をいただいておりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	大沢①	担当課名	建設管理課、小友公民館
要望事項	電線に覆い被さる枝の除去について（継続）		
要望内容	<p>＊ ＊ 宅より北側に向かう電線の上に木の枝が覆い被さっている。通学路にもなっているため、断線による感電事故、または火災や停電等が予想されるため、枝の除去をお願いします。</p>		
回答	<p>市道敷地にある木の枝については市で対応いたしますので、後ほど、具体的な箇所をご教示くださいますようお願いいたします。</p> <p>民地からの枝の張り出しにつきましては、町内会より電線管理者へ連絡をお願いいたします。</p>		

町内名	大沢②	担当課名	建設管理課
要望事項	防雪柵の変更による吹きだまりの解消について（新規要望）		
要望内容	<p>防雪柵が変更され、吹きだまりによる大渋滞が発生した。以前の防雪柵より状態が悪くなったので改善してほしい。</p>		
回答	<p>いただいた要望箇所については、県が管理するものとなりますので、市より県へ要望してまいります。</p>		

町内名	大沢③	担当課名	建設管理課
要望事項	冬期間の除雪が遅くなり通勤に影響している。除雪作業の稼働開始時間について（新規要望）		
要望内容	<p>以前の除雪業者は、早朝から稼働して通勤時間帯には大沢町内から県道にも出やすかったが、現在の業者は早いときでも9時過ぎにようやく除雪に来ている状態なので、早めの除雪をお願いしたい。</p>		
回答	<p>市の除雪計画では、午前7時までに除雪作業を完了することとしております。しかしながら、不測の大雪や朝方の積雪などにより、懸命に除雪を行っている状況でも時間を要する場合もあるため、ご理解をお願いいたします。</p> <p>また、除雪作業は、市の出動基準により行っておりますが、気象条件等を見極めながら柔軟に判断してまいります。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	大沢④	担当課名	建設管理課、危機管理課
要望事項	迂回路の整備について（新規要望）		
要望内容	<p>豪雨により小友川が氾濫し橋を渡ることが困難になり、小友小学校や小友公民館への避難ができなくなった場合、どこに避難すれば良いのか。迂回路の整備をお願いしたい。</p> <p>1案) 大沢より国道107号線に接続する道路をもう1本整備して欲しい。</p> <p>2案) 赤田線を整備して欲しい。</p>		
回答	<p>新規の迂回路については、莫大な費用と年月が必要となるために困難であり、道路改良については、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p> <p>なお、近年多発している大雨等では、避難経路が寸断されることが懸念されるため、テレビやラジオなどからの気象情報などをもとに、身の安全に配慮しつつ、「自らの命は、自らが守る」という意識を持って、早め早めの避難をお願いいたします。なお、万が一に橋を渡ることができなくなった場合は土砂災害警戒区域外に位置している、大沢公民館への避難が適切と思われますが、避難判断や避難経路の検討等については、町内ごとに対処しますので、危機管理課にて相談をさせていただきます。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	金山①	担当課名	建設管理課
要望事項	県道の歩道設置について（継続要望）		
要望内容	<p>主要地方道「本荘大内線」の歩道は、館前地内において一部区間は市道を歩道兼用にするとの県の説明でしたが、実情は自転車、歩行者共県道を通行しています。また、通学路にもなっていますが、館前以北は幅員が狭い上に歩道が未設置なことから、登下校時に車両が交差する際は児童らにとって大変危険な状況であります。このため、早急に歩道を設置していただきますよう要望いたします。</p> <p>（館前、南ノ股、北の股町内共通要望）</p>		
回答	<p>いただいた要望箇所については、市より道路管理者の秋田県に強く要望してまいりましたが、県より、歩道整備は実施困難との回答をいただいておりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	金山②	担当課名	建設管理課、危機管理課
要望事項	避難路の確保について（令和2年度より要望）		
要望内容	<p>小友地区の緊急避難場所及び避難所は、小友公民館と小友小学校が指定されています。しかしながら指定場所へは急傾斜地危険箇所等を通らなければ避難できない町内もあり、近年の自然災害では道路の寸断等により避難もままならない状況にあります。</p> <p>洪水、土砂崩れ、倒木等による道路寸断で避難できないことがないように、県道、市道に関わらず調査の上対応くださいますよう要望いたします。</p>		
回答	<p>道路パトロールや地域からの情報提供により、引き続き、避難経路の道路状況の把握および対応を行なってまいります。</p> <p>また、近年多発している大雨等では、避難経路が寸断されることが懸念されるため、テレビやラジオなどからの気象情報などをもとに、身の安全に配慮しつつ、「自らの命は、自らが守る」という意識を持って、早め早めの避難をお願いします。なお、避難判断や避難経路の検討等については、町内ごとに対処しますので、危機管理課へご相談をお願いいたします。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	金山③	担当課名	建設管理課
要望事項	小友川の州浚いについて（継続要望）		
要望内容	<p>小友川は大量の土砂が堆積し、雑草や葦等が生い茂り流れを阻害して大雨による洪水等で大きな災害になりかねない状況下にあります。</p> <p>州浚いにつきましては、平成30年度から開始されましたが、浚渫した土砂の置き場を近隣で確保できれば、施工延長を伸ばすことができる状況であると伺っております。</p> <p>未だ近隣に土砂搬出場所として提供できる土地がない状況ではありますが、整備促進について、引き続き管理者である県に強く働きかけてくださるよう要望いたします。</p> <p>（南ノ股町内共通要望）</p>		
回答	<p>引き続き河川管理者である県に強く要望してまいります。</p> <p>なお、県では町内要望を受け、平成30年度から子吉川河口付近まで土砂を運搬し対応しておりますが、土砂搬出場所が確保できない状況ですと、経費が係り増しし施工延長が伸びず、要望通りの事業ができない状況となります。今一度、町内会でも土砂搬出場所の情報提供について、ご協力をお願いいたします。</p>		

町内名	金山④	担当課名	建設管理課
要望事項	小友川の護岸整備について（継続要望）		
要望内容	<p>小友川は狭隘で堤体も低く、未整備なところもあり氾濫することたびたびあります。令和2年7月28日の大雨で越水し周辺への被害が多大でありました。③で要望した州浚いにつきましては、平成30年度から順次開始されましたが、州浚いだけでは近年の大雨には対処できないと考えられますので未整備箇所及び堤体の越水箇所の嵩上げ補強などの整備を強く要望いたします。</p>		
回答	<p>州ざらいにつきましては、引き続き、河川管理者である県に強く要望してまいります。</p> <p>堤体の未整備箇所及び越水箇所の嵩上げ補強などの整備については、県より実施困難との回答をいただいておりますのでご理解をお願いいたします。</p> <p>なお、住民の皆様には、大雨などにより不安を感じた場合には、身の安全に配慮しつつ、「自らの命は、自らが守る」という意識を持って、迅速な避難をお願いいたします。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	金山⑤	担当課名	建設管理課
要望事項	県道の舗装工事について（継続要望）		
要望内容	<p>主要地方道「本荘大内線」は、小田原橋から北の股町内にかけて舗装路盤の痛みが激しく、ひび割れや路肩がもろくなっているところが随所にあります。通行に支障をきたしておりますので、早急に整備くださいますよう要望いたします。</p>		
回答	<p>いただいた要望箇所については、引き続き、市より道路管理者の秋田県に要望してまいります。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	南ノ股①	担当課名	建設管理課
要望事項	ガードレールの更新について（新規要望）		
要望内容	南ノ股入り口において、ガードレールが設置されていますが、折れ曲がって破損があり、転落防止の役目を果たしていないため危険であり、交通事故防止の観点から早期に新しくしてもらいたい。		
回答	ガードレール設置については、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。		

町内名	南ノ股②	担当課名	建設管理課
要望事項	小友川の州浚いについて（継続要望）		
要望内容	小友川は大量の土砂が堆積し、雑草や葎等が生い茂り、流れを阻害して大雨による洪水等で大きな災害になりかねない状況下にあります。 州浚いにつきましては、浚渫した土砂の置き場を町内で確保できれば、工事着手の優先順位が上がるという話も伺っております。残念ながら土砂置き場として提供できる土地はない状況であります。整備について管理者である県に強く働きかけてくださるよう要望いたします。 (金山町内共通要望)		
回答	引き続き河川管理者である県に強く要望してまいります。 なお、県では町内要望を受け、平成30年度から子吉川河口付近まで土砂を運搬し対応しておりますが、土砂搬出場所が確保できない状況ですと、経費が係り増しし施工延長が伸びず、要望通りの事業ができない状況となります。今一度、町内会でも土砂搬出場所の情報提供について、ご協力をお願いいたします。		

町内名	南ノ股③	担当課名	建設管理課
要望事項	防犯灯の設置について（新規要望）		
要望内容	当町内随所に道路照明灯及び防犯灯が設置されておりますが、防犯上特に危ないと思われる無設置箇所がありますので、早期に防犯灯（街灯）の設置を要望いたします。 ・南ノ股町内入り口（ゴミステーション向かい）		
回答	要望を受け、今年度、設置いたします。		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	南ノ股④	担当課名	建設管理課
要望事項	県道の歩道設置について（継続要望）		
要望内容	<p>主要地方道「本荘大内線」の歩道は、国道107号線から館前町内まで設置されていますが、館前以北の歩道未設置の県道は児童生徒の通学や地域住民の交流上重要な生活道路として利用されています。</p> <p>登下校時や地域住民の移動時において車両が交差する際は、狭小で歩行者にとって大変危険な状況でありますので、歩道設置について、引き続き県に要望して下さるようお願いいたします。</p> <p>（館前、金山、南ノ股町内共通要望）</p>		
回答	<p>いただいた要望箇所については、市より道路管理者の秋田県に強く要望してまいりましたが、県より、歩道整備は実施困難との回答をいただいておりますのでご理解をよろしくお願いいたします。</p>		

令和4年度小友地区町内要望に対する回答

町内名	北ノ股①	担当課名	建設管理課
要望事項	県道の歩道設置について（継続要望）		
要望内容	<p>主要地方道「本荘大内線」の歩道は、国道107号線から館前町内まで設置されていますが、館前以北の歩道未設置の県道は児童生徒の通学や地域住民の交流上重要な生活道路として利用されています。</p> <p>登下校時や地域住民の移動時において車両が交差する際は、狭小で歩行者にとって大変危険な状況でありますので、歩道設置について、引き続き県に要望して下さるようお願いいたします。</p> <p>（館前、金山、南ノ股町内共通要望）</p>		
回答	<p>いただいた要望箇所については、市より道路管理者の秋田県に強く要望してまいりましたが、県より、歩道整備は実施困難との回答をいただいておりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	北ノ股②	担当課名	建設管理課
要望事項	県道の道路改良について（継続要望）		
要望内容	<p>主要地方道「本荘岩城線」は、特に北の股町内の舗装路盤の痛みが激しく、ひび割れや路肩がもろくなっている箇所が随所に見られます。路盤の打ち換えと併せたオーバーレイ工事は、一部が施工されてから20年近く経過しており、早急に補修をお願いいたします。</p> <p>また、一つ峠の登り口から二又町内間にかけては、道幅が狭く乗用車同士の交差が難しいため、数カ所に待避所の設置を早急をお願いいたします。</p> <p>国道107号二十六木橋と土谷堤防が子吉川の増水により通行止めになった際は、迂回路として大型車両まで通行した実績もあり、主要幹線として、また災害時の交通確保の代替路線として早期に整備されるよう要望するものです。</p>		
回答	引き続き、道路管理者である県に引き続き要望してまいります。		

町内名	北ノ股③	担当課名	建設管理課
要望事項	県道の拡幅工事について（継続要望）		
要望内容	<p>北味ヶ沢地内の主要地方道本荘大内線は幅員が狭く、車両が交差するときは1台が民家の敷地に入って待機し、交わっている状態です。道路拡幅工事を実施し、車両通行の安全確保を図っていただくよう要望いたします。</p>		
回答	引き続き、道路管理者である県に引き続き要望してまいります。		