

石沢地区要望に対する回答

町内名	石沢地区 1	担当課名	教育総務課
要望事項	旧石沢小学校校舎利活用に係る支援		
要望内容	<p>令和 3 年 3 月を以て閉校した石沢小学校校舎ですが、有志の自主的な手入れもされており状態が良く、地区住民も強い愛着を持っている。地元の資源を活かした石沢蕎麦の提供や木工の加工・研修の場、福祉施設としての利用など具体的な動きがあるので、施設の維持や運営などハード・ソフト両面について、市の支援をお願いしたい。</p>		
回答	<p>日ごろから石沢小学校を含め地域施設の管理にご協力をいただき感謝申し上げます。</p> <p>今後も利用可能な校舎ですので、実施可能なものから早期に活用できるよう検討してまいります。校舎活用にあっては、現在の状態での利用を前提にして考えておりますが、施設管理のあり方も含め利用を希望する団体と協議してまいります。</p>		

石沢地区要望に対する回答

町内名	石沢地区 2	担当課名	農山漁村振興課
要望事項	きずなの茂里公園の整備		
要望内容	<p>きずなの茂里公園については、桜の状態が一時期と比較して大分好転してきており、この間の市のご努力に対し感謝申し上げます。</p> <p>地元としても、有志による周辺の手入れを行い、またライトアップを実施して好評を得るなど公園の魅力アップに取り組んでおり、また小友小学校からは児童の平和教育の場として活用いただいております。</p> <p>ただ、来訪者からの指摘もいくつかあり、下記について対処をお願いいたします。</p> <p>①国道からの案内板がなく、公園にたどり着くのが大変。また駐車場への通路が狭隘・急傾斜のため通行に不安。また駐車スペースも狭い。</p> <p>②駐車場トイレに照明がなく、夜間は使用しにくい。</p> <p>上記を踏まえ、トイレ照明と案内板の設置を早急をお願いしたい。加えてより利用しやすい駐車場の整備を検討していただきたい。</p>		
回答	<p>絆の茂里については、地元住民の方々に管理を委託させていただいており、細やかな配慮により、とても良好な状態を保っていただいていることに感謝申し上げます。</p> <p>最初に、利用しやすい駐車場の整備ですが、現地はスペースも広くなく、駐車場までの道が狭く急であり、利用しにくいと感じる原因と認識しております。しかし、利便性向上のため通路を新たに通すなどの整備は、費用対効果の面で、現状では困難と考えます。</p> <p>次に、案内板ですが、設置により来訪者が増加し、路上駐車が増加など不都合が想定されることから、設置にあっては駐車場整備時に併せて検討する事案と考えております。</p> <p>なお、トイレ照明の設置は、市としても桜のライトアップを考えており、その中で検討してまいります。</p>		

石沢地区要望に対する回答

町内名	石沢地区 3	担当課名	観光振興課・水道課
要望事項	石沢大滝・甘露が丘公園の整備		
要望内容	<p>石沢大滝は本荘地区の代表的な観光資産であり、ジオサイトとして教育にも活用され多くの人に訪れていただいております。</p> <p>ただ遊歩道に一部狭隘なところがあり、落石もみられる状態であり、より安心して散策できるよう整備をお願いします。また、大滝入口にトイレがあり地元町内できれいに清掃しておりますが、老朽化が進んでいる状況です。周辺には他に利用できるトイレがありませんので、大滝を訪れた方が安心して散策できるよう、快適なトイレの設置をお願いいたします。</p> <p>また近隣の甘露が丘公園は、水道事業の完成を記念して設けられ、桜の名所として親しまれていましたが、現在は休憩所・トイレ等もなく利用しにくい状態となっています。アクセス道路・展望台等の施設・トイレについて石沢大滝観光との関連をはかりながら整備を進め、地域の活性化に結びつけてくださるよう要望いたします。</p>		
回答	<p>石沢大滝周辺は、石沢川の清流に沿って続く屏風岩などの景色が、本市ジオサイトの見どころの一つとなっております。深い峡谷のため大雨の後は落石や流木が確認されておりますが、その都度現地を確認し流木等の撤去を行っております。また、「落石注意」の看板を設置するなど、訪れる方に対しまして注意喚起を行い、安全に配慮し安心して散策できるよう心がけております。</p> <p>大滝入口トイレにつきましては、大梁町内会のご協力により、いつも綺麗な状態に維持管理を行っていただき感謝申し上げます。今後も引き続き管理方、よろしくをお願いいたします。</p> <p>公園へのアクセス道路は、今後進めていく水道施設整備事業の中で管路の布設も伴いますので、現在の道路の舗装の打ち換えを行っていく予定です。</p> <p>なお、トイレ整備等につきましては、現状の利用頻度を勘案し、現段階では整備の予定はございませんので、ご理解をお願いいたします。</p>		

石沢地区要望に対する回答

町内名	石沢地区 4	担当課名	建設管理課
要望事項	石沢川の整備促進		
要望内容	<p>石沢川は、石沢橋下流域に土砂の堆積による中州が出現し雑木が成長している状況にあります。また鮎瀬町内左岸において堤防の未整備箇所があり、増水時には農地被害が頻発しております。</p> <p>これらの現状や近年の集中豪雨頻発により災害発生への不安も高まっていることから、早期の河川整備への取り組みを要望します。</p> <p>また、河川整備を進めるためには烏川橋より上流の1級河川指定を目指すことも有効と考えます。これらの実現可能性と地元としてできることについてご教示をお願いします。</p>		
回答	<p>石沢川は一級河川に指定されており、烏川橋より下流が国、上流が県で管理しておりますので、各要望箇所について国・県に要望してまいります。</p>		

町内名	石沢地区 5	担当課名	建設管理課
要望事項	国道107号大築・山内間の整備促進		
要望内容	<p>国道107号大築・山内間の整備については、大築町内においては工事の進捗状況を目にすることができ、またその先の区間はトンネル整備に向けて調査が進んでいると伺っております。</p> <p>同区間は、本荘・横手間における最後の隘路となっている区間であり、その整備は広域的にも通行の安全と時間短縮に大きな効果がありますし、迂回路の無い区間であることから、防災面においても住民の安全安心につながるものと大いに期待しているところであります。</p> <p>このことを踏まえ、一刻も早く整備が進むよう道路管理者の県に対し、一層の働きかけをお願いします。</p>		
回答	<p>国道107号整備促進期成同盟会や大築地区国道整備促進協議会を通じて、引き続き道路管理者である県に要望してまいります。</p>		

石沢地区要望に対する回答

町内名	石沢地区 6	担当課名	建設管理課
要望事項	生活道路の大規模な補修と災害頻発区間の改良		
要望内容	<p>市道補修については、地元の要望に対しての迅速な確認・対応等、精一杯努力して戴いていると感じています。</p> <p>ただ、全般的な舗装の老朽化等により部分的な補修では追いつかなくなり毎年のように破損箇所が出現するところもあります。そのような箇所については、大規模な補修も視野に入れた対応をお願いします。</p> <p>また烏川町内東側については、大雨の際に必ずといっていいほど冠水し通行止めとなる状況ですので、全面的な改良に向けて早急な検討・実施をお願いいたします。</p>		
回答	<p>道路改良は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	山内 1	担当課名	建設管理課
要望事項	U字溝の設置		
要望内容	<p>排水が悪いため雨水が市道に溢れ出ており、市道南側にU字溝の設置をお願いします。</p> <p>(**宅と**宅の間100m)</p>		
回答	<p>側溝改良は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	山内 2	担当課名	建設管理課
要望事項	中の台の市道の修繕		
要望内容	市道より一年中水がふきでているため冬に凍結で車、人、が危険である。		
回答	現地を調査し、舗装の補修について対応してまいります。		

石沢地区要望に対する回答

町内名	山内 3	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の路肩の修繕		
要望内容	前の路肩の修繕場所が破損したので修繕をお願いします。		
回答	道路パトロール等により状況を注視してまいります。ただし、消防小屋の影響による路肩及び法面の変状については対応が難しい場合がございますのでご理解をお願いいたします。		

町内名	大築	担当課名	建設管理課
要望事項	笹井地区 U 字溝設置		
要望内容	<p>図 * 印区間の U 字溝の設置を要望します</p> <p>この区間の側溝は距離も長く深いため人による泥上げ作業が困難なため U 字溝の設置を要望するものである。</p>		
回答	当該水路は法定外水路であり、周辺の土地利用者での管理をお願いしておりますのでご理解をお願いいたします。		

町内名	鳥田目 1	担当課名	農山漁村振興課
要望事項	治山事業（砂防堤）後の流雪溝土砂流入対策		
要望内容	<p>令和元年度に砂防堤等の治山事業完了後、工事残土等の土砂の流入がひどく、昨年流雪溝に大量の土砂が流入し流雪溝使用不能となり、人力による町内の対応では対処できないため、県の方へ現地確認をお願いして臨時に土砂撤去して頂いたが、かなり深く水路を浚って頂いたが、またすぐ埋まってしまう状態で、恒久対策をして頂きたい。</p> <p>この工事实施後、沢水を引いている水路が残土流入等で埋まってきており、地区住民から沢水が利用できなくなったと苦情があり、対処お願いしたい。</p>		
回答	1 1 月 2 日付けで令和 4 年度県営事業として対策を講じるよう要望書を由利地域振興局に提出いたしました。早期に事業着工されるよう、引き続き、県へ働きかけてまいります。		

石沢地区要望に対する回答

町内名	鳥田目 2	担当課名	建設管理課
要望事項	防雪柵の仮設対応から本設置と防雪柵の延長		
要望内容	<p>107号線バイパス完了後、107号線と旧道の接続箇所への吹きだまりがひどいため、仮設の防雪柵設置して頂いたが、簡易ネットのため破損したり、風雪に耐えられずネットが外れたりしており、その都度対処しており、本設置をお願いしたい。</p> <p>107号線側及び旧道側の接続部の吹きだまりがひどく、自動車が埋まり通行不可になるときが多々あり設置を切望するものであります。</p> <p>由利町方面→←東由利方面のインター的な道路になっており、通勤する方も多く、対処をお願いしたい。</p>		
回答	<p>各地域からも同様の要望が多く、設置には多大な事業費を要することから、危険度や緊急度の高い箇所から対応しております。要望箇所については、早期の対応は困難であり、今後も町内会の協力をいただきながら簡易防雪柵で対応してまいりたいと考えておりますので、よろしく申し上げます。</p>		

町内名	鳥田目 3	担当課名	建設管理課
要望事項	石沢川、馬淵付近、堤防決壊対策		
要望内容	<p>鳥田目町内にある石沢川馬淵（ノジュールで知られている箇所）の堤防、鳥田目堰堤完了後流れが変わり、深かった川底も人が歩ける程まで土砂が堆積してきたことから、大雨の水位が高くなり、堤防を削っていくようになり、現在は末端部が決壊している。</p> <p>決壊箇所は内堤防だが、内堤防が決壊すると外堤防を濁流が越えてしまうため、早急の修繕をお願いしたい。</p>		
回答	<p>いただいた要望箇所については、県が管理する河川となります。引き続き、市より河川管理者である県に要望してまいります。</p>		

町内名	鳥田目 4	担当課名	建設管理課
要望事項	国道107号接続旧道コーナーへの外灯設置		
要望内容	<p>冬期間、風雪の影響で、107号線への接続箇所（旧道側）コーナーが見えず、道路脇へ車が突っ込む事故が多々ある。</p> <p>国道側は街灯が有り、接続箇所を判別できるが、旧道側は街灯が無く道路の判別ができない。</p> <p>早朝出勤、夜間出勤がある方に於いては道路の判別が更につきづらいため、事故が起きる前に対処をお願いしたい。</p>		
回答	<p>今年度市道館大築線に防犯灯を設置しており、当該交差点付近にも設置しておりますのでご確認をお願いいたします。</p>		

石沢地区要望に対する回答

町内名	柳生 1	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の改良について		
要望内容	<p>桂林入口付近はカーブになっており、道路幅も狭く、緊急車両が入りません。以前、急病人が出た時も、救急車が入らず、一本木の方から迂回した事例がありましたので、早急の対策を要望します。</p> <p>尚、用地の提供も可能です。</p>		
回答	<p>道路改良は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	柳生 2	担当課名	建設管理課
要望事項	街灯の設置について		
要望内容	<p>現在、国道からの柳生入り口と墓地に街灯がありますが、距離が長く、中間の交差点付近にも設置してもらいたい。バス停からの帰宅する人や、散歩する人が、暗い時や吹雪の時などは不安を感じます。</p>		
回答	<p>防犯灯の設置は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	柳生 3	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の部分補修（舗装要望）について		
要望内容	<p>①の要望箇所は坂路となっており、大雨毎に浸食されてきました。度々軽い補修は行っていましたが碎石ではすぐに流される状況です。</p> <p>②の要望箇所も坂路の上、急カーブとなっており、アスファルト舗装と碎石継ぎ目に段差ができ通行に不便をきたしています。また、L型側溝も破損状態となっております。</p>		
回答	<p>舗装の新設は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		



石沢地区要望に対する回答

町内名	柳生 4	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の交差点の改良について		
要望内容	本要望箇所の交差点はゴミ収集車・除雪車等の回転場所として利用頻度が多くまた、大型車・重機運搬車等は櫛引方向から進入しても、回転場所がないために鮎瀬頭首工までバック運転で戻ることになります。車両等が安全に回転できるように拡幅等の改良をお願いします。		
回答	道路の拡幅改良は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。		

町内名	柳生 5	担当課名	建設管理課
要望事項	土砂くずれ		
要望内容	鳥田目字砂子沢の小川の通る道路の土砂くずれが発生。人が道路を利用する事もあり早急の対応、対策を要望いたします。		
回答	道路の復旧については、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該道路は法定外道路のため、緊急度を見極めながら、復旧に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。		

町内名	柳生 6	担当課名	建設管理課
要望事項	ヒューム管のズレ		
要望内容	梵天野に上がる道路下のヒューム管がズレて、堰に水が流れず脇にもれている。もれている側にはそばなどを植えており、影響が出る可能性もあり、早急の対策を要望致します。		
回答	現地を確認しましたが、状況が把握できませんでしたので現地にて立ち会いをお願いいたします。		

町内名	柳生 7	担当課名	建設管理課
要望事項	ガードロープ用ポールの破損		
要望内容	ポールの破損により、チェーンの取り付けができずガードの役目がなされていなく、安全面も考えて早急に対策を要望します。		
回答	ガードケーブルの再利用の可否など現地の調査を行ってまいります。		

石沢地区要望に対する回答

町内名	柳生 8	担当課名	建設管理課
要望事項	市道 L型側溝の改修		
要望内容	降雨、降雪時にL型側溝側に水がたまり、排水も遅い。L型側溝が外れてきており、裏側も掘られてきておりガタもあり、車輛のパンク等の恐れがある。		
回答	側溝改良については、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。		

町内名	館 1	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の補修について		
要望内容	館字六角地内の市道に凹みがあり危険である。アスファルト舗装の下が空洞となっており、アスファルトが陥没すると通行に支障があると共に危険がある。改修を要望したい。		
回答	農業用水路からの吸い出しによる陥没のため、水路の管理者と復旧について協議を行ってまいります。		

町内名	館 2	担当課名	建設管理課
要望事項	用水路への側溝の設置について		
要望内容	<p>**さん（館字六角111番8）と**さん（館字六角111番7）との間にある用水路に側溝が設置されておらず、降雨時には周囲の土砂が流れ落ちて水が溢れることがしばしばである。</p> <p>また、公設消火栓が設置されていることから、この水路については官地になるのではないかとのことである。別紙図面において、点線までは側溝が設置されている。</p> <p>加えて消火栓周囲のコンクリートが割れ、隆起して危険であり、修復を要望したい。</p>		
回答	<p>ご要望のあった水路は法定外水路であり、その維持管理については、利用者や受益者等が行うようお願いしております。</p> <p>消火栓周囲のコンクリートにつきましては、消防本部で撤去いたします。</p>		

石沢地区要望に対する回答

町内名	櫛引 1	担当課名	建設管理課
要望事項	市道路肩の修理		
要望内容	町内**宅前の鮎上沢川の路肩が年々崩れています。昨年も要望いたしました が昨年より大きく崩れ市道の舗装まですぐになっています、早めの修復お願い いたします。		
回答	早急の修復対応が難しいため、注意喚起の標示を行いながら、道路パトロール にて注視してまいります。		

町内名	櫛引 2	担当課名	生活環境課
要望事項	カーブミラーの復活		
要望内容	石沢橋に町内から出る交差点 橋の欄干が、車の運転席からちょうど目の高さになるため、しばしば車とぶつかり そうになっています。以前はカーブミラーがあり、安全確認できましたがカー ブミラーの支柱が折れて取り除かれてからなくなっています。一刻も早く復活を 願います。		
回答	<p>以前設置されていたカーブミラーですが、市で設置したものではないため、復 活ではなく、新設の要望として受理させていただきます。</p> <p>カーブミラーの新設については、要望箇所の交通量や危険度の高さを考慮しな がら、市内全域での要望箇所等を確認し、優先順位をつけて設置を行っておりま す。</p> <p>当該箇所についても、現場状況を確認するとともに、交通量や危険度を判断 し、設置の是非も含め、調整を行ってまいります。</p>		

町内名	櫛引 3	担当課名	建設管理課
要望事項	案内板の設置		
要望内容	県道由利町方面から石沢橋に曲がる箇所を地理を知らない車が曲がらず直進し ぶつかりそうになる事が度々あります。途中で止まりバックする車もよく見かけ ます。是非とも案内板の設置をお願いいたします。		
回答	道路案内標識の設置については道路管理者である県に要望してまいります。		

町内名	烏川 1	担当課名	建設管理課
要望事項	町内住宅地への街灯の増設（2基ぐらい）		
要望内容	例年増設をして戴いているが、まだまだ町内の夜間は暗く、防犯面からも設置 をお願いします。		
回答	昨年度2基設置対応済みですので、ご理解のほどよろしくをお願いいたします。		

石沢地区要望に対する回答

町内名	烏川 2	担当課名	建設管理課
要望事項	市道烏川から県道館・大築線までの嵩上げ		
要望内容	町内から県道堤防までの間が低く、水害等で度々冠水していて通行止めも発生している。道幅も狭く町内・県道高さまで嵩上げをお願いしたい。		
回答	道路改良は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。		

町内名	烏川 3	担当課名	建設管理課
要望事項	強度の高い防雪柵の延長		
要望内容	現在、簡易防雪柵がパイプのため破損することが多く、強度の高い防雪柵の延長をお願いしたい。		
回答	各地域からも同様の要望が多く、設置には多大な事業費を要することから早期の対応は困難であり、今後も地元の皆様の協力をいただきながら簡易防雪柵で対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくをお願いいたします。		

町内名	烏川 4	担当課名	建設管理課
要望事項	市道「烏川・上野」間の路肩除草作業依頼が可能か。		
要望内容	周辺の田畑所有者が毎回奉仕活動で行っているが、高齢化等で作業遅延が見受けられ、市に依頼できないものなのか、検討して戴きたい。		
回答	現地を確認しましたが農業用水路の法面と考えています。農業用施設(水路)の管理は地元受益者(管理組合等)が主体となり実施することとなりますのでご協力をお願いします。		

石沢地区要望に対する回答

町内名	鮎瀬本田 1	担当課名	建設管理課
要望事項	町内市道の舗装修繕について		
要望内容	<p>市道鮎瀬本線及び市道烏川鮎瀬線は、部分的に舗装路面に亀裂が入り沈下している等痛みが激しい状態にありますので、再舗装及び補修をお願いいたします。</p> <p>また、農集排マンホール及び上水道仕切弁が沈下し、周辺舗装に亀裂が入り破損している状況ですので、早急に修繕をお願いします。</p> <p>ならびに、烏川鮎瀬線の石橋山三叉路付近の市道法面が豪雨等により崩れてきており、補修をお願いいたします。</p>		
回答	<p>マンホール周り等の舗装補修箇所についてはこれまで補修を行っておりますが、今後も緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいります。</p> <p>また石橋山三叉路付近の市道法面については道路パトロールにより状況を確認してまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	鮎瀬本田 2	担当課名	農山漁村振興課
要望事項	農道の簡易舗装について		
要望内容	<p>この道路は、市道鮎瀬本線が狭いため、災害発生の際緊急避難道路及び工事作業等実施時の迂回路として利用されており、町内としても重要な道路でありますので、舗装を要望致します。</p>		
回答	<p>当該道路につきましては、地元農道管理組合が管理する農道となっております。</p> <p>この場合、地元農道管理組合が主体となり、市の単独補助金（小規模土地改良事業）を活用し整備する方法がありますので、地元農道管理組合の合意形成を図りながら事業化に向けて調整をお願いいたします。</p>		

石沢地区要望に対する回答

町内名	鮎瀬本田 3	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の電柱移設について		
要望内容	<p>市道鮎瀬線の電柱（鮎瀬線 2 4）は、地域の墓地及び消防施設用地（通称 庵寺）の中央に位置しております。</p> <p>この用地は、令和 3 年度から小学校の統合に伴い地域学童のスクールバスによる送迎の場所となっております。</p> <p>また、車輛等による接触事故の事例も発生しております。</p> <p>このような状況から、隣接地界等への電柱の移設をお願いいたします。</p> <p>冬期の除雪においては、スクールバスの送迎に支障とならないよう除雪に配慮下さるようお願いいたします。</p>		
回答	<p>電柱管理者である東北電力に確認したところ、民地側の土地所有者からの移設申請（出入りや通行に支障となっている等の理由）であれば対応は可能との回答をいただいております。ただし、周辺電柱との距離など条件があるとのことですので詳細は東北電力にご相談ください。</p> <p>除雪については除雪業者との調整を図ってまいりますのでよろしくお願いいたします。</p>		

町内名	鮎瀬本田 4	担当課名	建設管理課
要望事項	豪雨による災害箇所早期復旧について		
要望内容	<p>7 月の豪雨により町内の市道及び農地等に被害が発生いたしました。</p> <p>今後の台風等による被害の拡大が懸念されますので、市道の早期の復旧と農地等の復旧への指導及び復旧費への助成等にご配慮下さるようお願いいたします。</p>		
回答	<p>市道前郷上野線の災害箇所につきましては現在復旧工事に着手しており、早期復旧に努めてまいります。</p> <p>農地・農業用施設の復旧につきましては、原形復旧が基本となります。補助制度といたしましては、被害額にもよりますが、市の農地・農業用施設災害復旧事業補助金や国の災害復旧事業があります。ご不明な点がございましたら、農山漁村振興課までご相談ください。</p>		

石沢地区要望に対する回答

町内名	鮎瀬本田 5	担当課名	建設管理課
要望事項	市道の除雪に伴う被害箇所について		
要望内容	<p>市道鮎瀬線の沿線にある**さんのブロック塀が令和2年度の除雪により破損し被害について報告いたしました。補修されないため対応を確認したところ電柱を避けて除雪しているため除雪による破損ではないとの結論のようです。</p> <p>しかし、破損箇所は電柱より3mから6m離れており、再度の確認をお願いいたします。</p>		
回答	現地調査を行いますので、立ち会いをお願いいたします。		

町内名	鮎瀬新田 1	担当課名	建設管理課
要望事項	鮎瀬曲沢線の道路拡幅		
要望内容	近年朝夕の交通量が多いことから、歩行者の安全を確保するため。		
回答	<p>道路拡幅は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	鮎瀬新田 2	担当課名	建設管理課
要望事項	鮎瀬会館通りへの街灯設置		
要望内容	夜間の会合等での通行人の安全を確保するため。		
回答	<p>防犯灯の新設は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	鮎瀬新田 3	担当課名	建設管理課
要望事項	妻屋地区に街灯設置		
要望内容	中高生による夜間の通学が危険なため。		
回答	<p>防犯灯設置に向けて、新設する電線ルートの土地所有者と協議をした結果、承諾が得られない状況となっております。そのため、設置位置を再度検討中ですのでご理解をお願いいたします。</p>		

石沢地区要望に対する回答

町内名	上野 1	担当課名	建設管理課
要望事項	側溝整備について		
要望内容	<p>上野公民館から**宅まで側溝を設置していただきたい。</p> <p>当該箇所は、公民館付近の取水桝から**宅隣接の消防用水池まで塩ビ管が埋設されているようだが、泥堆積により通水不能になる可能性があるため、蓋板付きのU字型側溝へ改修を要望する。</p>		
回答	<p>側溝改良は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	上野 2	担当課名	建設管理課
要望事項	バイパス進入口の急勾配箇所の修繕について		
要望内容	<p>上野字新田高知内の石沢水道事務所からバイパス（107号）に通じる市道のうち、バイパスへの登り口が急な坂になっており、接触事故等が発生している状況です。事故未然防止のため、バイパスから5～6mぐらいを可能な限り平坦化していただきたい。</p>		
回答	<p>道路改良は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	上野 3	担当課名	消防本部総務課
要望事項	消防車庫の屋根、外壁補修をお願いしたい		
要望内容	<p>消防車庫の改修計画があるか分かりませんが、無いとすれば、屋根のトタンの改修、外壁の貼り替え等の改修をお願いしたい。雨樋が無いため雨の返しがひどく、土台部分から外壁が腐れはがれている。</p>		
回答	<p>令和元年度に要望書が提出された後、建築業者により剥がれた外壁をビスで固定するとともに、コーキング処理を施しております。</p> <p>なお、消防車庫の改修計画につきましては、年数が経過したものの順次計画を進めているところであります。</p> <p>屋根の改修につきましては、今後も現状を確認しながら、修繕や貼り替えを検討するなど対応してまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		



石沢地区要望に対する回答

町内名	上野 4	担当課名	建設管理課
要望事項	ガードレール新設について		
要望内容	上野蛇田地区の市道、高低差が有り、安全対策のため、ガードレール等の設置を要望する。		
回答	<p>ガードレールの設置は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	雪車町 1	担当課名	建設管理課
要望事項	市道路肩の除草作業について		
要望内容	<p>市道「雪車町・宮沢」間、宮沢へ向かって農業用水路（鳥田目堰）を渡りお墓へ抜ける道路交差点までの区間（約300メートル）が急な法面になっています。</p> <p>高齢化等で周囲の草刈り協力が困難な状況です。人材センターへ依頼していますが有償につき個人負担です。本年は市より除草剤を頂きましたが草勢が強く効果も限度があります。市道ですので年一回でも良いので市の作業として除草管理徹底をお願いします。</p>		
回答	<p>今年度は除草剤を提供しておりますが、同じ路線でも田の所有者が草刈りを行っている場所もあるようですので再度町内会に対応についてご相談くださいますようお願いいたします。</p>		

町内名	雪車町 2	担当課名	建設管理課
要望事項	集団営農（2次構）建物前の排水について		
要望内容	<p>集団営農（2次構）建物前の排水が詰まり、雨が降ると道路へ流れ込む状況です。前年度一部泥上げをしてもらい若干流れるようになりましたが、途中コンクリート構築物らしきものが埋没しており流れを阻んでいます。人力での除去は無理と思われま。側溝の整備要望ととりあえず泥上げ堆積物の除去をお願いします。</p>		
回答	<p>側溝改良は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p> <p>なお、コンクリート構築物の箇所について現地でご教示くださいますようお願いいたします。</p>		

石沢地区要望に対する回答

町内名	雪車町 3	担当課名	建設管理課
要望事項	排水工事について		
要望内容	**宅前より**宅前にL型側溝等があり、雨水が流れていくようなシステムですが、雨水が流れきれず吹き上がってくる状況です。改善を要望します。		
回答	町内会と協力しながらL型側溝上の土砂除去など維持管理を行ってまいります。また、民地側からL型側溝へ土砂が流れてこないようご協力をお願いいたします。		

町内名	雪車町 4	担当課名	建設管理課
要望事項	小川の土砂崩れ防止対策について		
要望内容	**氏のビニールハウス下に小川があります。(宮沢川) 未工事箇所があり大変危険な状況です。引き続き復旧工事の継続を要望します。 また、工事が完了した区間と区間の境界面が削れ、土砂崩れを起こしている場所もあり対策を要望します。		
回答	河川全体の改修は実施困難でありますので、これまでと同様にパトロールにより経過観察し、豪雨等による被害があった場合には、災害復旧事業を活用し対応してまいります。		

町内名	雪車町 5	担当課名	生活環境課
要望事項	空き家の樹木選定・伐採について		
要望内容	町内の空き家において樹木の管理がなされず繁茂し、隣接する道路や宅地にはみ出し、通行・生活の支障となっている。 これらへの対策をお願いしたい。		
回答	ご要望のありました空き家について現地調査を実施したところ、ご指摘のとおり当該空き家敷地内の雑草や樹木が繁茂し、隣接する宅地や道路に侵入している状況を確認いたしました。また、当該樹木が電話線まで伸びており、断線の危険性があること、隣接する宅地管理者が落ちてきた葉っぱや木の枝等を掃除しており負担となっていること、空き家そのものについても経年劣化により一部倒壊もしくは飛散の危険性があることについても確認いたしました。 つきましては、空き家等の管理責任は第一義的には管理者(所有者)が負うこととなりますので、当該空き家の管理者に対し、適正管理通知を發文し空き家等についての適正管理を指導するとともに、定期的な巡回を実施し、当該空き家の状況確認に努めてまいります。		

石沢地区要望に対する回答

町内名	宮沢 1	担当課名	建設管理課
要望事項	河川の補修工事		
要望内容	宮沢町内を流れる河川（堤から雪車町まで）の土手が削られて、田に影響が出ているので早急に補修してもらいたい。特に水の当たる所（**さん、**さんの田の下）及び農業施設（分水する所）のある所を早急をお願いしたい。		
回答	河川全体の改修は実施困難でありますので、豪雨等による被害があった場合は災害復旧事業を活用して対応してまいります。 なお、農業用施設の復旧につきましては市の単独補助金「小規模土地改良事業」を活用する方法もございますのでご検討ください。		

町内名	滝ノ沢 1	担当課名	建設管理課
要望事項	交差点の改良について		
要望内容	国道 107 号線が平成 16 年にバイパス接続されたことにより、市道滝ノ沢線入口と交差点が変則接続になり右左折が困難になりました。特に本荘方面から左折する場合見通しも悪く、対向車があるときは国道で待機しなければならず、非常に危険です。冬期間は危険性が増します。車両が通常対向出来るように拡張をお願い致します。 ※【県の誘致企業の羽田電線（株）に大型車が 1 日 3 往復する。また、鬼倉林道の入り口でもあるため森林管理局や森林組合の木材運搬用大型トラックの出入りが頻繁にあります。】		
回答	交差点の形状について公安委員会と協議を行ってまいります。		

町内名	滝ノ沢 2	担当課名	建設管理課
要望事項	街路灯の設置について		
要望内容	** 宅、** 宅の入り口付近（電柱あり）と、** 宅より墓地へ行く道路（カーブミラーあり）が日没後の歩行は暗く危険を感じています。街路灯 2 基の設置をお願い致します。		
回答	防犯灯の新設は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。 当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。		

石沢地区要望に対する回答

町内名	滝ノ沢 3	担当課名	生活環境課
要望事項	カーブミラーの設置について		
要望内容	鬼倉林道の入り口およそ200m付近（右側に橋あり）のカーブが急で見えにくく対向車と危ない思いをしたとの声が多数あり、カーブミラーの設置をお願い致します。		
回答	<p>カーブミラーの新設については、要望箇所の交通量や危険度の高さを考慮しながら、市内全域での要望箇所等を確認し、優先順位をつけて設置を行っております。</p> <p>当該箇所についても、現場状況を確認するとともに、交通量や危険度を判断し、設置の是非も含め、調整を行ってまいります。</p>		

町内名	栗山 1	担当課名	建設管理課
要望事項	街灯設置及び道路補修のお願い		
要望内容	<p>1. 街灯設置について 安全な通行と防犯対策のために別添箇所に街灯を設置していただきたい。107号沿いで不審車が停まっていることもあります。</p> <p>2. 道路補修について 町内の避難場所に指定されている公民館までの道路に穴が空いています。安全な通行のため補修をお願いします。</p>		
回答	<p>防犯灯の新設は、市内全域の要望箇所等のなかで緊急度の高い箇所から取り組んでおります。</p> <p>当該箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p> <p>公民館までの道路については市道ではなく法定外道路および一部私道となっておりますので道路を使用されている方での補修をお願いいたします。</p>		

町内名	新山崎 1	担当課名	建設管理課
要望事項	冬期間除雪のお願い		
要望内容	<p>道路距離約135m 道路幅3m～3.5m 登坂です。</p>		
回答	幅員が狭く急な上り坂のため対応できる除雪機械が現状確保できないため、今後検討してまいります。		

石沢地区要望に対する回答

町内名	湯沢 1	担当課名	建設管理課
要望事項	水路氾濫による災害防止について		
要望内容	<p>1. 7月の大雨の際、井島荘一宅横の水路が氾濫して作業小屋、畑が浸水する災害がありました。数年前には、工場内への浸水、作業小屋の損壊の災害が起きています。</p> <p>早急な対策、対応をお願いします。</p> <p>2. 町内を流れる水路も土砂堆積の為川底が浅くなり、災害の一因となっています。土砂等の排出をお願いします。</p>		
回答	<p>農業用水路の場合は対応できない場合がございますが、現地にて詳細な箇所をご教示くださいますようお願いいたします。</p>		