

西部地区要望に対する回答

町内名	西部地区町内連絡協議会	担当課名	建築住宅課
要望事項	市政全般についての要望事項1（継続要望）		
要望内容	「砂子下コミュニティセンター」に冷房を設置してもらいたい。		
回答	他の集会所施設の設置状況や費用等を考慮しながら検討してまいります。		

町内名	愛宕町	担当課名	地域づくり推進課
要望事項	市政全般についての要望事項2（継続要望）		
要望内容	<p>愛宕町頂上ルートに循環バスの運行編入について、昨年度要望に対する市の回答を踏まえ、R4.3.10生活の足に関する対話会を実施済み、簡単ではないもののニーズがある以上要望します。</p> <p>&lt;昨年度の要望内容&gt;循環バスが片方向9便で運行しているうち、1～2回でも愛宕町（船ヶ台地区）に乗り入れして欲しい。できれば午前・午後という便であればよい。※町内会長に聞き取りの上要望内容を修正しております。</p>		
回答	<p>昨年度の対話会の際に、「乗り[逢い]交通」事業の紹介をさせていただきました。個人では利用料金が高いと感じられるタクシーでも、複数名で乗り合うことで安価に利用することが可能です。交通事業者との兼ね合いもありますので、行き先が限定される取り組みではありますが、導入についてご検討いただければ幸いです。</p>		

町内名	西部地区町内連絡協議会	担当課名	建築住宅課
要望事項	市政全般についての要望事項3（新規要望）		
要望内容	<p>「砂子下コミュニティセンター」にWi-Fiと音響設備を設置してもらいたい。※災害時の指定避難場所であることから効果的情報収集のためと、日常地域の施設利用頻度も高いので、施設機能の充実のためにも音響設備及びWi-Fi設備は必要不可欠と思います。</p>		
回答	<p>当該施設は避難所指定になっていますが、フリーWi-Fiは平時利用が主たるものと考えられます。施設規模が大きく常時開放されている公共施設と比較しますと当該施設の利用は限定的と考えられるため、現状ではWi-Fi設置は行う予定はございません。</p> <p>音響設備につきましては、他の集会所施設の設置状況や費用等を考慮しながら検討してまいります。</p>		

西部地区要望に対する回答

町内名	西部地区町内連絡協議会	担当課名	危機管理課
要望事項	市政全般についての要望事項4（新規要望）		
要望内容	西部地内指定避難所（南中学校・鶴舞小学校・砂子下コミュニティセンター・ポートプラザアクアパル）4カ所それぞれにマンホールトイレ2基以上の設置をお願いしたい。		
回答	市内には84カ所の指定避難所があり、そのすべてにマンホールトイレを設置することについて、経費が多額となることから現時点では困難なものとなっております。市では、簡易トイレを約25,000回分備蓄しており、有事の際には各避難所に配備することとしておりますのでご理解をお願いします。		

町内名	愛宕町	担当課名	建設管理課・都市計画課
要望事項	市政全般についての要望事項5（新規要望）		
要望内容	鶴舞球場と光風園の間の道路は、荒天時のあとに樹木の枝が散乱しており、樹木が電線にかかっている。管理を徹底してもらいたい。		
回答	本要望箇所については、荒天後の道路パトロールにより現地を確認し、枝拾いなどの対応をしております。また、電線にかかっている樹木については、来年度、枝払いや枯れた樹木の伐採などの対応をしております。		

町内名	愛宕町	担当課名	建設管理課
要望事項	市政全般についての要望事項6（新規要望）		
要望内容	小防ヶ沢の昔は沢が見えていたが、現在は雑草が繁茂し見えなくなっている。どちらも市有地や公園の管理を遅滞なく行ってもらいたい。		
回答	本要望箇所については、来年度、市が管理する用地の草刈りや水路の掃除などの対応を行ってまいります。		

西部地区要望に対する回答

**Ⅰ. 継続する要望事項**

町内名	五軒町	担当課名	生活環境課
要望事項	1. 安全・防犯対策について（1）		
要望内容	鶴舞小学校の通学路は朝7時から8時まで車両通行禁止になっているが違反車両が後を絶たない、ボランティアの街頭指導では、きりがないので黙認しているが事故発生の危険があり対策を要望する。		
回答	<p>当該区間については、昨年度「規制を解除してもらいたい」という要望をいただいております、様々な意見があると思われま。今年の8月に由利本荘警察署及び鶴舞小学校と協議しておりますので、引き続き協議してまいります。</p> <p>また、交通規制区間を通り抜ける車両については、昨年度、由利本荘警察署に取り締まりの強化を要望しておりますので、引き続き要望してまいります。</p>		

町内名	和泉町	担当課名	生活環境課
要望事項	1. 安全・防犯対策について（2）		
要望内容	旧タカヤナギ栄町店 和泉町側出入り口に設置されていたカーブミラーは老朽化で撤去していただいたが、狭隘な曲がり角で事故の危険があり新しいカーブミラーの設置を、お願いしたい。		
回答	当該箇所については、今年度の新規設置に向けて工事を進めております。		

町内名	愛宕町	担当課名	文化・スポーツ課
要望事項	1. 安全・防犯対策について（3）		
要望内容	鶴舞球場南側の階段に手すりを取り付けてもらいたい。（転落事故防止の観点から昨年度に引き続き要望）		
回答	昨年度要望を受け、今年度、現地を定期的に確認し、滑りの原因となる落ち葉を取り除いたほか、階段脇の草木も刈り払いし、階段が利用しやすいよう対応を行ったところであります。手すりの設置については利用状況を確認しながら引き続き検討してまいります。		

西部地区要望に対する回答

町内名	浜ノ町	担当課名	文化・スポーツ課
要望事項	1. 安全・防犯対策について（4）		
要望内容	今年度、水林球場から試合中のファールボールと思われる球が2個、7組の民家に飛び込んだが被害はなかった。防護ネットの設置は要望しないが、被害を受けた場合は対策を講じて欲しい。		
回答	<p>現地にて状況を確認したところ、過去に年間数回ボールが転がり落ちてくることがあるが、心配はしていないとのことでした。</p> <p>今年度に引き続き、ファールボールが住宅地に転がり落ちないように、利用団体に対し補助員を駐車場に配置してもらおうなど、継続して対応を促してまいります。</p>		

町内名	和泉町	担当課名	生活環境課
要望事項	1. 安全・防犯対策について（5）		
要望内容	東北電力本荘営業所裏の秋田ゼロックス本荘営業所前のカーブミラーの鏡面が劣化して視認性が悪くなっているので取り替えて貰いたい。市の担当者と現場確認を致しましてもう少し現状維持で対応する事にしましたがやはり危険なので要望します。		
回答	<p>当該カーブミラーは設置者不明であることから、修繕等の対応を市で行うことが現時点で難しい状況にありますのでご了承ください。なお、現地の状況を確認したところ、鏡面の視認性は十分に確保できているものと判断されますので、引き続き様子を見ていただくようお願いいたします。</p>		

町内名	古雪町	担当課名	文化・スポーツ課
要望事項	2. 衛生・排水対策について（1）		
要望内容	アクアパル友水公園堤防上にあるトイレは、和式トイレで高齢者の利用には難があるので洋式に代えてもらいたい。また、入口に害虫侵入対策に網カーテンが取り付けられているが、扉を設置して欲しい。		
回答	<p>トイレは、現在12月中旬完成で洋式化改修を進めているところであります。</p> <p>また、防虫対策として今年度、入口に網カーテンを設置しましたが、扉の設置については、トイレの立地の面から、防犯上建物内部を外部から容易に確認できる監視性を確保する必要もあると考えますので、防犯と衛生の両面から検討してまいります。</p>		

西部地区要望に対する回答

町内名	五軒町	担当課名	下水道課・建設管理課
要望事項	2. 衛生・排水対策について（2）		
要望内容	豪雨時の山手の新組町側から大量の内水が氾濫し、五軒町の一部から105号を超えて、旭町へ氾濫して床上までは至らないものの、床下浸水の家屋があるので、抜本的な改善を要望します。		
回答	<p>平成29年度に、排水路が直角に曲がる箇所について断面が阻害されないよう、改修を実施しております。</p> <p>また、多発しているゲリラ豪雨への対策としては排水施設の新設や改良が、もっとも有効な手段として考えておりますが、巨額な事業費と年数を要することから、その実現には大きな課題があります。このことから、今後、豪雨が予想される場合にはパトロールを実施し、排水路のスクリーンに異物が溜まっている場合は除去を行うなどの対策を講じてまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

町内名	愛宕町	担当課名	文化・スポーツ課
要望事項	2. 衛生・排水対策について（3）		
要望内容	「光風園」内の散策利用者のために管理棟トイレの期間限定開放などを検討してもらいたい。（昨年度に引き続き要望）		
回答	<p>トイレを備えた光風園相撲場管理棟は、相撲場の施設として設置されたものであり、近年は相撲場が使用されていないことから管理棟も閉鎖しておりました。管理棟内のトイレは、設置から23年が経過していることからトイレや照明が故障しており、現状のままでは使用できない状況です。</p> <p>今後は、本荘公園全体の観点からトイレの改修や開放の必要性について検討してまいります。</p>		

西部地区要望に対する回答

町内名	五軒町	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 衛生・排水対策について（4）		
要望内容	5組**宅右横から**宅前を通り、旭町へ抜ける道路は私道ということで、排水路の設置がない。市道整備補助金での工事は脆弱な町内会予算では到底着工できない。当該道路は下水道工事を市で行っているのだから、市道として対応していると思います。引き続き整備を要望します。		
回答	<p>本要望箇所については、私道であることから、私道等の整備を促進するために交付する私道等整備補助金の活用を検討をお願いいたします。当補助金を活用する場合には、要件がございますので、詳細は建設管理課にご相談くださいますようお願いいたします。</p> <p>なお、昨年度は要望のあった町内に補助金要綱を配布したところ、今年度は補助金制度を活用し、整備が完了したところもありますので、再度のご検討をお願いいたします。</p> <p>また、下水道は生活環境の向上と水質保全を目的にしていることから、私道についても、関係者から同意が得られた場合には、整備を行ってきたところです。</p>		

町内名	大泉寺山	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 衛生・排水対策について（5）		
要望内容	水林三叉路から国道7号までの市道北側（由利地域振興局側）の側溝には蓋がなく、脱輪する車両が見受けられる。冬季の積雪時は特に危険で早期の対策をお願いしたい。		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性の高い箇所から取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、道路幅員が6m以上確保されていることを踏まえ、脱輪防止のための安全対策として、来年度、道路の端を示すデリネータの設置を実施してまいりますので、現地での立ち会いのご協力をお願いいたします。</p>		

町内名	大泉寺山	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 衛生・排水対策について（6）		
要望内容	チャーム美容室から**宅までの側溝の蓋が古く、車両通行時にがたつきの音が響き住民に影響が出ているので、蓋の交換か音が出ない対策をお願いします。		
回答	本要望箇所については、蓋の隙間への緩衝材の注入など、コンクリート蓋の音がならないような対策を実施してまいります。		

西部地区要望に対する回答

町内名	古雪町	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 道路整備について（1）		
要望内容	<p>肴町「一よし」前のクランク道路の拡幅計画の早期推進を継続して要望します。着手可能な部分からでも改善を期待します。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、都市計画道路大町銀座通線となっております。今のところ、道路改良工事等の計画は予定しておりませんが、土地所有者からのご協力が見られるのであれば、クランク部分だけの局所的な改良や電柱移設の対応を検討してまいります。</p>		

## II. 新たに要望する事項

町内名	和泉町	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 安全・防犯対策について（1）		
要望内容	東北電力本荘営業所横交差点冬季除排雪集積について、除雪した雪の集積場所になっているようで、通学児童の登下校時集積された雪の山を回り込んで信号待機する際、西側からの車両から見えない状況になるので危険です。集積場所の変更など要望します。		
回答	本要望箇所については、道路幅員や住宅の密集状況から、雪の堆積場所として活用しているところですが、交差点の見通しを確保するため、排雪回数を増やすなどの対応をまいります。		

町内名	永泉寺門前	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 安全・防犯対策について（2）		
要望内容	市道光風園線瑞林寺前三叉路西側の三叉路から墓地までの路側の樹木の枝が道路に散乱し、車両が跳ね上げたりして危険を伴うので、枝払いなど短く剪定を要望します。		
回答	本要望箇所については、樹木の生長が著しいことから、来年度、交通に支障となる樹木の枝払いなどの対応をまいります。		

町内名	観音町	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 安全・防犯対策について（3）		
要望内容	栄町2丁目方向から古雪南部漁港方向への道路上に「減速ラインマーク」が表示されていたが経年劣化で消えかけている。そこには公園もあり子供の飛び出しなども予測されるので路面標示の再施工を要望します。		
回答	本要望箇所については、来年度の道路区画線設置工事で実施してまいります。		

西部地区要望に対する回答

町内名	栄町3丁目	担当課名	文化・スポーツ課
要望事項	1. 安全・防犯対策について（4）		
要望内容	栄町3丁目公民館裏に金属製の造形物が3カ所あるが、利用の形跡はなく、機械による除草作業の際に障害となっているので撤去して欲しい。		
回答	<p>ご指摘の金属製の造形物は、子吉川ボートコースの縦ワイヤー設置用の支柱であり、しばらく使用しておりませんが、ボート競技の大規模大会が開催される場合は、コース設置の際に使用する構造物であります。</p> <p>なお、設置については、国土交通省から河川占用許可を受けているところであります。今回、除草作業の際に確認しやすいように支柱の脇に杭を立てました。</p>		

町内名	浜ノ町	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 安全・防犯対策について（5）		
要望内容	<p>防犯灯の設置要望</p> <p>ア・浜ノ町町内7組水林球場下「下門前線5 1 北3」の電柱</p> <p>イ・浜ノ町町内 原田生花裏 「下門前線3 4 東1」の電柱</p> <p>以上2箇所居住世帯はそれぞれ3世帯ですが要望します。</p>		
回答	<p>街灯の設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性の高い箇所から取り組んでまいります。</p> <p>今年度は、落雷による街灯の破損が頻繁にあり、維持管理費を抑制する観点から、新規での増設を見送っております。</p> <p>なお、新設ではなく、町内周辺地域から移設可能な街灯がありましたら、優先的に対応を検討してまいりますので、情報提供をよろしくお願いいたします。</p>		

町内名	愛宕町	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 衛生・排水対策について（1）		
要望内容	船ヶ台10-25付近「市道横断排水路側溝」の損傷について、側溝の蓋の損傷が激しく鉄筋が露出している部分や劣化で蓋の隙間が大きくなり、自転車の転倒・歩行者のつまづき・車両通行時蓋のがたつきによる騒音の発生など問題がある。暗渠化など危険要因の排除と排水レベルの改善を要望します。		
回答	本要望箇所については、今年度、コンクリートによって側溝と蓋を一体化し、蓋の隙間がなくなるような対策を実施してまいります。		

西部地区要望に対する回答

町内名	浜ノ町	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 道路整備について（1）		
要望内容	<p>井戸尻から浜ノ町地内を抜けて、国道7号水林交差点と本荘浜へ通行する車両は、朝夕の時間帯には半端なく、日中は工事用車両や大型ダンプの交通量も多い。この道路は歩道もなければ縁石もなく、冬季の除雪の壁は通学者や稀な歩行者の脅威になっています。早急には無理としても、長期的な俯瞰でせめて大型車両はこの地内を通行しなくても良いように国道7号からバイパスを検討して頂きたい。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域からも同様の要望が多いことから、危険性を見極めて取り組んでおります。</p> <p>本要望箇所については、コンクリートによって側溝と蓋を一体化し、蓋のガタつきがなくなるような対策を実施する予定となっております。また、大型車両や朝夕の時間帯の通行規制などを関係機関に働きかけることなどの対応を検討してまいりますので、よろしく願いいたします。</p>		

西部地区要望に対する回答

町内名	西部地区	担当課名	建設管理課
要望事項	地域安全診断のお願いについて		
要望内容	<p>当西部地区町内の南側町内は、急傾斜地に宅地造成されて建築された住宅が多く、想定外の自然災害時には被害の発生が懸念されます。ついては「安心・安全なまちづくり」の一環として、地域住民が住み続けられる町になりますよう、下記箇所の専門的な安全診断をお願いいたします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 愛宕町船ヶ台…2カ所</li> <li>2. 五軒町 …1カ所</li> <li>3. 大泉寺山町 …1カ所</li> <li>4. 永泉寺門前町…4カ所</li> </ol>		
回答	<p>宅地造成により設置された施設（擁壁）は、管理者（所有者）が適切に維持管理するものと考えており、急傾斜地対策として設置された施設については、設置者である県が管理しております。</p> <p>また、県では、土砂災害防止法に基づき、危険箇所の調査を実施しておりますが、この調査は安全性を診断するものではなく、災害が発生した場合の被害が及ぶ範囲を調査し、避難行動に役立てるものであります。</p> <p>なお、個人が所有する施設の診断は難しいため、斜面や施設に変状が見受けられた場合は、速やかに避難し、市役所へご相談くださるようお願いいたします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. 愛宕町船ヶ台…2カ所</b>ともに造成により設置された擁壁と思われます。施設の点検等は所有者をお願いいたします。</li> <li><b>2. 五軒町…土砂災害防止法に基づく危険箇所としての調査は可能</b>と思われるので、今後、県へ要望してまいります。安全性の調査ではありませんので、変状がみられた場合は速やかに避難してください。</li> <li><b>3. 大泉寺山町…造成により設置された構造物</b>と思われます。施設の点検等は所有者をお願いいたします。</li> <li><b>4. 永泉寺門前町…急傾斜地対策として設置された構造物</b>ですので、施設の管理は県が行っております。</li> </ol> <p>以上、ご理解をお願いいたします。</p>		