

子吉地区（全体）要望に対する回答

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 薬師堂地内「市道鶴沼薬師堂線」の道路改良について（H22からの継続要望）		
要望内容	<p>当該区間については、今年度、用地測量が終了し来年度からは建物調査や用地買収に入る予定と伺っており、市当局のご尽力に心より感謝申し上げます。本路線は本荘地域の中でも重要な幹線道路の一つであり、特に通勤時間帯には車両の他、高校生や小中学生、高原鉄道利用者などが狭隘な車道を行き交い大変危険な状況でありますので、引き続き早期完成に向けた計画的な事業推進をよろしくお願いたします。また、雨水排水を含めた踏切周辺の整備、国道108号線への接続など関係機関との連携、働きかけについても引き続きよろしくお願いたします。</p>		
回答	<p>市道鶴沼薬師堂線については、道路詳細設計が完了し、今年度、用地測量を実施しているところであります。引き続き、令和9年度の事業完了を目指して事業を進めてまいりますので、地権者の皆様をはじめ地区の皆様のご理解ご協力をお願いたします。</p>		

町内名	薬師堂	担当課名	生活環境課
要望事項	2. 国道108号薬師堂駅近くの交差点渋滞緩和対策について（H26からの継続要望）		
要望内容	<p>国道108号薬師堂駅近くの交差点は、JRと由利高原鉄道の踏切が連続する市道と国道が交差する運転者や歩行者にとって極めて危険な変則十字路であります。今後、国道108号に付加車線が設置された後には、国道本線の流れがスムーズになり、市道側から国道への進入が一層難しくなることが懸念されています。昨年、踏切内で乗用車の死亡事故も発生していることから、市道側への信号機の設置を含め付近一体の総合的な安全対策について、国県への働きかけをよろしくお願いたします。</p>		
回答	<p>本箇所の市道側への信号機の設置について、昨年度由利本荘警察署へ要望を提出しておりますが、現地確認の結果として「信号機を設置した場合、東側市道は道路幅員が狭く、車がすれ違うことができないこと、西側市道は踏切が近くにあり、青信号に間に合わせようとすると踏切不停止などの他の交通違反を誘発するおそれがある」との回答から、設置にはいたっておりません。</p> <p>安全対策につきましては、道路管理者である県に対し要望があった旨をお伝えしてまいります。</p>		

子吉地区（全体）要望に対する回答

町内名	薬師堂・埋田	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 市道「薬師堂玉ノ池線」の道路改良について（H12年度からの継続要望）		
要望内容	<p>国道108号の薬師堂駅前信号から埋田を通り玉ノ池方面に抜ける薬師堂玉ノ池線は、狭隘かつ幅員も一定でないことから、車両の通行に支障があるとともに、通学時の児童生徒の安全も心配されております。また、近年は東中学校方面から玉ノ池方面への通勤車両も増え、一番堰まちづくり事業における社員寮等の完成により、今後さらに交通量の増加が懸念されております。全面的な拡幅改良は難しいと考えますが、部分的な拡幅、ガードレールの設置、待避所の確保などについて計画的に実施していただきますよう引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域からも同様の要望が多いことから、危険性や緊急度を見極めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、全面的な拡幅改良は難しいと考えますが、ガードレールの設置や薬師堂橋付近で実施したように側溝を整備して部分的な拡幅を実施するなどの対応を検討してまいりますので、よろしく願いいたします。</p>		

町内名	薬師堂・藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 市道「上原藤崎線」の道路拡幅について（H28からの継続要望）		
要望内容	<p>市道上原藤崎線については、これまで側溝改良等を実施いただいておりますが、同路線は道路幅員が狭隘なため車の交差が困難であります。子吉小学校への通学路であり、緊急車両が出動した場合にも支障を来す状況にあるため、全面拡幅か部分的な拡幅を引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域からも同様の要望が多いことから、危険性や緊急度を見極めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所についても、危険性や緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。</p>		

子吉地区（全体）要望に対する回答

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課・生活環境課
要望事項	5. R107号以南のR108号西側への歩道整備等について（R1からの継続要望）		
要望内容	<p>R107号以南の区域は住宅密集地のため、徒歩による通勤・通学者が多いほか、ウォーキングを楽しむ住民もおりますが、薬師堂駅に至るまで横断歩道が1箇所のみであり、東側の歩道へ横断するにも危険が生じています。これまで西側歩道整備に向けて県関係部局への働きかけを賜り、計画的に事業が進んでいることに対し厚く感謝いたします。また、昨年度、東側歩道への街灯を設置していただき重ねてお礼申し上げます。当該路線は、片側一車線で昼夜問わず非常に交通量の多い路線でありますので、今後とも順調に歩道整備事業が推進されますとともに街灯設置や横断歩道の新設を含め、引き続き関係部局へ働きかけくださいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>国道108号管理者である秋田県からは、令和6年度完成を目指し、今後も継続して歩道整備を行うとともに、街灯についても、国道西側の市道交差点部に設置に向けて検討を行うとの回答をいただいております。</p> <p>また、現在、市が事業を進めている市道薬師堂25号線と国道108号の交差点部整備箇所に、横断歩道及び道路照明灯が設置できるように、公安委員会及び国道管理者である秋田県と協議を行ってまいります。</p>		

町内名	埋田	担当課名	建設管理課
要望事項	6. 境川「薬師堂橋」上流付近の法面崩落箇所の改修について（H14からの継続要望）		
要望内容	<p>境川の法面崩落に関しましては、これまで随時改修をいただき感謝申し上げます。さて、以前からご依頼申し上げますが、標記箇所は豪雨により法面崩落が懸念されるほか、市街地にありながら水面が見えないなど、衛生面や景観上の問題も心配されております。近年、天候不順に伴う集中豪雨も多い状況でありますので、ぜひ一体的な改修に向けた調査を早期に実現してくださいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>来年度、境川の浚渫および伐木を実施する予定ですので、その際に対応を検討してまいります。また、引き続き異常気象時等のパトロールを実施し、緊急性のある変状が確認された場合には、災害復旧事業等で対応してまいります。</p> <p>なお、住民の皆様には、大雨などにより不安を感じた場合には、身の安全に配慮しつつ、「自らの命は、自らが守る」という意識を持って、迅速な避難をお願いいたします。</p>		

子吉地区（全体）要望に対する回答

町内名	宮内	担当課名	建設管理課
要望事項	7. 町内西側市道の舗装改良について（R2からの継続要望）		
要望内容	<p>現在、当範囲の市道において経年劣化による舗装の亀裂や剥離、一部側溝の未設置箇所において水溜まりが発生しています。つきましては、当範囲の市道の全面改良と側溝の設置を要望します。併せて、当市道より西側に延びた市道「宮内33号線」の舗装も要望いたします。</p>		
回答	<p>市道薬師堂玉ノ池線の舗装修繕については、来年度から年次計画により補修を実施する予定としております。</p> <p>なお、工事実施までの間は、穴埋めやパッチングなど部分的な補修で対応いたしますのでよろしくお願いいたします。</p>		

町内名	玉ノ池	担当課名	建設管理課
要望事項	8. 市道「玉ノ池15号線」の用水路柵の更新について（R3からの継続要望）		
要望内容	<p>当路線の用水路脇に設置された落下防止柵は、用水路整備とともに設置されたものでありますが、老朽化が進み、傾きや高さが一定でない等、その安全性が心配されているところであります。昨年、防護柵の更新事業について提案をいただいたところですが、事業化するには延長が長く町内会の負担が大きいため苦慮しているところであります。つきましては、老朽化の著しい箇所について代替品等の提供をご検討くださいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>当該落下防止柵については、土地改良事業により子吉土地改良区が整備したものであります。昭和60年10月1日付けで子吉土地改良区と貴町内会が覚書を締結し、貴町内が維持管理するものとなっており、道路管理者が施工することは難しいと考えております。防護柵の更新にあたっては、次のとおり施工可能となっております。</p> <p>①土地改良事業の「土地改良維持管理適正化事業」で行う更新。</p> <p>②「多面的機能支払交付金」に取り組んでいる、本荘・子吉地域農地・水環境保全管理協定が施設の長寿命化として取り組む更新。</p> <p>③市の単独補助金（小規模土地改良事業）を活用し行う更新。</p> <p>以上、①から③のいずれかで、更新が可能でありますので、町内会と子吉土地改良区、及び管理協定と合意形成を図りながら事業化に向けて調整をお願いいたします。</p>		

子吉地区（全体）要望に対する回答

町内名	葛法	担当課名	建設管理課
要望事項	9. 市道「埋田葛法線」への防雪柵設置について（R3からの継続要望）		
要望内容	市道「埋田葛法線」の鳴沢公園下は、県道西日本荘線へのアクセス道路として、年々交通量が増加しています。冬季には、きめ細かに除雪していただいているところではありますが、吹きだまりに突っ込み立ち往生する車が毎年多く見られます。渋滞や交通事故の発生も心配されますので、西側へ防雪柵を設置してくださいよう引き続きお願いいたします。		
回答	防雪柵の設置については、多大な事業費を要することから早期の対応は困難であり、各地域から同様の要望を頂いていることから、緊急度を見極めて事業を進めている状況であります。 本要望箇所についても、緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。		

町内名	葛法	担当課名	生活環境課・建設管理課
要望事項	10. 市道「埋田葛法線」の安全対策について（H16からの継続要望）		
要望内容	市道埋田葛法線は、R108号から主要地方道本荘西目線を経由しR7号へ抜ける主要路線であり交通量が多く、スピードを出す車や不審車も見受けられます。通学路でもあることから、交通安全看板や高速道路ボックス内の出入口付近にソーラー式のライト設置など安全対策について引き続きご検討下さいますよう要望いたします。		
回答	交通安全看板の設置につきましては、設置の是非及び設置可能箇所の確認をいたします。 また、高速道路ボックスの出入口付近への街路灯については、電気の引き込みがなくても設置が可能な街路灯について検討してまいりますので、よろしくお願いたします。		

子吉地区（全体）要望に対する回答

町内名	葛法	担当課名	生活環境課
要望事項	1 1. 市道「埋田葛法線」の大型車規制について（H24からの継続要望）		
要望内容	<p>当路線は、子ども達の通学路となっております。この路線は、大型車の通行もあり、子ども達が毎日危険な状況であります。大型車の登下校時間の通行規制は不可能である旨の回答をいただいておりますが、引き続き、代替えの安全対策も含め公安関係機関に要望くださるようお願いいたします。</p> <p>また、特に家苅地区は道路幅が非常に狭隘で見通しが悪いいため、終日通行規制も合わせて要望いたします。</p>		
回答	<p>本路線は、由利本荘警察署より通行規制は不可能と回答をいただいておりますので、代替えの安全対策として今年度に取り締まりの強化を要望しました。</p> <p>引き続き由利本荘警察署へ要望があった旨をお伝えしてまいります。</p>		

町内名	船岡	担当課名	建設管理課
要望事項	1 2. JR羽越線アンダーパスの改良について（R1からの継続要望）		
要望内容	<p>要望箇所は、地域住民のみならず、コミュニティバスの運行や本荘地域から他地域へのアクセス道路としても広く利用されておりますが、大きなカーブのため見通しが悪いほか狭隘で傾斜し車の交差ができません。さらに近年、西目方面からの交通量が増え大変危険でありますので、冬期間のきめ細やかな除雪、融雪について引き続きお願いいたしますとともに、拡幅や安全対策を含めた抜本的な改良について、長期的な視点で検討くださいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、現在のところ、アンダーパスの改良やロードヒーティングの設置などの計画はありませんが、冬期間における安全な道路交通の確保を図れるように、きめ細やかな除排雪や凍結防止剤の散布などを引き続き実施してまいりますので、ご理解をお願いいたします。</p>		

子吉地区（全体）要望に対する回答

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	13. 市道「藤崎埋田線」の整備について（H7からの継続要望）		
要望内容	市道藤崎埋田線につきましては、JR線路部から由利高原鉄道までの拡幅をしていただき住民一同、衷心より感謝申しあげる次第であります。一方、JR線路以西の区間については、狭隘で対向車と交差ができないほか、本道への接続角度が悪く変則十字路になっているため、交通事故の危険性が高くなっております。つきましては、接続角度を含めた当該箇所拡幅についてご検討くださるようお願いいたします。		
回答	道路の改良については、各地域からも同様の要望が多いことから、危険性や緊急度を見極めて取り組んでまいります。 本要望箇所についても、危険性や緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。		

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	14. 市道「上原藤崎線」の凍結防止について（H21からの継続要望）		
要望内容	市道「上原藤崎線」の当箇所には、市から融雪剤の提供をいただき町内で散布をしております。しかしながら当箇所は狭く急勾配であることから、冬季の凍結時は自動車の滑走により非常に危険な状態であります。また、当路線は子吉小学校の通学路でもあることから恒久的な安全対策を早期にお願いいたしますとともに、引き続き融雪剤を提供くださるようお願いいたします。		
回答	融雪剤の散布については、昨年度より市の凍結防止剤散布車による散布を実施してまいりました。今後も近隣住民の方々に融雪剤を提供いたしますので、引き続きご協力をお願いいたします。		

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	15. 市道「藤崎本線」交差点の改良について（H23からの継続要望）		
要望内容	子吉保育園の送迎時間帯には市道「藤崎本線」が大変混雑しています。当該箇所は交差する双方の道路が狭隘であることから交差点部は見通しも悪く非常に危険な場所となっております。最近、消防小屋等の解体によりスペースが生まれておりますので、早期に交差点部を改良し、安全性の確保とスムーズな交通に向けた整備を実施していただきますようお願いいたします。		
回答	道路の改良については、各地域からも同様の要望が多いことから、危険性や緊急度を見極めて取り組んでまいります。 本要望箇所についても、危険性や緊急度を見極めながら、整備に向け取り組んでまいりますのでご理解をお願いいたします。		