

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課・生活環境課
要望事項	1. 本荘東中学校周辺の交通安全確保について（新規要望）		
要望内容	<p>一番堰まちづくり事業の進捗に伴い、工事関係者の大型車両の頻繁な往来、交通量の増加が見られ、本荘東中学校周辺の交通環境が大きく変化しています。地域住民及び東中生の通学の安全確保のため、道路環境の整備を望みます。</p> <p>1. ゾーン30の設置</p> <p>2. 夜間や夕暮れ時における歩行者の視認性の向上のため、横断歩道周辺への高照度街灯の設置</p> <p>3. 当該横断歩道にかかる信号機の早期設置</p>		
回答	<p>1. 速度規制の実施については、秋田県公安委員会の所管となることから、窓口である由利本荘警察署に対して、要望があった旨をお伝えいたします。</p> <p>2. 横断歩道周辺には「道路照明施設設置基準」に基づいた道路照明灯を設置する予定としております。</p> <p>3. 信号機については、秋田県公安委員会の所管となることから、その設置について窓口である由利本荘警察署に対してお伝えいたします。</p>		

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課・生活環境課
要望事項	2. 国道108号西側歩道整備及び横断歩道設置等について（R1からの継続要望）		
要望内容	<p>国道107号以南の区域は住宅密集地のため、徒歩による通勤通学者が多いほか、ウォーキングを楽しむ住民もおります。薬師堂駅に至るまで横断歩道が1箇所のみであり、これまで東側の歩道への横断に危険が生じておりましたが、西側歩道整備が順調に進んでいることに対しまして厚く感謝申し上げます。当該路線は、片側一車線で昼夜を問わず非常に交通量の多い路線でありますので、横断歩道の新設や街灯の設置を含め、引き続き、安全対策について関係部局へ働きかけさせていただきますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>横断歩道等の交通規制の設置については、秋田県公安委員会の所管となるため、窓口である由利本荘警察署へ要望があった旨、引き続きお伝えしてまいります。</p> <p>また、国道108号の管理者である県からは、国道西側歩道の整備について、今年度の完成を目指して行うとの回答をいただいております。市が事業を進めている市道薬師堂25号線との交差点整備箇所には、横断歩道と道路照明灯を設置する予定でございます。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 市道「薬師堂玉ノ池線」の道路改良について（H12からの継続要望）		
要望内容	<p>国道108号の薬師堂駅前信号から埋田を通り玉ノ池方面に抜ける薬師堂玉ノ池線は、狭隘かつ幅員も一定でないことから、車両が行き交う際、どちらかが一旦バックしてから交差している状況が日常的に見られます。また、近年は東中学校方面から玉ノ池方面への通勤車両も増え、一番堰まちづくり事業や新統合小学校の完成後には、薬師堂駅交差点付近の交通渋滞が改善されなければ、さらに交通量の増加が懸念されるところであります。全面的な拡幅改良は難しいと考えますので、部分的な拡幅や待避所の確保など計画的に実施していただきますよう引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、全面的な拡幅改良は難しいと考えますが、国道108号の交差点改良事業や市道薬師堂25号線が整備された後の状況を見ながら、部分的な改良について検討してまいります。</p>		

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 市道「上原藤崎線」の道路拡幅について（H28からの継続要望）		
要望内容	<p>市道上原藤崎線については、これまで側溝改良等を実施いただいておりますが、同路線は道路幅員が狭隘なため車の交差が困難であります。子吉小学校への通学路であり、緊急車両が出動した場合にも支障を来す状況にあるため、全面拡幅か部分的な拡幅を引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、これまでに側溝改良を実施しており、全面的な拡幅改良は難しいと考えますが、現在進めている市道鶴沼薬師堂線の道路改良事業や本荘東小学校開校後の通学路と交通状況の変化を見ながら検討してまいります。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	5. あすみ団地への街路灯の設置について（継続要望）		
要望内容	新興住宅地である「あすみ団地」は、さらに住宅の建築が進んでおりますので枝線道路への街灯について、○印カ所へ設置くださるようお願いいたします。また、地区住民の安全のため、今後とも宅地開発時には街灯の設置も併せて実施するよう引き続きご指導下さいますようお願いいたします。		
回答	防犯灯の設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。 本要望箇所については、宅地開発業者に対して防犯灯を設置するよう依頼しており、今後も宅地開発の際には、開発業者に対して適切に防犯灯を設置するよう指導をしてまいります。		

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	6. 市道「大堤線」の側溝整備及び舗装について（H21からの継続要望）		
要望内容	上原地区の側溝改良工事につきましては、鋭意、整備・改良をいただき感謝申しあげます。当路線は、以前、県事業の際に一部土地買収があった箇所ではありますが、大雨時には路面の土砂が流され、令和3年7月の豪雨の際には藤崎町内の住宅近くまで影響が生じております。是非、側溝改良計画に組み入れ整備いただきたく、引き続き要望いたします。		
回答	舗装の整備や側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。 本要望箇所については、現況の砂利道により維持管理し、大雨の際に洗掘された場合には、砂利の補充などで対応してまいります。		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	7. 薬師堂中道二本木にかかる市道拡幅・側溝整備について（H26からの継続要望）		
要望内容	当該市道は、上あすみ団地等の開発が進み交通量が多くなった今、道路が狭く側溝に蓋がないため歩行者にとって大変危険な状態にあります。令和8年4月に開校する東小学校の通学ルートや一番堰まちづくり事業の進展による交通の流れを見ながら早期に道路整備くださるようお願い申し上げます。		
回答	道路の改良や側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。 本要望箇所については、本荘東小学校開校後の通学路や交通状況の変化を見ながら検討してまいります。		

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	8. 市道「薬師堂42号線」の路肩舗装について（R5からの継続要望）		
要望内容	狭隘な当路線の馬頭観音付近の坂道区間は、特に幅員が狭く冬期は除雪も難儀な箇所であることから、地区住民が協力して路肩部分を広げて除雪車が支障なく通行出来るようにした箇所です。近年の大雨などの際に砂利が流され通行に支障を来しておりますので、法尻までの路肩部分の舗装をお願いいたします。		
回答	今年度の実施を予定しております。		

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	9. 市道「上原線」へのガードレール設置について（R5からの継続要望）		
要望内容	当路線の要望箇所については、隣接の杉林伐採によりガードレール未設置区間の通行時に法面下に転落しそうで危なく、建設管理課に相談したところ応急対策として速やかに簡易柵を設置いただき大変感謝申し上げます。小学校直近の通学路でもありますので、簡易柵区間へのガードレールの設置を引き続きご対応くださるようよろしくお願い申し上げます。		
回答	今年度の実施を予定しております。		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	埋田	担当課名	建設管理課
要望事項	10. 市道「薬師堂玉ノ池線」の道路改良について（継続要望）		
要望内容	ガードレール設置、部分的な拡幅		
回答	<p>ガードレールの設置については、防護柵の設置基準（道路の高低差や法面の勾配など）を基に、危険性や緊急度を見定めて取り組んでおりますが、本要望箇所にガードレールを設置することにより、道路幅員が狭く感じることや除排雪作業に支障が出ることなどを懸念しているため、設置は難しいと考えております。</p> <p>また、道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでおりますが、本要望箇所の拡幅改良には用地を確保する必要があることから難しいと考えております。</p>		

町内名	埋田	担当課名	建設管理課
要望事項	11. 子吉公民館から埋田公民館までの側溝への上蓋の設置について（H15からの継続要望）		
要望内容	<p>子吉公民館から埋田公民館までの側溝は上蓋がなく、落葉などにより衛生状態が悪い状態です。また、狭隘かつ幅員が一定でないため冬季間は脱輪が発生するなど交通安全にも支障がでていることから、引き続き上蓋の設置を要望いたします。（なお、原材料である蓋板を提供いただける場合、設置は町内会で対応いたします。）</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所の側溝は、蓋が設置できるタイプではないため、側溝蓋の提供は難しいと考えております。</p> <p>なお、落ち葉の処理については、立木の所有者や町内会、沿線住民の皆様からのご協力をお願いいたします。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	宮内	担当課名	建設管理課・農山漁村振興課
要望事項	1 2. 町内西側市道沿いの農業用水路への蓋設置について（新規要望）		
要望内容	<p>当該市道については、舗装修繕工事を計画的に実施していただき厚く感謝いたします。市道の西側には農業用水路がありますが、幅80cmとやや広く、夜間や冬場の悪天候時などは非常に分かりづらく、通る人が恐怖を感じております。実際に積雪時に全くわからなくなり落ちた方もおりますので是非蓋の設置についてご検討をお願いいたします。</p>		
回答	<p>市道西側の側溝が農業用水路であることから、道路管理者が整備するのは難しいと考えておりますが、道路の路肩を示す「デリネータ」を設置するなど、安全対策について検討してまいります。</p> <p>なお、蓋を設置する場合には、管理する水利組合が事業主体となって「小規模土地改良事業（市の単独補助金）」を活用し整備する方法がありますので、地元水利組合とご相談いただきながら事業化の検討をお願いいたします。</p>		

町内名	宮内	担当課名	建設管理課
要望事項	1 3. 宮内町内（今野農園前）側溝の整備について（H25からの継続要望）		
要望内容	<p>当該箇所では木々の落ち葉が側溝に溜まり、雨が降った際、水が溢れて民家・民地に流れ出す状況となって地区住民が不便を感じております。つきましては、今野農園前の市道側溝を有蓋側溝に改良してくださるよう引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。</p> <p>なお、落ち葉の処理については、立木の所有者や町内会、沿線住民の皆様からのご協力をお願いいたします。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	宮内	担当課名	建設管理課
要望事項	14. 市道「宮内玉ノ池線」の道路拡幅について		
要望内容	<p>本路線は玉ノ池町内へつながる、又、国道108号へ出るための町内の重要な道路であります。＊＊宅前の道路幅が狭くなり、車と歩行者の交差もままなりません。その上、見通しの悪いカーブになっているため、特に通勤・通学時間帯は出会い頭の交通事故が心配されます。さらに、片方の側溝に蓋がないため脱輪事故が発生したこともあり側溝に蓋を設置し安全対策の向上に取り組んでいただくよう要望します。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。</p> <p>また、見通しを確保するためにも、宅地側の植栽の剪定にご協力をお願いいたします。</p>		

町内名	玉ノ池	担当課名	農山漁村振興課
要望事項	15. 鳴沢公園周辺の松くい虫被害木の伐採について（新規要望）		
要望内容	<p>鳴沢公園に隣接する町内会所有林にある松の木が松くい虫の被害により枯れて倒木の恐れがあります。今年度、市の補助金を受けて伐採したところですが、その後も被害木が増え多数見受けられます。</p> <p>つきましては、来年度も伐採経費について補助金を交付していただきますようよろしくお願いいたします。</p>		
回答	<p>鳴沢公園の松くい虫被害木については、現地を確認したところ、県事業である「水と緑の森づくり税事業」の「マツ林・ナラ林等景観向上事業」に要望できる状態でしたので、来年度に実施できるよう県に要望してまいります。なお、県事業での実施ができなかった場合には、市の「松くい虫被害拡大防止事業費補助金」をご活用くださるようお願いいたします。</p> <p>また、市の補助金については、予算に限りがありますので、申請の際は早めのご提出にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	玉ノ池	担当課名	生活環境課
要望事項	16. カーブミラーの更新について（新規要望）		
要望内容	<p>市道「薬師堂玉ノ池線」の**宅と**宅の間の丁字路に設置されているカーブミラーが、老朽化により支柱の上部が折れ、ミラーを接続している金具が傾いたことにより鏡面が下向きとなり、右からの走行車両が見れない状況であります。</p> <p>つきましては、安全確保のため修繕か更新についてご検討くださいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>当該カーブミラーにつきましては、9月末に修繕を実施いたしましたのでご確認ください。</p>		

町内名	玉ノ池	担当課名	建設管理課・農山漁村振興課
要望事項	17. 市道「玉ノ池15号線」の用水路柵の更新について（R3からの継続要望）		
要望内容	<p>当路線の用水路脇に設置された落下防止柵は用水路整備に合わせて設置されたもので、40年程の経過とともに老朽化が進み、町内会で溶接などの修繕を重ねて維持してきているところではありますが、高さが一定でないことや傾きがみられるなど、その安全性が心配されております。先に土地改良事業による更新の提案をいただきましたが、子吉土地改良区からは覚書の経緯から事業化は難しいとの回答を得ております。つきましては、市道の安全対策としての事業化や農業サイドの新たな国県補助制度等が構築された際には情報提供して下さいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>当該落下防止柵については、土地改良事業により子吉土地改良区が整備したものであり、昭和60年10月1日に子吉土地改良区と貴町内会が覚書を締結し、貴町内会が維持管理するものとなっております。落下防止柵の更新に当たっては、子吉土地改良区と貴町内会が協議し、事業化に向けて調整をお願いいたします。</p> <p>なお、道路施設として整備しようとする場合、活用できる国や県からの補助金制度がなく、道路管理者が施工することは難しいと考えております。</p> <p>また、農業施用施設の整備事業につきましては、受益者負担が伴うものであり大幅に受益者負担が少ない又は受益者負担がない事業の情報は現在のところありませんが、有利な事業が出てきたときは情報提供させていただきます。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	玉ノ池	担当課名	建設管理課
要望事項	18. 市道玉ノ池15号線のオーバーレイについて（R4からの継続要望）		
要望内容	<p>「市道玉ノ池15号線」は、国道108号や玉ノ池公民館との往来等、町内でも交通量が多い幹線道路であることに加え、除雪による破損も多く、何度も修繕に修繕を重ねて維持管理していただいているところであります。しかしながら近年は、写真のとおり亀の甲羅状態となり、次々と穴ぼこが生じておりますので、全面オーバーレイによる補修について、道路維持補修計画に優先的に搭載くださいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>舗装の補修については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、次の道路維持補修計画に組み込んで整備を検討してまいりますので、それまでの間は、穴埋めやパッチングなど部分的な補修で対応してまいります。</p>		

町内名	玉ノ池	担当課名	建設管理課
要望事項	19. 街路灯の設置について（R4からの継続要望）		
要望内容	<p>「市道玉ノ池14号線」を国道108号線方向から宮内町内に向かう際、暗く危険ですので、三浦組事務所向かいのゴミステーション付近の電柱に街路灯の設置をお願いします。</p>		
回答	<p>防犯灯の設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>なお、他の町内会にもお願いしているところですが、新設ではなく、周辺地域から移設可能な防犯灯がありましたら、優先的に対応してまいりますので、情報提供をよろしくお願いいたします。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	葛法	担当課名	建設管理課
要望事項	20. 市道「葛法22号線」の大雨による浸食対策について（新規要望）		
要望内容	<p>当路線は、大雨の度、上流の沢部からの急激な出水による浸食が繰り返されている箇所であり、その都度地域住民が砕石舗装等による補修を実施してきたところであります。本年も7月9日（アメダス24時間雨量137.5mm）と7月24日（アメダス24時間雨量77.5mm）の豪雨により深く浸食され、同様に住民が補修を行いましたが、上水道管が埋設されている路線であり、標識シート以深まで洗掘されている状況です。営農はもとより、上水道の保守管理のためにも、抜本的な対策を講ずるよう要望します。</p>		
回答	本要望箇所については、砕石補充で対応してまいります。		

町内名	葛法	担当課名	建設管理課
要望事項	21. 主要地方道「本荘西目線」の防護柵の補修について（新規要望）		
要望内容	<p>県道「本荘西目線」は主要幹線道路で、車輛交通はもとより、高校への通学生や地域住民の散歩、ランニングなど、歩道も多くの市民に利用されている路線となっております。しかし、歩道に設置されている防護柵（ガードパイプ）は破損している箇所があり、利用者の安全への懸念のほか、景観上も問題となっているため、補修をしていただきたく要望します。特に玉ノ池方面の防雪柵が併設されている箇所については、営農のため農家が年数回草刈りを実施しておりますが、その際この施設が非常に支障となっていることから、改良もしくは撤去を要望します。</p>		
回答	施設を管理している秋田県へ確認したところ、現地は確認しており、周辺状況から撤去を検討していくとの回答でした。		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	葛法	担当課名	建設管理課
要望事項	22. 市道「埋田葛法線」への防雪柵設置について（R3からの継続要望）		
要望内容	市道「埋田葛法線」の鳴沢公園下は、県道西日本荘線へのアクセス道路として、年々交通量が増加しています。冬季には、きめ細かに除雪していただいているところではありますが、吹きだまりに突っ込み立ち往生する車が毎年多く見られます。渋滞や交通事故の発生も心配されますので、西側へ防雪柵を設置していただきますよう引き続きお願いいたします。		
回答	防雪柵の設置については、多大な事業費を要することから早期の整備は困難であると考えておりますが、単管パイプで組み立てた簡易防雪柵を市が設置し、ネットの設置と撤去の作業を町内会に行ってもらっているところもありますので、ご検討をよろしくお願いいたします。		

町内名	葛法	担当課名	建設管理課・生活環境課
要望事項	23. 市道「埋田葛法線」の安全対策について（H16からの継続要望）		
要望内容	市道埋田葛法線は、R108号から主要地方道本荘西目線を経由しR7号へ抜ける主要路線であり交通量が多く、スピードを出す車や不審車も見受けられます。通学路でもあることから、交通安全看板や高速道路ボックス内の出入り口付近にソーラー式のライト設置など安全対策について引き続きご検討下さいますようお願いいたします。		
回答	<p>高速道路ボックスの出入口付近への防犯灯の設置について、電気の引き込みがなくても設置が可能なものを検討してまいりましたが、設置可能な製品がないため、現実的には設置が難しい状況でございます。</p> <p>また、交通安全看板につきましては、設置に適した箇所がありませんでしたので、昨年に引き続き、安全対策として由利本荘警察署に本路線の取り締まりの強化を要望してまいります。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	葛法	担当課名	生活環境課
要望事項	24. 市道「埋田葛法線」の大型車規制について（H24からの継続要望）		
要望内容	<p>当路線は、子ども達の通学路となっております。この路線は、大型車の通行もあり、子ども達が毎日危険な状況であります。大型車の登下校時間の通行規制は不可能である旨の回答をいただいておりますが、引き続き、代替えの安全対策も含め公安関係機関に要望くださるようお願いいたします。</p> <p>また、特に家苅地区は道路幅が非常に狭隘で見通しが悪いいため、終日通行規制も合わせて要望いたします。</p>		
回答	<p>本路線は、由利本荘警察署より通行規制は不可能と回答をいただいておりますので、ご理解をお願いいたします。なお、代替えの安全対策として昨年度に取り締まりの強化を要望いたしました。</p>		

町内名	葛法	担当課名	生活環境課
要望事項	25. 主要地方道「本荘西目線」の交通安全の確保について（H23からの継続要望）		
要望内容	<p>当路線は、県管理の主要幹線で朝夕の交通量が多く、直線区間であることから横断歩道のある交差点にもかかわらず追い越しをかけるなど、非常に危険な状況になっております。</p> <p>つきましては、交差点前後において、注意を促すような看板等を設置し安全対策を講ずるよう関係機関に引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>当路線につきましては、道路管理者である県と協議をした際に、「冬期間の除雪等の障害になることから、看板の設置はできない」との回答をされております。</p> <p>なお、由利本荘警察署に対しまして、継続して取り締まりの強化を要望してまいります。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	葛法	担当課名	建設管理課
要望事項	26. 市道「葛法24号線」、「土田屋布線」の道路改良について（H28からの継続要望）		
要望内容	<p>「葛法24号線」については、道路に傾斜がついていることから、雨が降ると碎石が流れ出し、道路が崩れる状況にあるため舗装工事をしてくださるよう要望いたします。「土田屋布線」については、農作業のみならず住宅間の連絡道路として多く利用されておりますが、除雪車が何度も落ちるなど狭隘で道路が傷んでいる状況にあります。蓋付きのU字溝を入れて舗装するなど道路改良をしてくださるよう要望いたします。</p>		
回答	<p>舗装の整備や側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、穴埋めやパッチングなど部分的な補修で対応してまいります。</p>		

町内名	葛法	担当課名	危機管理課
要望事項	27. 子吉地区コミュニティ防災センター（葛法公民館）にエアコンの設置について（R5からの継続要望）		
要望内容	<p>葛法公民館は防災センターでもあり、災害時の避難所としての開放や選挙の投票所、移動市役所の巡回場所など町内会員以外にも広く利用されております。</p> <p>近年の異常気象により夏の高温には耐えがたいものがありますので、是非エアコンの設置についてご検討くださいますようお願いいたします。</p> <p>昨年、コミュニティ助成事業に申請しましたが不採択となりましたので、是非、早期に実現するようお願い致します。</p>		
回答	<p>葛法公民館は、災害時の指定避難所であり、良好な生活環境の確保は重要であることから、コミュニティ助成事業として採択されるよう働きかけるとともに、早急にエアコンが設置されるよう国や県の制度を含め検討を進めてまいります。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	葛法	担当課名	建設管理課
要望事項	28. 宮下町内の街灯増設について（R5からの継続要望）		
要望内容	<p>宮下町内は街灯と街灯の間隔が長く、また近年、空き家が増えたことにより夜間はとても暗いため、歩行者がいてもわかりにくく交通事故の発生が心配されております。つきましては、下記電柱へ早期の街灯設置について、ご検討くださいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>防犯灯の設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>なお、他の町内会にもお願いしているところですが、新設ではなく、周辺地域から移設可能な防犯灯がありましたら、優先的に対応してまいりますので、情報提供をよろしくお願いいたします。</p>		

町内名	船岡	担当課名	建設管理課
要望事項	29. 船岡西目線の側溝外蓋整備について（R2からの継続要望）		
要望内容	<p>当該路線は接続する農面道路利用のため西目地区からの交通量が増加しております。狭隘道路の上、側溝に蓋がなく落ち葉や草に覆われ側溝の存在すらわからず脱輪事故が発生しており危険な状態にあります。また、車窓から側溝への不法投棄も見られますので、年次計画により側溝蓋を整備くださるようお願いいたします。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、早期に側溝を整備することは難しいと考えておりますので、脱輪事故防止を目的として、道路の端を示すデリネータを追加設置し、安全対策に努めたところです。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	船岡	担当課名	建設管理課
要望事項	30. 船岡町内の急傾斜地の安全対策について（R4からの継続要望）		
要望内容	<p>船岡町内の住宅の多くは急傾斜地に面しており、昨今の全国的な豪雨頻発により急傾斜地の住人は大雨の度に不安な日々を過ごしております。そうした中、昨年度より家ノ下地内において県営治山事業による工事が実施されており市当局の早々の対応に厚く感謝申し上げます。</p> <p>この度の施工箇所の隣接地の住民も不安を抱えていることから、今後も引き続き、船岡町内全体の急傾斜地を再確認いただき、危険解消に向け国県への働きかけをよろしくお願いいたします。</p>		
回答	<p>急傾斜地については、今後においても県との合同パトロールを実施します。</p> <p>また、危険箇所や変状が確認された場合には県への要望、或いは各種補助制度を活用しながら復旧に努めてまいります。</p> <p>なお、大雨など危険を感じた時には保全施設の有無にかかわらず避難いただきますようご理解とご協力をお願いいたします。</p>		

町内名	藤崎	担当課名	生活環境課
要望事項	31. 不法投棄防止に向けた監視カメラの設置について（新規要望）		
要望内容	<p>藤崎地内の下記2カ所について、地域外からの通勤車の窓から捨てたと思われる不法投棄が長年にわたって続いています。</p> <p>「不法投棄を禁止する看板」をめぐって投棄するなどの悪質なケースも目立っています。このような方は厳しい処分を受けないと無くならないと思いますので、監視カメラの設置を要望いたします。</p>		
回答	<p>不法投棄対策については、環境監視員による定期的なパトロールを実施し、特に通報の多い地区を重点的に見回っております。当該箇所についても重点的に見回りを実施し、悪質な箇所につきましては更に強い警告の看板の設置や、監視カメラの設置を検討してまいります。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	3 2. 市道「藤崎25号線」へのU字溝敷設について（新規要望）		
要望内容	当該市道は側溝が整備されておらず強い雨が降ると道路の表層が流れてしまうので、U字溝の敷設をお願いいたします。		
回答	側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。		

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	3 3. 市道「藤崎埋田線」の整備について（H7からの継続要望）		
要望内容	市道藤崎埋田線につきましては、JR線路部から由利高原鉄道までの拡幅をしていただき住民一同、衷心より感謝申しあげる次第であります。一方、JR線路以西の区間については、狭隘で対向車と交差ができないほか、本道への接続角度が悪く変則十字路になっているため、交通事故の危険性が高くなっております。つきましては、接続角度を含めた当該箇所拡幅について中長期的なご検討をよろしくをお願いいたします。		
回答	道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。		

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	3 4. 市道「上原藤崎線」の整備について（H21からの継続要望）		
要望内容	市道「上原藤崎線」の当箇所は狭隘で急勾配であるため、車両の交差が難しいほか、冬期には凍結による交通事故のリスクが高く非常に危険であります。また、無蓋の側溝が落ち葉等でつまり、荒天の際は雨水が下の畑に流入している状況であります。つきましては、鶴沼薬師堂線改良後の交通状況や学校統合による通学路の変化等も勘案しながら中長期的な展望による当該箇所の整備について、ご検討くださいますようよろしくお願いいたします。		
回答	道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。 本要望箇所については、全面的な拡幅改良は難しいと考えますが、現在進めている市道鶴沼薬師堂線の道路改良事業や本荘東小学校開校後の通学路と交通状況の変化を見ながら検討してまいります。		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	35. 市道「藤崎本線」交差点の改良について（H23からの継続要望）		
要望内容	<p>子吉保育園の送迎時間帯には市道「藤崎本線」が大変混雑しています。当該箇所は交差する双方の道路が狭隘であることから交差点部は見通しも悪く非常に危険な場所となっております。つきましては、早期に交差点部を改良し安全性の確保とスムーズな交通に向けた整備を実施していただきますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。</p>		

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	36. JR線三山踏切以東の道路拡幅整備について（H26からの継続要望）		
要望内容	<p>市道「埋田葛法線」へとつながるJR線三山踏切以東の市道の一部区間について、道幅が狭く車両の交差ができない状況であります。近年、新築住宅が増加しているほか国道108号からの一般車両の出入りも増加傾向にあり、側溝に蓋をするなどの改良も含め拡幅改良して下さるよう引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>道路の整備や側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。</p>		