

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課・生活環境課
要望事項	1. 本荘東中学校周辺の交通安全確保について（R 6からの継続要望）		
要望内容	<p>一番堰まちづくり事業の進捗に伴い、交通量の増加が見られ、また、小学校開校により交通環境が大きく変化している。地域住民及び東中生の通学の安全確保の為、道路環境の整備を望みます。</p> <p>1、ゾーン30の設置</p> <p>2、夜間や夕暮れ時における歩行者の視認性の向上の為、横断歩道周辺への高照度街灯の設置</p> <p>3、当該横断歩道に係る信号機の早期設置</p>		
回答	<p>1. 速度規制の実施については、秋田県公安委員会の所管となります。窓口である由利本荘警察署に対して、要望があった旨を伝達しており、「ゾーン30については新設小学校開校後、必要性を検討する」との回答をいただいております。</p> <p>2. 現在事業を進めている市道薬師堂25号線と国道108号、市道一番堰薬師堂線、市道松街道線との各交差点部において、横断歩道周辺には「道路照明施設設置基準」に基づいた道路照明灯を設置する予定としております。</p> <p>3. 由利本荘警察署からは、市道薬師堂25号線と市道松街道線との交差点の信号機については、新設道路開通に合わせ、令和8年3月頃に設置する予定であると回答をいただいております。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 市道「薬師堂玉ノ池線」の道路改良について（H12からの継続要望）		
要望内容	<p>国道108号の薬師堂駅前信号から埋田を通り玉ノ池方面に抜ける薬師堂玉ノ池線は、狭隘かつ幅員も一定でないことから、車両の通行に支障(特に冬期間のすれ違い困難あり)があるとともに、通学時の児童生徒の安全も心配されております。</p> <p>また、近年は東中学校方面から玉ノ池方面への通勤車両も増え、一番堰まちづくり事業における都市開発や新小学校の開校により、今後さらに交通量の増加が懸念されるところです。</p> <p>全面的な拡幅改良は難しいと考えますが、部分的な拡幅や待避所の確保など計画的に実施していただきますよう引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、全面的な拡幅改良は難しいと考えますが、国道108号の交差点改良事業や市道薬師堂25号線が整備された後の状況を見ながら、部分的な改良について検討してまいります。</p>		

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 市道「上原藤崎線」の道路拡幅について（H28からの継続要望）		
要望内容	<p>市道上原藤崎線については、これまで側溝改良等を実施いただいておりますが、同路線は道路幅員が狭隘なため車の交差が困難であります。緊急車両が出動した場合にも支障を来す状況にあるため、全面拡幅か部分的な拡幅を引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、これまでに側溝改良を実施しているところですが、全面的な道路改良については、既に継続中の事業や計画に基づく整備を優先して進めていることから当該箇所の速やかな整備は難しいと考えております。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	4. あすみ団地への街路灯の設置について（継続要望）		
要望内容	<p>新興住宅地である「あすみ団地」の枝線道路への街灯設置について、今年もさらに住宅の建築が進んでおり、○印カ所へ設置くださるようお願いいたします。</p> <p>また、地区住民の安全のため、今後とも宅地開発時には街灯の設置も併せて実施するよう引き続きご指導下さいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>防犯灯の設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、宅地開発業者に対して防犯灯を設置するよう依頼しており、今後も宅地開発の際には、開発業者に対して適切に防犯灯を設置するよう指導してまいります。</p>		

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	5. 市道「大堤線」の側溝整備及び舗装について（H21からの継続要望）		
要望内容	<p>当路線は、以前、県事業の際に一部土地買収があった箇所ではありますが、大雨時には路面の土砂が流され、令和3年7月の豪雨の際には藤崎町内の住宅近くまで影響が生じております。是非、側溝改良計画に組み入れ整備いただきたく、引き続き要望いたします。</p> <p>※簡易舗装だけでも早急に対応をお願いいたします。</p>		
回答	<p>舗装の整備や側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、現況の砂利道により維持管理し、大雨の際に洗掘された場合には、砂利の補充などで対応してまいります。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	薬師堂	担当課名	建設管理課
要望事項	6. 薬師堂中道二本木にかかる市道拡幅・側溝整備について（H26からの継続要望）		
要望内容	<p>あすみ団地等の開発が進み交通量が多くなり、道路が狭く側溝に蓋がなくとても危険な状態にあります。本要望カ所については「今後新たに宅地開発を行う場合に事前協議の段階から6m幅員の道路になるよう指導するのでご理解ください」との回答をいただいておりますが、これまでも宅地開発の動きはなく、また、育苗ハウスとして利用されている土地であり、今後も当該カ所の宅地開発の見込みは低いと思われます。</p> <p>現状の道路では、子供たちの登下校の際に車とすれ違うことも困難な幅員であり、安全安心な通学路となるように早期に道路整備くださるようお願い申し上げます。</p>		
回答	<p>道路の改良や側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、本荘東小学校開校後の通学路や交通状況の変化を見ながら検討してまいります。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	宮内	担当課名	下水道課
要望事項	7. 宮内町内**邸前の道路へこみ修繕について（新規要望）		
要望内容	**邸前の道路(下水道のマンホール付近)に4cm以上の凹みがあり、車のハンドルがとられ危険状況です。又、トラックが走ると大きな音が発生して近隣の住民が困っています。早急な対応を要望いたします。		
回答	現地を確認しており、早急に対応いたします。今後とも、下水道施設等にご意見がございましたら、下水道課まで、電話等でご連絡いただけますよう、よろしくお願いいたします。		

町内名	宮内	担当課名	建設管理課
要望事項	8. 宮内町内（今野農園前）側溝の整備について（H25からの継続要望）		
要望内容	<p>当該箇所では木々の落ち葉が側溝に溜まり、雨が降った際、水が溢れて民家・民地に流れ出す状況となって地区住民が不便を感じております。</p> <p>つきましては、今野農園前の市道側溝を有蓋側溝に改良してくださるよう引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。</p> <p>なお、落ち葉の処理については、立木の所有者や町内会、沿線住民の皆様からのご協力をお願いいたします。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	宮内	担当課名	建設管理課
要望事項	9. 市道「宮内玉ノ池線」の道路拡幅について（R 3からの継続要望）		
要望内容	<p>本路線は玉ノ池町内へつながる、又、国道108号線へ出るための町内の重要な道路であります。 **宅前でいきなり道路幅が狭くなり、車と歩行者の交差もままなりません。その上、見通しの悪いカーブになっているため、特に通勤・通学時間帯は出会い頭の交通事故が心配されます。 さらに、片方の側溝に蓋がないため脱輪事故が発生したこともあり側溝に蓋を設置し安全対策の向上に取り組んでいただくよう要望します。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いているところですが、現時点では既に継続中の事業や計画に基づく整備を優先して進めていることから当該箇所の速やかな整備は難しいと考えております。</p>		

町内名	葛法	担当課名	建設管理課
要望事項	10. 主要地方道「本荘西目線」の防護柵の補修について（R 6からの継続要望）		
要望内容	<p>県道「本荘西目線」は主要幹線道路で、車輛交通はもとより、高校への通学生や地域住民の散歩、ランニングなど、歩道も多くの市民に利用されている路線となっております。</p> <p>しかし、歩道に設置されている防護柵（ガードパイプ）は破損しているカ所が有り、利用者の安全への懸念のほか、景観上も問題となっているため、補修をしていただきたく要望します。特に、玉ノ池方面の防雪柵が併設されているカ所については、営農のため農家が年数回草刈りを実施しておりますが、その際この施設が非常に支障となっていることから、改良もしくは撤去を要望します。</p>		
回答	<p>施設を管理している秋田県では現地を確認しており、周辺の状況から撤去を検討するとの回答をいただいております。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	葛法	担当課名	建設管理課
要望事項	1 1. 市道「埋田葛法線」への防雪柵設置について（R 3からの継続要望）		
要望内容	<p>市道「埋田葛法線」の鳴沢公園下は、県道西日本荘線へのアクセス道路として、年々交通量が増加しています。</p> <p>冬季には、きめ細かに除雪していただいているところではありますが、吹きだまりに突っ込み立ち往生する車が毎年多く見られます。渋滞や交通事故の発生も心配されますので、西側へ防雪柵を設置していただきますよう引き続きお願いいたします。</p>		
回答	<p>防雪柵の設置については、多大な事業費を要することから早期の整備は困難であると考えておりますが、単管パイプで組み立てた簡易防雪柵を市が設置し、ネットの設置と撤去の作業を町内会に行っていただいているところもありますので、ご検討をよろしくお願いいたします。</p>		

町内名	葛法	担当課名	生活環境課
要望事項	1 2. 市道「埋田葛法線」の安全対策について（H 1 6からの継続要望）		
要望内容	<p>市道埋田葛法線は、R 1 0 8号から主要地方道本荘西目線を経由しR 7号へ抜ける主要路線であり交通量が多く、大型車の通行やスピードを出す車も多く見受けられます。自転車通学の経路でもあることから、引き続き交通安全看板の設置や交通規制について働きかけをよろしく申し上げます。</p>		
回答	<p>交通安全看板につきましては、設置に適した箇所がありませんでした。</p> <p>交通規制（安全対策）につきましては、引き続き由利本荘警察署へ要望してまいります。（由利本荘警察署からは、令和7年7月16日付で「取締りの実施」「パトロールの継続」の回答をいただいております。）</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	葛法	担当課名	生活環境課
要望事項	1 3. 主要地方道「本荘西目線」の交通安全の確保について（H 2 3からの継続要望）		
要望内容	<p>当路線は、県管理の主要幹線で朝夕の交通量が多く、直線区間であることから横断歩道のある交差点にもかかわらず追い越しをかけるなど、非常に危険な状況になっております。</p> <p>つきましては、交差点前後において、注意を促すような看板等の設置や取り締まりの強化など安全対策を講ずるよう関係機関に引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>当路線につきましては、道路管理者である県と協議をした際に、「冬期間の除雪等の障害になることから、看板の設置はできない」との回答をされております。</p> <p>交通規制（安全対策）につきましては、引き続き由利本荘警察署へ要望してまいります。（由利本荘警察署からは、令和7年7月16日付で「取締りの実施」「パトロールの継続」の回答をいただいております。）</p>		

町内名	葛法	担当課名	建設管理課
要望事項	1 4. 市道「葛法24号線」、「土田屋布線」の道路改良について（H 2 8からの継続要望）		
要望内容	<p>「葛法24号線」については、道路に傾斜がついていることから、雨が降ると碎石が流れ出し、道路が崩れる状況にあるため舗装工事をしてくださるよう要望いたします。</p> <p>「土田屋布線」については、農作業のみならず住宅間の連絡道路として多く利用されておりますが、除雪車が何度も落ちるなど狭隘で道路が傷んでいる状況にあります。蓋付きのU字溝を入れて舗装するなど道路改良をしてくださるよう要望いたします。</p>		
回答	<p>舗装の整備や側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、穴埋めやパッチングなど部分的な補修で対応してまいります。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	葛法	担当課名	農山漁村振興課
要望事項	15. 葛法 堤頭の農道(山道)補修について（新規要望）		
要望内容	<p>堤頭の当農道(山道)は、昨年7月24日の大雨及び、今年8月8日の短時間豪雨により、敷いてあった砂利が下部に流された為、道路の凸凹が見受けられる。</p> <p>この農道は、果樹園などの管理の為、特定の地域住民が定期的に使用している農道で通行に支障をきたしている。農道の道幅も狭く凸凹が激しいため、通行する車両が故障することも考えられる為、早期の補修工事を要望します。</p>		
回答	<p>堤頭の農道（山道）につきましては、地域住民の皆様が管理している私道となっております。したがって、市が管理する市道や農道などに該当しないことから、市では補修や整備を実施できませんので、利用される皆様で安全に通行できるよう環境整備に努めていただくようお願いいたします。</p> <p>なお、農道の機能を有していれば、その補修に市の単独補助金（小規模土地改良事業）を活用する方法がありますので、関係者でご相談いただき事業化をご検討ください。</p>		

町内名	葛法	担当課名	建設管理課
要望事項	16. 宮下町内の街灯増設について（R5からの継続要望）		
要望内容	<p>宮下町内は街灯と街灯の間隔が長く、また近年、空き家が増えたことにより夜間はとても暗いため、歩行者がいてもわかりにくく交通事故の発生が心配されております。</p> <p>つきましては、下記電柱へ早期の街灯設置について、ご検討くださいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>防犯灯の設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>なお、他の町内会にもお願いしているところですが、新設ではなく、周辺地域から移設可能な防犯灯がありましたら、優先的に対応してまいりますので、情報提供をよろしくお願いいたします。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	船岡	担当課名	建設管理課
要望事項	17. 船岡西目線の側溝外蓋整備について（R2からの継続要望）		
要望内容	<p>当該路線は接続する農面道路利用のため西目地区からの交通量が増加しております。狹隘道路の上、側溝に蓋がなく落ち葉や草に覆われ側溝の存在すらわからず脱輪事故が発生しており危険な状態にあります。</p> <p>また、車窓から側溝への不法投棄も見られますので、年次計画により側溝蓋を整備くださるようお願いいたします。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、早期に側溝を整備することは難しいと考えておりまして、脱輪事故防止を目的として、道路の端を示すデリネータを追加設置し、安全対策に努めたところです。</p>		

町内名	船岡	担当課名	建設管理課
要望事項	18. 船岡町内の急傾斜地の安全対策について（R4からの継続要望）		
要望内容	<p>船岡町内の住宅の多くは急傾斜地に面しており、昨今の全国的な豪雨頻発により急傾斜地の住民は大雨の度に不安な日々を過ごしております。</p> <p>そうした中、家ノ下地内において県営治山事業による工事が昨年度に完成いたしました。この度の施工箇所の隣接地のほか、まだ不安を抱えている世帯があることから、今後も引き続き、船岡町内全体の急傾斜地を再確認いただき、危険解消に向け国県への働きかけをよろしくお願いいたします。</p>		
回答	<p>急傾斜地については、今後においても県との合同パトロールを実施します。</p> <p>また、危険箇所や変状が確認された場合には県への要望、或いは各種補助制度を活用しながら復旧に努めてまいります。</p> <p>なお、大雨など危険を感じた時には保全施設の有無にかかわらず避難いただきますようご理解とご協力をお願いいたします。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	藤崎	担当課名	生活環境課
要望事項	19. 地番（道-124）元馬引付近交差点の注意喚起の検討依頼（新規要望）		
要望内容	<p>当該交差点について、優先レーンの曖昧さから薬師堂方面から藤崎台へ向かう車と船岡方面から薬師堂方面に向かう車の衝突事故が懸念されます。</p> <p>薬師堂方面から来る車への注意喚起が必要と考えます。</p>		
回答	<p>優先レーンを把握できるような有効な対応方法（看板設置や一時停止線の設置など）を由利本荘警察署と協議して検討してまいります。</p>		

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	20. 藤崎字大町（地番 水-78）橋脚の老朽化に伴う点検調査（新規要望）		
要望内容	<p>表題当該の橋脚の老朽化が激しく、見た目の脆弱さに今後の不安を感じています。現時点の橋脚及び橋の状態について専門部より、耐強度的な点検をお願い致します。</p> <p>その結果に基づいて以降の修復工事のお願い等に切り替えて行きたいと考えています。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、市が管理する橋ではないため、市において点検を行うことはできませんので、所有者から専門業者へ点検を依頼して、補修等の検討を行うようお願いいたします。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	2 1. 藤崎字大町（地番 水-78）橋の老朽化に伴う点検（新規要望）		
要望内容	<p>表題当該の橋の老朽化が激しく、今後の不安を感じています。現時点の橋の状態について専門部より、耐強度的な点検をお願い致します。</p> <p>その結果に基づいて以降の修復工事のお願い等に切り替えて行きたいと考えています。</p>		
回答	<p>橋梁の点検については、5年毎に専門業者による点検を行っており、令和6年度より3巡目の点検に入っております。</p> <p>中央橋については、令和4年度に点検を実施したところであり、構造的には問題がない結果となっております。</p>		

町内名	藤崎	担当課名	生活環境課
要望事項	2 2. 不法投棄防止に向けた監視カメラの設置について（R6からの継続要望）		
要望内容	<p>藤崎地内の下記2カ所について、地域外からの通勤車の窓から捨てたと思われる不法投棄が長年にわたって続いています。</p> <p>「不法投棄を禁止する看板」をめぐって投棄するなどの悪質なケースも目立っています。このような方は厳しい処分を受けないと無くならないと思いますので、監視カメラの設置を要望いたします。</p>		
回答	<p>不法投棄対策については、環境監視員による定期的なパトロールを実施し、特に通報の多い地区を重点的に見回っております。当該箇所についても重点的に見回りを実施し、悪質な箇所につきましては更に強い警告の看板の設置や、監視カメラの設置を検討してまいります。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	23. 市道「藤崎25号線」へのU字溝敷設について（R6からの継続要望）		
要望内容	当該市道は側溝が整備されておらず強い雨が降ると道路の表層が流れてしまうので、U字溝の敷設をお願いいたします。		
回答	側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。		

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	24. 市道「藤崎埋田線」の整備について（H7からの継続要望）		
要望内容	<p>市道藤崎埋田線につきましては、JR線路部から由利高原鉄道までの拡幅をしていただき住民一同、衷心より感謝申しあげる次第であります。</p> <p>一方、JR線路以西の区間については、狭隘で対向車と交差ができないほか、本道への接続角度が悪く変則十字路になっているため、交通事故の危険性が高くなっております。</p> <p>つきましては、接続角度を含めた当該箇所の拡幅について中長期的なご検討をよろしくをお願いいたします。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いているところですが、現時点では既に継続中の事業や計画に基づく整備を優先して進めていることから当該箇所の速やかな整備は難しいと考えております。</p> <p>このため、他の要望箇所との優先度や緊急性を踏まえたうえで、検討を進めてまいります。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	25. 市道「上原藤崎線」の整備について（H21からの継続要望）		
要望内容	<p>市道「上原藤崎線」の当箇所は狭隘で急勾配であるため、車両の交差が難しいほか、冬期には凍結による交通事故のリスクが高く非常に危険であります。また、無蓋の側溝が落ち葉等でつまり、荒天の際は雨水が下の畑に流入している状況であります。</p> <p>つきましては、鶴沼薬師堂線改良後の交通状況や学校統合による通学路の変化等も勘案しながら中長期的な展望による当該箇所の整備について、ご検討くださいますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いているところですが、現時点では既に継続中の事業や計画に基づく整備を優先して進めていることから当該箇所の速やかな整備は難しいと考えております。</p> <p>このため、他の要望箇所との優先度や緊急性を踏まえたうえで、検討を進めてまいります。</p>		

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	26. 市道「藤崎本線」交差点の改良について（H23からの継続要望）		
要望内容	<p>子吉保育園の送迎時間帯には市道「藤崎本線」が大変混雑しています。当該箇所は交差する双方の道路が狭隘であることから交差点部は見通しも悪く非常に危険な場所となっております。</p> <p>つきましては、早期に交差点部を改良し安全性の確保とスムーズな交通に向けた整備を実施していただきますようお願いいたします。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いているところですが、現時点では既に継続中の事業や計画に基づく整備を優先して進めていることから当該箇所の速やかな整備は難しいと考えております。</p>		

子吉地区（単位町内）要望に対する回答

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	27. JR線三山踏切以東の道路拡幅整備について（H26からの継続要望）		
要望内容	<p>市道「埋田葛法線」へとつながるJR線三山踏切以東の市道の一部区間について、道幅が狭く車両の交差ができない状況であります。</p> <p>近年、新築住宅が増加しているほか国道108号からの一般車両の出入りも増加傾向にあり、側溝に蓋をするなどの改良も含め拡幅改良して下さるよう引き続き要望いたします。</p>		
回答	<p>道路の改良については、各地域から同様の要望を頂いているところですが、現時点では既に継続中の事業や計画に基づく整備を優先して進めていることから当該箇所の速やかな整備は難しいと考えております。</p>		

町内名	藤崎	担当課名	建設管理課
要望事項	28. JR沿いの側溝に落ちる土砂の対応（新規要望）		
要望内容	<p>大雨が降ると当該側溝へ、JR線路側法面から落ちる土砂が側溝内に落ちるため、流水を止める危険があり、近隣住民が都度側溝の土砂上げをしていますが、当該地はJRで買収された土地と思われますので、今後の管理をJR 或いは市の行政でご検討願います。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、線路側から砂利や土砂が流れ込んでいるため、土地を管理しているJRに要望を伝え、対応してまいります。</p>		