

令和8年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	南内越地区	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 歩道の設置について（H10からの継続要望）		
要望内容	<p>市道「石脇大浦線」の大浦字蛇持地内は、近年、交通量も増加し、大型車両の通行が多くなり、歩行者や自転車等の通行が危険な状況になっております。</p> <p>このため、部分的な改良は行っていただき感謝申し上げますが、交通事故防止の観点から蛇持地内に安全・安心な歩道を設置されるよう要望します。</p>		
回答	<p>市では、昨年7月の大雨による災害復旧を最優先に事業を進めております。歩道の整備については、多大な事業費を要することから早期の整備は困難であると考えておりますが、歩行者の安全を確保するため、速度抑制効果を期待する路面標示（ドットライン）を実施するなど、安全対策に努めてまいります。</p>		

町内名	川口	担当課名	生活環境課
要望事項	1. 市道の交通安全対策について（R2からの継続要望）		
要望内容	<p>住宅地（川口字家妻**周辺）の丁字路に3年前にカーブミラーを設置していただきましたが、車・自転車及び歩行者との衝突・接触しそうな事例が多くあり、今も危険な状況にありますので、一時停止の道路標識と道路標示の設置を再度要望します。</p>		
回答	<p>道路標識や道路標示の設置については、秋田県公安委員会の管轄となります。</p> <p>窓口である由利本荘警察署からは「車両は低速で安全に通行している状態であり上申しない」との回答をいただいておりますが、改めて地域住民から要望があった旨をお伝えいたします。</p>		

令和8年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	川口	担当課名	建設管理課
要望事項	2. U字溝設置等の改修について（R2からの継続要望）		
要望内容	<p>新住宅地（川口字家妻**周辺）には住宅や学生アパートが多く、令和3年度にも3棟新築され、アパートは合計9棟になりました。車両（自転車を含む）の交通量も多くなり、周辺の道幅も狭く夜間や冬期間の事故が心配されています。</p> <p>また大雨や融雪時に流れの阻害にもなっていますので、U字溝の設置を要望いたします。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、令和5年度に一部の側溝を整備したところですが、今後は将来的に考えられる宅地開発を勘案しながら整備を検討してまいります。</p>		

町内名	谷地	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 水路の洪水防止について（R4からの継続要望）		
要望内容	<p>当町内を貫通する水路の洪水防止対策につきましては、「上流及び周辺の排水環境を含めた現地調査」行っていただき、その調査結果と対策について伺っております。</p> <p>しかしながら、昨年からの本市での水害や、近年のゲリラ豪雨など、当水路の氾濫及び洪水の発生が懸念されます。</p> <p>つきましては、住民が安全に安心して過ごせるよう、更なる工事・対策を要望します。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、令和9年度以降に工事ができるよう調整を図ってまいります。</p>		

令和8年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	柴野	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 市道緑地帯の草刈り・除草について（R7からの継続要望）		
要望内容	<p>（有）タカハラ広告から柴野町内に入る歩道沿いの緑地帯ですが、数年前までは町内老人クラブで花壇づくりをしていましたが、高齢化のため中断し、現在は雑草が繁茂している状況であります。</p> <p>歩行者の通行にも支障があり、危険ですので、この箇所の草刈り・除草を要望します。</p>		
回答	草刈りについては、今年度から市で対応しておりますので、よろしくお願いいたします。		

町内名	横山	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 横山町内神社北側法面の『崩落、耐震等強度調査依頼』について（H31からの継続要望）		
要望内容	<p>市道横山長者屋敷線の神社北側にある法面の崩落防止「コンクリート補強部分」について、亀裂や剥落した箇所が散見されるため、崩落・耐震等の強度調査を継続して要望いたします。</p> <p>当該箇所は、年配者より『昔、大雨による土砂崩れがありその時に工事した』とのことですが、その後道路も改修しており、どの時点で工事を行ったかは定かではありません。</p> <p>「コンクリート補強部分」については、これまで崩落した記憶はありませんが、現状および50年以上と思われる経過年数を考えると部分的な補強も必要でないかと思われます。</p>		
回答	本要望箇所については、今年度も現地調査を行ったところ、通行に危険が伴う状態ではないと判断しており、今後も道路パトロールなどにより斜面を注視し、現状に変化が生じた場合には、対策等を検討してまいります。		

令和8年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	長者屋敷	担当課名	農山漁村振興課
要望事項	1. ふるさと林道大場台線の法面樹木の伐採について（新規要望）		
要望内容	<p>当町内において、福田町内から高速道路下通過、長者屋敷町内公民館に至る、ふるさと林道大場台線（約1.5km）の法面などの樹木が大きくなってきて、道路部分に覆い被さっている箇所が多くなってきております。</p> <p>大雨や大雪に起因して道路に倒伏し、人的危害や車両事故につながるものが想定されることから、危険箇所を順次伐採して、事故防止に努めて下さるよう要望いたします。</p> <p>（町内会レベルでは、土地の所有者の把握、伐採の交渉、実施までの要請を行うことは困難であると考えます。）</p>		
回答	<p>林道大場台線の法面について現地確認を実施したところ、放置することで支障となり得る倒木などが見られましたので、伐採除去等を実施してまいります。</p>		

町内名	福田	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 長者川の洪水防止について（R4からの継続要望）		
要望内容	<p>大雨のたび、長者川と山田川との合流箇所があふれて付近の建物に被害が発生している。</p> <p>下福田橋付近の堤防のかさ上げを継続して要望します。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、堤防のかさ上げは難しいと考えておりますが、令和4年度から実施している長者川の浚渫および伐木により河川断面を確保し、今後も流下能力の向上を図ってまいります。</p>		

令和8年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	山田	担当課名	農山漁村振興課
要望事項	1. 「ふれあい館」の修繕工事について（新規要望）		
要望内容	<p>山田町内の「ふれあい館」は町内公民館としても幅広く利用されておりますが、建設から20年以上が経過していることから、各所的に老朽化による破損等が発生しております。</p> <p>数年前にも状況確認していただいておりますが、今一度、現場確認の上、下記の箇所につきまして、早急な修繕工事を要望いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋根の塗装及び板金（トタン）の掴み剥離 ・雨樋の破損 ・畳の張り替え 		
回答	<p>山田集会施設の状況を現地確認した結果、「屋根の塗装及び板金（トタン）の掴み剥離」につきましては、塗膜の劣化や板金の一部に剥離が見受けられたため、修繕を検討してまいります。</p> <p>「雨樋の破損」につきましては、一部に歪みなどが見受けられたものの、今のところ排水機能に支障がないと判断しました。</p> <p>「畳の張り替え」につきましては、畳の表面に傷み色あせやが確認しておりますが、使用上問題ないと確認しております。</p> <p>なお、指定管理者協定書において、10万円未満の小破修繕については、貴町内会で実施することで合意させていただいておりますので、「雨樋の破損」や「畳の張り替え」は町内会で実施くださるようお願いいたします。</p>		

令和8年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	山田	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 防雪柵の設置について（R5からの継続要望）		
要望内容	<p>市道「畑谷赤田線」で防雪柵が設置されていない畑谷町内側の冬期間の状況は大変厳しい環境にあることから、市道「川口岩谷線」の山田町内に入る交差点から現在防雪柵が設置されている区間（約600m）まで防雪柵を将来的に設置されるよう要望します。</p> <p>高速道路下の出入り口は、風が巻くため、雪の壁ができ車の衝突事故が発生しているため、早期設置を要望します。</p> <p>現在、上記事業が実施できるまでの対策として、平成23年度に試験的に設置していただきました77.5mの簡易的な防雪柵の部分について、交通安全及び維持管理上危険であることから、まずはこの部分に正規の防雪柵の設置を要望します。</p>		
回答	<p>防雪柵の設置については、多大な事業費を要することから早期の整備は困難であると考えておりますが、簡易防雪柵について、引き続き町内会からネットの設置・撤去のご協力を得ながら維持管理に努めてまいります。</p>		

令和8年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	山田	担当課名	建設管理課
要望事項	3. ガードレールの設置について（H15からの継続要望）		
要望内容	市道と南幹線水路との間に高低差が生じており、転落防止のため、未設置区間にガードレールの設置を要望します。（L = 20 m）		
回答	本要望箇所については、令和5～6年度に高低差がある区間にガードレールを設置し、町内会との現地立ち会いにより、終点を決めたところですので、ご理解をお願いいたします。		

町内名	山田	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 道路の舗装改修について（R2からの継続要望）		
要望内容	当町内の岩見地内から赤田町内に通じる区間につきましては、年次的に舗装改修をしていただいておりますが、残りの部分につきましても凹凸やひび割れが目立ってきておりますので継続して舗装改修を要望します。		
回答	舗装の補修については、令和5年度から実施しており、今後も継続的に進めてまいります。		

町内名	山田	担当課名	建設管理課
要望事項	5. 除草シート・防草シートの設置について（R7からの継続要望）		
要望内容	市道と南幹線水路との間に高低差（急勾配）が生じており（ガードレール設置要望と同一箇所）、草刈り等に危険性がともない、草刈り機と一緒に落下の危険性があることから、この部分に除草シート・防草シートの設置を要望いたします。 ※南北線水路はU字溝が深く、過去に水路に転落した人もいた。 ※※※宅前～（農）法人山田格納庫前 L = 140 m		
回答	本要望箇所については、市から防草シートを材料提供を行いますので、町内会での作業をよろしくをお願いいたします。		

令和8年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 「サド」改修整備について（H30からの継続要望）		
要望内容	<p>畑谷集落の中央部を南北に「サド」が貫流し、畑谷1号橋の下流で芋川支流の長者川と合流する。</p> <p>通常はまことに穏やかな水流であるが、大雨となると、平岡の田地からのオーバー水が一斉にサドに流入し、瞬時に激流となる。その激流はサドの兩岸を浸食し壊し、長者川の増水と相まって、住宅等への浸水被害、交通障害等を生じている。</p> <p>令和2年7月28日早朝の短時間豪雨では、平成29年7月の大雨と同様に、長者川の増水によりサドが氾濫し、非住宅の浸水や住宅への浸水警戒、主要生活道路の通行止め等の災害被害が発生した。</p> <p>しかしながら、この「サド」にはこれまで一度も改修・整備の手が入ったことが無い。</p> <p>市建設部において早急にサド改修整備に向けた取組を行っていただきたい。</p>		
回答	<p>「サド」については、大雨の際に浸水被害が発生しないように長者川の浚渫および伐木を令和4年度から実施してまいりました。これにより、大雨の際の流下能力が向上し、畑谷町内の「サド」の水量についても緩和されると考えております。</p>		

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 市道畑谷2号線の道路整備・舗装について（H30からの継続要望）		
要望内容	<p>西畑谷小路から芋川堤防敷道路に至る市道畑谷2号線については、基盤整備事業で整備した区間と従来道路区間に分かれます。</p> <p>この従来道路区間については、以前に一部のみ舗装廃材で舗装して頂きましたが、現在はかなり道路表面が傷んでいる状況にある。また、路肩の欠落が激しいなど、車両通行の安全性に問題があります。</p> <p>従来からの道路部分（市道）について、道路整形補修と舗装整備を要望します。</p>		
回答	<p>道路や舗装の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、道路パトロールを実施し、適時適切に補修を実施してまいります。</p>		

令和8年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 西畑谷小路の行き止まりの解消について（H30からの継続要望）		
要望内容	<p>市道としての西畑谷小路道路は行き止まりとなっているが、段差はあるものの長者川の河川管理道がその延長先にあることから、日常的にこれを活用し、行き止まりの解消を図っています。</p> <p>これを、市道として整備し、安全で機能的な一般生活道路として整備するよう要望します。</p> <p>なお、このことは、平成4年の長者川河川災害関連事業施行の際に本荘市へ要望し、合意を得ている事項として捉えていますので、このことを踏まえて対応をお願いします。</p>		
回答	<p>河川の管理用道路については、生活道路としての使用目的ではなく、河川巡視や水防活動など、河川維持の通行のために設けられた道路となっております。</p> <p>本要望箇所については、現在のところ道路改良計画はなく、今後も現状の道路を維持補修してまいります。</p>		

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 道路側溝の新設について（R5からの継続要望）		
要望内容	<p>下記図面の赤線部分は、土側溝のままである。については、道路側溝を新設し、雨水排水環境の整備と道路通行上の安全確保を要望いたします。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、今年度、水路を塞いでいる木の伐採を予定しており、雨水排水の処理能力を向上させたいと考えております。</p>		

令和8年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	大浦	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 市道側溝と水路の崩壊対策について（R7からの継続要望）		
要望内容	<p>市道「石脇大浦線」の大浦蛇持地内の側溝が、近年、山間部からの流入水量の増加に伴い、水路の掘削が激しく、道路の浸食・崩壊が心配されます。</p> <p>当箇所は、大型車両の通行量が多い路線でもあり、大事故につながることを懸念されます。</p> <p>これらのことから、早急にU字溝の設置等の改良整備、安全対策を行っていただきますよう要望いたします。</p> <p>L=≒200m</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>また、南内越地区要望事項「1. 歩道の設置について」にも関連しておりますので、総合的に検討してまいります。</p>		

町内名	砂子	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 側溝の滞留水の解消（流れ改善）について（新規要望）		
要望内容	<p>大浦字八走**、**宅前の側溝（約20メートル）に段差があり、水の流れが悪く、汚水や汚泥が常時10cm程度溜まっております。下水も入っており、臭いや蚊が発生しています。6年ぐらい前に、個人的にお願いした経緯もあるとのことですが手つかずとのことでもあります。</p> <p>つきましては、個人や町内での対応が難しく、住民が大変困っておりますので、早期の対策を要望します。</p>		
回答	<p>市道の側溝は、毎年春と秋の年2回、市民の皆様に清掃をお願いし、その土砂の回収を市で行っているところですので、引き続きご協力をよろしく願いいたします。</p> <p>本要望箇所については、側溝の勾配などを調査し、対応を検討してまいります。</p>		