

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	上万願寺	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 市道万願寺13号線の交差点の舗装修繕について（新規要望）		
要望内容	交差点の舗装と集水桝に段差があり、自転車等での走行の際に危険であります。また、交差点中心部の舗装が剥がれているので修繕を要望いたします。		
回答	R8年度に修繕する予定としております。		

町内名	下万願寺	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 湯ノ沢川の改修箇所の改善工事の実施について（継続要望）		
要望内容	<p>湯ノ沢川の改修、改善工事は毎年要望し、近年ようやく市の単独事業によって支障木の除去や住宅沿いの決壊箇所の復旧工事等に着手していただけるようになりました。</p> <p>しかし、延長6キロの河川は下流域にまだ支障木等が多く、大雨のたびに流れが滞り洪水の原因となっています。</p> <p>昨年7月24日からの大雨では市道沿いの**宅が床下浸水しており、令和4年8月13日の大雨では、**宅向かいゴミステーション裏側の法面が崩落しそうな状況でした。</p> <p>このような状況がまた起きると大崩落が起きてもおかしくない状態の箇所があります。この市道沿いの土の流失と狭小化を防ぐために、護岸工事の実施を強く要望いたします。</p>		
回答	<p>河川の維持管理については、異常気象時にパトロールを実施し、点検を行っているところですが、豪雨等で護岸欠壊が発生した場合には、公共土木施設災害復旧事業等を活用しながら対応してまいりますので、地域の皆様からも情報提供をお願いいたします。</p> <p>また、R6年度は荒町の向中島排水樋管より上流側約400m区間について、伐木等を実施したところであり、今後も状況を確認し、流下能力の向上を図ってまいります。</p> <p>なお、湯ノ沢川の要望箇所について、10月に町内会と現地確認を行ったところ、雑木が生い茂っている箇所は見受けられたものの、治水上の問題はなく、経過観察させていただくことにしました。</p>		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	下万願寺	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 市道の側溝整備について（継続要望）		
要望内容	<p>市道の側溝未整備箇所がありますので、改修を要望いたします。</p> <p>A（市道荒町烏川線）:町内**宅から**宅前まで32mほど側溝が未設置であり手作業で泥上げしている状態です。</p> <p>B（市道橋脇線）:**宅から県道方面30mほどは未整備な状態です。</p>		
回答	側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。		

町内名	下万願寺	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 市道小吹沢線の橋の改良整備について（継続要望）		
要望内容	<p>市道小吹沢線の**宅付近の用水路にかかる橋は既存の道路幅でも消防車、除雪車は入れますが、冬期になると除雪機が欄干（コンクリート）に接触して除雪できない状況ですので、スムーズに入れるように拡大、強化をお願いいたします。</p>		
回答	万願寺3号橋は、橋梁長寿命化修繕計画の中で対応を検討してまいります。		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	下万願寺	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 万願寺交差点の渋滞緩和について（継続要望）		
要望内容	<p>朝の通勤時間帯に万願寺から国道107号に出る際に非常に時間がかかりドライバーの方々が困っています。交差点そのものが変則的であり、朝の時間帯だけですぐスムーズに流れるよう、関係機関の方々に検討していただきますよう要望いたします。</p>		
回答	<p>国道107号の渋滞対策については、県での交通量調査後に、本荘工業団地周辺渋滞対策検討会を開催し、調査結果や工事対策の進捗状況等の情報共有を図りソフト、ハード対策に取り組んできたところです。</p> <p>検討会での交通量調査結果では、渋滞長が短くなっていることから、TDKによる時差出勤や国道108号玉ノ池交差点本荘側左折レーンの設置が令和4年度に完成したことによる交通の分散化、一番堰の企業寮には社員へ国道108号の利用をお願いしていること、秋田県警察本部による信号現示調整により、渋滞解消に一定の効果があったと考えております。</p> <p>今後も継続的な交通量調査を行い、本荘工業団地周辺渋滞対策検討会で課題について、検討及び研究を行ってまいります。</p>		

町内名	新田	担当課名	生活環境課
要望事項	1. 2. 市道工業団地1号線に合流する市道への一時停止標識の設置について（新規要望）		
要望内容	<p>工業団地内で操業されている企業従業員の運転マナーの悪質さに加え、市道へ合流する際の一時停止や安全確認がほぼなく、住民や農地関係者が事故に遭遇する危険があり、実際あと少しで事故という場面になった経緯があります。</p> <p>町内として、各企業に上申書を送付し、安全運転をお願いしているものの、改善が見られないのが現状であります。</p> <p>TDK及びに由利本荘警察署には上記の旨、相談しているが、道路管理者の市にも安全対策について対応を要望いたします。</p>		
回答	<p>危険回避に有効な対応方法（看板設置や一時停止線の設置など）を由利本荘警察署と協議して検討してまいります。</p>		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	新田	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 市道工業団地1号線の舗装修繕について（継続要望）		
要望内容	昨年度一部修繕を実施していただきありがとうございます。町内としては、更に範囲を拡大し補修していただきますよう要望いたします。		
回答	現在、国土交通省の工事による大型車両が頻繁に乗り入れている状況でありますので、工事の進ちょく状況を見ながら、補修を対応してまいります。		

町内名	新田	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 市道万願寺15号線の側溝整備及び舗装修繕について（継続要望）		
要望内容	市道万願寺15号線の既存側溝の損傷及び舗装の損傷もあり、走行車両または冬季除雪車両においても事故や破損を招くおそれがあります。 側溝の全線整備と舗装修繕を要望いたします。		
回答	舗装の補修や側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。		

町内名	新田	担当課名	建設管理課
要望事項	5. 市道万願寺13号線への防雪柵の設置について（継続要望）		
要望内容	新田町内からJA本店までの市道万願寺13号線は、冬期間、風雪による吹きだまりが激しく、車両の交差も容易でなく、スタックする車両事故が発生し、地元の方々が手助けする事案が多数発生しております。 交差点部からJA本店までの市道に防雪柵の設置を要望いたします。		
回答	防雪柵の設置については、多大な事業費を要することから早期の整備は困難であると考えておりますので、除雪により対応してまいります。		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	新田	担当課名	建設管理課
要望事項	6. 市道上野12号線交差点周辺の除雪堆積不可及び視認性確保について（継続要望）		
要望内容	<p>冬期間、市道上野12号線・万願寺13号線は、風雪による吹きだまりが激しい路線であります。</p> <p>また、市道新田線の交差点周辺には除雪による排雪が山のように集積されており、安全確認のための目視ができない状態になりますので、除雪による排雪場所の変更を要望いたします。</p>		
回答	引き続き、除雪作業を工夫し、視距の確保に努めてまいります。		

町内名	荒町	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 湯ノ沢川の1号橋と2号橋の架け替え撤去の計画について（継続要望）		
要望内容	<p>湯ノ沢川にかかる「向中島橋（1号橋）」「オカネ橋（2号橋）」の老朽化が進んでいることにより、1号橋の架け替えと2号橋の撤去について、具体的な計画提示をお願いいたします。</p>		
回答	<p>荒町1号橋の架替えについては、R6年豪雨災害復旧事業を優先することから再度計画の見直しを図っております。</p> <p>また、先にご了解いただいたとおり当面は国が設置した仮設橋をご利用いただきますようお願いいたします。</p>		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	荒町	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 湯の沢川の河岸崩落及び倒木について（継続要望）		
要望内容	昨年度は、河川清掃事業を実施していただきありがとうございました。 今後、河岸崩落箇所の復旧も引き続き要望いたします。		
回答	護岸の復旧については、公共土木施設災害復旧事業等を活用しながら対応してまいりますので、変状等が進行した場合など、地域の皆様からの情報提供をお願いいたします。		

町内名	荒町	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 国道107号線の4車線化について（継続要望）		
要望内容	渋滞緩和のため、本荘ICから万願寺交差点までの4車線化を要望いたします。		
回答	<p>国道107号の渋滞対策については、県での交通量調査後に、本荘工業団地周辺渋滞対策検討会を開催し、調査結果や工事対策の進捗状況等の情報共有を図りソフト、ハード対策に取り組んできたところです。</p> <p>検討会での交通量調査結果では、渋滞長が短くなっていることから、TDKによる時差出勤や国道108号玉ノ池交差点本荘側左折レーンの設置が令和4年度に完成したことによる交通の分散化、一番堰の企業寮には社員へ国道108号の利用をお願いしていること、秋田県警察本部による信号現示調整により、渋滞解消に一定の効果があったと考えております。</p> <p>今後も継続的な交通量調査を行い、本荘工業団地周辺渋滞対策検討会で課題について、検討及び研究を行ってまいります。</p>		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	荒町	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 国道107号線、市道子吉川防災ステーション線への右折車線の設置について（継続要望）		
要望内容	<p>国道107号線を本荘方面から子吉川防災ステーション線へ右折する際に、右折車線がないため非常に危険な状態です。</p> <p>右折車線の設置を要望いたします。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、県に対して渋滞緩和対策を要望しているところであり、今後も要望を継続してまいります。</p>		

町内名	荒町	担当課名	消防本部総務課
要望事項	5. 新道・三条・荒町地区消防車庫の建て替えについて（新規要望）		
要望内容	<p>消防車庫が老朽化していますので、移転も含めて建て替えを要望いたします。</p>		
回答	<p>本荘分団第3部第1班格納庫は、建築から30年以上経過していることから老朽化が進んでいると認識しておりますが、格納庫としての機能は維持されていることを現地にて確認しております。</p> <p>消防団格納庫の改修にあたっては、将来にわたり消防団活動が維持できるよう市全体の視野からその配置を含め検討を進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくをお願いいたします。</p>		

町内名	二十六木	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 市道川口二十六木線の舗装補修について（継続要望）		
要望内容	<p>町内の住宅前は降雨時に水たまりが多数発生し車の通行による振動や水跳ねが解消されませんので、補修を要望いたします。</p>		
回答	<p>市道川口二十六木線の舗装補修については、今年度も修繕対応したところであり、来年度以降も継続して実施する予定としております。</p>		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	二十六木	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 市道川口二十六木線にガードレールの設置について（新規要望）		
要望内容	二十六木町内と土谷町内間の市道が築堤であり、途中までガードレールを設置していますが、未設置の区間についても大雨・強風・冬期間など河川敷等に転落する危険性がありますので設置を要望いたします。		
回答	ガードレールの設置については、防護柵の設置基準（道路の高低差や法面の勾配など）を基に、危険性や緊急度の高い箇所から取り組んでまいります。 本要望箇所については、ガードレールの設置により、冬期間の吹き溜まりが懸念されることから、今のところ、実施の計画はございません。		

町内名	二十六木	担当課名	下水道課
要望事項	3. 下水道施設の管理について（継続要望）		
要望内容	町内に埋設されている管やマンホール、終末処理施設等の適切な維持管理に努めていただくよう要望いたします。		
回答	今後とも、現場を注視し適切な維持管理に努めてまいります。 また、下水道施設等にご意見がございましたら、下水道課まで電話等でご連絡いただけますよう、よろしく願いいたします。		

町内名	二十六木	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 国道107号線二十六木橋付近の法面管理について（継続要望）		
要望内容	本荘IC入り口付近より、二十六木橋までの法面に草木が繁茂してきて、害虫の発生等、人体や農作物に被害が発生いたしますので適切な管理を要望いたします。		
回答	道路を管理している県から、車両や歩行者の通行の支障状況を確認しながら、対応してまいりますとの回答をいただいております。		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	二十六木	担当課名	建設管理課
要望事項	5. 高速道路境界にあるフェンスの除草について（継続要望）		
要望内容	高速道路法面より、つる草等がのびフェンスを超えて農道まで覆い被さり通行に支障をきたしており、適切な管理を要望いたします。		
回答	道路を管理している国土交通省に適切な管理を要望してまいります。		

町内名	大中ノ沢	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 市道大中ノ沢2号線の暗渠排水の改善について（継続要望）		
要望内容	市道大中ノ沢2号線の暗渠（HP管）が、大雨など水量が多くなると道路横断管で呑み込めず道路及び私有地に溢れ出ている状況ですので、排水機能の改善を要望いたします。		
回答	側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて、整備に向けて取り組んでまいります。		

町内名	館前	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 館前地内の浸水被害の解消について（継続要望）		
要望内容	<p>昨年7月と9月に続き、今年の8月8日の大雨でも、「県道本荘大内線」沿線の**宅前側溝からの越水により、**宅及び作業小屋2棟が床下浸水しております。</p> <p>これまでも大雨のたびに側溝や集水桝からの越水により、周辺県道・市道及び宅地や農地が冠水していることから、早急に県と市で協議を進めていただき、道路側溝や流末排水施設の改善を強く要望いたします。</p>		
回答	県と協議を進めた中で、流末となる市道側の側溝を整備する予定としており、排水能力の向上に努めてまいります。		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	大沢	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 市道沿い斜面崩落箇所の整備について（継続要望）		
要望内容	<p>令和3年度の大雨災害時、応急的にU字溝内に塩ビパイプを入れ、土嚢設置していただいておりますが、パイプにゴミ、木の葉が詰まり側溝が溢れる状況が続いております。</p> <p>令和7年度に詳細設計を計画していると回答いただきましたが、令和7年度は着手できないと連絡をいただきました。</p> <p>早期に崩落箇所の整備をお願いいたします。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、今年度、事業に着手することができずたいへん申し訳ございませんでした。引き続き、早期に事業着手できるよう取り組んでまいります。</p>		

町内名	金山	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 小友川法面崩落箇所の修繕について（新規要望）		
要望内容	<p>小田川原橋から上流20m付近の左岸が大雨により、法面が崩落しています。近くに民家があるため早急に修繕工事を要望いたします。</p>		
回答	<p>河川を管理する県から、対策方法等について検討いたしますとの回答をいただいております。</p>		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	金山	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 小友川の州浚いについて（継続要望）		
要望内容	<p>小友川は大量の土砂が堆積し、雑草や葦等が生い茂り流れを阻害して大雨による洪水等で大きな災害になりかねない状況下にあります。</p> <p>州浚いにつきましては、施工延長を伸ばし整備促進について、引き続き管理者である県に強く働きかけてくださるよう要望いたします。</p>		
回答	<p>河川を管理する県から、限られた予算による対応となるため、管内における同様の要望箇所について、優先度を踏まえて対応を進めてまいりますとの回答をいただいております。</p>		

町内名	金山	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 県道の舗装工事について（継続要望）		
要望内容	<p>主要地方道「本荘大内線」は、小田原橋から北の股町内にかけて舗装路盤の痛みが激しく、ひび割れや路肩がもろくなっているところが随所にあります。</p> <p>通行に支障をきたしておりますので、計画的に整備していただきますよう要望いたします。</p>		
回答	<p>道路を管理する県から、限られた予算による対応となるため、管内の同様な要望箇所の優先度を検討し、必要に応じて対応してまいりますとの回答をいただいております。</p>		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	金山	担当課名	農山漁村振興課・建設管理課
要望事項	4. 金山字須郷**付近の排水路整備について（継続要望）		
要望内容	<p>令和3年度の災害復旧治山工事で排水路（600mm）が整備されておりますが、その下流路の断面が小さいため水が溢れ、付近の作業小屋並びにハウスが浸水する事案が発生しております。</p> <p>下流水路の整備をお願いいたします。</p>		
回答	<p>県営治山事業で整備した排水路の断面と比較して、流末水路の断面が小さいことから、想定以上の降雨があった場合に水が溢れることがあると思われますので、引き続き状況確認を行いながら、どのような対応が可能なのかを検討してまいります。</p> <p>なお、下流側の水路に土砂が溜まっている状況などがございましたら、町内会におかれましても、泥上げ等のご協力をよろしくお願いいたします。</p>		

町内名	金山	担当課名	建設管理課
要望事項	5. 市道金山・湯ノ沢線の舗装工事について（継続要望）		
要望内容	<p>市道の舗装がいたみ砂利を敷いているが、道路勾配が急なため雨が降ると砂利が下にある水田内に入り込み困っております。また、トラクター、軽トラが通行する際、スリップして非常に危険であるため、早急に舗装修繕をお願いいたします。</p>		
回答	<p>舗装の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、現況の砂利道により維持管理し、大雨の際に洗掘された場合には、砂利の補充などで対応してまいります。</p>		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	金山	担当課名	建設管理課
要望事項	6. 金山公民館前の水路の改修について（継続要望）		
要望内容	金山公民館への進入口の暗渠管（ヒューム管）断面が狭小で、高さの問題もあり、大雨のたびに公民館敷地内が浸水すると共に県道へ水が流れ込んでいる状況でありますので、ボックスカルバートなどへの改修をお願いいたします。		
回答	本要望箇所については、公民館の進入口となっているため、道路法24条（自費施工）での申請をご検討して下さるようお願いいたします。手続きの詳細については、後ほど連絡をいたします。		

町内名	南ノ股	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 小友川法面崩落箇所の修繕について（継続要望）		
要望内容	山崎橋上流で法面の崩落が3箇所、また、南沢橋付近の床固工が被災しており、修繕を要望いたします。		
回答	河川を管理する県から、対策方法等について検討いたしますとの回答をいただいております。		

町内名	北の股	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 北ノ股川の倒木処理について（継続要望）		
要望内容	近年の連続した豪雨により、北ノ股川上流の杉の木が倒木し、流水状況が悪くなっており、周辺農地の休耕を余儀なくされている状態です。早急に撤去し流路の確保、改善をお願いいたします。		
回答	倒木処理するための重機の進入が難しいことから、対策方法等について検討いたします。		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	北の股	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 北ノ股川の護岸裏陥没箇所補修と土砂浚渫について（継続要望）		
要望内容	<p>北ノ股川は豪雨による出水で河床が洗掘され、護岸の裏側に吸い出しによるものと思われる穴が増水するたびに発生しております。しかしながら、今までそのまま放置された状態のままです。草刈り作業のほか、たまに釣り人が来たりする時もあるので、その穴に落ちたりしたら大変危険ですので、早急に補修工事を要望いたします。</p> <p>また、局所的に流された土砂が堆積し川幅が狭くなっている状況が所々に見受けられますので、堆積した土砂の撤去を計画的にお願いいたします。</p>		
回答	来年度以降の小破災害を活用し、対策方法等について検討いたします。		

町内名	北の股	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 県道の舗装修繕について（継続要望）		
要望内容	<p>主要地方道「本荘大内線」、「本荘岩城線」は、特に北の股町内の舗装路盤の痛みが激しく、ひび割れや路肩がもろくなっている箇所が随所に見られます。路盤の打ち換えと併せたオーバーレイ工事は、一部が施工されてから20年近く経過しており、早急な補修を要望いたします。</p>		
回答	<p>道路を管理する県から、限られた予算による対応となるため、管内の同様な要望箇所の優先度を検討し、必要に応じて対応してまいりますとの回答をいただいております。</p>		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	北の股	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 県道への待避所設置について（継続要望）		
要望内容	<p>一つ峠の登り口から二又町内間にかけては、道幅が狭く乗用車同士の交差が難しいため、数カ所に待避所の設置を早急をお願いいたします。</p> <p>国道107号二十六木橋と土谷堤防が子吉川の増水により通行止めになった際には、迂回路として大型車両まで通行した実績もあり、主要幹線として、また災害時の交通確保の重要な代替路線として、早期に整備されるよう要望いたします。</p>		
回答	<p>道路を管理する県から、限られた予算の中で管内各路線の事業状況や緊急性、必要性等を総合的に勘案し事業化の優先度を定めている関係から、当該要望箇所については保守管理に努めていくものの、今のところ事業化の予定はないとの回答をいただいております。</p>		

町内名	北の股	担当課名	建設管理課
要望事項	5. 県道の路肩拡幅について（継続要望）		
要望内容	<p>北味ヶ沢地内の県道本荘大内線について、昨年度約30m区間で路肩拡幅工事を実施していただきありがとうございました。</p> <p>国道方向から走行すると拡幅部分への誘導部分がなく、走行しにくい事から、手前カーブから拡幅部分への擦付け区間として約20mについて誘導部分の拡幅工事を要望いたします。</p>		
回答	<p>道路を管理する県から、交通量が非常に少なく全面的な拡幅改良は困難区間であり、昨年度側溝整備により一部拡幅を実施済みでありますので、走行状況を確認しながら必要に応じて対応してまいりますとの回答をいただいております。</p>		

令和8年度 小友地区町内要望に対する回答

町内名	北の股	担当課名	建設管理課
要望事項	6. 水路の復旧について（継続要望）		
要望内容	<p>小間木森地内の水路が豪雨による隣接農地の崩落により、埋没している箇所があります。</p> <p>昨年度、小破災害での補修を予定とのことでしたが早急な復旧をお願いいたします。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、小破災害での補修を予定しておりますが、対応する業者選定に時間を要しておりますので、もう少しお待ちくださいますようお願いいたします。</p>		

町内名	北の股	担当課名	建設管理課
要望事項	7. 街灯の設置について（新規要望）		
要望内容	<p>主要地方道「本荘岩城線」に街灯が少なく、夜間の通行に危険なところがあるので、電力柱（北ノ股**）に街灯の新設をお願いいたします。</p>		
回答	<p>防犯灯の設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>なお、他の町内会にもお願いしているところですが、新設ではなく、周辺地域から移設可能な防犯灯がありましたら、優先的に対応してまいりますので、情報提供をよろしくをお願いいたします。</p>		