

【令和8年度予算に係る町内会要望事項一覧】

回答

町内会名： 出 戸

要望 順位	要望位置・名称・路線名	数量	要望要旨・事業内容等	新規・継続の別	概算事業費(円)	補助金の 有無	所管課の意見・対応	所管課
1	松食い虫被害木の伐採後の 暴風ネット設置	1カ所	松くい虫被害による防風林伐採後へ防風ネットの設置をお願いします。 冬場の強風対策としてお願いいたします。	継続			令和7年度中に設置予定です。	市民サービス課
2	カーブミラー設置	1カ所	2年前位前にカーブミラーの腐食により転倒し撤去して頂くも、その後設置 のお願いするが進展されなく住民から非常に危険なので設置へお願い 致します。	新規			令和7年度中に設置予定です。	市民サービス課
3	側溝排水改善	1カ所	添付した図面箇所の側溝の水が流れず常に水が溜まっている。特に夏 の時期は蚊が発生し、衛生上の問題があり、地域住民から苦情が多い。 水が流れにくい原因は側溝の傾斜に問題があるようだ。早急に改善 してほしい。	継続			現地調査しており、側溝の勾配に問題がある ことを確認しております。改修に向けて予算措 置等の対応を検討して参ります。	産業建設課

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和8年度予算に係る町内会要望事項一覧】

回答

町内会名： 沼 田

要望 順位	要望位置・名称・路線名	数量	要望要旨・事業内容等	新規・継続の別	概算事業費(円)	補助金の 有無	所管課の意見・対応	所管課
1	急傾斜地崩壊対策	1カ所	沼田神社階段脇斜面が年々膨らみ拡大・肥大化しており、初期の防災 工事も経年劣化により用を成していない状態である。下部には住宅もあり、有事に大事故に繋がるおそれがあります。早急の改修をお願いします。	継続			事業主体の県に対して、早期に改修されるよう引き続き要望して参ります。	産業建設課
2	急傾斜地崩壊対策	1カ所	円通寺を囲む東側斜面について、階段脇が大きくえぐられ空いております。有事の際には寺院本堂に被害を及ぼすおそれがありますので、早期の改修をお願いします。	継続			事業主体の県に対して、早期に改修されるよう引き続き要望して参ります。	産業建設課
3								

- ※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。
- ※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。
- ※ 優先順位は、必ず記載して下さい。
- ※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和8年度予算にかかる町内会要望事項一覧】

回答

町内会名： 湯 保

要望 順位	要望位置・名称・路線名	数量	要望要旨・事業内容等	新規・継続の別	概算事業費(円)	補助金の 有無	所管課の意見・対応	所管課
1	町内道路(マンホール)の整備	湯保町内全域	町内道路(特にマンホール)の痛みが酷く、車の走行が困難で、大変危険な状態です。 (マンホールと道路の凹凸があり、非常に危険な状態)	継続			舗装補修に向けて予算措置等の対応を進めて参ります。またマンホール周りの段差解消については、施設管理の所管である企業局関係課と調整して参ります。	産業建設課
2	消防車庫の屋根塗装	1カ所	消防車庫のトタン屋根の錆がひどく緊急に塗装をお願いしたい。 (築年数30年以上になり、雨漏り等が確認されます)	継続			消防本部と協議しながら優先順位を検討し、今後の消防車庫の改築計画を更新して順次対応いたします。	市民サービス課 (消防総務課)
3	公民館の女子トイレ新設	1カ所	公民館に女子トイレがなく、町内からの要望もあり新設をお願いします。	新規			地域づくり推進課で行っている令和8年度の集会施設建設費等補助金の制度をご活用ください。要望が通るように要請して参ります。	市民サービス課

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和8年度予算に係る町内会要望事項一覧】

回答

町内会名： 井 岡

要望 順位	要望位置・名称・路線名	数量	要望要旨・事業内容等	新規・継続の別	概算事業費(円)	補助金の 有無	所管課の意見・対応	所管課
1	市道への側溝設置	1カ所	井岡公民館向かいの道路に側溝が整備されていない状況であり、降雨量が多い場合に、道路に水が溜まる状況となっております。 【井岡公民館前道路】 過去に、その道路端に住居は無かったのですが、数年前に住居を建てられた方がおり、不便を感じております。	継続			側溝整備に向けて予算措置等の対応を進めて参ります。	産業建設課
2	街灯(丸太材支柱)の更新	1カ所	井岡町内で唯一の丸太材支柱の街灯があります。 支柱の丸太材が劣化しており、街灯のメンテナンスの際に昇降するのに危険性もあり、更には今後腐食が進み、倒壊する危険性もあることから更新を要望するものであります。	継続			支柱の更新に向けて予算措置等の対応を進めて参ります。	産業建設課
3								

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和8年度予算にかかる町内会要望事項一覧】

回答

町内会名： 中 沢

要望 順位	要望位置・名称・路線名	数量	要望要旨・事業内容等	新規・継続の別	概算事業費(円)	補助金の 有無	所管課の意見・対応	所管課
1	土側溝をU字溝に更新	約12m区間	岡田真和宅前の市道横の側溝の一部がU字溝でなく土側溝の部分があり冬季除雪作業時に重機により寄せられた雪の為、水路の水が溢れる場合があります。溢れた水が道路を挟んだ民家の宅地内に流入してきております、土側溝部分をU字溝にさせて頂きたく要望致します。	継続			側溝改良に向けて、予算措置等の対応を進めて参ります。	産業建設課
2	道路排水路の改良	市道かしわ温泉線 1カ所	この箇所は、水路の曲り等により、流れが悪く、今までに何回か隣接農地に水が上がり被害を受けております。早急に対策を要望します。	継続			側溝の嵩上げ等、対策を検討し、予算措置等の対応を進めて参ります。	産業建設課
3								

- ※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。
- ※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。
- ※ 優先順位は、必ず記載して下さい。
- ※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和8年度予算にかかる町内会要望事項一覧】

回答

町内会名： 潟 端

要望 順位	要望位置・名称・路線名	数量	要望要旨・事業内容等	新規・継続の別	概算事業費(円)	補助金の 有無	所管課の意見・対応	所管課
1	JR羽越線の踏切に歩行者 用歩道の設置	1カ所	浜山地区の小学生の通学路になっており、朝の通学時、国道7号を利用する車との交差が多く、踏切幅が狭いため子供達と車の接触事故が発生する懸念があるので、JRと協議し、歩道設置を願いたい。	継続			JRと協議した結果、歩道の設置については多額の事業費がかかることから実現は困難と思われます。	市民サービス課 産業建設課
2	太陽光発電敷地内の草刈り 依頼を発出	町内住宅地内 数カ所	太陽光発電のパネルが設置され、フェンスで囲まれている中の草刈りが適切に実施されておらず、周辺住宅に虫の発生などの悪影響が及ぶ懸念がある。(旧熊谷量店の跡地ほか)	継続			定期的に現地の状況を確認し、保守管理責任者に対応を依頼いたします。	市民サービス課
3	放置されている空き家等 に対する指導、処分	町内の6～7箇所	特定空き家の調査で、以前に報告したことがあるが、所有者によるその後の片付け、草刈りなどが見られず、放置されっ放しで、近所の住民が、衛生上や安全上不安になっているのを解消したい。	新規			現地を確認し、管理責任者に対応を依頼し改善を求めて参ります。	市民サービス課

- ※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。
- ※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。
- ※ 優先順位は、必ず記載して下さい。
- ※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和8年度予算に係る町内会要望事項一覧】

回答

町内会名：海 士 剥

要望 順位	要望位置・名称・路線名	数量	要望要旨・事業内容等	新規・継続の別	概算事業費(円)	補助金の 有無	所管課の意見・対応	所管課
1	御月森公園トイレの水洗化と破損した壁の修繕	トイレと壁	御月森グラウンドは指定緊急避難所となっておりますが、設置されている和式トイレは水洗トイレではなく使いにくい。手洗い用として水道設備はあるが、通水されていないため使えない。これらの状況を踏まえ、トイレの水洗化をお願いします。	新規			要望箇所のトイレにつきましては、配水管が整備されており、平成25年度まで町内会負担で通水していることを確認済です。開栓手続きを取って頂ければ、手洗いは可能になると思われます。水洗トイレ化につきましては、危機管理課と協議して優先順位を検討して参ります。	市民サービス課
2	遺跡・史跡を伝える案内板の更新	案内板	海士剥町内の遺跡・史跡を伝える案内板が海士剥公民館敷地内に設置されていますが、文字が消えて読めなくなっています。町内の歴史を伝えるためにも案内板の更新をして頂きたい。	新規			来年度の予算要求に盛り込めるよう、本庁（生涯学習課）と協議してまいります。	教育学習課 （生涯学習課）
3	消火栓の水圧不足による不具合解消	消火栓1基	消防訓練大会の練習で放水操作を行うが、水の出が悪い消火栓があります。いざ本番での使用は不可となると思いますので、改善を望みます。また、併せて町内地域内消火栓の点検をお願いします。	新規			ご指摘ありました消火栓は、水圧が弱く、放水には不向きなことを消防と水道課で確認しております。周辺の消火栓も含わせて点検しましたが、そちらは静水圧、放水圧とも問題なく使用可能と判断しております。原因を調査し、水圧が戻るまでの対応策として、周辺の消火栓や貯水槽の活用を考えておりますのでご理解をお願いいたします。	市民サービス課 （消防総務課）

※ 地域（住民）要望や緊急度を踏まえた主要事業（工事・修繕・委託等）を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

要望 順位	要望位置・名称・路線名	数量	要望要旨・事業内容等	新規・継続の別	概算事業費(円)	補助金の 有無	所管課の意見・対応	所管課
1	市道出戸・海士剥線(海岸 道路)への不法投棄	海岸道路	監視カメラの設置や不法投棄防止の啓発看板を設置していただいておりますが、依然として、監視カメラの範囲外への不法投棄が散見されます。 パトロール強化など、一層の不法投棄防止対策をお願いします。	継続			更にパトロールを強化して参ります。	市民サービス課
2								
3								

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

要望 順位	要望位置・名称・路線名	数量	要望要旨・事業内容等	新規・継続の別	概算事業費(円)	補助金の 有無	所管課の意見・対応	所管課
1	町内道路の管理	2	町内道路に路肩の砂や落ち葉等が積もっているところがある。縁石も覆われていて雨が降ると砂が大量に側溝等に流れ込む。土手を削り砂も除去してほしい。	新規			令和7年度中に対応いたします。	産業建設課
2	カーブミラー更新	1	鏡のところが腐蝕が汚れかで見えにくくなっている。交通にかかわる部分なので勝手に触ることが出来ない。対応をお願いしたい。	新規			令和7年度中に設置予定です。	市民サービス課
3	カーブミラー更新	1	支柱の腐蝕が進み強風などで倒れるかもしれないと不安である。対応をお願いしたい。	継続			令和8年度設置に向けて予算要求して参ります。	市民サービス課

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

令和8年度予算に係る町内会要望事項一覧

回答

町内会名： 豊 栄

要望 順位	要望位置・名称・路線名	数量	要望要旨・事業内容等	新規・継続の別	概算事業費(円)	補助金の 有無	所管課の意見・対応	所管課
1	水路・排水溝の整備		大雨の際、町内中央の水路(7号線の東側)があふれ、宅地に流れる。 水路・7号線東側下の整備を要望します。将来的には、水が流れてくるところの開閉できるような設備も考えられるのでは、と思います。	新規			水路と国道7号線の道路側溝の接続状況を確認し、対応を検討して参ります。	産業建設課
2								
3								

- ※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。
- ※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。
- ※ 優先順位は、必ず記載して下さい。
- ※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。