

【令和5年度予算に係る町内会要望事項一覧】

回 答 書

町内会名： 出 戸

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	街灯設置	出戸16号線	****氏宅～****氏宅までの道路が夜暗いので、街灯の設置をお願いしたい。(西目中学校からも要望あり)	新規	新規設置できるよう予算措置等の対応を検討して参ります。	産業建設課
2	道路白線	浜山地区	出戸浜山地区内の道路上の白線は殆ど消えている。特に歩行者の通行の安全を考慮し、再度白線を引いてほしい。	継続	市道の区画線整備については、毎年予算の範囲内で優先順位を考慮しながら実施しております。当地区においても幹線道路を優先しながら実施して参ります。	産業建設課
3	落ち葉等の処理、落葉木の伐採	市道出戸3号線 ****宅前	****宅付近の市道側溝には周辺からの落葉等がたまりやすく、特に秋には側溝清掃を頻繁に行う必要があります。降雨時には、詰まった落ち葉で雨水が側溝から溢れ、一部は市道を越えて****さん宅の方へ流れてきます。落葉による側溝の詰まりを軽減する対策として、上流地域の木を伐採してほしい。	継続	上流地域の木々の伐採については、令和2年11月に実施済みです。側溝の点検・清掃については、引き続き町内でお願いいたします。	産業建設課

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和5年度予算に係る町内会要望事項一覧】

回 答 書

町内会名： 沼 田

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	急傾斜地崩壊対策	沼田神社の参道階段	沼田神社階段脇斜面が年々膨らみ拡大・肥大化しており、初期の防災工事も経年劣化により用を成していない状態である。下部には住宅もあり、有事に大事故に繋がるおそれがあります。早期の改修をお願いします。	継続	事業主体の県に対して、早期に改修されるよう引き続き要望して参ります。	産業建設課
2	急傾斜地崩壊対策	円通寺裏の東斜面	円通寺裏手の東側斜面は、階段脇が大きく削られております。有事には寺院本殿に被害を及ぼすおそれがありますので、早急な対策をお願いします。	継続	事業主体の県に対して、早期に改修されるよう引き続き要望して参ります。	産業建設課
3						

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和5年度予算に係る町内会要望事項一覧】

回 答 書

町内会名： 田 高

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	枯れ木除去	市道西ノ沢線道路脇	国道7号線より浜館公園入り口までの道路沿いの松及び桜の枯れ木の除去。特に松は、松食い虫の被害が多く、風の強い時は道路に散乱し、通行の妨げになっている。	継続	松くい虫被害木の伐採については、毎年、市全域で限られた事業費の範囲内で伐採処理を行っておりますが、要望箇所について今年度の事業対応はできませんでした。引き続き伐採処理に向けて予算措置等の対応を進めて参ります。 また、危険性の高い枯木や道路上にせり出している枯れ枝等については随時対応して参ります。	産業建設課
2	側溝整備	田高町内広場の入り口	県道沿いの市道の入口側側溝の劣化でカーブでもあり整備していただきたい。	新規	西目地区全体の優先順位を考慮しながら、整備に向けて予算措置等の対応を進めて参ります。	産業建設課
3	歩道整備	田高町内一大西目	田高町内から大西目に至る道路に歩道整備が可能か検討いただきたい。	新規	歩道整備については、歩行者の交通量や費用対効果、用地の取得等から歩道としての整備は困難と思われれます。	産業建設課

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和5年度予算にかかる町内会要望事項一覧】

回 答 書

町内会名： 湯 保

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	側溝の蓋更新	湯保町内全域	町内道路脇の側溝の蓋が老朽化して危険なので更新していただきたい。	継続	危険な箇所については、現地を確認の上、交換等対応して参ります。 (****宅裏の山林にあがる道の入口付近の蓋は交換済みです。)	産業建設課
2	バス停の塗装	町内会館下バス停	りんご型バス停の塗装が剥がれて汚いので、塗装していただきたい。(30年以上の構造物)	新規	令和4年度中に対応いたします。	市民サービス課
3	消防車庫の屋根塗装	消防車庫	消防車庫のタン屋根の錆がひどく緊急に塗装をお願いしたい。	新規	予算確保に向けて進めてまいります。	市民サービス課

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和5年度予算に係る町内会要望事項一覧】

回 答 書

町内会名： 井 岡

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	市道への側溝設置	市道井岡3号線 **** 後ろ～* * 宅	井岡公民館の向かい側、**** 宅牛小屋の後ろ、**** さん宅前、**** 宅前の市道には、側溝がないため雨が降った際は道路に水が溜まります。過去に道路沿いに住居がなかったが、数年前に住居が建てられた方が不便を感じているので、U字溝を取り付けてもらいたいです。	継続	側溝整備に向けて予算措置等の対応を検討して参ります。	産業建設課
2	街頭(丸太材支柱)の更新	市道井岡1号線沿い	井岡町内で唯一の丸太材市中の街灯があります。市中の丸太材が劣化しており、街灯のメンテナンスの際に昇降するのに危険性もあり、更には今後腐食が進み、倒壊する危険性もあることから更新を要望するものであります。	新規	支柱の更新に向けて予算措置等の対応を検討して参ります。	産業建設課
3						

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和5年度予算にかかる町内会要望事項一覧】

回 答 書

町内会名： 中 沢

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	急傾斜地崩壊対策	急傾斜地崩壊危険区域3カ所	急傾斜地崩壊危険区域の指定がされていて、その対策がなされていない箇所があります。近年の大雨による土石流、山崩れ等による被害のニュースを見るたびに不安を感じています。県に対して地域住民の意向として早急に工事着工できるよう市から要望してください。	継続	事業主体の県に確認したところ、地元からの要望を受け、今年度、崩壊対策事業が必要かどうかも含めた調査事業を実施しております。年度末にはその結果が示される予定です。	産業建設課
2	交通規制の実施	県道本荘西目線・市道田高・中沢線 L=約1000m	県道本荘西目線及び市道田高・中沢線の朝夕の交通量は、非常に多く道路横断が危険な状況です。つきましては、町内区間の「追越禁止」「速度制限」の交通規制をしてもらいたく、県、市担当、関係機関に要望いたします。	継続	引き続き秋田県公安委員会に要望してまいります。	市民サービス課
3	道路排水路の改良	市道かしわ温泉線 1カ所	この箇所は、水路の曲り等により、流れが悪く、今までに何回か隣接農地に水が上がり被害を受けております。早急に対策をお願いします。	継続	この箇所については、平成30年度に越流防止の集水柵の嵩上げを施工しており、また畑地内には土嚢を積んで浸水対策をしている現状ですので、引き続き経過観察して参ります。また、ハウス入り口前面のコンクリート蓋の一部をグレーチング蓋に交換する対応を進めて参ります。	産業建設課

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和5年度予算にかかる町内会要望事項一覧】

回 答 書

町内会名： 湯 端

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	JR西目駅構内への立入防止対策	市道湯端2号線 弁天前地区	JR西目駅構内への立入り防止柵が一部に設置されているが、道路沿いの全体に設置して欲しい。 道路との段差がほとんど無いために、子供等の立ち入る危険性あり。	継続	子どもなどが立ち入ることのないよう、安全確保の観点からJR秋田支社へ引き続き要望してまいります。 また、踏切脇の土地について草刈り等をして視界が良くなるよう、併せて要望してまいります。	市民サービス課
2	JR羽越線の踏切に歩行者用歩道の設置	ローソン西目店前の JR羽越線の踏切	浜山地区の小学生の通学路になっており、朝の通学時に国道7号線を利用する車の交差が多い他に踏切幅が狭く、子供と車の接触事故の危険性あり。	新規	JR踏切の拡幅については、JR側との協議、工事に多くの時間と多額の工事費が必要となり、現実には困難と思われます。注意喚起の看板設置などの対応を検討して参ります。	産業建設課 市民サービス課
3	放置されている空き家等に対する指導、処分	確認済2戸 * * * * 宅裏の住宅 * * * * 宅隣の空家	空き家の悪臭と雑草に悩まされています。市で所有者への指導や処分を行っていただきたいです。	継続	引き続き、空家等の適正管理に関する条例に基づき、所有者、管理者に対し改善を求めてまいります。	市民サービス課

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和5年度予算に係る町内会要望事項一覧】

回 答 書

町内会名：海 士 剥

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	雨水等排水経路の見直し	町内西側エリア	海士剥町内西側エリアの雨水等の排水路の大半は最終的に一本にまとめられ、河川に排出されています。短時間集中豪雨と呼ばれるような大雨となった場合、排水路が溢れ付近の住居に雨水が流れ込む危険があります。2021年7月12日に30分程の降水で道路が冠水し、住宅へ浸水が危惧されました。	継続	大雨の際の現況の道路より低い宅地の排水については、自然流下での排水は困難と考えております。ポンプによる西目川への排水等、町内のご協力をお願いします。また、大雨時の土のう設置や、住宅間口のコンクリート蓋をグレーチング蓋へ交換するなどの対応をして参ります。	産業建設課
2	市道の補修	町内全域	①停止線の道路標識が消えている箇所があり、交通事故の発生要因に成可能性があります。 ②道路の凹み箇所が多々見られます。降雨時に凹み箇所は水溜まりとなり、通行に支障をきたしています。	継続	①引き続き秋田県公安委員会に要望してまいります。 ②海士剥地区の舗装補修については、今年2箇所実施しております。今後も西目地域全体での優先順位を付けながら予算の範囲内で対応して参ります。	市民サービス課 産業建設課
3	旧保育園跡地の活用	旧保育園跡地	旧西目保育園跡地を公園として活用させていただきたい。 海士剥公民館に隣接されていた西目保育園は、休日には子供たちの遊び場(公園)として生活環境の一助として機能しておりました。閉園に伴い入域禁止となり、子供たちの集える場所が無くなっています。	新規	令和5年度からの跡地活用に向け、町内会と市で協議してまいります。	市民サービス課

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

令和5年度予算に係る町内会要望事項一覧

回 答 書

町内会名： 中 高 屋

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	不法投棄対策	海岸道路	海岸道路への不法投棄は以前から多く見られ、監視カメラの設置や不法投棄防止の啓発看板を設置していただいておりますが、最近では海岸道路の他、西目川河口や浜辺にも一般家庭ゴミの不法投棄が目立ちます。 パトロール強化など、一層の不法投棄防止対策をお願いします。	継続	海岸線の不法投棄対策については、環境監視員や担当職員で重点的にパトロールしております。 今後も市民への啓発活動に努めるとともに、注意喚起の看板設置についても検討してまいります。 なお、悪質な事案については警察の協力を得ながら対応いたします。	市民サービス課
2	敬老会館解体費用補助	中高屋敬老会館	中高屋町内会館は昭和50年代後半旧西目町が建設し、平成17年2月に町内会が無償譲渡を受けた施設であります。 現在は、利用者もなく、経年劣化も進み閉館している状況にあります。 施設を明け渡す場合の解体費用等の補助制度の創設をお願いします。	継続	町内公民館等の修繕や建築等については補助制度を設けておりますが、解体のみの事業は対象外となっております。 現行制度の見直しについて、引き続き本課との協議を継続してまいります。	市民サービス課
3						

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

【令和5年度予算に係る町内会要望事項一覧】

回 答 書

町内会名： 若 松 町

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	カーブミラーの設置	****宅前	T字路が宅地の塀と木で見通しが悪く、車や人の確認がしにくい。また、一時停止の白線と標識がないため、危険な事があります。現地確認の上、カーブミラーの設置をお願いします。	新規	令和4年度中に対応いたします。	市民サービス課
2	防風林整備	防風林	市町村合併前は毎年防風林の刈り払いを実施しておりましたが、合併後は数年に一回実施となり、更にここ5年くらい実施しておらず、個人で行っている場所もあります。是非支所で毎年実施していただけるようお願い致します。 また、松食い虫の被害木の伐採を数年前にお願いしました。今年度中にやりますと回答をいただいております。中には、会館へ倒れそうな木もありますので確認の上、早めに伐採をお願い致します。	新規	防風林の刈り払いについては、現地を確認し矢島支所直営作業班で実施済みです。今後についても、直営作業班で対応できる範囲で対応して参ります。 松くい虫被害木の伐採については、毎年、市全域で限られた事業費の範囲内で伐採処理を行っておりますが、要望箇所について、今年度の事業対応はできませんでした。引き続き伐採処理に向けて予算措置等の対応を進めて参ります。	産業建設課
3	ガードレールの設置	若松町19号線	若松町19号線で****宅から****宅の区間で、一部土留めをしている箇所があるが、****宅から****宅までの区間は法面にガードレールがなく通行に不安です。土留めをしてガードレールを設置すると道幅も広がるので対応をお願いしたい。令和3年度の回答書で、建設課より道路改良計画に載せることができるように検討すると伺っておりますが、その後の経過を連絡いただきたい。	継続	土留め及びガードレール設置については、交通量や国道との高低差、地下埋設物の関係から整備は困難と思われれます。路肩の草刈り等維持管理を徹底して参ります。	産業建設課

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

令和5年度予算に係る町内会要望事項一覧

回 答 書

町内会名：上 高 屋

要望 順位	要望項目・事業名等	場所・数量等	要望又は事業概要・必要性	新規・継続の別	所管課の意見・対応	所管課
1	制限速度・歩行者注意喚起 看板設置	海岸道路から町内入 口	西目高校から町内入口には、30キロ制限の標識があるが、海岸道路 から町内入口にはないため、町内走行注意喚起の看板をお願いした い。	新規	秋田県公安委員会に対し標識の設置につい て要望するとともに、注意喚起の看板設置に ついては検討してまいります。	市民サービス課
2						
3						

※ 地域(住民)要望や緊急度を踏まえた主要事業(工事・修繕・委託等)を、金額の多寡によらず各課単位で記載して下さい。

※ 事業については、新規・継続を問わず必要な事業を記載して下さい。

※ 優先順位は、必ず記載して下さい。

※ 欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。