

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
1	木在	4/3	1	***さん宅前道路	1箇所	道路に穴あり。アスファルト補修をお願いします。	建設課	現地を確認し、直営作業班で補修済みです。
2	木在	4/3	2	旧格納庫隣	N=1	鉄柱撤去をお願いします。	市民サービス課	現地を確認しました。消防団旧11分団で使用していたホース乾燥柱と思われます。 7月上旬に撤去済みです。
3	木在	4/3	3	****さん宅前街灯	N=1	ぐらつき有り。安全面で危険。	建設課	現地を確認し、基礎コンクリートを補強し、ぐらつきが発生しないよう補修済みです。
4	木在	4/3	4	木在部落内数ヶ所	一式	冬季除雪作業時だと思われるが、U字溝の蓋や鉄板が外れ散乱している。その他U字溝の破損あり。早急に補修と善処をお願いしたい。	建設課	除雪委託業者(土田建設)と現地を確認し、土田建設で補修済みです。
5	木在	4/3	5	*****さん所有の山近くの山道 (市道)	一式	残雪や倒木のため車が通れない。4月末頃に補修をお願いしたい。	建設課	現地を確認し、直営作業班で補修済みです。
6	木在	6/22	1	部落内道路	2箇所	「マンホールあります」を表示する道路標示が折れ曲がって放棄されたり、破損したままの状態ですので、早急に修繕処理をお願いしたい。恐らく冬季の除雪作業によるものだと思います。	建設課	現地を確認し、直営作業班で補修済みです。
7	木在	7/27	1	部落内道路	N=1	直径20cm弱程度の陥没有り。交通量があるため早急に補修をお願いします。	建設課	現地を確認し、直営作業班で補修済みです。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
8	家中新地	5/17	1	家中新地部落内	2箇所	カーブミラーの設置をお願いします。以前はあったのですが、雪、トラック等により破損し、いつの間にか撤去されたままです。地域では、車は少ないのですが、法要の際は多くなります。	市民サービス課	現地を確認しました。市内全域の要望を調整した後、優先順位を検討し、対応いたします。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
9	立石	5/20	1	矢島・下郷線歩道	一式	平成30年に完成いたしました矢島・下郷線歩道について設置頂き感謝申し上げます。先般開催されました立石部落総会において歩道幅員内にある電柱が危険であるため早期に移転の要望があり、対処頂きたく要望いたします。また歩道の車止めの撤去もお願いいたします。	建設課	電柱については、東北電力で秋頃に移設する予定となっております。 車止めについては、歩行者の安全ため、歩道への車両の進入を防止するため設置したものであり、必要性について再度検討して参ります。
10	立石	5/20	2	立石字中貝喰国土調査区域	一式	本年度、立石字中貝喰の国土調査が計画されているようですが、その地域には市有地に立石部落、木在部落、八ツ杉部落、中山部落の広大な入会地が存在しております。つきましては、国土調査の現地調査前に事前に市と入会権のある集落間で境界を確認してから現地調査に入っていくとスムーズな事業の推進を図れると思われまますので、事前打ち合わせ会の開催についてよろしくお願いたします。また中貝喰線（作業道）開設事業の名称・工期・路線名を教授願う。	市民サービス課 産業課	6月に事前協議の場を設けさせて頂きました。お陰様で現地調査を円滑に進めることが出来ました。ご提案ありがとうございました。 また、新規の林業専用道の名称は「貝喰線」としており、現時点では事業申請にともなう仮称となっております。令和3年度は調査年度、工期は令和4年度から令和7年度を予定しております。
11	立石	5/20	3	立石自治公民館	一式	立石自治公民館は、市の選挙投票所として活用されております。先般県知事選の時に駐車場がぬかるみ来場者に大変不便をかけたようです。今後の投票所業務や立石自治公民館の活動のためにも、駐車場に碎石等を入れて整備頂きたく要望いたします。	市民サービス課	現地を確認し、敷石対応済みです。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
12	水上	5/28	1	空き家（城内字常陸沢27-9）	1軒	建物が崩壊状態であり、今後道路に倒れる恐れがある。子供や老人もかなり通行しており非常に危険ですので対応願います。町内では持ち主等が分からず連絡が取れません。	市民サービス課	<p>当該空家については、未登記物件で所有者が未確定なうえ、相続もされていないことから管理者が特定できず市でも苦慮しております。市では、当該物件は危険度の高い「特定空家」として指定し、注視して来ておりますが、通常、私有財産に第三者（行政も含む。）が手を加えたり、解体することは法律上、困難となっております。</p> <p>しかしながら、暴風や積雪等自然災害に伴う倒壊等により周辺住民への被害が想定される場合は、災害対策本部等の指示により市費で防止策を講ずることが出来る場合もありますので、今後も町内と連携しながらその都度適宜対応して参ります。</p>

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
13	持子	6/3	1	立石字山田（持子沢）	治山工事	以前より要望しておりました、****宅法面工事完了して頂きありがとうございます。引き続き****宅裏、法面崩壊対策も被害が大きくなる前に対策を講じて頂きたいと要望いたします。	産業課	****宅裏につきましては、県由利地域振興局でも現場確認しております。現段階では、治山事業での対応は難しいとの見解ではありますが、状況については今後も注視してまいります。
14	持子	6/3	2	市道指鍋線	刈り払い・ ガードレール修理 一式	市道につきましては、市道及びR108号線への相互乗り入れの為、交通量も多く沢口川から****氏果樹園までの間の刈り払いをお願いいたします。なお自治会でも道路愛護の観点から7月下旬に刈り払いを実施いたします。また沢口川に掛かっている橋近くのガードレールの留め金が2箇所外れており、至急補修対策をお願いいたします。	建設課	草刈りについては直営作業班で対応できる範囲で実施します。ガードレールについては、現地を確認し、直営作業班で補修済みです。
15	持子	6/3	3	市道1号線（立石字山田と岩田表）	舗装修繕1式 側溝土砂除去	以前より要望しておりました補修2箇所、舗装補修頂きありがとうございます。山田地内及び木在方面も老朽化が進んでおり、通行に支障をきたす前に引き続き舗装補修を要望いたします。併せて****宅前からゴミステーション間の側溝の土砂撤去を大雨が降る前に対策を要望いたします。	建設課	舗装補修については、昨年度に引き続き予算の範囲内で修繕を実施して参ります。側溝の土砂撤去については、現地を確認し直営作業班で実施済みです。
16	持子	6/3	4	立石字行平地区作業道の補修	作業道2路線	行平地区森林作業道「行平1号線」「中貝喰2号線」が年数も経ち、現状より悪路にならない為に早期の補修を要望いたします。	産業課	中貝喰2号線については、7月に奥側から砂利敷等で補修しております。 また、行平1号線については、草刈り等は実施しておりますが、路面補修等は今後の状況をみながら検討いたします。
17	持子	6/3	5	カーブミラーの設置	N=2基	持子地域内市道の****宅前カーブミラー老朽化に伴い、ミラーに映らない状況であり交換を、また****宅付近の急カーブに新規に1基設置をお願いいたします。	市民サービス課	****様宅前のミラーについては、8/3に交換いたしました。また、****様宅付近のミラーについては、現状交通量が少ないため設置は見送らせて頂きます。
18	持子	6/3	6	R108号矢島バイパス指鍋地区	右折注意看板	昨年も要望しておりますが、矢島バイパスの川辺橋の手前、右折注意看板（鳥海町小川地区のような）を要望いたします。また農道迂回路の舗装の検討をお願いいたします。	市民サービス課	県回答では「警察と相談し注意看板の増設や路面表示等の設置を検討する」とのことですが、右折注意看板については、県に引き続き要望してまいります。 また、要望箇所を迂回路として想定はしておりませんので、舗装予定はありません。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
19	須郷田・成沢	6/8	1	市道成沢・田沢線	L=約1 km	側溝土砂上げ、法面（急斜面）の草刈りを継続要望	建設課	直営作業班で対応できる範囲で実施します。
20	須郷田・成沢	6/8	2	市道田沢・上原線	L=約3 km	側溝土砂上げ、法面（急斜面）の草刈りを継続要望	建設課	直営作業班で対応できる範囲で実施します。
21	須郷田・成沢	6/8	3	町内地域道路内	一式	地域内の下水道マンホールの段差解消	鳥海・矢島上下水道事務所	同様の修繕箇所が多数あることから、優先順位を決めて対応して参ります。
22	須郷田・成沢	6/8	4	町内地域道路内	一式	地域内橋梁の維持補修 橋前後の段差解消や欄干修繕	建設課	状況に応じて擦り付け舗装や欄干の補修を実施して参ります。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
23	田沢	6/16	1	田沢地区内の県道70号		ダム工事への車両が多く通行しているため危険な為、道路拡張をお願いします。	建設課	引き続き県に要望して参ります。
24	田沢	6/16	2	田沢地区内の県道70号		成沢から田沢の間に街灯設置をお願いします。	建設課	昨年度、設置可能な箇所に防犯灯を設置しております。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
25	豊町	6/21	1	榎木田公園	N=1	除雪の際、フェンスが壊れましたので修理をお願いします。針金が剥き出し状となっています。	市民サービス課	8月中に修繕対応済みです。
26	豊町	6/21	2	榎木田公園隣		樹名は分かりませんが、秋、春に大きな葉が散乱し、地域住民が困っております。	市民サービス課	町内会代表者立ち合いのもと現地を確認し、7月中に伐採処理済みです。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
27	築館	6/23	1	荒沢川の下流域 (2・3年前にやっている所より下流)		河川内のヤナギを整備してもらいたい。大雨の時、排水が悪くなるのでないか心配している。	建設課	河川を管理する秋田県に確認したところ、荒沢川橋の橋梁補修が終わる来年度以降に実施する予定と回答を頂いております。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
28	荒沢	6/23	1	県道象潟矢島線沿いの空き地 (荒沢会館への入り口付近)		空き地となっている公共用地(道路敷地)を地域の環境整備(花壇)のため活用したいので、必要な整備をお願いしたい。現在、選挙のポスター掲示場となっているので、選管と調整が必要。	建設課 市民サービス課	直営作業班での対応が困難なことから、整備に向けた予算措置等の対応を検討して参ります。また、当該箇所活用の場合は、ポスター掲示場の設置個所の調整をいたします。
29	荒沢	6/23	2	中荒沢橋上流の流雪溝の取水口		ほたるの里(分譲地内)で使用している流雪溝の取水口に「スクリーン」を設置願いたい。	建設課	設置に向けた予算措置等の対応を検討して参ります。
30	荒沢	6/23	3	県道象潟矢島線		マックスバリュの上手、田沢方面に向かう交差点で事故が多く見られる。初めて通行する方のためにも何らかの安全対策が必要でないか。(信号機設置、大型標識の設置など)	建設課 市民サービス課	信号機の設置及び大型標識等の設置については、公安委員会等へ要望して参ります。
31	荒沢	6/23	4	県道象潟矢島線 (旧消防格納庫前のT字路交差点)		「Wのカーブミラー設置」を昨年度も要望し、回答では、優先順位を検討し対応するとのことであった。観光ルートとして交通量も多い。早期の設置を要望。	市民サービス課	年内中には、Wミラーに交換いたします。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
32	杉沢	6/24	1	国道108号杉沢地内 (沢内川支流・子吉川合流手前付近)		R108号線杉沢地内に架かる橋を通過する大型車両の衝撃による音及び振動について ・大型トラック等が通過する際に橋とアスファルトの接合部分での段差により、特に夜間の衝撃音による睡眠不足・建造物の揺れなど強い影響がある。	建設課	管理者である県に補修の要望をしております。
33	杉沢	6/24	2	沢内川支流(杉沢・沢内地内)		河川内に点在する障害物(柳・葦・石・堆積物)の除去処分について ・洪水発生時に障害物となり、氾濫要因になりかねない。また杉沢堰への水の取入口が塞がり水不足になる。	建設課	河川を管理する秋田県に確認したところ、管内(由利本荘市・にかほ市)に同様の箇所が多数あることから、優先順位を勘案の上、実施時期を検討するとの回答でしたので、引き続き県に要望して参ります。
34	杉沢	6/24	3	川辺地区		冬季除雪により雪の排雪場所を開設してほしい。例えば川辺駅前等に排雪場所があるものの住民が個人で排雪できなく、別途確保してほしい。(木在橋下等に開設)	建設課	排雪場所の運営(ドーザやロータリ除雪車による雪押し作業など)もあるため、新たな排雪場所の開設は困難ですので、ご理解願います。 ※豪雪時は、臨時の対応を検討いたします。(場所は未定)
35	杉沢	6/24	4	住 民		新型コロナウイルスワクチン接種の他各種申請について ・高齢者にも手の届く申請手続きの出来る方法 ・パソコンだけに頼らない、電話や往復はがきによる方法 ・当初から地域やかかりつけ医で接種できる方法 ・介護を要する本人及び家族の負担軽減の出来る方法	市民サービス課	高齢者の皆さままで接種予約方法等に不安や心配のある方につきましては、市民サービス課で対応いたしますのでご連絡くださいますようお願い申し上げます。また、接種会場につきましては、関係機関との調整があり、皆様の要望にそえないこともあったかと存じますがたくさんの方が接種を進められるよう尽力しておりますのでご理解をお願いいたします。なお、臨時電話予約センターを開設し回線を増やし対応した後は、ほぼ順調に予約を受付することができましたことをご報告いたします。その他各種申請につきましてもご負担になる際は、個別に市民サービス課にお声かけくださいますようお願いいたします。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
36	杉沢	6/24	5	川辺地域		地域共同バス運行計画について 現状について	市民サービス課	現時点で川辺地域におけるコミュニティバス等の運行計画はございません。市広報誌8/1号で『公共交通等「生活の足」に関する対話会』の開催について案内しておりますので、ぜひ対話会の開催について検討頂き、対話会を通じて意見交換したいと考えております。 また現在バス路線や駅が町内の近隣にある地域においては、積極的に利用頂き、公共交通の維持にご協力をお願いいたします。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
37	矢越	6/29	1	上矢越の道路の上の水路から防火水槽の間		田沢川から上矢越（****様宅前）付近の上側の水路が年数を重ねたため、隙間から水漏れしていて、防火水槽にうまく水が流れていかない。早く修理しないと、水路全体が崩れる恐れがあります。	産業課 市民サービス課	防火水槽へ補充する水については、順次水道水へと切替えており、当該の防火水槽についてもH10年代に切替え済みと認識しております。今後も水の補充が必要になった場合は、水道水で対応して参ります。また、農業用水路については、水利組合（受益者）等の水路管理において対応をお願いいたします。
38	矢越	6/29	2	下矢越のゴミステーション付近		ゴミステーション付近の竹が大きくなり、民家や作業小屋の屋根まで到達して、傷がつく恐れがあります。なお電線などに覆い被さっているので伐採してほしいです。	市民サービス課	現地確認したところ、竹が大きく成長し、道路側に垂れてきていることを確認しました。しかしながら、私有財産であるため、第三者が伐採することは出来ません。このためゴミステーション付近に関しては、ごみ収集時の事故防止の観点から所有者に対し適正な管理の要請を行いたいと思います。なお個人と個人の隣接地につきましても、当時者間での解決をお願いいたします。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
39	小板戸	6/29	1	市道小板戸線	小板戸地内 L=約700m	道路の舗装工事 側溝蓋の整備	建設課	ほ場整備事業終了後、整備ができるよう予算要望して参ります。
40	小板戸	6/29	2	国道108号線小板戸地内	小板戸地内 L=約2km	速度制限40km/hを要望する。 毎年3～4件のスピードが原因と思われる事象がみられる。	市民サービス課	由利本荘警察署地域課矢島幹部交番を通じて由利本荘警察署交通課規制担当に意見要望いたしました。(8/11)

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
41	新所	6/29	1	新所町内会館前の道路		新所町内会館前の道路の舗装が100m以上にわたり全面的に痛みがひどく、特に今春は歩行者、自転車、自動車等が非常に危険性を感じながらの歩行、運転しなければならない状態でありました。長年、部分舗装（穴埋め）をして頂いておりますが、限界を超えた感じがいたしますので、全面舗装して頂きたく、よろしくお願いいたします。	建設課	舗装の打ち替え（全面舗装）については、事業費が高額となることから部分的なオーバーレイ補修に向け次年度予算要望して参ります。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
42	上新荘	6/29	1	市道新荘軽井沢線 (新荘字下沢内)		山側斜面の雪崩（冬期）、落石、落木等で通行が非常に危険である。田圃側への路線変更及び拡幅を含め、対策をお願いしたい。	建設課	路線変更・拡幅については、早期に事業着手できるよう、関係部署と協議を進めるとともに「新創造ビジョン」への登録を引き続き要望して参ります。 雪崩、落石、落木等の暫定対策として、板柵の延伸や法面の倒木除去について予算要望して参ります。
43	上新荘	6/29	2	新荘字三川尻地内		上新荘会館脇から上八塩沢（市道舗装済み道路）までの市道について、橋から舗装済みの道路まで、簡易舗装か砂利等の敷設をお願いしたい。	建設課	砂利の敷設を実施する予定です。
44	上新荘	6/29	3	新荘字岩の沢地内		***** 宅付近の岩の沢堰を改修してほしい。大雨の際は相当な雨量となり危険な状態になる。	産業課	改修については、今後の状況を見守っていきたいと思います。なお、現場を確認いたしましたが、水路に土砂等が貯まって通常に流れない状態であるため、受益者等で泥上げや草刈り等の水路管理をお願いいたします。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
45	中屋敷	6/29	1	県道 矢島～館合線	N=1	五里坂～中屋敷地内まで舗装の補修	建設課	引き続き県に要望して参ります。
46	中屋敷	6/29	2	市道 中屋敷下村線	1基	街灯1基 東北電力の玉米線13をお願いします。	建設課	電柱管理者（東北電力）と防犯灯の設置について協議を進めて参ります。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
47	ハッ杉	6/30	1	立石字前田表 ****家から国道に向かう市道（排水路）の上	N=1	道路に穴が開いている。2年前補修してもらったが徐々に大きくなっている。補修してほしい。	建設課	現地を確認し、直営作業班で補修済みです。
48	ハッ杉	6/30	2	立石字下田面 河川 川辺橋 下流部右岸	N=1	川辺橋下流右岸へ堤防を設置 川辺橋の橋桁の影響で流れが変わり、毎年、浸食が進んでいる。 圃場の土手まで3mと迫ってきている。	建設課	引き続き県に要望して参ります。
49	ハッ杉	6/30	3	立石字前田表 ****さんの前、法面	N=1	上部畑に降った雨水がまとまって法面に流れる為崩れやすいので、法面に網を張るなどの補強対策を講じてほしい。	建設課	法面对策については事業費が大きいことから、補強の方法や対策実施の可能性について検討して参ります。
50	ハッ杉	6/30	4	市道 指し鍋 旧****さん倉庫脇	N=1	道路陥没の修理	建設課	現地を確認し、直営作業班で補修済みです。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
51	館町	6/30	1	道路の補修	N=1	サイクルロードレースの中止等により路面の補修が以前よりもおろそかな状態です。全般的に補修をお願いします。	建設課	随時補修の対応をしておりますので、ご理解をお願いします。
52	館町	6/30	2	古着の回収	N=1	今年度は古着の回収を実施してほしいとの要望がありました。	市民サービス課	毎年、春と秋に行っている古着回収ですが、春の古着回収は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とさせて頂きました。秋についても感染が縮小しておらず、同様に中止を検討させて頂いております。来年度以降につきましては、状況を鑑み実施するか否かを判断して参ります。
53	館町	6/30	3	ゴミステーションの移動	N=1	館町福祉会館前のゴミステーションですが、臭いが気になり若干の移動をしてほしいとの要望がありました。	市民サービス課	ゴミステーションの管理、移設等につきましては各町内会で行って頂いております。移設の際には、収集運搬業務の兼ね合いから移設先を事前に市民サービス課へご相談・お知らせ下さいますようお願いいたします。
54	館町	6/30	4	歩道等の草刈り	N=1	駅前歩道等の草刈りですが、駅寄りの方をもう少し頻度を多くしてほしいとの要望がありました。	建設課	直営作業班で対応できる範囲で実施します。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
55	川原小坂	7/12	1	市道川辺川原・小田線		昨年冬から今春にかけて市道川辺川原・小田線に光ケーブル埋設工事が行われました。工事が完了したようですが、コンクリート舗装が約1m幅で掘り起こされ、川原側約200m、小田側約150mのコンクリートが元どおりに直されていません。早春には利用者が除雪していますが砂利が飛びます。市道ですので、関係業者に連絡をお願いします。	建設課	NTT発注の工事であり、施工した業者に確認したところ、春の倒木等によりコンクリート舗装が施工出来なかったため、降雪前までに復旧する予定との回答を頂いております。
56	川原小坂	7/12	2	市道川辺川原1号線	2基	鉄道ガード脇から上る市道は急坂で曲がっているため夜間は一歩先も見えない状況にあり、交通防犯上も危険な道路です。以前は街灯がありましたが、国道に歩道が新設された際に移設され、約200m間は足元も見えないため街路灯（防犯灯）の設置を要望します。	建設課	擁壁等の構造物があり、防犯灯の設置場所が限定されるほか、付近に電気を引き込む電柱が無いことから、設置の可否について調査を進めて参ります。
57	川原小坂	7/12	3	川原小坂会館		今年4月、ケーブルテレビのものと思われる電柱が川原小坂会館敷地に突然立てられました。しかし、設置経緯については誰も知らず、未だ連絡もありません。関係部署への確認をお願いいたします。	市民サービス課	7月に町内会とCATVが協議、解決済み。
58	川原小坂	7/12	4	市道川辺川原1号線T字路防犯灯		以前も修理して頂いたが、防犯灯（標識見えず）が点灯しなくなっているので修理をお願いします。	建設課	現地を確認し、修繕を完了しております。
59	川原小坂	7/12	5	旧国道小坂地内防犯灯		小坂・****氏宅向かいの防犯灯（小坂24）周囲の木の枝が伸びて防犯灯が隠れています。枝の剪定をお願いします。	建設課	現地を確認し、枝の剪定を完了しております。
60	川原小坂	7/19	1	市道川辺川原・小田線		コンクリート舗装は、急坂のため敷設されたものであり、この度の大雨により敷砂利が流されています。また、流された砂利が側溝に入り、側溝が詰まっています。近年の異常気象で被災増大が懸念されますので、早急の対応をお願いいたします。（以前、あふれた雨水により道路下の山林が崩れ甚大な被害が発生しています。）	建設課	(No.55と同様) NTT発注の工事であり、施工した業者に側溝の清掃を指示しております。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
61	中屋敷	8/30	1	市道下村線		別紙のマーキング部分約2.3mを1m拡張してもらいたい。なお土地は地域で提供します。	建設課	拡幅に向けた予算措置等の対応を検討して参ります。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
62	水上	9/21	1	市道田中町水上線		****宅向かいの側溝には、蓋がなく、道路が狭く車の交差が困難である。現状としまして、冬期は側溝が雪に覆われるため車は脱輪、人は足を踏み外し、ケガをすることが時々ある。また、矢島神明社の宵宮、祭典時には多数の人が行き来するため危険である。早期の蓋の設置を願います。	建設課	蓋設置に向けた予算措置等の対応を検討して参ります。

令和3年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容	対応課	対応内容
63	城新	10/28	1	八森3番急傾斜地内	1	平成26年度から要望している事項ですが、別添え写真のとおり急傾斜地の樹木が倒れ、雪崩防止柵に掛かっております。このままでは雪崩防止機能が阻害される恐れがありますので降雪前に対処願います。	建設課	県へ情報提供し、対応を要請します。 ※R3.1.1撤去完了
64	城新	10/28	2	金刀比羅坂不動様境内石敷	1	別添写真のとおり湧水により石畳に水が流れ、景観が悪いことと、滑り危険でありますので、排水溝等の処置を講じて頂きますようお願いいたします。	産業課	降雨後に現地を確認致しました。ご指摘のとおり、石畳に少量の水を確認できましたが、現時点では排水のための側溝設置までは至らないと判断としましたので、ご理解をお願いいたします。 また写真にあった苔が撤去されており、訪れる方への地域の方の心遣いが感じられました。引き続き地域の財産として維持等にご協力をお願いいたします。
65	城新	12/21	1	城新****宅(旧****宅)	1	当該住宅は解体途中ですが、降雪期に入り積雪による倒壊の恐れが懸念されます。前面道路は、通学路となっておりますので、学童への危害危惧されるとの庁内住民から通報がありましたので、速やかな解体完了、または倒壊防止の措置を講じるようご指導頂きますようお願い申し上げます。	市民サービス課	当該住宅を確認いたしましたが、現状では倒壊の危険は低いと判断いたしました。しかしながら、今後は降雪期に入ることから、引き続き状況を注視して参ります。また地域のみなさんからも、情報提供等ご協力をお願いいたします。