

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先順位	要望箇所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
1	中山	5/24	1	矢島1号線		上野地区****宅より中山上野平入り口付近迄の路面の損傷がひどく、早期の修繕を。	産業建設課	舗装補修（パッチング・穴埋め）については、補修を終えております。大規模な修繕（オーバーレイ）については、今後の状況をみながら検討してまいります。
2	中山	5/24	2	矢島下郷線(中山1号線)		幅員がせまく、普通車同士の交差に支障あり。特に冬期は、除排雪に日数がかかり通行に支障あり。拡幅を。	産業建設課	道路の拡幅改良工事については、事業計画を立案し「新創造ビジョン」への登録が必要になることから、事業実施の可否を含めて関係部署と協議を進めてまいります。
3	中山	5/24	3	中山****宅まで 中山****宅までの除雪を		両宅とも自前で除雪をしており、市で除雪をお願い出来ないかと。	産業建設課	市道以外の除雪については、幅員が狭く市の除雪車が入れない場所がほとんどであることから市で除雪は行っておりません。
4	立石	5/30	1	矢島1号線		1.中山集落****宅から****宅間の路面損傷がひどく走行に支障をきたしており舗装の修繕。 2.昨年舗装修繕(持子地域)していただいた箇所のマンホールがそのままのため、段差を避けるためセンターラインをオーバーする車両が多く見られ通行が危険な状態であり段差の解消。 3.持子から木在集落までの間に街路灯が無く、夜間通行に支障があるため設置。（ゴミポイ捨て対策）	産業建設課	1. 舗装補修（パッチング・穴埋め）については、補修を終えております。大規模な修繕（オーバーレイ）については、今後の状況をみながら検討してまいります。 2. マンホールの段差については、マンホールの高さを調整し補修を終えております。 3. 市道交差点部に防犯灯の設置を検討してまいります。
5	立石	5/30	2	立石橋		1.昨年より高欄の工事を実施していただいておりますが、一番下部の部分の危険防止策が無く歩道と兼ねている観点から安全対策。 2.右岸(立石側)の橋と道路の接続部分の段差がひどく、通行に支障をきたしており段差の解消。	産業建設課	1. 高欄の危険防止対策については、下部分にワイヤーケーブルを設置し対策を実施済です。 2. 段差については舗装補修を終えております。
6	立石	5/30	3	矢島・下郷線		1.中山集落****宅～****宅の間が幅員5mで普通車同士の交差に支障きたし、特に冬期間は一方通行状態(除排雪による拡幅に3から5日かかるため)になり、一般車両通行に支障をきたしており道路拡幅改良工事。	産業建設課	道路の拡幅改良工事については、事業計画を立案し「新創造ビジョン」への登録が必要になることから、事業実施の可否を含めて関係部署と協議を進めてまいります。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先順位	要望箇所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
7	立石	5/30	4	立石部落地内除雪		1.立石地内の除雪終了時間が遅く、学童の集団登校の出発時間に間に合わないことや、朝集落内で車が動けなくなったりと支障をきたしております。このことは、前から改善要望しておりましたが改善になっておりません。早期の常設体制の改善。 (午前6時30分までに除雪を終了していただきたい。)	産業建設課	除雪については、午前7時まで初期除雪完了を目標としているところですが、通勤・通学への影響を考慮した除雪作業を実施できるよう、除雪車の担当路線について見直しを検討してまいります。
8	立石	5/30	5	立石地域のため池点検の結果と仮称松沢川の河川改修		1.昨年配布された、ため池ハザードマップについて、地域内のため池を部落役員で点検いたしました。危険な状態のため池もあり今後ため池管理者と協議していただき決壊等による危険防止策の実施。 2.今回調査した松沢第2ため池の下流部の松沢川は、両岸が侵食され、住宅地の中を流れ、上流部の危険ため池対策としての河川改修工事の推進。	産業建設課	1. 提出のありました資料を以て、ため池管理者である土地改良区と情報共有し、災害防止に向けた適切な維持管理について、改めて依頼しております。また、現在のため池の健全度については、専門知識を有する「秋田県ため池サポートセンター」に、ため池管理者である土地改良区側から調査を依頼しており、必要に応じて協議を進めてまいります。 2. 要望箇所は、農業用水路となっております。緊急に対応が必要と思われる優先箇所について、小規模土地改良事業費補助金（かんがい排水事業：補助対象経費35%、上限200万円）等の活用をご検討ください。
9	立石	5/30	6	子吉川		1.立石地内国道108号線川辺橋子吉川下流右岸の堤防決壊を早期に復旧工事を促進。	産業建設課	引き続き県に要望してまいります。
10	立石	5/30	7	国道108号バイパス		1.川辺橋の手前のカーブ右折が危険ですが、昨年注意を促す白線(点線)を引いてもらいましたが、運転者目線の看板や非降雪期間に防雪ネットを除去して視界の確保など通行の安全対策の確保。	産業建設課	国道108号の管理者である県に対応可能な対策について検討していただくよう要望してまいります。
11	木在	5/30	1	代行道路と市道木在線の交差点から木在橋方面の市道左側の舗装について劣化し、ひび割れから雑草が生い茂り荒廃している。		木在橋側の凸部は市道から農道に下りる入口のため存続は必要だが他2カ所は凹部は必要がない。フラットにして老朽化の問題もあり歩道を全面再構築していただきたい。	産業建設課	2カ所の乗り入れ部(凹部)については、ほ場整備により農道進入路としての機能が不要となった場所ですが、乗り入れ部を改修するには工事費がかかることから、歩道舗装の打ち替えとあわせて予算措置等の対応を検討してまいります。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
12	木在	5/30	2	川辺・木在クリーンセンター後部コンクリート基礎部下の地面にあるU字溝で不要なものがある。(これまで毎年草刈り作業をしているが足元が見えづらく落下する危険がある)		以下の対応のいずれかをお願いしたい。 ①不要なU字溝を掘り上げて撤去する。 ②U字溝ごと土砂で完全に埋めて刈刃が当たらないようにする。 ③敷地は市の所有と思われるので、市で草刈りをしてもらう。	鳥海・矢島 上下水道事務所	現地確認し、6/6と7/22に草刈り作業実施しております。今後は、適宜市による草刈り作業を実施してまいります。
13	木在	5/30	3	広報ゆりほんじょうは毎月2回配布されるが、月に1回でも良いのではと云う声が多い。		市民にとってタイムリーな市政の情報は重要だが、本当に月に2回発行する必要があるのかを、市民にアンケート調査等をして意向を聞いてみたらどうか。市としても市民の意向を把握することは市政に有効かと思えます。	市民サービス課	広報紙の発行回数は、月2回としております。インターネットから情報を入手することが難しい方々への行政情報や生活情報をタイムリーにお伝えする観点から、現在のところ、月1回へ変更することは考えておりません。広報紙に関するアンケートは、実施について検討してまいります。
14	木在	5/30	4	市のホームページにあるダウンロード用「行政協力事務交付金申請書」と「住民自治活動支援交付金」関係様式の改善。		Word形式の様式になっているが、請求書の用紙等では図の貼付けになっていて直に入力できない。何か自動プログラムが設定されているようだがうまく動作せず、むしろ様式に直接ワープロ形式で入力出来る方が使いやすいので改訂していただけないか。	市民サービス課	ご指摘の件につきまして、確認し、修正いたしました。ご連絡ありがとうございました。
15	木在	5/30	5	****宅に続く****宅前辺りの町道に水溜まりができやすいが原因は不明とのこと。		町道の右側上部に側溝が通っており、継ぎ目などから漏水しているのではと****氏が目地をセメントで補修をしたが解決に至っていないようです。一度現地調査をお願いし対策いただければありがたいです。	産業建設課	6/24 取り下げ
16	田沢	6/2	1	田沢地区内の県道70号		****さんの家から30m位上の方の路肩が雨水等により崩れかかっているため補修をお願いします。	産業建設課	県に補修の要望をしております。
17	田沢	6/2	2	田沢地区内の県道70号		ダム工事の車両や観光バス等が多く通行するので危険なため、道路拡張をお願いします。	産業建設課	引き続き県に要望してまいります。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
18	持子	6/6	1	市道持子地内	街灯修繕一式	****宅小屋前道路角に設置している街灯が除雪等の雪害により道路側に傾き早期の修繕を要望します。	産業建設課	補修に向けた検討をしております。
19	持子	6/6	2	市道矢島1号線 (立石字山田と岩田表)	補修修繕一式 側溝土砂除去 歩道法面修繕	昨年舗装修繕して頂いた持子地内道路に設置してるマンホール数カ所に段差が出来、車の通行に支障あり修繕を要望します。又****宅向い側溝のマス近くの蓋が原因でせき止められる為撤去を要望します。合わせてゴミステーション間の側溝の土砂の除去を要望します。又****宅脇法面が歩道の除雪等で崩れ路肩も除雪車の通行で崩れ又舗装幅員も狭く除雪に支障があり修繕を要望します。	産業建設課	1. マンホールの段差については、マンホールの高さを調整し補修を終えております。 2. 側溝については蓋の撤去及び土砂撤去を直営作業班で実施して参ります。 3. ****宅脇の歩道法面については除雪車による路肩破損であり補修を終えております。今後は路肩を壊さないよう除雪を行ってまいります。
20	持子	6/6	3	市道矢島1号線	街灯増設	****宅より木在間には現在街灯が一基しか設置しておらず夜間は暗く事故や防犯の防止又夜間のゴミ不法投棄防止などに効果があると思われ増設を要望します。また一基しかない街灯も消えたままになっており修繕を要望します。	産業建設課	市道交差点部に防犯灯の設置を検討・予算要求して参ります。また既設の街灯については点灯することを確認しております。
21	持子	6/6	4	立石字山田(持子沢)	治山工事	****宅裏の法面崩壊が今後起こる可能性が有る為に年に一度の巡回目視を要望します。	産業建設課	今後も状況を注視してまいります。
22	持子	6/6	5	市道指鍋線	刈り払い一式 路肩修繕	****氏果樹園から沢口間は市道及びR108号線への相互乗り入れが多く道幅が狭くなる前の刈り払いを要望します。又沢口川近く路肩が大きく崩れており修繕を要望します。	産業建設課	草刈りについては直営作業班で対応できる範囲で実施します。路肩については補修作業を行い経過観察してまいります。
23	持子	6/6	6	立石字行平地区	作業道2路線	行平地区作業道【行平1号線】【中貝喰2号線】昨年修繕補修して頂いた作業道の路面上層部や軟弱路面に敷砂利を更に多めに敷き詰めて頂きたいと要望します。	産業建設課	昨年度に引き続き、中貝喰2号線の砂利敷を実施しました。なお、行平1号線については、現状では補修の必要性が低いことから経過観察とさせていただきます。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
24	持子	6/6	7	R108号線矢島バイパス 指鍋地区	右折注意看板 防雪ネットの撤去	指鍋地区に右折注意看板を設置して頂きましたが車種によっては見えない場合があり少し下げて頂きたいと要望します。又川辺橋に設置中の防雪ネットを視界確保の為夏分は撤去を要望します。	産業建設課	国道108号の管理者である県に対応可能な対策について検討していただくよう要望してまいります。
25	持子	6/6	8	市道持子地内	路面修繕補修	****宅車庫脇市道が除雪等により年々路面の穴が大きく広がり砂利等が掘り起こされた状態で修繕を要望します。	産業建設課	直営作業班で舗装補修を行い完了しております。
26	川原小坂	6/8	1	街路灯(防犯灯)の設置 (市道川辺川原1号線)	2基	鉄道ガード脇から上る市道は急坂で曲がっているため夜間は一寸先も見えない状況にあり、交通防犯上も危険な道路です。以前は街路灯がありましたが、国道に歩道が新設された際に移設され、約200m間は足元も見えないため街路灯(防犯灯)の設置を要望します。	産業建設課	付近に電気を引き込む電柱が無いほか擁壁等の構造物により防犯灯の設置場所が限定されるため、設置可能な場所について調査を進めてまいります。
27	川原小坂	6/8	2	道路法面崩壊 (市道川辺川原・小田線)		今冬の積雪で市道法面が崩れ、今後路盤に影響がある状態となっているので対応をお願いします。	産業建設課	法面の高さがあることから擁壁等の構造物を設置し道路の復旧を行う計画となっており、工事発注に向けて現在測量設計を実施しております。今後、年内の完成を目指し工事を発注する予定となっております。
28	川原小坂	6/8	3	路面の凸凹改善 (市道川辺川原1号線)	5か所	昨年9月に全面舗装を行っていますが、下水道マンホール(5か所)が路面より低いため車の通行や夜間の歩行が危険な状態となっている。昨秋は落ち葉で落とし穴状態となり、他から来た車が危険な状態となります。マンホール蓋を嵩上げするなど改善を要望します。	産業建設課	マンホールの高さ調整について検討してまいります。
29	川原小坂	6/8	4	ガードレール修繕 (市道川辺川原1号線)		毎年除雪でガードレールが押されていましたが、今冬の除雪で根元のコンクリートが浮き上がる状態までなりました。丁字路・坂道・カーブの場所であり修繕をお願いします。	産業建設課	直営作業班で修繕を行い完了しております。
30	川原小坂	6/8	5	防火水槽標識 (****宅向い)	1基	防火水槽の標識が低く(約1m)山側にあるため、降雪や吹き飛ばし除雪により見えなくなる。道路側に移設して高いものにしてもらいたい。	市民サービス課	9月中の施工を予定しております。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
31	川原小坂	6/8	6	告示事項変更届出書		法人市民税減免決定通知書の送付先変更するため税務課に出向いたが、「届け出は地域振興課(正：地域づくり推進課)に行って」とのこと。地域づくり推進課では「総合支所で告示事項変更届出書を提出すればいい」とのこと。告示事項変更届出書には送付先の変更欄はないと言うと、税務課で協議して口頭で届けばいいとなったが、告示事項変更の際は送付先も変わるので1度の手続きでできるようにしてもらいたい。 ＜認可地縁団体では以前は毎年「減免申請」を提出していたが、県はH30から、市はR2から変更がある時だけの提出となった。変更があった場合、県は「代表者変更届」、市は「告示事項変更届」(地方自治法第260条の2第11条の規定)となっており告示事項以外はこの様式では変更手続きが出来ない。市に『書類送付先』の変更は、二度手間となっている。ワンストップ行政に逆行する制度となっているので改善を望みます。	市民サービス課	「認可地縁団体の告示事項変更届出書」提出の際、送付先変更の届け出ができるよう地域づくり推進課窓口「送付先変更届」を備え付け、一度に手続きができるよう改善を図りますのでご理解をお願いします。 なお、「認可地縁団体の告示事項変更届出書」は地方自治法施行規則に定められた様式であり、改変や提出書類の一本化は困難ではありますが、できるだけ手続きの簡略化を心がけワンストップサービスに努めてまいります。
32	川原小坂	6/8	7	市からの通知文書		上記通知書の送付文書(別添：税務課発送)は、文字が小さく目の悪い人にとっては拡大鏡が必要です。左右に余白が十分にあり、12ポイントでも記載できるはずです。公用文と条例の作り方は公務基礎と思います。この通知に限らず最近文字の小さい通知等が多いように感じます。市民にやさしい文体作成を望みます。	市民サービス課	ご指摘のあった送付文書につきましては、年1回発送される文書のため、来年度より改善した文書を発送する予定ですので、ご理解をお願いいたします。
33	水上	6/13	1	小砂利川		***宅裏から****宅前までの川床の河川改修の依頼。川床の大きな石の撤去と床のコンクリート化。	産業建設課	要望区間は、県の砂防指定区域になっていることから、県に要望してまいります。
34	水上	6/13	2	小砂利川		上記の上流床改修。川床のコンクリート化を流雪溝水門まで。	産業建設課	要望区間は、県の砂防指定区域から外れていることから、市の整備区域となりますが、河床のコンクリート化は、下流側(荒沢川合流)までの流速の影響がおよぶことから、実施の可否を含め県と協議してまいります。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
35	水上	6/13	3	丁内会館脇ゴミステーションより 上部		破損したガードレールの補修。 (※冬期間道幅が狭く拡幅してほしい)	産業建設課	直営作業班で修繕を行い完了しております。 道路の拡幅については、用地の制約もあり実施は難しいと考えております。
36	水上	6/13	4	水上丁内		丁内上に有る、半倒壊中の建物の解体	市民サービス課	関係者に適正な管理を行うよう新たに通知を行いました。関係者とやり取りができており、対応について協議中です。
37	須郷田・成沢	6/14	1	市道成沢・田沢線	約1km	側溝土砂上げ 法面(急斜面)の草刈りを継続要望	産業建設課	直営作業班で対応できる範囲で実施します。
38	須郷田・成沢	6/14	2	市道成沢・田沢線	約3km	同上	産業建設課	直営作業班で対応できる範囲で実施します。
39	須郷田・成沢	6/14	3	町内地域道路		下水道マンホールふたの段差解消	鳥海・矢島 上下水道事務所	現地確認しました。予算の範囲内で優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
40	須郷田・成沢	6/14	4	町内地域道路		地域内橋梁の維持補修 橋前後の段差解消や欄干修繕	産業建設課	状況に応じて擦り付け舗装や高欄の補修を実施してまいります。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先順位	要望箇所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
41	新所	6/20	1	元町字新所49番地 ****氏宅前の車庫脇から畑地を子吉川へ直維した左岸沿いの畑地法面(同町内の****氏所有)。		令和4年3月下旬頃、雪解けによるものと思われる先場所の畑地法面が約、幅15メートル、高さ15メートルにわたり子吉川に崩落したものであります。関係者が子吉川沿いの畑地の道としており利用している箇所ぎりぎりまで崩落したため非常に危険であり、今後崩れる可能性があることから、法面の崩落防止工事をお願いするものであります。 なお、以前、法面崩落防止工事と転落防止用ガードレールを設置して頂いた箇所の近くであり、関係者も杭などを打ち込み崩落防止に努めてまいりましたが、今般、崩れてしまったものであります。関係者だけでは対応しきれなく、よろしくお願いいたします。	産業建設課	河川の管理者である県に情報提供を行っております。また、対策について要望してまいります。
42	杉沢	6/20	1	国道108号線 沢内川支流・子吉川合流地点手前		国道108号線川辺杉沢地内「沢内川」にかかる橋梁で、大型トラックの通行時に段差により大音響とともに、付近の住宅に振動があり解消してほしい。特に深夜の大型トラック通過にともなう音響と振動ほど大きく、安眠妨害である。前年も要望により一部改良工事で一時的に軽減なるも、1～2か月程度で大音響と振動が発生する。	産業建設課	国道108号の管理者である県に情報提供を行っているほか、補修の要望をしております。
43	杉沢	6/20	2	国道108号線沿い 杉沢16-1 *****宅前		雨量増水時に「タメマス」の貯水能力を超えて、住宅車庫前15～20センチ程度溢れ出す為、「タメマス」を改良してほしい。	産業建設課	国道108号の管理者である県に情報提供を行っているほか、現地の確認をお願いしております。
44	杉沢	6/20	3	一級河川支流「沢内川」		河川内に点在する障害物(柳の立木・葦・石・堆積土)の除去処分と通称一本橋下にある杉沢堰揚水口付近の大量の堆積土と義の除去。洪水発生時には河川内の障害物により河川氾濫要因になるので、ぜひ、宜しくお願い致します。前年も要望済み。	産業建設課	河川を管理する秋田県に確認したところ、管内(由利本荘市・にかほ市)に同様の箇所が多数あることから、優先順位を勘案のうえ、実施時期を検討するとの回答でしたので、引き続き県に要望してまいります。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先順位	要望箇所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
45	杉沢	6/20	4	川辺地区 杉沢地内		行政による除排雪の際には臨時につくるが、地域住民用の常設除排雪場を開設してほしい。 冬期間の道路幅の確保してほしい。 道路幅が十分確保されておらず車両等の交差が困難となるほか、火災発生時には住民の避難や緊急車両等の通行が困難となる。	産業建設課	排雪場所の運営（ドーザやロータリ除雪車による雪押し作業など）もあるため、新たな排雪場所の開設は困難ですので、ご理解願います。 冬期間の道路幅の確保については、必要に応じて排雪を行ってまいります。
46	杉沢	6/20	5			新型コロナウイルスワクチン接種申請ほか各種申請について、高齢者も容易な申請手続き(パソコンだけにたよらない、電話や往復ハガキ等方法)。 かかりつけ医によるワクチン接種を容易にできるように。 ワクチン接種には介護を必要とする本人、家族の負担軽減を諮ってほしい。(降車後のバリアフリー化)	市民サービス課	・ワクチン接種の予約に関しましては、日時や接種会場（個別接種、集団接種）、ワクチンの種類などご本人の都合に合わせて予約していただくため、電話とインターネットでの受付となっております。往復はがきでの申し込みですと希望が集中した際に、再調整が必要となり日数も要するため行っておりませんので御理解願います。なお、検診・人間ドックの申し込みは、例年1月に広報とともに案内を配布し、郵送（返信用封筒を同時配布）で受け付けをしております。ほか申請が困難な場合は、個別に各担当へご相談くださいますようお願いいたします。 ・かかりつけ医によるワクチン接種につきましては、市内の多くの医療機関に協力をいただき、かかりつけ医での接種も可能となっております。現在は、対象者を間違わないように接種券を発行し、ワクチンについても一瓶から接種できる人数が決まっているため、ワクチンを無駄にしないよう計画的に行っております。そのため事前の予約が必要となっておりますので御理解願います。 ・降車後のバリアフリー化につきましては、集団接種会場には車椅子を準備しております。お困りの場合は健康づくり課新型コロナワクチン接種推進室へご連絡くださいますようお願いいたします。
47	小坂戸	6/23	1	金保陀羅線の市道整備		刈り払い等の実施	産業建設課	直営作業班で対応できる範囲で実施します。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
48	館町	6/24	1	市道小学校線		側溝の修理	産業建設課	直営作業班で補修を終えております。
49	沢内	6/27	1	*****さん宅 作業小屋前側溝の改善願いの件		U字溝→丸管を通し沢に流れ沢内川 大分以前に設置された丸管(出口)の為、長年の土砂が蓄積し、大雨等の場合含め詰まりの為、町道に土砂を含む流れが流出する為、現地確認の上、改善(U字溝：蓋付)の程よろしくお願い致します。	産業建設課	直営作業班でヒューム管内に堆積した土砂及び石を除去し、詰まりを解消しましたので経過を観察してまいります。
50	八ツ杉	6/27	1	立石字前田表64**宅前から 矢島1号線(代行道路)までの市道	1	乗用車が交差できる道路幅に拡幅。 災害発生時など矢島1号線につながる道が狭く、大型緊急車両などの通行が出来る道路がない。 また、道路幅が狭く、交互通行している状況である。 道路拡幅には、地権者方々の同意をいただいている。	産業建設課	道路の拡幅改良工事については、事業計画を立案し「新創造ビジョン」への登録が必要になることから、事業実施の可否を含めて関係部署と協議を進めてまいります。
51	八ツ杉	6/27	2	村で指定する除雪箇所 5箇所 堀苗代 2箇所 前田表 3箇所	1	春先に村内の除雪箇所の排雪又は雪割の実施。 冬期間、除雪が行われるが、日に日に道路が狭くなる為、除雪時に雪の押し入れられる場所を確保する。 場所の確保は、村役員が地権者と協議の上、決定する。	産業建設課	除雪時の雪押し場所については、地形や構造物の有無等により不可能な場合がありますので、早めに場所を決めていただき、降雪前に現地で立ち会いをお願いします。なお、雪押し場所については春先に雪割りを行わせていただきます。 排雪作業については、道路幅の状況に応じて排雪を行ってまいります。
52	八ツ杉	6/27	3	立石字下田表 河川 川辺橋 下流部右岸	1	川辺橋下流右岸へ堤防を設置。 川辺橋の橋桁の影響で流れが変わり、毎年、浸食が進んでいる。田圃の土手まで作付け圃場に2mと迫ってきている。堤防は、砂質で出来ており、決壊も時間の問題となっており、布団籠でも良いので設置してもらいたい。	産業建設課	引き続き県に要望してまいります。
53	八ツ杉	6/27	4	立石字前田表 神明社台地北側法面	1	上部畑に降った雨水がまとまって法面に流れる為崩れやすいので、法面に網を張るなどの補強対策を講じてほしい。	産業建設課	経過観察して参りましたが、法面自体は比較的安定しているようです。引き続き経過観察してまいります。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先順位	要望箇所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
54	八ツ杉	6/27	5	山田重円堤上流部	1	現在設置されている堰堤は土砂が蓄積していて、堰堤本来の機能をはたしていない為。新たに上流部に造設する必要がある。堰堤造設計画の進捗状況を報告願いたい。	産業建設課	令和5年度治山事業の採択に向け、県に要望いたします。なお、要望にあたっては、山林の保安林同意や施工に係る土地所有者の同意が必要となりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。(保安林同意に係る関係者への事前依頼は通知済です。)
55	八ツ杉	6/27	6	国道108号線	1	水田に面した法面の雑草は、害虫の発生や通期の障害で病気を助長するので少なくとも年2回(JAからの指定期間)は刈り払いしてほしい。	産業建設課	国道108号の管理者である県に情報提供を行っているほか、草刈りの要望をしております。
56	荒沢	6/28	1	県道象潟矢島線沿いの空き地 (荒沢会館絵への入り口付近)		※昨年度の要望に対し、予算等の確保に調整が必要との回答をいただいておりますが、今後の見通しをお伺いいたします。 (昨年度の要望内容) 地域の環境整備(花壇)のため活用したいので、空き地となっている公共用地(道路敷)の歩道整備をお願いします。	産業建設課 市民サービス課	整備に向けた予算確保等の対応を検討しております。また花壇として活用する際は、選挙のポスター掲示場の移動が必要となりますので、用地等の確保にご協力をお願いいたします。
57	荒沢	6/28	2	県道象潟矢島線		※昨年度の要望に対し、公安委員会等に要望するとの回答は理解できますが、鳥海山につながる主要路線と考えますので、安全な通行確保のため、何らかの対策を進めて頂きたい。 (昨年度の要望内容) マックバリュの上手、田沢方面に向かう交差点での事故が多く見られる。初めて通行する方のためにも、何らかの安全対策が必要でないか。(信号機の設置、大型標識の設置など)	産業建設課 市民サービス課	引き続き道路管理者である県や公安委員会等と安全対策について協議してまいります。 県：道路管理者としての安全対策 公安委員会：信号機設置について

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
58	荒沢	6/28	3	(問い合わせ事案) 防災無線について		最近発信されている内容が、屋外で聞いた時でもうまく聞き取れないとの問い合わせ多数あり。	市民サービス課	当該放送は、特殊詐欺にかかる注意喚起について放送したものとされます。初日はコンピュータによる合成音声で実施しました。翌日は文を短くし、さらに翌日は肉声で十分な間をとりながら放送を行うなど、工夫・改善を行っております。こちらの放送については、まだまだ研究の余地有りとして認識しており、工夫・改善を重ねながら、皆様に情報を伝達してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。また、市内の消防・防災情報については、消防・防災メールへのご登録をお願いするほか、消防情報テレホン（☎23-1919）、市ホームページなどでも発信しておりますので、ぜひご活用ください。
59	小田	6/28	1	**** (城内字八森下170-6) (空き家)(小学校通学路)	1	現在傾きが見られる為、全面的解体をお願いしたい。	市民サービス課	関係者に適正な管理を行うよう新たに通知を行いました。関係者とやり取りができており、対応について協議中です。
60	小田	6/28	2	**** 宅側にある	1+2	小田堰の堆積した土砂の撤去作業と融雪用の止水板(アルミ製)の調整(高さ)	産業建設課	土砂の撤去については、直営作業班で対応できる範囲を実施済みです。止水板の調整については、高さ等について現地での説明をお願いします。
61	小田	6/28	3	伊豆温泉の坂道にある	1	防火水槽の土石の撤去 17-2	市民サービス課	当該防火水槽を確認しました。R1に土砂の撤去作業を行っており、現在も十分な水量を確保できていることから直近での作業を行う予定はございません。今後も、消防水利の維持管理に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。
62	小田	6/28	4	**** 宅から**** 宅の間の流雪溝	7	流雪溝の止水板が錆で薄くなっている為、取替をお願いしたい。	産業建設課	止水板を取替済みです。
63	小田	6/28	5	**** 宅の向い側にある流雪溝の グレーチング	3	中心となる鉄棒が外れているグレーチングが3台ほどあり、修理依頼。	産業建設課	修理の必要なグレーチングについては、直営作業班で補修済みです。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
64	小田	6/28	6	*****氏宅前(城内字小田19)	1	防火水槽から水漏れがしている状況です、その箇所の確認とコンクリートで厚く補修してもらいたい。 17-3	市民サービス課	雨天時に漏れが見られるとのことで、何度か足を運びましたが、実際の漏水箇所を目視できておりません。状態を把握させていただいたうえで、対応して参りますので、引き続きご協力をお願いいたします。
65	田中	6/28	1	*****さん宅横道道水路	L=10m H=1m	杭、胴木が古くなり崩落の恐れ	産業建設課	直営作業班で杭等の交換作業を完了しております。
66	田中	6/28	2	***さん宅前町道	L=1.5m H=1m	町道アスファルト舗装のひび割れ	産業建設課	直営作業班で舗装補修を行い完了しております。
67	田中	6/28	3	****さん宅上町道 ガードレール	L=20m H=0.8m	町道ガードレールの傾き	産業建設課	ガードレールの傾きを修正して完了しております。
68	田中	6/28	4	*****さん宅裏町道	L=2m W=0.8m	町道アスファルト舗装の剥がれ	産業建設課	直営作業班で舗装補修を行い完了しております。
69	田中	6/28	5	*****さん宅裏町道	L=2m W=0.8m	町道アスファルト舗装の剥がれ	産業建設課	直営作業班で舗装補修を行い完了しております。
70	田中	6/28	6	*****さん小屋前町道	L=0.6m W=0.3m	町道アスファルト舗装の剥がれ	産業建設課	直営作業班で舗装補修を行い完了しております。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
71	丸森	6/30	1	防災無線の町内一斉放送について		<p>先週、矢島町全域にわたる一斉放送が何度かありましたが、残念ながら聞き取りにくくよくわかりませんでした。チャイムが鳴るたびに外に出て耳をそばだてて聞きましたが、何を伝えたいのか理解することができませんでした。</p> <p>正午の「市民歌」や午後5時の「夕焼け小焼け」のメロディーは家の中にいてもとてもよく聞こえます。</p> <p>音声による放送になると聞きにくく理解できないのでは、いざという緊急時や非常事態の時、逆に住民に混乱を来し被害が拡大しないか心配です。話し方、音量、スピーカーの位置等々、放送の在り方に検証を加え、強風や豪雨などのあらゆる気象状況においても、町民一人一人が明確に理解できる防災無線放送となりますよう切にお願いいたします。</p>	市民サービス課	<p>当該放送は、特殊詐欺にかかる注意喚起について放送したものと思われます。初日はコンピュータによる合成音声で実施しました。翌日は文を短くし、さらに翌日は肉声で十分な間をとりながら放送を行うなど、工夫・改善を行っております。こちらの放送については、まだまだ研究の余地ありと認識しており、工夫・改善を重ねながら、皆様に情報を伝達してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。</p> <p>また、現在設置されている防災無線については、屋外にいる方に情報を伝達するための手段で有り、屋内では聞こえないというウィークポイントがございます。市内の消防・防災情報については、消防・防災メールへのご登録をお願いするほか、消防情報テレホン（☎23-1919）、市ホームページなどでも発信しておりますので、ぜひご活用ください。</p>

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先順位	要望箇所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
72	上新荘 ・上新荘上村	6/30	1	市道新荘軽井沢線 (新荘下沢内地内)	延長約150m (幅員5m)	<p>道路山側斜面の雪崩、落雪、落石、落木対策 (道路上空に大木が傾き強風時落下の危険)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市道新荘軽井沢線(下沢内地内)の災害危険防止対策についてですが、昨年春雪崩防止柵を設置して頂きましたが、効力が少なかった様な状態です。 ・更に昨年湊市長を始めとする方々が現地を確認し想像とは違う危険性を感じ未だ嘗てない雪崩防止柵を設置して頂きましたが、今冬は雪崩が柵を超え更に落木も被さり重機も数回出動した見たいです。 <p>*取替えしの付かない災害が発生する前現状側の空地への路線変更をお願い致します。</p> <p>本件の対応(対応、責任、保証)に付いて去る1月27日塚本弁護士へ相談に行き参りました(要望関係書類、現地。現状写真持参)</p> <p>物品は金で解決出来ますが命の保証は出来ないのでは無いでしょうか？</p>	産業建設課	<p>雪崩対策については、現在対応できる対策として雪崩の発生しやすい区間について従前の丸太柵から高さ2mのH鋼板柵へ雪崩防止柵の更新を行い令和4年1月28日に完了しております。また重機の稼働に関しましては、更新した防止柵の効果を上げるため、たまった雪を定期的に排雪し機能維持を図っているもので、従前の防止柵より雪崩防止効果は上がっているものと考えております。</p> <p>山林の倒木については、山林所有者の財産であるため、所有者に対し倒木の処理等、適切な管理をお願いしておりますが、道路や防止柵に落下したのものについては市で速やかに除去しているところでもあります。</p> <p>また、市道の路線変更など事業費が大きくなる工事については、国の補助金・交付金を活用した事業の計画・実施をしているところですが、国からの補助金・交付金が市の要望額より少なく、既に着手済みの事業が数年休止している状況であり、新規の事業化は困難であると考えております。</p> <p>今後も定期的なパトロールの実施や防雪柵の機能維持、山林所有者への管理をお願いして参ります。</p>
73	栄町	6/30	1	荒沢川の川床整正作業の延伸	一式	近年の川床整正工事を更に上流まで延伸して頂きたい。	産業建設課	河川を管理する県に確認したところ、昨年度に引き続き上流へ延伸する予定と伺っております。
74	栄町	6/30	2	市道の流雪溝蓋軽減タイプに	一式	年次計画により早期に交換完了を希望します。	産業建設課	市管理分(市道分)については、今年度も軽減装置付きに更新いたします。県管理分(県道分)についても、軽減装置付きに更新予定と伺っております。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
75	針ヶ岡	6/30	1	部落内の市道	1	防犯灯の増設(畑澤農富和宅前の市道)	産業建設課	防犯灯の設置については、付近の電柱への設置の可否を調査する必要があることから、調査を行い設置可能な場合は増設を検討してまいります。
76	針ヶ岡	6/30	2	部落内の市道	数ヵ所	防犯灯支柱、傾きの改修 防犯灯支線、弛みの改修	産業建設課	防犯灯については、現地を確認し補修の必要がある場合は修繕してまいります。
77	針ヶ岡	6/30	3	旧仁賀保矢島館合線 針ヶ岡入り口付近	1	大雨時にU字溝からオーバーフローになる現象の改修	産業建設課	県道の管理者である県に情報提供を行っているほか、側溝の状態について県と現地確認を行い対策を検討してまいります。
78	針ヶ岡	6/30	4	針ヶ岡全域		防災無線の設置	市民サービス課	現在のところ、新たに設置する計画はございません。市内の消防・防災情報については、消防・防災メールへのご登録をお願いするほか、消防情報テレホン(☎23-1919)、市ホームページなどでも発信しておりますので、ぜひご活用ください。
79	針ヶ岡	6/30	5	旧仁賀保矢島館合線 針ヶ岡～花立		市道の修繕、補修	産業建設課	敷き砂利や不陸整正など、直営作業班で対応できる範囲で実施してまいります。
80	上新荘	8/1	1	矢島町新荘字三川尻 市道交差点	1	交差点に道路案内標識が設置されていますが2本の支柱の内1本腐食切断し1本で立っている状況です、早急に修理をお願いします。	産業建設課	直営作業班で修繕を行い完了しております。

令和4年度 地域要望事項

No.	町内会名	受付日	優先 順位	要 望 箇 所 (名称または路線名など)	数量	要望内容 ※原文のまま	対応課	対応内容
81	上新荘	8/15	1	矢島町新荘字有働坂	1	****氏宅前市道法面上に倒木が有り落下の危険性が有り危惧しながら通行しています。 早急に撤去をお願いします。	産業建設課	撤去作業を行い完了しております。
82	小板戸	9/20	1	国道108号に新規移設された道路	1基	入口付近に街灯を設置してほしい。	産業建設課	国道との交差点部に防犯灯の設置を検討し、国道管理者である秋田県と協議を進めてまいります。