

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
1	下伏見	地域環境等	継続	その他	市道笠ヶ平～提鍋線の下伏見地内（文吉坂）周辺に昨年監視カメラを設置したことによりゴミが激減しました。今年も同様にゴミ捨て禁止の注意看板及び監視カメラを設置していただきたい。	市民サービス課	県に啓発看板と監視用カメラを設置して頂いております。今年度も引き続き設置をお願いしておりますので、町内におかれましても不法投棄防止へのご協力をお願いいたします。
2	下伏見	道路・橋梁	継続	改修	〇〇宅（市道下伏見線）へ行く道路の拡幅をお願いします。	産業建設課	新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの掲載が必要となります。利用状況等（優先順位）を考慮すると厳しいものと考えられます。ご理解をお願いいたします。
3	下伏見	水路・河川	継続	改修	伏見会館脇を流れる通称「伏見川」中州の土砂除去をお願いします。（昨年の回答では次年度以降対応可能かどうか検討するとのことでしたが）	産業建設課	前津原川と思われませんが、伏見会館より上流部については護岸（石積）の崩落を誘発するため河床土の撤去（掘削）は控えることとしております。下流側については、優先順位を決めて進めますので、ご理解をお願いいたします。
4	久保	防災（消防）	継続	新設	当町内会上組地内に消火栓を再設置いただけるようお願いいたします。	市民サービス課	令和2年度、付近に有蓋防火水槽を新設いたしました。これにより消防水利を確保しており、今後設置の予定はありませんのでご理解をお願いします。
5	久保	地域環境等	新規	改修	市道芦ヶ渕線の道路改良時に、丸安商店付近への街路灯設置をお願いします。	産業建設課	周辺には防犯灯が設置されていることや今後において芦ヶ渕橋の両端に道路照明灯の設置を計画しております。このため、現時点での新設計画はありませんのでご理解をお願いいたします。
6	久保	施設維持管理	継続	改修	擁壁が丸安商店側に傾いているので補修をお願いします。	産業建設課	今後も、目地の補修など現場を注視しながら維持補修を進めます。ご理解をお願いいたします。
7	久保	施設維持管理	新規	改修	〇〇宅（急傾斜地）の後ろの防雪柵ロープが切れている箇所があり、また、〇〇宅車庫後ろの防雪柵の擁壁にクランクが発見されました。今一度点検・確認くださるようお願いいたします。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。後日、立ち会い等ご対応いただきますようお願いいたします。
8	貝沢	防災（消防）	新規	改修	消火栓に漏れが認められるので補修をお願いします。	市民サービス課	現地で確認できませんでしたので、後日立会いをお願いします。
9	貝沢	道路・橋梁	新規	改修	道路に小さな穴があり、他の補修等と一緒にかまいませんので確認と補修をお願いします。	産業建設課	順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
10	矢ノ本	防災（消防）	継続	新設	矢ノ本町内にある無蓋防火水槽3基を早期に有蓋化してもらいたい。	市民サービス課	今年度矢ノ本地区の防火水槽1基を有蓋化に更新する計画です。あと2つの防火水槽については、更新を進める中で改めて協議させていただきますので、設置場所の選定について引き続きご協力ください。
11	矢ノ本	地域環境等	継続	新設	大谷地方面から国道108号に出るT字路に、両面のカーブミラーを設置してもらいたい。	市民サービス課	現地を確認しました。優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
12	矢ノ本	地域環境等	継続	その他	坪淵地内の荒廃した家屋が崩壊し廃材が落ちてきているので早急の対応をお願いします。	市民サービス課	所有者に対して、建物の適切な管理を引き続き促して参ります。

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
13	矢ノ本	防災（災害）	継続	改修	矢ノ本急傾斜地崩壊危険区域法面の表土が剥がれ土嚢が露出し、たり隙間から木が生長しており早期の対応をお願いします。	産業建設課	昨年も管理者である県より対応いただいておりますが、引き続き管理者である県に要望して参ります。
14	矢ノ本	施設維持管理	新規	改修	矢ノ本地内の市道ガードレールが除雪により年々傾いているので、早急に復旧をお願いします。	産業建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
15	矢ノ本	防災（災害）	継続	改修	坪淵地内の急傾斜地法面の崩壊が進み、岩や石の落下や法面枠内部の風化、杉が成長し亀裂が生じているので法面保護や杉の伐採をお願いします。	産業建設課	昨年度、県と現地確認を実施し、ご指摘の状況を説明しております。治山事業採択に向け要望して参ります。
16	矢ノ本	公共交通	継続	新設	バイパス開通により交通量が増加しているため、バイパスと市道東街道線との十字路に信号機の設置をお願いします。	市民サービス課	由利本荘警察署に要望しております。尚、信号機の設置は警察署による交通量等現地確認の後、公安委員会においてが判断されますのでご理解をお願いします。
17	矢ノ本	公共交通	継続	新設	坪淵地内とバイパスとの交差点に横断歩道の設置をお願いします。	市民サービス課	由利本荘警察署に要望しております。
18	沢渡向虎杖平	地域環境等	新規	改修	興屋－虎杖平間の街路灯の電球交換をお願いします。	産業建設課	修繕を依頼済みです。修繕完了までお待ちいただきますようお願いいたします。
19	沢渡向虎杖平	施設維持管理	新規	改修	虎杖平の橋の両サイドの水道管が破損しているため修理をお願いします。	上下水道事務所	添架管の保温材が破損している状態です。準備ができれば修理いたします。
20	沢渡向虎杖平	水路・河川	新規	改修	虎杖平と沢渡向の間（〇〇宅と〇〇宅の間）のU字溝の破損を修理いただきたい。	産業建設課	現地を確認しますので、後日立会いをお願いします。
21	沢渡向虎杖平	道路・橋梁	新規	改修	興屋部落の道路の破損部を修理してほしい。	産業建設課	順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
22	沢渡向虎杖平	道路・橋梁	新規	改修	沢渡向 〇〇宅の近くの道路の穴を修理してほしい。	産業建設課	順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
23	鶴田	地域環境等	新規	新設・改修	〇〇宅小屋前の街路灯が消えたままなので修理してほしい。また、撤去されたところに再度取付けしてほしい。さらに鶴田～福岡に新規に設置していただきたい。	産業建設課	修繕を依頼済みです。修繕完了までお待ちいただきますようお願いいたします。
24	鑑ヶ平	水路・河川	継続	新設	〇〇宅前後の道路側溝が未だにすぼり側溝で、側溝に接する水田畦畔が大部傷んでいるため側溝の設置をお願いします。	産業建設課	市道の側溝改良につきましては、鳥海地域全体の問題であることから優先順位を決めて順次対応して参ります。なお、畦畔等の補修については、受益者において管理をいただきますよう、ご理解をお願いいたします。
25	鑑ヶ平	地域環境等	継続	新設	〇〇宅と〇〇宅の間に街路灯がなく、市道と側溝の高低差が1m位あり危険なため街路灯の設置をお願いします。	産業建設課	現地の調査を行うとともに優先順位をつけて設置することとなりますので、ご理解をお願いいたします。
26	鑑ヶ平	水路・河川	継続	改修	鑑ヶ平と甚助野の間の堀割法面の雑木が雪により倒れるなど、法面が壊れたり木の枝が側溝を塞ぎゴミ上げや草刈りに支障が生じているため雑木の伐採と除去をお願いします。	産業建設課	通行の支障となる雑木等については順次対応してまいります。なお、除草や水路管理については引き続き地域からのご協力をお願いいたします。

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
27	鏡ヶ平	その他	新規	改修	ゴミステーションの下手の側溝が、除雪時に大きな石を押しただため半分塞がっている状態になっているので修復いただくようお願いします。	産業建設課	順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
28	大栗沢	道路・橋梁	新規	改修	大栗沢橋の中央付近の亀裂が以前より大きくなっているのので、対応をお願いします。	産業建設課	橋梁点検の結果をみながら順次補修してまいります。ご理解をお願いいたします。
29	大栗沢	道路・橋梁	継続	改修	市道のガードレールが役目を果たしていない場所があり早急に修復をお願いします。	産業建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
30	大栗沢	道路・橋梁	継続	改修	町内会館前の道路の地下水水漏れについて、昨年工事いただきましたが、同じ場所から地下水があふれ出すようになったので、再度修理をお願いします。	産業建設課	現地調査を行い対応を検討します。
31	大栗沢	防災（災害）	新規	改修	〇〇宅裏の山にある地滑り防止の設備周りが陥没しており、至急確認し対応をお願いします。	産業建設課	昨年度、県と現地確認を実施し、ご指摘の状況を説明しております。治山事業採択に向け要望して参ります。
32	大栗沢	道路・橋梁	新規	改修	町内市道の側溝蓋が外れており、修復をお願いします。	産業建設課	蓋は設置しておりますが、前後の手直しは順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
33	大栗沢	道路・橋梁	新規	改修	大栗沢橋周辺が水浸しとなり冬期間は凍る状態となっております。橋から約10mくらいが水漏れ状態となっておりますので修理をお願いします。	産業建設課	現地調査を行い対応を検討します。
34	小栗沢	防災（消防）	新規	改修	現在ある防火水槽は水利に乏しく、用水堰のゴミ上げを毎年行っているがほとんど水が入らないので、有蓋の防火水槽に更新いただきたい。	市民サービス課	既存の消火栓や防火水槽の配置状況や優先度などを加味し、年々計画を進めております。対象の水槽についても、今後更新を進める中で、改めて協議させていただきます。
35	小栗沢	道路・橋梁	新規	改修	道路端が崩れて道幅が狭くなっている箇所（道路擁壁のカーブ部分）があり補修していただきたい。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。後日、ご対応いただきますようお願いいたします。
36	芦ヶ渕・姥ヶ懐	道路・橋梁	継続	新設	現在計画中の芦ヶ渕橋老朽化に伴う、新芦ヶ渕橋の早期完成をお願いします。	産業建設課	今年度供用開始に向けて工事を進めております。工事期間中につきましては地域の皆様にご迷惑をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
37	芦ヶ渕・姥ヶ懐	水路・河川	新規	改修	芦ヶ渕地区・他において豪雨により笹子川が氾濫し水田が冠水しているので対策をお願いします。	産業建設課	河川管理者である県より「笹子川の州ざらい・伐木について、少ない予算の範囲で年次計画をたて、工事を発注しているため、今年度工事を行えるか回答は出来ませんが、要望に添えるよう努力します」との回答を得ております。
38	外山	道路・橋梁	継続	改修	集落周辺道路拡幅をお願いします。	産業建設課	新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの掲載が必要となります。次期計画への掲載について優先順位を考慮し市全体で協議して参りますのでご理解をお願いいたします。
39	外山	水路・河川	新規	改修	昨年から作業いただいておりますが、外山川の中州の土砂撤去をお願いします。	産業建設課	今年度についても緊急浚渫推進事業により対応をします。事業期間中におきましてはご迷惑をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
40	外山	地域環境等	新規	改修	〇〇宅前の街路灯が傾き、移動の対策をお願いします。	産業建設課	順次修繕を行っていきます。ご理解をお願いいたします。
41	上平根	防災（消防）	新規	改修	〇〇宅敷地の防火水槽について耐震性の防火水槽へ切り替えをお願いします。	市民サービス課	既存の消火栓や防火水槽の配置状況や優先度などを加味し、年々計画を進めております。対象の水槽についても、今後更新を進める中で、改めて協議させていただきます。
42	上平根	水路・河川	新規	改修	〇〇宅下の歩道に土が堆積し、側溝蓋・グレーチングが埋もれ水浸しになるので、土の排除と側溝泥上げをお願いします。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。後日、立ち会い等ご対応いただきますようお願いいたします。
43	百合莖	施設維持管理	継続	その他	鳥海地域の粗大ゴミ処理場施設の適正管理をお願いします。	市民サービス課	これまでも、地元立ち会いのもとに水質検査を実施しその結果を報告しております。今後もそれらを継続し施設を適正に管理して参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
44	百合莖	道路・橋梁	継続	改修	市道上川内雄勝線の路面補修をお願いします。	産業建設課	今年度工事を発注済みです、この後も順次修繕を行っていきます。
45	百合莖	防災（災害）	継続	その他	市道上川内雄勝線（小川字女夫石地内）の雪崩防止対策をお願いします。	産業建設課	今年度において由利地域振興局農林部で雪崩防止柵の設置を予定しております。工事期間中の通行止め等予想されますので、ご理解とご協力をお願いします。
46	百合莖	その他	継続	その他	道路除雪に係る残雪による春の農作業へ影響しないようお願いいたします。	産業建設課	今後も現地を確認し、対応して参ります。
47	百合莖	道路・橋梁	継続	改修	市道上川内雄勝線蛇喰地内の路肩割れの補修をお願いします。	産業建設課	危険箇所の応急対応や注意表示を実施します。
48	八木山	水路・河川	継続	改修	〇〇宅・〇〇宅近くの排水路が市道を横断する排水管の破壊による排水の詰まりと水漏れがあり補修していただきたい。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。後日、ご対応いただきますようお願いいたします。
49	八木山	道路・橋梁	継続	改修	枯木林道（市道枯木線）は、通行量が増加しているので拡幅をお願いします。また、沿道の草刈りを見通しのよい刈り方をお願いします。	産業建設課	新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの掲載が必要となります。次期計画への登載について優先順位を考慮し市全体で協議して参りますのでご理解をお願いいたします。除草作業については見通しに配慮し進めますのでご理解をお願いします。
50	八木山	水路・河川	継続	改修	笹子川と鶯沢（八木山）の合流地から下流の河川内に立木が成育し、流れが悪く水害が発生しやすく、災害の危険性があり、伐採と堆積物の除去をお願いします。	産業建設課	河川管理者である県より「笹子川の州ざらい・伐木について、少ない予算の範囲で年次計画をたて、工事を発注しているため、今年度工事を行えるか回答は出来ませんが、要望の添えるよう努力します」との回答を得ております。
51	八木山	道路・橋梁	新規	改修	市道枯木線八木山一平根の急カーブを拡幅し、緩やかなカーブにしていきたい。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。ご対応いただきますようお願いいたします。
52	八木山	道路・橋梁	新規	新設	市道八木山平根線の〇〇宅前の法面が、崩れている箇所もあり危険なためガードレールを取り付けていただきたい。	産業建設課	危険箇所の注意表示や応急対応を検討します。

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
53	大坂	道路・橋梁	新規	改修	市道肘曲線コンクリート舗装の亀裂があり、補修していただきたい。	産業建設課	今年度、補修を予定しております。施工中の通行規制にご理解とご協力をお願いします。
54	大坂	道路・橋梁	新規	改修	〇〇宅前から沢に下る道路が以前コンクリート舗装いただいたが、路面に亀裂が入り補修していただきたい。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思いますので、ご対応いただきますようお願いいたします。
55	大坂	防災（消防）	新規	その他	〇〇宅の池が防火水槽の指定となっているが、池の損傷がひどく、夏場は水がなく指定を取り消していただきたい。	市民サービス課	現地にて状況を確認しました。ご要望のとおり防火水槽としての指定を取り消いたします。これまで防火水槽として管理くださりまして感謝いたします。
56	新沢平	防災（消防）	新規	改修	上新沢平の消火栓に亀裂が入り水漏れしているので更新していただきたい。	市民サービス課	現地を確認の上、早期の対応に努めて参ります。
57	新沢平	防災（消防）	新規	新設	下新沢平に消火栓がないので設置していただきたい。	市民サービス課	下新沢地区に設置していた消火栓は平成28年に撤去していますが、再設置できるよう今後消防本部と調整して参ります。
58	根子	地域環境等	継続	新設	男鹿内～根子間には街路灯がなく暗く危険であり街路灯の設置をお願いしたい。また、車との対面が危険であり歩道を設置してほしい。	産業建設課	男鹿内～根子間の国道108号は秋田県が所管する道路であり、現在も道路改良の要望をしているところであります。その際に歩道の設置と照明灯の設置を併せて要望して参りますので、ご理解をお願いいたします。
59	下小川	道路・橋梁	継続	改修	ゴミステーション付近から国見へ向かう市道に2カ所のひび割れがあり補強していただきたい。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。ご対応いただきますようお願いいたします。
60	下小川	道路・橋梁	新規	改修	市道酢々内線道路の暗渠の詰まりを解消していただきたい。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。ご対応いただきますようお願いいたします。
61	下小川	道路・橋梁	新規	改修	小川橋に路面の凸凹があり、降雨時に車両が水しぶきを飛ばすため歩行者が危険なので排水をよくしていただきたい。	産業建設課	今年度、現地で県に要望しております。県では引き続き維持管理を行っていくとしております。
62	上直根	地域環境等	新規	新設	石舟から市道上直根百宅線に進入する場所へカーブミラーを設置するなど、交通事故防止対策をお願いしたい。	市民サービス課	現地を確認しました。優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
63	上直根	道路・橋梁	新規	改修	大又地内舗装が波状に陥没しているので補修をお願いしたい。	産業建設課	林道新沢平線 現地の状況を確認しますので、立ち会いをお願いします。
64	上直根	道路・橋梁	新規	その他	冬期間の県道天神川熊線における通行止めがないようお願いしたい。加えて雪崩対策にも万全を期していただきたい。また、降雪により道路が悪状況となるので、こまめなパトロールと適正な除雪作業をお願いする。	産業建設課	引き続き管理者である県に要望して参ります。
65	上直根	道路・橋梁	新規	改修	冬期間の山サキ丁字路の排雪を定期的に除去してほしい。	産業建設課	県道除雪との関係もあることから今冬の除雪状況を注視し、対策が必要な場合は対応を検討します。
66	上直根	防災（災害）	新規	改修	岩野沢地内において小規模な雪崩を発見した。対策を講じてほしい。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。後日、ご対応いただきますようお願いいたします。
67	上直根	道路・橋梁	新規	改修	小宮内地内の県道で亀裂部分から陥没したうえ傾斜しているので調査をお願いする。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。後日、ご対応いただきますようお願いいたします。

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
68	上直根	道路・橋梁	新規	改修	大平ノ下地内の県道で冬期間の除雪により路肩が破損しているの、補修をお願いします。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。後日、ご対応いただきますようお願いいたします。
69	中直根	地域環境等	新規	その他	通称杉峠道路に立木が被さってきているので伐採をお願いします。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。後日、ご対応いただきますようお願いいたします。
70	中直根	道路・橋梁	新規	新設	市道川端線への防雪柵の設置をお願いします。	産業建設課	今冬の吹きだまり状況を確認しております。県との協議のなかで県道中直根バイパス工事の完了後において再度現地を確認することとしております。ご理解をお願いいたします。
71	中直根	施設維持管理	新規	改修	直根環境改善センターは雨漏りが激しいので、階段の屋根及び外壁の補修をお願いします。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。後日、ご対応いただきますようお願いいたします。
72	前ノ沢	地域環境等	継続	新設	街路灯No.8-1128とNo.8-1129の間がカーブにより暗いため、街路灯を1基追加いただきたい。	産業建設課	現地の調査を行うとともに優先順位をつけて設置することとなります。ご理解をお願いいたします。
73	前ノ沢	道路・橋梁	新規	改修	道路除雪により破損した舗装と路肩の修理をお願いします。	産業建設課	順次修繕を行っていきます。
74	下直根	水路・河川	新規	新設	末坂路線道路の残りのU字溝を設置し、蓋付きにしていきたい。また、風雪により吹き溜まりができるので、暴風柵の設置をお願いします。	産業建設課	側溝について 市道の側溝改良につきましては、鳥海地域全体の問題であることから優先順位を決めて対応することとなります。 また、防雪柵の設置については難しいので、通常の除雪で対応して参りますのでご理解をお願いいたします。
75	下直根	地域環境等	新規	改修	街路灯について、昨年度修繕や新設いただきお礼申し上げます。雪害等により〇〇宅入口と〇〇宅脇の街路灯の支柱が傾いているので対応をお願いします。	産業建設課	市道東野線沿線（字岡田代地内）の防犯灯については修繕を依頼しております。 修繕完了までお待ちいただきますようお願いいたします。 市道下直根高口線（字末坂地内）の防犯灯については順次対応してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
76	下直根	地域環境等	新規	新設	下直根・吉谷地線と県道鳥海矢島線の交差路が180度のカーブとなることから、カーブミラーを早めに設置願います。	市民サービス課	現地を確認しました。 優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
77	下直根	地域環境等	新規	新設	檜山滝はジオパークの指定を受け観光客が年々増加しており、町内会有志で歩道の草刈や滝壺等整備を行っています。しかし、県道から滝までの道路が状況が悪く、道路の整備をお願いします。また、案内板を県道に設置していただきたい。	産業建設課	(建設班:市道) 市道については従来通りの維持管理に努めます。また、舗装補修等については順次対応してまいりますので、ご理解をお願いします。 (観光班:市道から滝+看板) 市道から檜山滝までの道は、私道であることから現状では整備を行うことは困難なものと考えております。滝までの距離の案内板については、鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会と連携し、検討してまいります。 また、例年実施していただいております草刈り作業等につきましては、鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会で実施しております「保護保全事業補助金」の活用も検討くださるようお願いいたします。
78	下直根	その他	新規	その他	直根診療所の統合は仕方ないが、1日35人の受診者が必要とのことであれば、鳥海地域に診療所を残す政策として、笹子診療所の統合も検討いただきたい。また、今後自動車免許返納者が増加すると思われるので、コミュニティバス運行時間の見直し、後期高齢者等の運賃無料化を検討いただきたい。	市民サービス課/診療所	【振興班】コミュニティバス中直根線について、鳥海診療所の診療時間に合わせた増便等検討しております。診療所の運営とも調整しながら、利用しやすい運行を目指して参ります。 【診療所】令和5年3月末をもって直根診療所を鳥海診療所に統合することとしております。その後の鳥海・笹子診療所のあり方については、地域における医療環境や受診動向などを注視しながら慎重に検討して参りますので、住民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
79	吉谷地	道路・橋梁	新規	改修	市道大川端外山線から吉谷地線に入る鋭角カーブ(間木休石線との交差付近)の拡幅をお願いします。	産業建設課	新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの掲載が必要となります。次期計画への登載について優先順位を考慮し市全体で協議して参りますのでご理解をお願いいたします。
80	吉谷地	道路・橋梁	新規	改修	雪害等で壊れた市道の補修(穴ぼこ、穴埋めを広めに補修)をお願いします。	産業建設課	順次修繕を行ってまいります。
81	才ノ神	道路・橋梁	継続	改修	市道才ノ神長坂線について、2回にわたり改修いただいておりますが、引き続き未整備部分の整備をお願いします。	産業建設課	今年度も工事を予定しております。工事期間中についてはご迷惑をおかけすることとなりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 また、施工後の維持管理についてもご尽力いただきますよう併せてご理解とご協力をお願いします。
82	才ノ神上原	道路・橋梁	新規	改修	県道70号線の拡幅と防雪柵の設置をお願いします。(過去に要望あり)	産業建設課	今年度において県より事業実施に向けて、測量設計を予定しているとの回答を得ております。 測量中のご協力をお願いいたします。
83	才ノ神上原	道路・橋梁	新規	改修	私有農道において、貯水槽までの道路改修をお願いします。	上下水道事務所	現地の状況を確認しております。砂利敷きの対応を計画しております。

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
84	猿倉	水路・河川	継続	改修	市道猿倉線（通称）屋敷線のU字溝入れ換え工事については、毎年継続して実施して頂いていますが、まだ道半ばであります。新年度も引き続き工事の継続をお願いします。	産業建設課	今年度も工事を予定しております。工事期間中はご迷惑をおかけすることとなりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また、施工後の維持管理についてもご尽力いただきますよう併せてご理解とご協力をお願いします。
85	猿倉	地域環境等	継続	新設	市道猿倉線清下水地内（通称）屋敷線に入るT字路に街路灯の設置をお願いします。（他地区からも要望されている。）	産業建設課	令和2年に会長立ち会いのもと指定箇所に設置済みです。新規要望箇所がある場合は再度お知らせいただきますと共に後日立ち会いをお願いいたします。なお、設置については優先順位をつけて設置することとなりますので、ご理解をお願いいたします。
86	猿倉	防災（消防）	継続	新設	既存の地上型防火用水槽を埋設式水槽に設置替え頂きますようお願いいたします。 （既存設置場所）芳原地内 ○○宅手前	市民サービス課	既設の消火栓や防火水槽の配置状況や優先度などを加味し対応させていただいております。更新を進める中で、改めて協議させていただきます。
87	猿倉	水路・河川	継続	その他	猿倉地内 上堰農業用水路中、同区芳原地内に未改修部分があり、大雨による増水の場合崩落の危険が予見されます。現在中山間直接支払事業等においても工事を行っておりますが、新年度に何か良き補助事業が発生した折には是非事業対象としてご紹介頂きますようお願いいたします。	産業建設課	補助事業が活用できる場合には、速やかにお知らせいたします。農業用水路の改良には、引き続き、中山間地域等直接支払交付金や、多面的機能支払交付金などの活用をご検討くださるようお願いいたします
88	猿倉	水路・河川	継続	新設	市道猿倉線に併走する用水路に蓋を設置していただき、施工済みの箇所につながる水路について、さらに蓋の設置を要望します。	産業建設課	現地を確認いたしました。要望について実施可能な事業が無いか県と協議して参りますが、農業用水路の改良には、引き続き、中山間地域等直接支払交付金や、多面的機能支払交付金などの活用をご検討くださるようお願いいたします。
89	新町	道路・橋梁	継続	改修	除雪により陥没した新町会館付近と教員住宅付近の原状回復をお願いします。	産業建設課	教員住宅付近については修繕を完了しております。新町会館付近については順次補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
90	新町	その他	新規	改修	除雪により倒れた町内案内看板の原状復旧をお願いします。	市民サービス課	現地確認しました。基礎ブロックも剥き出しになっておりましたので撤去いたしました。なお、再設置の計画はありませんのでご了承ください。
91	下中	水路・河川	新規	改修	○○宅前のU字溝が破損し落ちているので修理していただきたい。	産業建設課	順次修繕を行っていきます。
92	下中	施設維持管理	新規	その他	元笹子出張所の後ろ側にカメバチが巣を作るので草刈をお願いします。	市民サービス課	当該地の除草については、通年刈り払いと除草剤散布を定期的に実施しており、今後も継続して参ります。
93	畑平	水路・河川	新規	改修	畑平集落から日影へ300mの市道で、豪雨の度に作業道からの土砂が流れ込み、側溝の排水機能が果たされない状況であるので、土砂除去と蓋がけの対策をお願いしたい。	産業建設課	今後、作業道の管理者と対応を協議して参りますので、ご理解をお願いします。
94	天神	地域環境等	継続	その他	県道鳥海矢島線（天神－川熊）について春と秋の側溝の清掃を引き続きお願いします。	産業建設課	道路管理者である由利地域振興局建設部に、適正な管理を依頼しております。

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
95	天神	水路・河川	新規	改修	県道鳥海矢島線（天神－川熊）の側溝が一部陥没しているので修理をお願いします。	産業建設課	道路管理者である由利地域振興局建設部と現地調査を実施しております。
96	天神	道路・橋梁	継続	新設	県道鳥海矢島線（天神－川熊）に縁石を下方まで設置していただきたい。	産業建設課	道路管理者である由利地域振興局建設部と現地調査を実施しております。
97	天神	道路・橋梁	継続	改修	県道鳥海矢島線（天神－川熊）〇〇宅の上方の縁石が陥没しており、修理をお願いします。	産業建設課	道路管理者である由利地域振興局建設部と現地調査を実施しております。
98	天神	公共交通	継続	改修	過去にあった横断歩道と制限速度の設定を再度設置していただきたい。	市民サービス課	由利本荘警察署に照会し、横断歩道と速度制限は、交通量の減少などにより平成28年度に撤廃しているとの回答を得ております。 要望があったことを警察署に伝えます。
99	下ノ宮	地域環境等	新規	改修	下ノ宮地内の空き家前の街路灯を暗い場所へ移設願いたい。	産業建設課	後日、移設要望箇所を確認しますので立ち会いをお願いします。 なお、優先順位をつけての設置となりますので、ご理解をお願いいたします。
100	野宅	水路・河川	新規	改修	砂防ダムなどの土砂の撤去をお願いします。	産業建設課	治山ダム 砂防ダムは満砂になると新たな砂防ダムの設置要望となります。 土砂の撤去はできませんのでご理解をお願いします。
101	野宅	道路・橋梁	新規	改修	道路の白線が消えているので引き直しをお願いします。	産業建設課	鳥海地域全体の問題であることから優先順位を決めて順次対応することとなります。
102	野宅	道路・橋梁	新規	改修	天神～上野宅線のガードレールがなくなっている。	産業建設課	応急対応や注意表示を含め検討します。
103	野宅	水路・河川	新規	改修	〇〇宅前のカーブが大雨の際、水路があふれるので対策をお願いします。	産業建設課	笹子大堰 施設管理者である鳥海町笹子土地改良区と現地調査を実施しております。土地改良区に対し適切な施設改良を求めて参ります。
104	野宅	水路・河川	新規	改修	葦沢水路は大雨の際あふれ、畦畔も破壊している。対策をお願いします。	産業建設課	・畦畔（土羽護岸）崩落 葦沢川のことと思われませんが、圃場整備の計画があると伺っておりますので、現地での協議をお願いします。 ・河川越水対策 越水に起因する河床の上昇については取水口（コンパクトゲート）が要因の一つと考えられます。雨天時の適切な管理をお願いいたします。
105	野宅	道路・橋梁	新規	改修	道路がU字溝より低くなっているため、アスファルトを盛るなどの対策をお願いします。	産業建設課	順次修繕を行っていきます。
106	野宅	質問	新規	その他	丁岳の遭難事故が多い。山道の吊り橋はできましたか。登山情報などに問題はありますか。	産業建設課	丁岳登山道（直登コース）の歩道橋については現在復旧が未定となっているため、令和3年度に東北森林管理局由利森林管理署との協議及び許可を得て迂回路を設置しております。また、登山道につきましては新たに看板の設置なども行っておりますのでご理解をお願いします。
107	野宅	水路・河川	新規	改修	子吉川の下流は整備が進んでいるが上流は未整備です。護岸工事、柳の伐採、滞積した石の撤去をお願いします。	産業建設課	河川管理者である県に状況を報告します。

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
108	野宅	その他	新規	改修	笹子地域におけるほ場整備などの農業関係について、市からのいろいろな支援・アドバイスをお願いします。(大曲・横手・湯沢は進行が早いが本市は遅い)	産業建設課	事業主体は、鳥海町笹子土地改良区となります。これまでもいろいろな支援・アドバイスを実施して参りましたが、引き続き事業採択に向け対応して参ります。
109	野宅	道路・橋梁	新規	新設	朝の交通渋滞緩和(万願寺周辺) 企業でも早出勤務など努力していると思いますが、迂回路の整備をお願いします。	産業建設課	要望の内容を、道路管理者である県へお伝えします。
110	野宅	質問	新規	改修	〇〇宅裏の砂防ダム・砂防堰堤の計画はありますか。	産業建設課	県建設部と現地調査を実施しました。県建設部では応急対応及び農林部対応も含め検討するとしております。
111	野宅	その他	新規	その他	発達障害支援について、早い段階での療育センター等の指導に導いていただくよう市へ強く要望します。	市民サービス課	乳幼児検診や保育現場からの情報により、気がかりな方等に相談の場の紹介や市が実施している指導教室等への参加につなげております。今後も、医療や教育など関係機関と連携して支援を行って参ります。
112	上野宅	防災(災害)	新規	新設	市道櫛連砥沢線で発生する雪崩のため例年通行止めとなっている。また、砥沢水路が堰止めになることがある。集落の重要な水路なので、雪崩予防柵の設置をお願いします。	産業建設課	県森づくり推進課による雪崩防止柵昨年度、県と現地確認を実施し、ご指摘の状況を説明しております。治山事業採択に向け要望して参ります。
113	上野宅	水路・河川	新規	改修	一本松沢川は砥沢水路と平面交差することから、降雨の度に水路に大量の土砂が堆積するので、土砂の除去対策をお願いします。	産業建設課	水路管理昨年度、県と現地確認を実施し、ご指摘の状況を説明しております。治山事業採択に向け要望して参ります。
114	上野宅	防災(消防)	新規	改修	櫛連地内の消火栓は老朽化して傾きが生じているので更新いただきたい。	市民サービス課	現地を確認しました。他の消火栓と比較してもまだ使用可能な状態であり、現状のまま使用していただくようお願いいたします。
115	砂口	道路・橋梁	新規	改修	市道日影～平沢間のガードレールが降雪・除雪等で破損したので修理をお願いします。	産業建設課	応急対応を含め順次対応します。
116	砂口	地域環境等	新規	改修	市道日影～平ノ沢間のカーブミラーが以前設置されていましたが現在はありません。設置をお願いします。	市民サービス課	現地を確認しました。優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
117	砂口	道路・橋梁	新規	改修	市道砂口～平沢～日影の舗装が除雪作業中に破損しているので早急の修復をお願いします。	産業建設課	順次修繕を行っていきます。
118	模渕	道路・橋梁	新規	改修	道路と暗渠横断に土が積もり水の流れを妨げているため、道路側溝の流れに支障となっているので改良を要望します。また、防火水槽の有蓋化についてもお願いします。	市民サービス課／産業建設課	【市民サービス課】防火水槽の有蓋化については、既存の消火栓や防火水槽の配置状況や優先度などを加味し、年々計画を進めております。対象の水槽についても、今後更新を進める中で、改めて協議させていただきます。 【産業建設課】道路改良工事については市創造ビジョンへの登載が必要となりますが、当地域については基盤整備計画があることや現状の横断暗渠が車両通行及び道路排水に影響がないため、創造ビジョンへの登載は厳しいものと考えられます。

令和4年度 要望事項並びに回答要旨

(令和4年5月20日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
119	針水	防災（災害）	新規	改修	針水会館から手前10mくらい路肩がずり落ちている。道路が通行できなくなり会館も壊れてしまうので早期の補修をお願いします。	市民サービス課／産業建設課	【市民サービス課】現状の確認と今後の対応について、現地で確認させていただきますので、立会いよろしく申し上げます。 【産業建設課】現状として車両通行に影響が少ないため注意喚起等での対応とします。
120	西久米	道路・橋梁	新規	改修	赤倉一西久米の市道が舗装の亀裂・穴など損傷が多数あるので路面の改修をお願いします。	産業建設課	順次修繕を行っていきます。
121	西久米	地域環境等	新規	新設	〇〇宅と〇〇宅の間に街路灯の増設をお願いします。	産業建設課	現地の調査を行うとともに優先順位をつけて設置することとなります。 ご理解をお願いいたします。
122	青平	地域環境等	新規	その他	道路脇の空家（〇〇宅）の落雪により通行止めとなるので、落雪を除雪いただきたい。	市民サービス課／産業建設課	【市民サービス課】所有者に対して、建物の適切な管理を促して参ります。 【産業建設課】除雪中の家屋倒壊や除雪による家屋損壊が懸念されますので、危険が想定れる場合は除雪を中止することとなります。
123	峠ノ下	施設維持管理	新規	改修	令和2年度に修理いただきましたが、旧道側公園の防護柵上部がずり落ちていますので修理をお願いします。	産業建設課	県に修繕を要望します。
124	峠ノ下	道路・橋梁	新規	改修	滝ノ沢の砂利道を大型トラックが出入りしているのか、道路公園側へ土砂が流れ込み側溝が埋まり歩道に水が流れている。	産業建設課	林道滝ノ沢線 今年度も県営造林事業の実施が予定されております。 発注元である県への現状報告を実施し、適切な管理を協議して参ります。
125	瀬目	施設維持管理	新規	その他	平成29年度にも要望しましたが、旧第4分団第1部格納庫の払い下げについて、市の計画では平成34年度以降解体又は払い下げとの回答でした。払い下げの方向でよろしく申し上げます。	市民サービス課	当該建物については市の公共施設等総合管理計画においても第2期（令和4～8年度）解体と計画されています。町内会等が払い下げを希望する場合は、財産を所有していくためにも地縁団体として認可される必要があり他条件がありますので、市民サービス課へお問い合わせ下さい。
126	上ノ屋敷	道路・橋梁	継続	改修	市道上屋敷線（上屋敷～本屋敷）の舗装の劣化がひどく、土側溝も崩れており、舗装・側溝の補修をお願いします。	産業建設課	今年度において国道との接続部について側溝改良を行う予定です。 ご理解をお願いいたします。
127	長畑	水路・河川	新規	改修	旧矢島高校跡地からの雪解け水により側溝が溢れているので、U字溝を入れるか泥の撤去をお願いします。	産業建設課	要望箇所について現地でご説明いただきたいと思います。 後日、立ち会い等ご対応いただきますようお願いいたします。