

令和6年度 要望事項並びに回答要旨

(令和6年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
1	下伏見	地域環境等	新規	新設	市道鑑ヶ平～提鍋線の下伏見地内（文吉坂）周辺にゴミ捨て場のごとく捨てられています。昨年度、注意喚起看板を設置して頂きましたが、相変わらず不法投棄が止みません。住民の方々からは、また監視カメラを設置してもらうように要望してほしいとの声がありました。	市民サービス課	県により6月に監視用カメラが設置されましたが、10月31日現在、降雪に備え既に取り外されております。来年度も引き続き、監視用カメラの設置を要望して参ります。
2	下伏見	地域環境等	新規	新設	市道鑑ヶ平～提鍋線の下伏見地内（文吉坂）周辺に空き家があります。道路のすぐ脇にあるため、強風の日には瓦礫が飛んでこないか恐怖を抱いて運転しているとの声がありました。対応をお願いします。	市民サービス課	6月3日に家屋関係者により解体工事が行われました。
3	上伏見	地域環境等	新規	新設	高平地内の元サイレンがあったカーブにカーブミラーが設置されていたが、数年前に撤去されてそのままになっている。危険な箇所なので、カーブミラーの再設置を希望します。	市民サービス課	10月3日に設置を完了しました。
4	久保	防災（消防）	新規	新設	上組住宅付近に初期消火のための消火栓を再設置していただけるようお願いします（市道芦ヶ淵線の橋梁工事の際に設置することをと当時の町内会長に確約したと聞いております）。	消防総務課（市民サービス課）	かつて、橋梁工事と合わせて再設置することを計画しておりましたが、その後令和2年には地域内に有蓋貯水槽が整備され、その他にも消火栓があり、水利は確保されているものと認識しております。よって、当該場所への再設置は予定しておりません。
5	久保	防災（災害）	新規	改修	元川内小学校へ向かう途中の擁壁が丸安商店側に傾いているので、対応をお願いしたい。	産業建設課	今年度は雨水対策として、舗装の亀裂部分に合剤の充填作業を実施しました。
6	久保	防災（災害）	新規	その他	急傾斜地に防護柵を設置していただきましたが、上組の〇〇〇〇氏の後ろの防雪柵のロープが切れている箇所があり、また、中組の△△△△さんの車庫後ろの防雪柵の擁壁にクラック発見されましたので、その後の結果等について報告をお願いします。	産業建設課	県の担当が現地を確認し、対応していくと伺っております。
7	久保	地域環境等	新規	その他	元川内小学校の坂の途中の桜の枝が折れて危険なので処理していただきたい。	市民サービス課	4月2日に現地を確認し、枝の伐採を行いました。
8	久保	地域環境等	新規	その他	元川内中学校の体育館からの雪が法面を伝って落ちてくる。（加賀医院の駐車場やメディカルハウスゆうの介護施設に斜面から雪が落ちてくる。）	教育学習課	積雪状況を勘察し、体育館屋根下の除雪をしております。
9	大久保	地域環境等	新規	新設	急坂で見通しが悪く、慣れていない車は徐行しないことからカーブミラーの設置をお願いします。	市民サービス課	当該路線のうち、優先度の高い一箇所は昨年度対応済みです。今年度の要望箇所につきましては、比較的見通しが良いと判断いたしました。今年度は他地域の危険箇所を優先させていただきますのでご理解をお願いいたします。
10	矢ノ本	防災（災害）	継続	改修	令和5年度に要望し、立木の伐採・草の除草等をしていただいた急傾斜地の一部に土嚢が露出し、危険な状態にありますので、早急な対応をお願いします。	産業建設課	県において維持管理を実施しております。
11	矢ノ本	防災（消防）	継続	新設	矢ノ本町内にある無蓋防火水槽2基（坪淵・矢ノ本）を早期に有蓋化してもらいたい。	消防総務課（市民サービス課）	無蓋の防火水槽につきましては、安全対策や冬期間の用水確保の面などから有蓋が必要であると考えております。設置場所の選定について引き続きご協力ください。
12	沢渡向虎杖平	地域環境等	継続	新設	上虎杖平41〇〇〇〇宅横で△△△△宅入口の所に街灯を設置してもらいたい。	産業建設課	街路灯については優先順位をつけて設置することとなります。ご理解をお願いいたします。

令和6年度 要望事項並びに回答要旨

(令和6年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
13	鶴田	道路・橋梁	新規	その他	鶴田から貝沢に通じる市道について、暗く圧迫感があることに加え、熊が出没する地域でもありますので、法面の雑木の処理をお願いします。	産業建設課	枝払いを実施しました。
14	鏡ヶ平	水路・河川	新規	新設	〇〇〇〇宅前後の道路側溝が未だに素掘り側溝です。側溝に接する市道の路肩がだいぶ痛んでおりますので、側溝の設置をお願いします。	産業建設課	他の道路維持工事も含めて、優先順位をつけて設置することとなります。ご理解をお願いいたします。
15	鏡ヶ平	地域環境等	新規	新設	〇〇〇〇宅と△△△△宅の間は、街路灯の設置がなく、夜間の歩行は足が見えにくく、市道と側溝の高さが約1mほどあり、過去に落下者がいたことから大変危険な状態となっております。つきましては、中間地点に1基街路灯の設置をお願いします。	産業建設課	街路灯については優先順位をつけて設置することとなります。ご理解をお願いいたします。
16	鏡ヶ平	防災（消防）	新規	改修	町内管理の防火水槽が2つあり、内1つは平成30年に有蓋水槽に更新されています。もう1つの水槽は毎年定期的に清掃に努めてまいりましたが、若者の減少により、砂利や泥等の堆積物の清掃が大変難儀をしております。加えて老朽化が著しく、漏水も顕著であることと、農閑期には上流部で田んぼの用水が止められ、用水路からの取水が大変難しくなることから、有蓋水槽に更新していただきたく、強く要望いたします。	消防総務課 (市民サービス課)	無蓋の防火水槽につきましては、安全対策や冬期間の用水確保の面などから有蓋化が必要であると考えております。設置場所の選定について引き続きご協力ください。
17	鏡ヶ平	地域環境等	新規	新設	鏡ヶ平から〇〇〇〇宅付近の国道108号線に侵入する際の右折時、左方向が大変見づらくなっております。また、積雪の多い時には除雪で高い壁ができるため、より左右の安全確認が難しく危険だとの声があります。カーブミラーの設置により左右の安全が容易に確認できるようにお願いします。	市民サービス課	今年度中の設置を予定しております。
18	大栗沢	防災（災害）	継続	改修	〇〇〇〇宅裏の山にある地滑り防止の設備周りが陥没しており、至急確認し対応をお願いします。	産業建設課	5月16日に県と現地確認を実施しました。施設周りの陥没箇所には土嚢が詰めてあり、適正に処置されておりました。しかしながら、県では処置していません、誰が処置したのかは不明です。なお、その際、集水井の状態や周辺の地形等も点検いただき、異常は見られないとの回答をいただいております。
19	大栗沢	道路・橋梁	継続	改修	市道のガードレールが役目を果たしていない場所があり、大変危険な状態となっておりますので、早急に修復をお願いします。	産業建設課	現地近辺で大雨による災害を受けており、まずはその復旧を優先させていただき、その後順次対応していく予定としておりますのでご了承願います。
20	大栗沢	地域環境等	新規	その他	高比良にある通信ケーブル等の配線が立木の枝に触れている箇所が多くあります（角間が平のりんご畑含む）ので、確認していただき、枝打ち等の処置をお願いします。	市民サービス課	N T Tの通信・電話線であることを確認しN T Tに連絡したところ「立木の所有者が対応するべきものである（N T Tで枝払いは行わない）」との回答がありました。なお、市としても民有林の枝払いはできませんので、立木の所有者での対応をお願いいたします。
21	牛越	道路・橋梁	新規	その他	伏見から牛越間の道路で防雪柵を設置している箇所があるが、夏場も収納されていないため、つる草が絡まり、見通しが悪い状況となっている。除草などは定期的に行っているものの、見通しの悪いカーブでもあり、収納できないもののでしょうか？	産業建設課	一部収納しました。
22	小栗沢	道路・橋梁	新規	改修	小栗沢地内の除雪で出来た道路の穴の補修をお願いします。	産業建設課	補修完了しております。
23	小栗沢	水路・河川	新規	改修	小栗沢地内のコンクリート吹き付け擁壁箇所にある道路下横断排水管に泥が溜まり、浅くなっている。大雨時にトラブルにならないか不安なので除去してほしい。	産業建設課	今年度の対応ができませんでしたが、来年度に施工する予定です。

令和6年度 要望事項並びに回答要旨

(令和6年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
24	郷具	水路・河川	新規	改修	間木橋上流・下流の木クズ・ゴミ等の撤去をお願いします。	産業建設課	州浚いを行うこととなりますが、優先順位をつけて順次対応してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
25	河台	道路・橋梁	新規	改修	河台橋の欄干の塗装を早めをお願いします。 ※20年くらい経過しておりますのでよろしくをお願いします。	産業建設課	市内の橋梁は点検の上、計画的に順次補修を進めておりますので、ご理解をお願いいたします。
26	伏見沢	道路・橋梁	新規	改修	市道伏見沢間木線は、昭和61年「団体営農農道整備事業」で改良した市道であり、現在の道路設計にはマッチしていない。 当路線は、市道伏見線と国道108号を結ぶ市道であるが、一部、狭隘急カーブのため対向車および歩行者がカーブ手前で一時停止している状況である。 カーブの局部改良を実施していただき、人・車両の安全な通行を確保してもらいたい。	産業建設課	新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの掲載が必要となります。市全体で優先順位を考慮し協議してまいりますのでご理解をお願いいたします。
27	伏見沢	道路・橋梁	新規	改修	市道伏見沢間木線の旧道であり、市道伏見線～市道伏見沢間木線を結ぶ法定外道路がある。町内の中組と下組を結ぶ生活道路であるが、昭和61年以降舗装修繕は行っていないため、かなり舗装が劣化しており、通行に支障をきたしているため、改善をお願いしたい。	産業建設課	現地確認を行いました。法定外道路につきましては、これまで同様に使用者において管理をお願いいたします。
28	伏見沢	道路・橋梁	新規	新設	市道伏見間木沢線は、国道108号と県道大川端伏見線を結ぶ幹線道路であり、当箇所防護柵設置は10年ほど前から要望している。交通量も多いため、早期に防護柵を設置願いたい。	産業建設課	優先順位をつけて設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
29	伏見沢	水路・河川	新規	新設	市道間木沢線の道路側溝には落蓋がなく、10年以上前から町内奉仕活動の際に側溝への落ち葉などゴミ等の処理を行っている。また道路に面した家屋は空き家で側溝清掃する者もない状況である。当箇所は住宅が点在しており、環境に支障を来しているため早期に落蓋を設置願います。	産業建設課	状況を注視しながら、今後も町内会と対応を協議してまいりますのでよろしくお願いたします。
30	上平根	防災(消防)	新規	改修	防火水槽・消火栓の除雪について消防団員も少なくなって負担が大きくなってきたので、市の方をお願いできないか？	消防総務課 (市民サービス課)	防火水槽、消火栓は、各地域に設置され、その数も多いことから市がすべてを除雪することは困難であります。消防団員のみならず、住民自治活動支援交付金の活用などもご検討いただき、共助による地域除雪で対応をお願いいたします。
31	百合荃	地域環境等	継続	その他	鳥海地域の粗大ゴミ処理場施設の適正管理をお願いします。	市民サービス課	地元立ち会いのもと水質検査を実施し、その結果を報告させていただいております。今後も水質検査を継続し、施設を適正に管理してまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
32	百合荃	その他	継続	その他	道路除雪に係る残雪による春の農作業へ影響しないようお願いします。	産業建設課	例年通り対応してまいります。
33	百合荃	道路・橋梁	継続	改修	市道上川内雄勝線の路面補修をお願いします。	産業建設課	補修完了しております。
34	百合荃	道路・橋梁	継続	改修	市道上川内雄勝線蛇喰地内の路肩割れの補修及びガードレールの設置をお願いします。道路下には2本の農業用水路があり、崩落すると用水路が利用できなくなると心配しております。	産業建設課	時期は未定ですが、部分的に維持事業として補修を予定しております。

令和6年度 要望事項並びに回答要旨

(令和6年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
35	百合莖	防災(消防)	新規	改修	百合莖町内会の中心部に設置されている防火水槽のフェンスの一部が腐食等により無くなっており、転落事故等の危険性があるため、補修をお願いします。	消防総務課 (市民サービス課)	消防本部で現地を確認し、安全ネットで補修しております。
36	八木山	道路・橋梁	新規	改修	〇〇〇〇氏前道路の路面補修をお願いします。	産業建設課	補修完了しております。
37	八木山	防災(消防)	新規	改修	防火水槽の有刺鉄線がなくなり鉄筋だけになっており、転落の危険があるので、対応をお願いします。	消防総務課 (市民サービス課)	消防本部で現地を確認し、安全ネットを設置しております。
38	八木山	地域環境等	新規	改修	〇〇〇〇宅前の街灯の支柱が腐食により危険なため、移転してもらいたい。	産業建設課	街灯の移設は完了しました。今後旧支柱の撤去を予定しております。
39	大坂	道路・橋梁	新規	新設	小川バイパス大坂入口付近について「停止表示」「横断歩道」「街灯」「地域入口案内看板」の設置をお願いします。	市民サービス課 産業建設課	市民サービス課： 停止表示と横断歩道について、由利本荘警察署より次のとおり回答がありました。「停止表示：交差点の主従関係が明らかで、交通事故の発生状況からも、一時停止規制不要と認めた。横断歩道：現状の確認と交通事故の発生状況から不要と認めた。」 地域入口案内板の設置については、検討して参りましたが、費用対効果の観点から見送りとさせていただきます。 産業建設課：街灯については県において設置しております。
40	大坂	道路・橋梁	新規	新設	小川バイパス倉隅入口付近について「停止表示」「横断歩道」「街灯」の設置をお願いします。	市民サービス課 産業建設課	市民サービス課： 停止表示と横断歩道について、由利本荘警察署より次のとおり回答がありました。「停止表示：交差点の主従関係が明らかで、交通事故の発生状況からも、一時停止規制不要と認めた。横断歩道：現状の確認と交通事故の発生状況から不要と認めた。」 産業建設課：街灯については県において設置しております。
41	大坂	道路・橋梁	新規	新設	小川バイパス小川地域入口付近について「停止表示」「地域入口案内看板」の設置をお願いします。	市民サービス課	停止表示について、由利本荘警察署より次のとおり回答がありました。「停止表示：交差点の主従関係が明らかで、交通事故の発生状況からも、一時停止規制不要と認めた。」 地域入口案内板の設置については、検討して参りましたが、費用対効果の観点から見送りとさせていただきます。
42	根子	防災(消防)	新規	新設	町内に無蓋の防火水槽が2基あるが、土砂が堆積し、水利として機能していないため、有蓋の防火水槽に更新してほしい。	消防総務課 (市民サービス課)	無蓋の防火水槽につきましては、安全対策や冬期間の用水確保の面などから有蓋が必要であると考えております。設置場所の選定について引き続きご協力ください。
43	根子	その他	新規	その他	広報を月1回にしてほしい	市民サービス課	広報広聴課に要望をお伝えしました。
44	下小川	道路・橋梁	新規	改修	小川国見道路の路面の所々に穴があるので、路面舗装修理をお願いします。	産業建設課	たいへん遅くなりましたが、今月に補修を完了しております。
45	下小川	その他	新規	改修	小川環境改善センター前の除雪をお願いします。	産業建設課	環境改善センター前の市道は市直営で除雪を行っていますので、直営にて実施してまいります。

令和6年度 要望事項並びに回答要旨

(令和6年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
46	下小川	その他	新規	改修	小川環境改善センター横の避難場所の時々明かりが消えている時があるので、常時点灯するようにしてほしい。	市民サービス課	担当の危機管理課に要望をお繋ぎし、次のとおり回答がありましたのでお伝えいたします。「バッテリーの経年劣化により、夜間常時点灯ができなくなっております。これは市内全域に設置されている設備について同様の状態となっております。現在、年次計画で更新作業を進めておりますので、今しばらくお待ちくださるようお願いいたします。」
47	下小川	道路・橋梁	新規	改修	小川橋を大型車が通ると大きく揺れるので、直してもらいたい。	産業建設課	小川橋の舗装・補強工事については県が発注し、令和7年2月までの工期で実施しております。
48	村木	道路・橋梁	新規	改修	市道村木線の中心部（会館先）から羽後町との境までの区間について舗装整備をお願いします。以前から登坂部分については年次計画でコンクリート舗装を実施してもらってきましたが、それ以外の区間については現在も砂利を状況に応じて敷いて補修をしているので、春先の除雪も困難を極めている状況であり、夏場の農作業にも大変不便を感じておりますので、未舗装部分について早急に舗装してくださいませようお願いします。	産業建設課	路面状況を確認して検討いたします。併せて碎石による補修を適切に行い管理してまいります。
49	上直根	道路・橋梁	継続	その他	県道70号（天神～中直根）の除雪について万全を期してもらいたい。特に真冬の雨や暖気により道路状態が悪くなった時や日中の大雪の際には迅速に対応してもらいたい。この冬、コミュニティバスの運転に苦慮している状況や救急車を要請した場合の安全搬送が憂慮される道路状態が何度も見受けられました。県には休日を含めて日中の道路パトロールを強化され、豪雪地の道路状況を確認されるよう働きかけをお願いします。	産業建設課	県担当部局より「要望に添えられるよう業務徹底して参ります」との回答をいただいております。
50	中直根	道路・橋梁	継続	新設	中直根バイパスへ防雪柵を設置するよう県にお願いしてほしい。	産業建設課	県担当部局より「調査業務を検討したい」との回答をいただいております。冬期シーズンに現地でも風向・風速調査を実施予定との連絡を受けています。
51	中直根	道路・橋梁	新規	その他	バイパス開通に伴い、下直根から中直根の県道がいつから市に移管になり、保守作業をどこが行うのか教えてほしい（舗装の痛みが激しくなってきたので）	産業建設課	今年度、県において旧道処理工事に着手しており、令和7年度の舗装補修を予定しています。
52	中直根	道路・橋梁	新規	その他	先日、鳥海ダム関係の業者が百宅杉峠線道路改良工事と書いてある業者の名刺を置いていったが通行禁止になるのか？	産業建設課	ダム工事関連の情報はありませんが、市道杉峠線については、7月の大雨により現在通行止めとなっております。
53	下直根	道路・橋梁	新規	改修	下直根地内の市道各線を確認し、ポットホルルの補修をお願いします。※二年越しの破損箇所もあります。	産業建設課	年内に補修することはできませんが、来春の雪解け後の補修を予定させていただきますのでご了承願います。
54	下直根	地域環境等	新規	新設	下直根地内から大川端地内に至る県道70号線沿いに防犯灯・街路灯を設置していただきたい（道が狭くジョギングしている人もいて危険。また、夜は全くの暗闇で不法投棄の場所にもなっている）。	産業建設課	県からは設置基準の点から設置することは難しい旨回答されています。現在鳥海ダム工事車両の往来が増加している点から、今後は鳥海ダム工事事務所へも提起しながら設置の可能性を検討して参ります。
55	吉谷地	道路・橋梁	継続	改修	市道大川端外山線から吉谷地線に入る鋭角カーブ（間木休石線との交差付近）の拡幅をお願いします。	産業建設課	新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの登載が必要となります。市全体で優先順位を考慮し協議して参りますのでご理解をお願いいたします。
56	猿倉	水路・河川	継続	改修	市道猿倉線（通称）屋敷線のU字溝入れ換え工事については、毎年継続して実施して頂いていますが、まだ完成に至っておりません。新年度も引き続き工事の継続をお願いします。	産業建設課	市全体で優先順位を考慮し協議してまいりますのでご理解をお願いいたします。

令和6年度 要望事項並びに回答要旨

(令和6年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
57	猿倉	地域環境等	継続	新設	街路灯の設置について過去数年にわたり要望し、現場確認もしていただいておりますので、お願いします(他地区からも要望されている) ・市道板平線中、〇〇〇〇宅進入路付近 ・市道宮ノ沢線中、△△△△宅・□□□□宅中間点	産業建設課	街路灯については、優先順位をつけて設置することとなります。ご理解をお願いいたします。
58	猿倉	防災(消防)	継続	新設	老朽化が激しく一部は亀裂が生じ、留め金等応急処置を施している状況なので、既存の地上型防火用水槽を埋設式水槽に設置替え頂きますよう要望いたします。 ・猿倉字宮ノ沢地内 〇〇〇〇宅前	消防総務課 (市民サービス課)	設置が完了しました。 (工期：8月1日～11月29日)
59	猿倉	水路・河川	新規	その他	猿倉字南又地内を流れる用水路の流末については、長年にわたる流水の影響により、斜面の洗掘・崩落が進んでいる状況であります。また災害発生・耕作地への影響も懸念されますので、更なる浸食防止のための工事施工を要望します。	産業建設課	用水路から放流され洗掘されている箇所は私有地であることから、被害規模は大きいながらも100%市負担による工事等は不可能と思われれます。対応可能な方策としては、補助事業等を活用した農業団体による取組になりますので、事業化を要望する際は産業建設課へ相談下さい。
60	中村	道路・橋梁	新規	改修	冬期間の除雪により市道に陥没箇所が10カ所ほどありますので、補修をお願いいたします。	産業建設課	たいへん遅くなりましたが、補修完了しております。
61	天神	防災(災害)	継続	改修	県道鳥海矢島線(天神一川熊) 〇〇〇〇宅の上部について、もう少し高さのある資材で工事を行っていただきたい。	産業建設課	引き続き道路管理者である由利地域振興局建設部に、適正な管理を要望して参ります。
62	天神	道路・橋梁	継続	新設	天神集落内の道路に横断歩道と制限速度50kmの制限をしていただきたい。	市民サービス課	改めて再度要望し、由利本荘警察署より次のとおり回答がありました。 横断歩道：令和7年度の設置を検討中。 速度制限標識：現状の確認と交通事故の発生状況から不要。
63	天神	道路・橋梁	新規	改修	天神集落の下ノ宮近くのU字溝の泥上げをお願いします。 (下ノ宮から天神に向かって右側の側溝)	産業建設課	完了しております。
64	野宅	その他	新規	その他	農業機械の自動操舵について事故防止の観点からも補助制度を検討してほしい。	産業建設課	R7年度の要望を9月20日(金)まで受付しておりますのでご活用下さい。(市広報8/15号をご覧ください)
65	野宅	防災(災害)	継続	改修	砂防ダム・砂防堰堤に堆積している土砂について半分くらいの除去をお願いします。	産業建設課	砂防ダムは満砂になると新たな砂防ダムの設置要望となります。土砂の撤去はできませんのでご理解をお願いします。
66	野宅	水路・河川	新規	改修	〇〇〇〇さん宅カーブの水路・葎沢水路の改善をお願いします。	産業建設課	水路については土地改良区とも協議を行い、改善に努めます。
67	野宅	水路・河川	新規	改修	丁川の雑木の除去、土砂の撤去、土手崩れなどの河川工事をお願いします。	産業建設課	引き続き県へ要望して参ります。
68	野宅	水路・河川	新規	改修	サンポールアーチの交換をお願いします。	産業建設課	交換しました。

令和6年度 要望事項並びに回答要旨

(令和6年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
69	野宅	道路・橋梁	新規	改修	国道108号線の木の枝について枝の除去をお願いします（特に根子～小川～平根間）	産業建設課	県で対応済みです。
70	野宅	水路・河川	新規	改修	大雨で流れて堆積している側溝の土砂の撤去をお願いします。	産業建設課	完了しております。
71	野宅	道路・橋梁	新規	改修	ガードレールの修理をお願いします。	産業建設課	現地確認の上、優先順位をつけて実施してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
72	野宅	道路・橋梁	新規	改修	国道・県道・市道管理（白線・標識・穴・ひび割れ・横断歩道白線・車線変更矢印等）について、改善に努めてもらいたい	市民サービス課 産業建設課	可能な限り改善に努めてまいります。
73	野宅	その他	継続	その他	振込詐欺も多い中、特に介護保険の通知等高齢者が理解に困っております。給付金関係の通知には「辞退しますか」の欄があるが、間違っ書く人もいるのでは？以前も言いましたが、改善されておられません。高齢者にも理解しやすい通知に工夫してもらいたい。 感染症が集団発生した場合に、施設や保育園や学校、行政の連携により早めの対応ができないか。	市民サービス課	①介護保険関係通知：長寿生きがい課へ情報提供いたしました。 納付方法ごとに同封する色紙の「お知らせ」にて説明させていただいておりますので、ご理解をお願いいたします。 ②給付金関係通知：福祉支援課へ情報提供いたしました。 給付金の受給意思確認をするため、「辞退する」の項目を削除することはできませんが、辞退の記載がされているものについては、理由に応じて問合せ等確認作業を実施しております。 ③コロナウイルス感染症等関係：健康づくり課へ情報提供いたしました。 医療機関、施設や学校等で感染症が集団発生した場合、法令どおり保健所へ報告のうえガイドラインに従って感染拡大防止に努めております。今後も関係機関と情報を共有しながら連携を図ってまいります。
74	上野宅	道路・橋梁	新規	改修	市道櫛連～砥沢線の砥沢地内のガードレールが降雪・除雪等で破損しているので、修理をお願いします。	産業建設課	現地確認の上、優先順位をつけて実施してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
75	上野宅	防災（災害）	継続	新設	市道櫛連砥沢線で発生する雪崩のため例年通行止めとなっている。また、砥沢水路が堰止めになり、有事の際に対応できなくなる。集落の重要な水路なので、早期の雪崩予防柵の設置をお願いします。	産業建設課	令和3年度に県と現地確認を実施し、ご指摘の状況を説明しております。引き続き、治山事業採択に向け要望してまいります。
76	上野宅	水路・河川	継続	改修	一本松沢川は砥沢水路と平面交差することから、降雨の度に水路に大量の土砂が堆積するので、土砂の除去対策をお願いします。	産業建設課	令和3年度に県と現地確認を実施し、ご指摘の状況を説明しております。引き続き、治山事業採択に向け要望してまいります。
77	砂口	地域環境等	継続	改修	長い間要望していますが、大変危険な時もあります。事故になる前にカーブミラーの設置をお願いします（日影部落から2つ目の街灯のある急カーブのところですか？）	市民サービス課	7月19日に設置を完了しました。
78	砂口	道路・橋梁	継続	改修	市道日影～平沢間のガードレールが降雪・除雪等で破損したので修理をお願いします。	産業建設課	優先順位をつけて補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
79	砂口	道路・橋梁	新規	改修	市道（日影～平ノ沢～砂口）のU字溝に枯れ枝・落ち葉・土砂等堆積しているので、土砂上げをお願いしたい。	産業建設課	実施に向け準備を進めております。
80	砂口	道路・橋梁	継続	改修	天神→砂口→平ノ沢→日影地内の道路舗装について多くの穴があるので、早急の補修をお願いします。	産業建設課	補修を完了しております。

令和6年度 要望事項並びに回答要旨

(令和6年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
81	模渕	道路・橋梁	継続	改修	国道108号線姥井戸道路横断の水路土砂及び道路脇の擁壁の修繕を要望いたします。	産業建設課	側溝改良については再度、県へ要望して参ります。水路の土砂撤去については水利組合または町内での対応をお願いいたします。
82	針水	道路・橋梁	新規	改修	市道針水線の入口から終点までの道路に穴が数カ所あり、補修をお願いします。	産業建設課	補修を完了しております。
83	赤倉	道路・橋梁	新規	改修	松の木パークのトイレですが、冬期間、中の電気を消してほしい。	産業建設課	消灯して対応いたします。
84	赤倉	道路・橋梁	新規	改修	松の木パークのトイレの入口に柵をつけてほしい。	産業建設課	現地にて立会ありがとうございました。冬期間は入口に囲いを設置しますので、今後の収納等にご協力をお願いいたします。
85	西久米	道路・橋梁	継続	改修	〇〇〇〇宅前のガードレールが除雪により傾いているため、補修をお願いします。	産業建設課	ガードレールの補修については今年の予算確保が困難な状況です。来年度の実施に向け準備を進めて参ります。
86	西久米	地域環境等	継続	新設	〇〇〇〇宅と△△△△宅の中間地点あたりに街路灯を設置してもらいたい。	産業建設課	街路灯については優先順位をつけて設置することとなります。ご理解をお願いいたします。
87	西久米	地域環境等	継続	新設	昨年、倉手の〇〇〇〇宅の作業小屋の脇にあった街路灯が傾き、倒れそうだったため、補修をお願いしたところ撤去された。今まであった街路灯でもあり、近くに消火栓もあり、市の担当者と立ち会いの下、確認済みですので、今年度必ず設置してもらいたい。	産業建設課	移設完了しました。
88	西久米	道路・橋梁	継続	改修	国道108号線上笹子下野川合橋より、上笹子福島新腕越橋の間の道路のわだちの補修を市の方から県の方に補修要望を出してもらいたい。	産業建設課	今年度一部補修する予定です。
89	西久米	道路・橋梁	新規	改修	西久米地区市道の道路の穴・亀裂等多数あるため、補修をお願いします。	産業建設課	3月以降にも追加で補修しております。
90	皿川	道路・橋梁	新規	改修	市道西久米砂子線について口赤沢橋から大平栗橋までの区間には両サイドに杉林があり、杉の枝が道路の頭上に覆い被さっている状況です。特に冬季には杉の枝にのっている雪の塊や枝が路面上に落下することが多く、大変危険な状態です。数年前には通行中に車のボンネットに落雪して、物損事故にあった方もいるとも聞いています。この状況では人身事故につながることも危惧されますので、安全・安心して通行できるよう対策をしていただくようお願いいたします。	産業建設課	林地の所有者との協議と併せて、危険箇所については、枝払いについても検討してまいります。
91	皿川	地域環境等	継続	新設	〇〇〇〇宅入口付近に防犯・交通事故防止に必要とされますので、街路灯の設置をお願いいたします(熊の目撃情報もあり)。	産業建設課	街路灯については優先順位をつけて設置することとなります。ご理解をお願いいたします。
92	青平	道路・橋梁	新規	その他	滝ノ上線の草刈りは距離が長いので、町内会だけでは作業が厳しいので市の機械での作業をお願いしたい。	産業建設課	草刈作業実施しました。

令和6年度 要望事項並びに回答要旨

(令和6年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
93	峠ノ下	道路・橋梁	新規	新設	時々、標識がないために大平・青平・上椿へ行く道路を聞きに来る方がおります。スクールバスも往来していますので、国道108号線から枝路へ行く標識があればと思いますので、ご一考をお願いします。	市民サービス課	冬期間の状況なども確認のうえ、設置に向けて検討いたします。
94	上ノ屋敷	道路・橋梁	継続	改修	市道上屋敷線（上屋敷～本屋敷）の道路・側溝の補修をお願いします（道路側溝が劣化して破損箇所が多くあります。また、舗装の路肩側にクラックが入り、車の走行が危険な状態です）。	産業建設課	優先順位をつけて補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
95	上杉沢	道路・橋梁	継続	改修	大型車往来の際、家が地震のように揺れるので道路改修をお願いしたい（家の中の壁の亀裂が増えてきている）。	産業建設課	県に対し、引き続き要望してまいります。
96	上杉沢	地域環境等	継続	その他	昨年も要望しましたが、旧〇〇〇〇宅の建物が破損し、内部に動物が住み込んでいる様子なので所有者に連絡し、対応をお願いしてもらいたい。	市民サービス課	昨年度から複数回、所有者・関係者に対し通知や電話で適正管理について強く促しておりますが、残念ながら対応していただけない状況です。今年度も継続して適正管理について促してまいります。
97	長畑	水路・河川	新規	改修	昨年7月豪雨や今年3月の大雨により水上沢から土砂が流出し、集水枡から溢れ、長畑水路に堆積しており、除去をお願いします。	産業建設課	土砂撤去については町内会で対応いただきありがとうございました。今後撤去が必需な際は、早めにご連絡いただきますようお願いいたします。
98	長畑	道路・橋梁	継続	改修	崩ヶ沢地区地すべり防止事業に伴う工事車両通行等により、特に長畑橋付近と集落入口の道路について陥没が多く見られますので、補修をお願いいたします。	産業建設課	5月に補修完了しております。