

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
1	下伏見	水路・河川	新規	昨年大雨で堤防を超えるような水位になったことから、伏見会館脇の前津原川中洲の土砂撤去をお願いいたします。	産業建設課	土砂の撤去を終えております。
2	下伏見	その他	継続	市道鑑ヶ平～提鍋線の下伏見地内（文吉坂）周辺にゴミ捨て場のごとく捨てられています。昨年度、注意喚起看板を設置して頂きましたが、相変わらず不法投棄が止みません。住民の方々からは、また監視カメラを設置してもらうように要望してほしいとの声がありました。	市民サービス課	春に当該箇所の監視用カメラの設置を県に要望し、カメラが設置されておりましたが、冬期間に向け10/2に取り外しております。今後も環境監視員による定期的なパトロールを継続し、不法投棄の未然防止に努めてまいります。
3	上伏見	道路・橋梁	新規	市道伏見上原線（伏見字高平地内）の墓地付近の法面に複数の石が点在し、落石の危険性があるので、対策をお願いいたします。	産業建設課	法面の石を撤去した場合、上部の水田が崩落する恐れがあることから、対応方法を検討しております。引き続き看板を設置し注意喚起を行ってまいります。
4	久保	防災（災害）	継続	急傾斜地に防護柵を設置していただきましたが、上組の〇〇〇〇氏の後ろの防雪柵のロープが切れている箇所があります。今一度点検・確認をお願いいたします。	産業建設課	県から、まだ対応できていないとの回答を得ております。早期に対応するよう引き続き県へ要望してまいります。
5	久保	地域環境等	継続	元川内中学校の体育館からの雪が法面を伝って落ちてくる。（加賀医院の駐車場やメディカルハウスゆうの介護施設に斜面から雪が落ちてくる。）	教育学習課	引き続き積雪状況を勘案し、体育館屋根下の除雪をしております。
6	貝沢	道路・橋梁	新規	市道貝沢長坂線中、貝沢から長坂へ下る山側の土側溝約120mについて早期に改修をお願いいたします。	産業建設課	維持管理に努めてまいります。改修については対応を検討してまいります。
7	貝沢	防災（消防）	新規	上貝沢にある防火用貯水槽について流量が少なく、夏場は虫が発生するなど衛生面での問題もあるので早期に改善をお願いいたします。	市民サービス課 消防総務課	無蓋の防火水槽につきましては、安全対策や冬期間の用水確保の面などから有蓋が必要であると考えており、計画的に更新を進めてまいりますので、設置場所の選定についてご協力をお願いします。
8	貝沢	道路・橋梁	新規	市道伏見オノ神線の路肩の除草作業について、長年にわたり町内会で作業を行ってきたが、過疎化と高齢化に伴い、他路線の作業を優先するため、今後は市で実施してほしい。	産業建設課	市道の草刈り作業にご協力いただきありがとうございます。除草作業計画の見直しで対応可能か検討してまいります。引き続き可能な範囲でのご協力をお願いいたします。
9	貝沢	防災（災害）	新規	下川内堰からの越水により、3年前に土砂崩れが発生し、集落内13軒が浸水や土砂流入で大きな被害をうけ、現在も大変不安な思いをしています。こういったことが二度と起きないよう万全な管理に向けた手立てを講じてほしい。	産業建設課	管理を行っている土地改良区と連携し、被害の防止に努めます。水路の異常が見られた際には、地元町内からの連絡をお願いします。
10	大久保	道路・橋梁	新規	積雪時、住民（大久保12戸、前野4戸）が孤立する恐れがあるため、迂回路（鳥海町下川内字下夕川原地内の約500m）確保のために市道の除雪をお願いいたします。	産業建設課	要望の路線は冬季閉鎖路線となっております。現状区間の除雪を徹底しますので、ご不便をお掛けしますがご理解をお願いいたします。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
11	大久保	道路・橋梁	継続	急坂で見通しが悪く、慣れていない車は徐行しないことからカーブミラーの設置をお願いします。	市民サービス課	当該場所に関しては、速度を落とすよう、注意喚起を促す看板を坂の2箇所に設置しました。
12	矢ノ本	地域環境等	継続	矢ノ本地区内を通る国道108号線にカーブミラーを設置してほしい（大栗沢方面に行くところの十字路付近で特に冬期間に見通しが悪い）。	市民サービス課	現地を確認させていただきました。 矢ノ本町内から大栗沢方面へ向かう際、右手側の国道が高くなっているため、歩道に積雪がある場合には、右側から接近する車両の確認が難しくなる状況が生じていると考えられます。 ご不便をおかけしますが、地域内での優先順位を踏まえながら、順次対応を進めてまいりますので、恐れ入りますが、当面の間は十分ご注意のうえ、慎重な運転をお願い申し上げます。
13	矢ノ本	防災（消防）	継続	矢ノ本町内にある無蓋防火水槽2基（坪淵・矢ノ本）を早期に有蓋化してもらいたい。	市民サービス課 消防総務課	今年度、矢ノ本地区に有蓋防火水槽の設置を計画しており、順調に進みますと完成は12月の予定です。 坪淵地区の防火水槽につきましても、安全対策や冬期間の用水確保の面などから有蓋化が必要であると考えており、計画的に更新を進めてまいりますので、設置場所の選定について引き続きご協力ください。
14	興屋	その他	新規	町内要望事項はインフラ関連のものが多くと思われます。要望にあたっては写真添付も必要となるため、提出期限が4月中旬では確認しにくい場所もあるかと思えます。前年の秋頃に【仮要望書】のようなものの提出をするようにしてはどうか？	市民サービス課	町内要望につきましては随時受け付けしておりますので、その都度提出くださいますようお願いいたします。
15	興屋	道路・橋梁	新規	昨年秋に依頼しておりましたが、60年以上経った鳥海村時代に作った橋が基礎部分から崩壊し、危険な状態となっておりますので、撤去をお願いいたします（〇〇〇〇宅と△△△△宅の間の橋です）。	産業建設課	対応方法について検討しておりますので、引き続き通行は控えてください。
16	興屋	道路・橋梁	新規	〇〇〇〇宅作業小屋から虎杖平へ曲がる角付近にある道幅狭警告標識が古くなり、柱が折れ曲がっています。交換もしくは撤去をお願いいたします。	産業建設課	撤去を終えております。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
17	興屋	道路・橋梁	新規	〇〇〇〇宅付近のカーブにあったカーブミラーが撤去されたままになっています。建物があり見通しが非常に悪いので危険なため早期に再設置をお願いいたします。	市民サービス課	現地を確認いたしました。当該場所は、建物の影響でやや見通しが悪くなっておりませんが、カーブ自体は比較的ゆるやかであるため、徐行していただければ対向車の確認は可能な状況かと思われます。ご不便をおかけしますが、地域内での優先順位を踏まえながら、順次対応を進めてまいりますので、恐れ入りますが、当面の間は十分ご注意のうえ、慎重な運転をお願い申し上げます。
18	沢渡向 虎杖平	地域環境等	継続	上虎杖平41〇〇〇〇宅横で△△△△宅入口の所に街灯を設置してもらいたい。	産業建設課	新規の設置については、現在は既存の修繕予算の中で調整し対応することとしておりますが、修繕件数が多いため、新設まで対応できていない状況です。引き続き予算確保に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。
19	沢渡向 虎杖平	道路・橋梁	新規	昨年大雨により通行止めになっている伏見～上原線の早期改修をお願いいたします。	産業建設課	市道の通行止めについてはご不便をおかけしております。現在の計画では令和8年度着手となっておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
20	鶴田	水路・河川	新規	大雨時に川からの越水の恐れがあるので、鶴田町内小坂地内の前津原川(〇〇〇〇宅前付近)の川底に堆積している土砂の撤去をお願いいたします。	産業建設課	優先順位をつけて計画してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
21	鶴田	道路・橋梁	新規	例年穴埋めをしていただいておりますが、すぐ壊れてしまっておりますので、鶴田町内小坂地内の道路(上原方面、福岡方面の分岐付近約40m)の舗装の打ち替えをお願いいたします。	産業建設課	優先順位をつけて計画してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
22	大栗沢	道路・橋梁	新規	市道東街道線について安全点検を実施して、その結果をお知らせください。	産業建設課	R7.5/26以降定期的な点検を行い、9月上旬に一部路面補修を行いました。その後、路面沈下や亀裂が発生したため注視していたところ、10月31日に亀裂の拡大が確認され、安全確保のため片側交互通行にしました。翌11月1日、路肩が完全に崩落し、車両等通行の安全確保が困難なことから、全面通行止めになりました。早期の復旧に向け対応してまいりますので、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。また、迂回路へのカーブミラーの設置や冬期間の除雪など、関係機関と連携し適切に対応してまいります。
23	大栗沢	水路・河川	新規	子吉川の護岸の早期復旧をお願いいたします。	産業建設課	県で定期的な監視を行っております。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
24	大栗沢	道路・橋梁	新規	子吉川の護岸と市道東街道線の早期復旧をお願いいたします。	産業建設課	市道の通行止めについてはご不便をおかけしております。現在の計画では令和8年度着手となっておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
25	大栗沢	道路・橋梁	継続	市道のガードレールが役目を果たしていない場所があり早急に修復をお願いします。	産業建設課	優先順位をつけて順次補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
26	大栗沢	道路・橋梁	新規	作業道荒倉線の復旧をお願いいたします。	産業建設課	入札を行いました但し応札した業者がいませんでした。間もなく降雪期を向かえ、安全に工事を行うための工期が確保できないことから、今年度の復旧は困難と判断しました。来年度、早期に復旧できるよう努めてまいります。
27	大栗沢	道路・橋梁	新規	高比良線の通行止めの解除はいつ頃になるのかお知らせください。	産業建設課	同左。 なお、除草作業を行っていたとき、誠にありがとうございました。
28	芦ヶ渕・姥ヶ懐	道路・橋梁	新規	芦ヶ渕の〇〇〇〇宅前の登り坂中間で法面が崩れてきていますので、補修をお願いいたします。	産業建設課	現地の確認を行いました。法面の状況を調査し補修について検討します。
29	芦ヶ渕・姥ヶ懐	道路・橋梁	新規	姥ヶ懐の故〇〇〇〇宅より50m位の市道で段差が大きくなっているので、補修をお願いいたします。	産業建設課	県と現地調査を行いました但し、地すべりが疑われる兆候は確認されませんでした。今後、定期的な監視を行うこととなりました。また、段差については、経過観察のためそのままになりますが、土嚢等で通行の妨げにならないよう対応いたします。
30	芦ヶ渕・姥ヶ懐	水路・河川	新規	芦ヶ渕橋の下流の堤防が昨年の豪雨で削れてしまっているので、補修をお願いいたします。	産業建設課	現地調査に立会いいただきありがとうございました。確認した結果、河川とは関係が無い(堤防では無い)ことが判明しました。なお、農地や農道等については使用する方が補修することになります。
31	河台	道路・橋梁	継続	河台橋の欄干の塗装を早めをお願いします。 ※20年くらい経過しておりますのでよろしくをお願いします。	産業建設課	市内の橋梁は点検の上、計画的に順次補修を進めておりますので、ご理解をお願いいたします。
32	中平根	道路・橋梁	新規	田代線⇄おろこし線の除雪をお願いしたい。	産業建設課	要望の路線は冬季閉鎖区間となっております。現状区間の除雪を徹底しますので、ご不便をお掛けしますがご理解をお願いいたします。
33	中平根	地域環境等	新規	倒壊した住宅の対処をしてほしい。 ※所有者へ対応依頼	市民サービス課	現地を確認しました。当市からも倒壊した住宅への対処をするよう所有者に通知で何度かお願いしておりますが、残念ながら現在まで対応ただけておりません。 今後も解体・撤去を行うよう所有者に通知を続けてまいります。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
34	百合茎	施設維持管理	継続	鳥海地域の粗大ゴミ処理場施設の適正管理をお願いします。	市民サービス課	毎年、百合茎町内会の立ち会いのもと水質検査を実施しております。ご協力ありがとうございます。今後も町内会への検査結果の報告を継続し、施設を適正に管理してまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
35	百合茎	その他	継続	道路除雪に係る残雪による春の農作業へ影響しないようお願いいたします。	産業建設課	昨年は降雪量が多かったためご不便をおかけしました。引き続き農作業に影響しないよう対応してまいります。
36	百合茎	道路・橋梁	継続	市道上川内雄勝線の路面補修をお願いします。	産業建設課	穴埋め補修は終えておりますが、オーバーレイなど大規模な補修については、優先順位をつけて対応してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
37	百合茎	道路・橋梁	継続	市道上川内雄勝線蛇喰地内の路肩割れの補修及びガードレールの設置をお願いします。道路下には2本の農業用用水路があり、崩落すると用水路が利用できなくなると心配しております。	産業建設課	危険箇所の注意表示は実施しました。また、路肩割れ補修及びガードレールの施工については、方法を検討してまいります。
38	八木山	道路・橋梁	新規	市道八木山線～平根線（〇〇〇〇宅からの下り坂）にある鋭角な道路の改修をお願いいたします。	産業建設課	新たな道路改良につきましては、市全体での優先順位を考慮し協議してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
39	八木山	道路・橋梁	新規	市道八木山線～平根線（〇〇〇〇宅からの下り坂）の路面の補修をお願いいたします。	産業建設課	穴埋め補修は終えておりますが、大規模な補修については、優先順位をつけて対応してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
40	八木山	水路・河川	新規	笹子川に接する鶯川が大雨時には増水し、付近の田畑に被害を及ぼすので、河口付近の土砂の撤去をお願いいたします。	産業建設課	現地調査に立会いいただきありがとうございました。土砂撤去について検討します。
41	八木山	道路・橋梁	新規	国道108号線矢島新町にある信号機について、朝の通勤時間帯には4～5台通過すると信号が変わってしまうので、信号時間を変更をお願いいたします。	市民サービス課	由利本荘警察署に要望いたしました。
42	大坂	道路・橋梁	継続	小川バイパス大坂入口付近について「地域案内看板」の設置をお願いします。	市民サービス課	設置に向けて詳細を確認したところ、案内看板ではなく自発光式デリネーターの設置を希望するものであったため、県に要望をお伝えし設置を完了しております。
43	大坂	道路・橋梁	新規	〇〇〇〇宅前市道排水溝の補修工事をお願いいたします。	産業建設課	現地調査を行いました。道路側溝ではありますが、道路側溝以外の目的で使用する場合には（農業業用水路として使用したいなど）使用する側で、費用を負担し補修・改良することになります。なお、その際は、市への届出が必要となります。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
44	根子	地域環境等	新規	根子会館前の舗装が痛んで剥がれているので、修理してもらいたい。	産業建設課	令和5年度も回答しておりますが、会館敷地ですので町内会でのご対応をお願いいたします。
45	村木	道路・橋梁	新規	市道村木線の舗装整備について毎年砂利を敷いての補修を実施していただいておりますが、特に幅員の狭い部分や軟弱な区間についての整備を今後お願いいたします。	産業建設課	路面状況を確認し砕石補充などによる維持管理をしております。
46	村木	道路・橋梁	新規	市道村木線は昨年の水害において2箇所路肩の土砂崩れなど発生しました。農作業にも大変支障が出ており、早期の復旧をお願いいたします。	産業建設課	市道の通行止めについてはご不便をおかけしております。現在の計画では令和8年度着手となっておりますので、ご協力をお願いいたします。
47	鶴ヶ平	その他	新規	鶴ヶ平分譲地入口の法面（以前補修した箇所）が雪崩により、崩れてきているので補修をお願いいたします。	産業建設課	現地確認を行いました。優先順位をつけて対応してまいります。
48	鶴ヶ平	その他	新規	鶴ヶ平分譲地の草刈りについて、引き続き実施をお願いいたします。	市民サービス課	今年度は2回（6/14・9/3）の草刈りを実施しております。
49	上直根	道路・橋梁	継続	県道70号（上直根地内）において、昨年度の除雪作業は早期に実施されたこと、その後に道路状況が悪くなった際にも迅速に対応いただき、地域住民は大変喜んでおりました。県及び委託業者には今年度も同様の除雪対応を取っていただくようお願いいたします。	産業建設課	県に対し、昨年と同様の対応を取っていただくよう要望しております。
50	上直根	道路・橋梁	新規	県道70号（上直根地内）において、戸沢橋（上直根側）手前に大きなくぼみがあり、雨天の際には水たまりができることから、危険防止のため早期に補修されるよう要望をお願いいたします。	産業建設課	橋の接続部分は一部補修しているようですが、低いところは、まだ改善されていないようです。県に引き続き要望してまいります。
51	上直根	道路・橋梁	新規	市道彦八沢線（山ノ下地内）で、除雪作業等により舗装が破損しているため、早期補修をお願いいたします。	産業建設課	補修を終えております。
52	上直根	道路・橋梁	新規	市道上直根百宅線（石舟地内）の除雪作業が、通勤時間帯より遅いことが多く不便です。時刻修正または可能な限り早めの対応をお願いいたします。	産業建設課	通勤前までに除雪作業を終えるよう計画の見直しをおこないました。
53	上直根	道路・橋梁	新規	市道上直根百宅線（石舟地内）脇の水田に除排雪された大量の雪があり、農作業に影響を及ぼしかねません。今後は雪割りを実施されるようお願いいたします（写真添付）。	産業建設課	排雪箇所にご協力いただきありがとうございます。降雪の状況にもよりますが、できるだけ農作業に影響しない箇所への排雪や雪割りについて検討してまいります。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
54	上直根	道路・橋梁	新規	林道新沢平線（大又地内）の舗装が波状に変形し、車両通行の際に非常に危険であることから、令和4年、令和5年に継続して補修を要望しております。令和4年に現地立会済みですが、その後どうなったのでしょうか？お知らせください。	産業建設課	補修を終えております。
55	中直根	道路・橋梁	継続	中直根バイパスへ防雪柵を設置するよう県にお願いしてほしい（県要望）。	産業建設課	県議視察の際にも要望いたしましたが、風向きの関係から防雪柵を設置しても効果が得られないとの回答がありました。引き続き県で対応策を検討いただいております。
56	中直根	道路・橋梁	新規	中直根バイパスへの進入部分について比較的急勾配の箇所があり、砂利道で一時停止後の出入りに難儀しているため、工事した部分だけでも舗装をお願いいたします（県要望）。	産業建設課	県議視察の際にも要望を行い、県の対応で舗装を終えております。
57	中直根	道路・橋梁	新規	中直根馬垣部分で横断排水溝の箇所が段差がつき、ダム関係車両が通過する際、音が大きくなり、民家が震動するようになってきているので、段差解消をお願いいたします（県要望）。	産業建設課	舗装工事が完了し段差については解消されております。
58	中直根	道路・橋梁	新規	県道から市道川端線に入る部分の側溝が長年の除雪で損傷したことにより蓋の意味をなさなくなっているため改善をお願いいたします。	産業建設課	現地を確認いたしました。優先順位をつけて補修してまいりますのでご理解をお願いいたします。
59	中直根	水路・河川	新規	ヒノ沢川にかかる田んぼ（河川堤防部分）が一部決壊しているため早期補修をお願いいたします。	産業建設課	現地確認に立会いいただきありがとうございました。復旧方法を検討し、優先順位をつけて補修してまいります。
60	中直根	水路・河川	新規	バイパスから洪水の時に水が市道を通って橋まで流れ、土砂が堆積しているため、改善をお願いいたします。	産業建設課	再度の現地確認により県対応案件であることが判明したため、県に要望いたしましたが、現状での補修は行わないとの回答がありました。その旨、町内会長にお伝えしております。
61	下直根	道路・橋梁	新規	下直根地内の市道各線を確認し、ポットホールの補修をお願いします。※二年越しの破損箇所もあります。	産業建設課	補修を終えております。
62	大川端	水路・河川	新規	大雨災害時の被害拡大を防ぐための予防措置として子吉川の増水時対応としての川の石ざらいを要望いたします。	産業建設課	県議視察を通じて、県に要望しております。
63	大川端	道路・橋梁	新規	道路脇の倒木しつつある木の伐採要請を行政の方から地権者に連絡して処理をしてもらい、住民の不安を取り除いてほしい、	産業建設課	現地確認に立ち会いいただきありがとうございました。電線に支障があるため東北電力に依頼しております。順次対応するとの回答がありました。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
64	吉谷地	道路・橋梁	新規	市道「大川端外山線」「吉谷地線」の舗装の補修（穴埋め）をお願いいたします。	産業建設課	補修を終えております。
65	吉谷地	道路・橋梁	新規	市道「間木休石線」の側溝改良をお願いいたします（昨年大雨で側溝終点の道路横断が詰まり、市道上に水が溢れ、法面が崩れて上川内堰水路に土砂が流入しました）。	産業建設課	災害補助申請を受理しております。復旧を終えたそうですので、今後、事業実績報告の手続きを踏まえ、12月下旬から1月上旬に補助金交付を予定しております。
66	吉谷地	道路・橋梁	継続	市道大川端外山線から吉谷地線に入る鋭角カーブ（間木休石線との交差付近）の拡幅をお願いします。	産業建設課	新たな道路改良につきましては、市全体での優先順位を考慮し協議してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
67	猿倉	道路・橋梁	新規	市道屋敷線のU字溝入れ替え工事について今年度も引き続き実施をお願いいたします。	産業建設課	現地確認に立ち会いいただきありがとうございました。工事につきましては優先順位をつけて計画してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
68	猿倉	道路・橋梁	継続	過去数年にわたり要望し、現場確認もしていただいておりますが、改めて以下の箇所につきまして街灯の設置を要望いたします。 ①市道板平線中、〇〇〇〇宅進入路付近 ②市道宮ノ沢中、△△△△氏宅・□□□□氏宅中間地点	産業建設課	新規の設置については、現在は既存の修繕予算の中で調整し対応することとしておりますが、修繕件数が多いため、新設まで対応出来ていない状況です。引き続き予算確保に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。
69	猿倉	防災（消防）	継続	過去数年にわたり要望し、現場確認もしていただいておりますが、老朽化が著しく、地震等を考慮すると早急に工事が必要と思われる以下の防火水槽について、有蓋防火貯水槽に設置替えをお願いいたします。 ※猿倉字芳原地内 〇〇〇〇氏宅入口	市民サービス課 消防総務課	昨年度まで要望のありました宮ノ沢地内につきましては、有蓋防火水槽を設置させていただきました。芳原地内の防火水槽につきましても、優先順位をつけ計画的に更新を進めてまいりますので、設置場所の選定について引き続きご協力ください。
70	猿倉	水路・河川	継続	猿倉地区農業用水路の未改良部分に崩落危険箇所があり、現在、中山間直接支払い事業等にて補修工事を行っているところでありますが、新年度において補助事業に該当するようでしたら、ぜひ対象事業に組み入れていただけますよう要望いたします。特に台風時の大雨による増水の際には崩落の危険が予知されますのでよろしくをお願いします。	産業建設課	現状で活用可能な補助事業はありません。今後、活用できるような補助事業等があれば、お知らせいたします。
71	猿倉	道路・橋梁	新規	市道屋敷線（猿倉字梵天野地内の〇〇〇〇宅前）に陥没箇所があり、危険なため修繕をお願いいたします。	産業建設課	修繕を終えております。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
72	新 町	道路・橋梁	新規	目渡し農道の早期排雪をお願いいたします。	産業建設課	市道目渡線のことだと思われます。冬季閉鎖路線の除雪は作業効率等を勘案し計画的に行っておりますので、ご理解ください。
73	新 町	道路・橋梁	新規	排雪場所となっている所について、早期排雪をお願いいたします。	産業建設課	行政協力員に連絡し立会いの日程を調整中です。
74	新 町	道路・橋梁	新規	道路の陥没箇所の早期補修をお願いいたします。	産業建設課	行政協力員に連絡し立会いの日程を調整中です。
75	新 町	道路・橋梁	新規	横断歩道の引き直しをお願いいたします。	市民サービス課	由利本荘警察署に要望いたしました。
76	新 町	地域環境等	新規	缶、ビン、ゴミを捨てない対策として看板の設置や罰則の強化をお願いいたします。	市民サービス課	不法投棄防止のための看板につきましては、今後設置を予定しております。 また、罰則の強化につきましては、ご意見としてしっかり受け止めておりますが、現行の制度や手続きの制約もあり、すぐの実現は非常に困難な状況です。 引き続き、不法投棄の抑止につながる取組を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
77	新 町	地域環境等	新規	笹子八朔祭の実行委員会の設立、市の支援・助成をお願いいたします。	市民サービス課	実行委員会の設立については、地域の方々でご対応をお願いいたします。 支援・助成については、内容を確認のうえ検討させていただきますので、具体的な要望をお知らせください。
78	畑 平	道路・橋梁	新規	市道にできた数カ所の穴について補修をお願いいたします。	産業建設課	補修を終えております。
79	中 村	防災（災害）	新規	〇〇〇〇宅裏の沢（通称：奥ノ沢）に堰堤が3つありますが、土砂等で埋まって機能を果たしておりませんので、土砂等の撤去をお願いいたします（昨年7月の大雨でこの沢より大量の流水により△△△△宅が床下浸水の被害を被っております）。	産業建設課	砂防ダムは満砂になると新たな砂防ダムの設置要望となります。土砂の撤去はできませんのでご理解をお願いします。
80	野 宅	道路・橋梁	新規	町内会館前にある街灯が2月20日頃から点灯していませんので、修理をお願いいたします。	産業建設課	修理を終えております。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
81	野 宅	道路・橋梁	新規	国道108号線で毎年同じ場所で事故が発生しているので、看板を設置するなど対策をお願いいたします（上笹子赤倉周辺、小川檜ノ木平周辺、吉沢芋ヶ台など）。	市民サービス課	由利本荘警察署にお伝えしました。
82	野 宅	道路・橋梁	新規	国道108号線～万願寺～国道7号線に抜ける水林線（大長根下周辺、水林斎場周辺）で道路脇の木の枝がはみ出していて特に大型車の通行に支障があるので、伐採をお願いいたします。	産業建設課	関係各所に情報共有いたしました。
83	野 宅	道路・橋梁	新規	旧本荘市の市道改修より朝・夕の交通渋滞解消が優先だと思います（特に東バイパス延長（一番堰）上二本木や由利本荘市ソフトボール場付近）。	産業建設課	関係各所に情報共有いたしました。
84	野 宅	施設維持管理	新規	市の施設の駐車場の陥没箇所や駐車線の消えているのが見られますので対策をお願いいたします（鳥海荘、川内直売所、鳥海総合支所など）。	市民サービス課 産業建設課	伏見生産物直売所は補修を終えております。他の施設については検討しております。
85	野 宅	施設維持管理	新規	笹子の道の駅の防犯カメラが壊れたままとなっています。修理依頼はしてるのでしょうか？	産業建設課	施設設備設置者である県と協議しております。
86	野 宅	防災（災害）	継続	砂防ダム・砂防堰堤に堆積している土砂について半分くらいの除去をお願いします。災害の未然防止のための対策をお願いいたします（熊本、広島、静岡、長野などは対策をしています。）	産業建設課	砂防ダムは満砂になると新たな砂防ダムの設置要望となります。土砂の撤去はできませんのでご理解をお願いします。
87	野 宅	水路・河川	継続	〇〇〇〇さんカーブの水路・葎沢水路の改善をお願いします。	産業建設課	笹子土地改良区とも連携し、増水時にあふれないように対応を検討してまいります。
88	野 宅	道路・橋梁	継続	国道・県道・市道管理（白線・標識・穴・ひび割れ・横断歩道白線・車線変更矢印等）について、改善に努めてもらいたい	市民サービス課 産業建設課	関係各所に要望をお伝えします。また、市道については可能な限り改善に努めてまいります。
89	野 宅	その他	継続	農業機械の自動操舵について事故防止の観点からも補助制度を検討してほしい。	産業建設課	令和7年度の募集は終了しました。
90	野 宅	その他	新規	農業に関して人手不足です。公務員はアルバイト禁止ですが、北海道・青森・山形は農業に対しては許可しています。秋田しんせい農協も許可していますので、早期の実現をお願いいたします。	市民サービス課 総務課	要望として承ります。今後、国の指針等を踏まえながら検討してまいります。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
91	野 宅	その他	新規	基盤整備事業の説明会に参加しても理解不足が多い。また、基盤整備事業にプラスして道路の整備も必要だと考えますので、ご検討をお願いいたします。	産業建設課	笹子土地改良区へ適切に対応するよう指導しております。
92	野 宅	その他	継続	羽後高校の給食制度を参考に高校の給食制度について、各給食センターが生徒減少の影響で余裕があるところもあると思うので、そこを利用するなど食の安全について検討してもらいたい。	市民サービス課 教育学習課	関係各所に情報共有いたしました。
93	野 宅	その他	継続	振込詐欺も増えてきています。介護支給（不支給）通知が思わしくないとい前言いましたが、改善されておられません。80・90代の高齢者にも理解しやすい通知にしてもらいたい。	市民サービス課	関係各所に情報を共有いたしました。
94	野 宅	その他	継続	丁岳の遭難事故が多い。山道の吊り橋はできましたか？	産業建設課	丁岳登山道（直登コース）の歩道橋については現在復旧が未定となっているため、令和3年度に東北森林管理局由利森林管理署との協議及び許可を得て迂回路を設置しております。また、登山道につきましては新たな看板の設置を行ったほか、雪消え後の点検・補修などなども行っておりますが、現在、丁岳登山道へと通じる水無林道が、令和5年の融雪及び令和6年度の豪雨災害による道路損壊により通行止となっております。林道に復旧については由利森林管理署と協議を進めておりますのでご理解をお願いします。
95	野 宅	その他	継続	アウトレジャーブームで人を呼び込むためにも大平キャンプ場の維持管理をお願いします。	産業建設課	水場とトイレを開設しております。 また、1回目の草刈りを終えております。
96	野 宅	その他	新規	笹子地域の圃場整備についてまた1年延期になっている。原因の説明や対策をお願いいたします。また、農業関係について市からの色々な支援・アドバイスをお願いいたします（農業法人の人材確保や公務員の農業アルバイト促進、農業アルバイトへの補助など）。	産業建設課	笹子地区は場整備準備会の事務局である笹子土地改良区に対して、適切な説明や対応をするよう指導いたします。 また、農業関係について、農家や法人に対し、引き続き支援や助言を行ってまいります。
97	野 宅	その他	継続	職員の勉強不足などから要望や要請をしても対応の遅れがあります。	市民サービス課	市民の負託に応えられるよう鋭意努力してまいります。
98	野 宅	水路・河川	新規	大木や土砂・川の流れの変更により農地に影響が出ておりますので、丁川の改修をお願いいたします。	産業建設課	県に要望しております。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
99	上野宅	道路・橋梁	継続	市道橋連～砥沢線の砥沢地内のガードレールが降雪・除雪等で破損しているため、修理をお願いします。	産業建設課	現地確認を行いました。優先順位をつけて補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
100	上野宅	防災（災害）	継続	市道橋連砥沢線で発生する雪崩のため例年通行止めとなっている。また、砥沢水路が堰止めになり、有事の際に対応できなくなる。集落の重要な水路なので、早期の雪崩予防柵の設置をお願いします。	産業建設課	県に要望しております。 ※継続して要望しておりますが、現時点では未採択となっております。
101	上野宅	水路・河川	継続	一本松沢川は砥沢水路と平面交差することから、降雨の度に水路に大量の土砂が堆積するので、土砂の除去対策をお願いします。	産業建設課	県に要望しております。 ※継続して要望しておりますが、現時点では未採択となっております。
102	砂口	道路・橋梁	新規	砂口～平ノ沢間の道路状態が悪く（法面の崩れ・道路の穴）、早急の対応をお願いいたします。	産業建設課	一部を除き補修を終えております。
103	砂口	道路・橋梁	新規	天神から砂口の道路は道幅が狭く見通しも悪いほか、急カーブもあるために危険です。拡幅工事をお願いいたします。	産業建設課	新たな道路改良につきましては、市全体で優先順位を考慮し協議して参りますのでご理解をお願いいたします。
104	針水	道路・橋梁	新規	市道針水線の入口から終点までの道路に穴が数カ所あり、早期の補修をお願いします。	産業建設課	一部を除き補修を終えております。
105	西久米	道路・橋梁	新規	雪解けとともに当地区でも道路の傷みが目立つようになっておりますので、補修をお願いいたします。特にひどいのは峠ノ沢入口、葛平、〇〇〇〇宅前です。	産業建設課	一部を除き補修を終えております。
106	西久米	道路・橋梁	新規	〇〇〇〇宅前のガードレールの修繕と葛平にとりつけている傷んだガードレールの撤去をお願いいたします。	産業建設課	優先順位をつけて順次補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
107	西久米	道路・橋梁	新規	〇〇〇〇さんと△△△△さんとの間の電柱にできれば防犯灯の設置をお願いいたします。	産業建設課	新規の設置については、現在は既存の修繕予算の中で調整し対応することとしておりますが、修繕件数が多いため、新設まで対応出来ていない状況です。引き続き予算確保に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。
108	青平	道路・橋梁	継続	滝ノ上線の草刈りは距離が長いので、町内会だけでは作業が厳しいので市の機械での作業をお願いしたい。	産業建設課	市道の草刈り作業にご協力いただきありがとうございます。除草作業計画の見直しで対応可能か検討してまいりますので、引き続き可能な範囲でのご協力をお願いいたします。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
109	青平	道路・橋梁	新規	除雪で壊れた町内のU字溝の補修をお願いいたします。	産業建設課	現地を確認しました。対応を検討しております。
110	本屋敷	その他	新規	町内にあるごみステーションについて、現在国道沿いの見通しの悪いカーブの内側付近にあり、危険なためにゴミ収集業者より移動してほしいと毎年要望されております。本件に対応できる補助金等はあるでしょうか？	市民サービス課	ゴミステーションの「移動」につきましては、対応する補助金制度はありません。ただし、「更新」につきましては、「由利本荘市ごみ集積所設置費補助金」に該当する可能性があります。老朽化が進んでいるゴミステーションであれば、安全な箇所に「更新」することも一つの方法であるかと思われますのでご検討の上、ご相談ください。
111	峠ノ下	その他	新規	道路公園の中にある「清水淵」の立て看板について板葺きの屋根を数年前に修理し、塗装しておりましたが、今年になって数カ所板が剥がれて落ちていますので、修理をお願いいたします。	産業建設課	準備が整い次第修理いたします。
112	峠ノ下	道路・橋梁	新規	国道108号線の「中の橋」から支線になっている青平・上椿線に10メートルほど入った所から20カ所くらい道路に陥没箇所がありますので、補修をお願いいたします。	産業建設課	補修を終えております。
113	峠ノ下	道路・橋梁	新規	旧道（中の橋）があったたもとに転落防止のガードレールが設置されておりますが、雪と除雪対策で一部は崖に転落や支柱から崩れ落ちています。前に自動車等転落防止の支柱がありました、それも川に転落してしまっておりますので、町内会から改めてのお願いであります。	産業建設課	単管パイプでの補修を検討しております。
114	峠ノ下	道路・橋梁	新規	清水淵道路公園にある東屋について2～3年に一度塗装しておりますが、今年の大雪で特に痛みが目立ちます。塗装は町内会の方で実施しておりますが、今年も市の方から塗料をいただきたいので、よろしくお願いいたします。	産業建設課	東屋の塗装については、ご協力いただきありがとうございます。塗料の準備ができ次第ご連絡いたします。
115	瀬目	水路・河川	新規	瀬目部落内にあるため池の吐き出し口にあったボックスカルバートが劣化により崩れてしまい、地山を削って流れてしまっているため、補修をお願いいたします。	産業建設課	現地を確認し、町内会長と協議しております。
116	平林	道路・橋梁	新規	車道を横断しているU字溝のフタが一部亀裂や破損している箇所があるため、車両が通過するたびにフタの動く音がし、危険なため修繕をお願いいたします。	産業建設課	現地確認を行いました。優先順位をつけて補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
117	平林	道路・橋梁	新規	平林～間木ノ平間にある街灯で下水処理場入口にある街灯が点灯していないので、修理をお願いいたします。	産業建設課	鳥海・矢島上下水道事務所で、センサー付小型ソーラーライトを設置いたしました。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
118	上ノ屋敷	道路・橋梁	継続	市道上屋敷線（上屋敷～本屋敷）の道路・側溝の補修をお願いします（道路側溝が劣化して破損箇所が多くあります。また、舗装の路肩側にクラックが入り、車の走行が危険な状態です）。	産業建設課	優先順位をつけて補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
119	上ノ屋敷	道路・橋梁	新規	国道108号線上で舗装の段差で車が通ると大きな音・振動があり、夜間の睡眠や家屋に影響がないかとても不安です。県の方へ早期の舗装補修をお願いしてもらいたい。特に下水道の横断、水路の横断してところが酷い。	産業建設課	8/25 加藤県議現地視察時に県へ要望しております。
120	上ノ屋敷	防災（災害）	新規	昨年の大雨で崩れた市道上ノ屋敷上椿間で道路法面が崩れて通行止めになっている。上椿、上ノ屋敷、上杉沢にとって重要な生活道路なので、早期に復旧工事をお願いいたします。	産業建設課	市道の通行止めについてはご不便をおかけしております。今年度、着手予定となっておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
121	上杉沢	地域環境等	継続	地権者がわからない建物について屋根も壊れているし、窓ガラスも割れて、車庫のシャッターも壊れて飛散するような状態なので、地権者に連絡し、解体等の指導をお願いいたします。	市民サービス課	当該物件につきましては、これまでに写真を添えて、所有会社へ適正な管理を行うよう繰り返し要請してまいりましたが、残念ながら、未だ対応がなされていない状況です。 この物件は売却や賃貸に出されている不動産であり、建物の損壊状況についても、現時点で直ちに倒壊の恐れがあるわけではございません。そのため、市といたしましても法的に強制的な措置を講じることとはできず、引き続き管理者に対して適正な管理をお願いするしかないというのが現状です。市としても大変難しい対応を強いられており、苦慮しております。 町内の皆さまにはご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんが、引き続き適正な管理を行うよう要請して参りますのでご理解のほどお願い申し上げます。
122	上杉沢	道路・橋梁	新規	中台を周回する道路の舗装が剥げてしまい、土が出ている所もある。また、穴があいているので補修をお願いいたします。	産業建設課	現地確認を行いました。優先順位をつけて補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
123	長畑	道路・橋梁	新規	市道下野本屋敷線の町内入口（三叉路）で毎年車同士の危険事例が発生しており、カーブミラーの設置をお願いいたします。	市民サービス課	現在該当箇所にある電柱にカーブミラーを取り付けできないかを検討しており、電柱の所有者である東北電力に共架の許可申請を行っているところです。 今年中には設置ができるよう努めてまいります。
124	長畑	道路・橋梁	継続	昨年、市道下野本屋敷線の長畑野付近について道路改修を行っていただきましたが、今年も継続して実施していただきますようお願いいたします。	産業建設課	優先順位をつけて補修してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

令和7年度 要望事項並びに回答要旨

(令和7年11月30日時点)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	要望事項	担当課	回答内容
125	天神	道路・橋梁	新規	天神70号線（天神川熊線）の災害復旧を即急に行っていただきたい	産業建設課	現在、復旧工事が進んでおり、令和7年10月21日までの工事期間となっております。
126	天神	道路・橋梁	新規	笹子地区の除雪ポールを冬期間の設置のみにしていただきたい。	産業建設課	県に問い合わせたところ、スノーポールは全県的に撤去を行わない方針との回答がありました。
127	天神	道路・橋梁	新規	天神川熊線の〇〇〇〇宅の上部に縁石を続けて下方まで100メートルほど設置していただきたい。	産業建設課	県に要望してまいります。
128	天神	道路・橋梁	新規	天神川熊線の〇〇〇〇宅の上部縁石が沈下しており、再度縁石を設置していただきたい。	産業建設課	県に要望してまいります。
129	天神	道路・橋梁	継続	交通安全のために横断歩道の再度の設置と最高速度50kmの制限をしていただきたい。	市民サービス課	由利本荘警察署に要望いたしました。
130	天神	道路・橋梁	継続	天神川熊線の突き当たりの側溝の泥あげを行っていただきたい。	産業建設課	県に要望してまいります。