

令和8年度 鳥海地域要望 提出町内

No.	町内名	地区
1	下伏見	川内
4	久保	川内
5	貝沢	川内
6	大久保	川内
7	矢ノ本	川内
8	興屋	川内
9	沢渡向虎杖平	川内
10	鶴田	川内
11	鏡ヶ平	川内
12	大栗沢	川内
15	芦ヶ淵	川内
18	河台	川内
23	中平根	川内
24	上平根	川内
25	百合茎	川内
26	八木山	川内
32	下小川	川内
38	上直根	直根
40	前ノ沢	直根
44	吉谷地	直根
45	才ノ神	直根
47	猿倉	直根
48	新町	笹子
49	下野	笹子
54	中村	笹子
55	天神	笹子
57	野宅	笹子
58	上野宅	笹子
59	砂口	笹子
61	模淵	笹子
62	針水	笹子
64	西久米	笹子
65	皿川	笹子
66	青平	笹子
68	峠ノ下	笹子
72	上ノ屋敷	笹子

36町内

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
1	下伏見	1	要望事項	行政防災無線が町内で聞き取りずらく、改善していただきたいとの要望がありました。	危機管理課	<p>防災行政無線が聞き取りづらいとのことで、ご不安な思いをさせてしまい、深くお詫び申し上げます。</p> <p>市では昨年度、防災行政無線機器の老朽化に伴う設備更新を行い、音声の明瞭度の改善を図っておりますが、気象状況や地形、建物の遮音性の向上などの影響により、場所によっては聞き取りにくい場合がございます。そのため市では、放送内容を補完する手段として、以下の情報発信を行っております。</p> <p>○「消防・防災メール」および「市LINE公式アカウント」にて 無線の放送内容(緊急情報等)を、登録者の皆様へ同時配信しています。</p> <p>○市ホームページ「防災行政無線の放送内容について」のページにて、放送日時と内容を順次公開しています。</p> <p>○消防防災テレホンサービス(050-5536-7056)で放送内容を確認いただけます(通話料は利用者負担となります)。</p> <p>無線放送が聞こえにくい際には、これらの手段も併せてご活用いただければ幸いです。今後も、市民の皆様の安全・安心を守るため、より確実な情報伝達のあり方を研究し、周知に努めてまいります。</p>
1	下伏見	2	注意看板及び監視カメラ設置継続の依頼	市道鏡ヶ平～提鍋線の下伏見地内周辺(文吉坂)以前よりは少なくなって来てるように感じますが、まだ空き缶が捨てられているのが見えます。今年も設置していただきたいと要望がありました。	生活環境課	<p>注意看板は、設置に向けて検討してまいります。また、監視カメラにつきましては、以前県の事業で設置したものでございますので、引き続き県に要望してまいります。</p>

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内 番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
4	久保	1	街路灯の基礎腐食 について	町内のふしみ薬局と**氏宅の間にある、街路灯の 基礎から30センチメートルくらい腐食しており、通行 人にも危険なので、確認し修理していただきたい。	維持保全課	倒壊の危険性を考慮し柱の撤去を早急に実施しますが、街路灯の再設 置には設置場所の調整が必要なため、今後検討してまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
5	貝沢	1	市道貝沢長坂線の土側溝部分の改修について	同路線中、貝沢から長坂へ下る山側の土側溝約120メートルを早期に改修してほしい。	維持保全課	現在の側溝の維持管理に努めてまいりますが、側溝改良については要望が多く、優先順位をつけて対応を検討してまいります。
5	貝沢	2	上貝沢にある防火用貯水槽の管理面の改善について	この貯水槽は流量が少なく、夏場は虫が発生するなど衛生面での問題もあるので、早期に改善を図ってほしい。	消防本部総務課	現地の状況を確認し、維持管理・衛生対策について検討してまいります。
5	貝沢	3	市道伏見オノ神線の路肩の除草作業について	このことについて、長年にわたり集落で作業を行ってきましたが、過疎化と高齢化に伴い、他路線の作業を優先しなければならないため、今後は市当局で実施してほしい。	維持保全課	市道の草刈り作業にご協力いただきありがとうございます。鳥海地域の除草作業計画について今後も調整を図ってまいります。引き続き可能な範囲でのご協力を賜りますようお願いいたします。
5	貝沢	4	下川内堰からの越水による被害防止の手立てについて	このことについては、3年前にも土砂崩れが発生し住宅等に被害が及ぶなど、集落内の13軒が浸水や土砂流入で大きな被害を受け、大変不安な思いをしている。こういうことが絶対に起きないように万全な管理に向けた手立てを講じてほしい。	維持保全課	水路の管理者である土地改良区と連携し、被害の防止に努めてまいります。なお、水路に異常が見られた際には、ご連絡いただきますようお願いいたします。
5	貝沢	5	貝沢・長坂線(継続)	令和7年要望に追加し左側コンクリート(貝沢～長坂に向かい)下部もえぐられ復旧をお願いする。 ◎追加 貝沢より向かい際の橋が経年劣化し危険であり、災害や復旧工事には重機は通れない状況である。	維持保全課	災害時等で重機が通行する際は敷鉄板等で養生するとともに、パトロールを実施し状況を注視してまいります。
5	貝沢	6	貝沢営農研修センター奥側	有蓋水槽の設置を希望する。	消防本部総務課	防火水槽の設置につきましては、付近の水利状況等を確認し、優先順位をつけ計画的に実施しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。
5	貝沢	7	貝沢～オノ神線	昨年(R7)5月より補修を4度ほど足を運ぶも、8月になり補修工事を行ってくださいました。特に伏見バイパスより貝沢に向かう際には危険な状況あり、いつ事故が起きてもおかしくない状況でした。	維持保全課	今後もパトロールを実施し、維持管理に努めてまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
6	大久保	1	市道吹き溜まり解消のための防雪ネット設置する材料費補助	住人(大久保12戸、前野4戸)が孤立化する恐れがある。 冬場、夜勤等で働く人が、出勤できない不安に苦慮している。 集落住民で冬期間防雪ネット設置したい。材料費の助成を検討願う。 (場所)鳥海町下川内字前野	維持保全課	ネットのみであれば現物支給が可能です。市としましては、パトロールを実施しながら通常除雪で対応してまいりますので、ご協力をお願いいたします。
6	大久保	2	市道アスファルトの補修	陥没、剥がれたため、通行に支障を来している (場所)鳥海町下川内字大久保、宮ノ下(市道)	維持保全課	舗装補修について、直ちに対応してまいります。
6	大久保	3	市道のり面の崩落防止措置	舗装脇が凹。のり面崩落する前に防止措置が必要 (場所)鳥海町下川内字大久保、下夕川原(市道)	維持保全課	パトロールを実施し、状況を注視してまいります。
6	大久保	4	街路灯の設置	急カーブ(写真反対側)の手前で街路灯が必要 (場所)鳥海町下川内字大久保15-1(**)	維持保全課	街路灯新設については、各地域で要望も多いため優先順位をつけながら設置することとなります。 ご理解をお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内 番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
7	矢ノ本	1	有蓋貯水槽の設置のお願い。	矢ノ本地域に有蓋貯水槽を早急に設置していただきたい。 (7年度は坪淵地域に設置いただいております。)	消防本部総務課	防火水槽の設置につきましては、付近の水利状況等を確認し、優先順位をつけ計画的に実施しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。
7	矢ノ本	2	矢ノ本地区内を通る国道108号にカーブミラーを設置してほしい。	大栗沢方面に行く所の十字路付近で特に冬期間は見えにくい。	生活環境課	カーブミラーの新設につきましては、要望箇所の交通量や危険度を考慮しながら、市内全域での要望箇所を確認し、優先順位をつけて実施しております。順次対応を進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
7	矢ノ本	3	矢ノ本地区を通る国道108号の歩道の除雪をお願いしたい。	JA給油スタンド上部から大栗沢方面に行くところの十字路付近までの約1キロメートルの区間。	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
8	興屋	1	コミュニティーバスの運行時間について	今年度より新たに運行された「中直根線・矢島」で矢島駅から鳥海に来る「午後」便がまったくないため、一便でも運行することは出来ないでしょうか。	地域づくり推進課	羽後交通株式会社が運行する路線バスの路線短縮に伴い、今年度からコミュニティーバス「中直根線」を「矢島駅」まで延伸して対応しております。鳥海地域から矢島駅行きの午後便を新たに設定することについては、現状の運行台数、人員体制を考慮しますと、その他の便を廃止して調整することとなり、由利高原鉄道との接続利用をされている方への影響などの理由により困難な状況にあります。ダイヤ改正等につきましては、今後もコミュニティーバスの利用状況や利用者の声を確認しながら、総合的に判断してまいります。
8	興屋	2	U字溝に蓋などの取り付け	場所としては矢の本地区に入るかと思いますが、* * 宅から矢の本会館付近の道路脇のU字溝には、年中水が流れています。 その際、U字溝に沿ったのり面側から土砂、石、木の枝や葉っぱが落ちるため雨が降るとすぐ詰まってしまい、頻繁に水がオーバーフローしています。その都度近くの方が詰まった所を除去していますが、あまり頻繁に詰まることから、U字溝に蓋を取り付けるなどの対策を講じていただきたい。(別添写真添付)	維持保全課	維持管理に努めてまいります。側溝改良については要望が多く、優先順位をつけて対応を検討してまいります。
8	興屋	3	橋の撤去	昨年度に引き続きの要望です。 * * 宅と* * 宅の間にある橋の撤去をお願いします。危険度が増している感じがします。 (今回は写真を添付しません)	維持保全課	橋梁撤去後の河川護岸の保全も含めた対応について検討中ですが、皆様においては引き続き橋梁は通行しないようお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
9	沢渡向虎杖平	1	街路灯の設置について	昨年もお願いしましたが上虎杖平41(**宅)の所で**宅入口の道路に街灯を設置してほしい。	維持保全課	街路灯については、各地域で要望も多いため優先順位をつけながら設置することとなります。ご理解をお願いいたします。
9	沢渡向虎杖平	2	道路改修について	サテライトセンターに通じる道路が(伏見一上原線)一昨年大雨により通行止めとなっているので早く改修してほしい。	維持保全課	市道の通行止めについてはご不便をおかけしております。令和8年度内の工事完成予定となっておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
9	沢渡向虎杖平	3	看板について	サテライトセンターへの迂回路の看板が小さすぎて、わかりにくいので大きいのにしてほしいです。(地域住民が案内したりしている)	生活環境課	4月中に、より大きな看板を設置いたしました。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
10	鶴田	1	舗装道路の打変のお願い	鶴田地内の小坂付近上原福岡の分岐約40メートル非常にガタガタであるため、昨年提出している写真と同じ場所	維持保全課	舗装補修については要望が多く、優先順位をつけて対応を検討しておりますので、ご理解をお願いいたします。
10	鶴田	2	前津川の川底の土砂を上げてもらいたい	**宅の前が大雨などにより水量が増すと越水の恐れがあるため昨年提出している場所	維持保全課	優先順位をつけて対応を検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
10	鶴田	3	福岡～貝沢間法面の枝を払ってもらいたい	車の通行に影響があるため	維持保全課	枝払いについては法面の土地所有者との協議、調整が必要となります。実施に向けてご協力をお願いいたします。
10	鶴田	4	ゴミ袋の問題	旧のゴミ袋も使用できるよう方策を考えてもらいたい	生活環境課	不要な買いだめをせず、計画的にご購入のうえ、10月末までの使い切りをお願いします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
11	鏡ヶ平	1	市道側溝の設置について	<p>**宅前後の道路側溝(市道整備当時の排水兼用水路)が未だに素掘り側溝です。側溝に接する市道の路肩がだいぶ傷んでおりますので、U字側溝等の設置をお願いいたします。</p>	維持保全課	現在の側溝の維持管理に努めてまいりますが、側溝改良については要望が多く、優先順位をつけて対応を検討してまいります。
11	鏡ヶ平	2	街路灯の設置について	<p>**宅と**宅の間は、街路灯の設置がなく夜間の歩行は足下が見えにくく、市道と側溝までの高さも約1メートル前後で過去に落下者がいたことから、大変危険であります。つきましては、中間点付近に1基設置いただきたくお願いいたします。</p>	維持保全課	街路灯については、各地域で要望も多いため優先順位をつけながら設置することとなります。ご理解をお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
12	大栗沢	1	** 宅裏の市道の縁石	傾斜が急すぎるのではないか	維持保全課	お申し出にある「縁石」は道路排水のためのL型側溝であり、現状機能に問題はないと考えております。しかしながら変状が見られる場合は、ご連絡いただきますようお願いいたします。
12	大栗沢	2	ガードレールの修復	町内の市道に設置されているガードレールがガードレールの役名を果たしていない場所があり、危険な状態となっている所がありますのでガードレールの修復をお願いします。	維持保全課	パトロールを実施し機能管理に努めてまいります。
12	大栗沢	3	除雪車両のぬかるんだ跡	整地して欲しい(中ノ沢入り口付近)	維持保全課	除雪作業による走行痕であれば対応しますので、現地での確認に同行をお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
15	芦ヶ渚	1	(令和7年度と同じ) 道路脇崩れ補修	芦ヶ渚**宅前の登り坂中間、法面が崩れてきている。 補修をお願いしたい。	維持保全課	緊急度を見極めながら対応を検討しておりますが、現状通行に支障を来す状況ではないことからパトロールを強化し引き続き法面の状況を注視してまいります。
15	芦ヶ渚	2	(令和7年度と同じ) 道路の段差	姥ヶ懐**宅より50メートルくらいの町道の段差が大きくなっている。 修繕してほしい。	維持保全課	当該箇所を含むエリアが秋田県の土砂災害警戒区域(地すべり)に指定されているため、復旧事業を実施する場合に事業主体となる秋田県由利地域振興局と現地確認を行っております。 舗装の段差につきましては段差のすり付け舗装で対応してまいります。
15	芦ヶ渚	3	(令和7年度と同じ) 河川の堤防補修	芦ヶ渚橋の下流の堤防が令和6年の豪雨で削れてしまった。 補修をお願いしたい。	維持保全課 農山漁村振興課	調査の結果、当該箇所は河川の堤防等ではなく河川区域外の箇所であることが判明したことから、農地や農道等の利用者の方で補修をご検討くださいますようお願いいたします。 なお補修にかかる補助金等については農山漁村振興課にご相談ください。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内 番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
18	河台	1	橋の修繕	河台橋の欄干の塗装	維持保全課	市内の橋梁は定期点検の結果を踏まえ、計画的に順次補修を進めておりますので、ご理解をお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
23	中平根	1	田代線の除雪について	雪が目印(ポール)より1メートル以上残っている箇所もあり、道幅が狭く歩行者とすれ違うとき危険。全体的に片側に多く雪がある。目印に沿って除雪をしていただきたい。(福祉・救急車両の安全走行のため)	維持保全課	除雪方法については担当する除雪業者へ確認しますが、竹ポールは基本的に土に刺して設置するため、現地条件(障害物の有無等)によっては、ポールの位置が除雪可能な幅と一致しない場合がありますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
23	中平根	2	U字溝のグレーチング・フタの修繕をお願いしたい	除雪の際に曲がったか判断できないが、グレーチングが曲がっている。フタとの隙間が大きく、歩行等(子供等)の際、支障が出る可能性があると思われるので、早急の対応をお願いします。①②③④⑤⑦⑩	維持保全課	側溝蓋の隙間については早急に対応いたします。グレーチングの曲がりは経年による変形と思われますが、パトロールを実施し状況を注視してまいります。
23	中平根	3	道路(U字溝)がひび割れをしている	確認して補修をお願いしたい。④⑤⑥⑦⑨⑪	維持保全課	現地を確認し、危険と判断したものについては対応してまいります。
23	中平根	4	よう壁に傷跡があるので確認してほしい	除雪の際に傷がついたのか判断できないが、状態等確認していただきたい。⑥⑧	維持保全課	担当の除雪業者と現地を確認し、破損等があれば対応してまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
24	上平根	1	舗装道路の補修	春の舗装の穴埋めですが、昨年はなかなかやってもらえず、安全面からも早めの補修をお願いします。横断歩道の白線も、児童・生徒が利用する所は早めをお願いします。	維持保全課 生活環境課	舗装の穴埋めについては、現地確認の上順次対応してまいります。横断歩道については、秋田県公安委員会の管轄となります。窓口である由利本荘警察署へ要望があった旨をお伝えいたしますので、要望箇所がわかる位置図(住所)、写真等の提供をお願いいたします。
24	上平根	2	野生動物について	最近、サルなどの野生動物が頻繁に見られるが、行政の対策は？	農山漁村振興課	野生動物の対応は非常に難しく、各自が予防的対策を講じることが大切であるため、広報等で対策を呼びかけているほか、クマの出没の対応に関する講演会の開催や、放任果樹に対する伐採補助金制度を設けるなど、被害に遭わないための予防的手段を講じております。
24	上平根	3	ネコの多頭飼育について	市内に餌場開設されて、近所の家と入り込んだり、鳴き声がうるさくて、迷惑がかかっています。良い対策が有れば教えてほしいです。	生活環境課	生活環境課で現地確認の上、由利本荘保健所や動物愛護センターと協議して対応を検討いたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
25	百合莖	1	粗大ごみ処理場の適正管理について	鳥海地域の粗大ごみ処理場の下流域に百合莖町内会が位置しており、その排水が、水稻・野菜等の複合経営に取り組む農家の生産基盤の農業用水路及び生活用水路に直接流れ込むようになっております。今までの水質検査では問題が発生しておりませんが、水質汚濁防止が当町内会の懸案事項でありますので、今後も引き続き、地元立ち会いのうえの水質検査などを実施し、施設の適正管理をお願いします。	生活環境課	引き続き鳥海一般廃棄物最終処分場の適正な管理に努めてまいります。 あわせて地元の皆さま立ち会いのもと、水質検査を実施し、安全の確保に取り組んでまいります。
25	百合莖	2	道路除雪に係る残雪による春の農作業への影響防止について	冬期間の交通確保及び春先の雪割り作業などにご尽力を頂いておりますことに心より御礼申し上げます。 春の雪消えは、降雪量、春先の気温等により大きく異なることと思いますが、今後も雪消えの状況等を確認の上、春の農作業等に影響がないようご配慮をお願いします。 (令和8年春に於いては雪割りを行って頂いております。ありがとうございます。)	維持保全課	除雪作業に対してご理解ご協力いただきありがとうございます。 今後も町内会と調整を図りながら雪割り等作業を実施してまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いたします。
25	百合莖	3	市道上川内雄勝線の路面補修について	本路線の全線に渡り経年劣化により、舗装面にひび割れ・轍・穴、そして下水道マンホール周辺の歪み等が見受けられる状況となっております。 毎年補修等を行っていただいておりますが、車等の安全な通行等を図るためにも全面的なオーバーレイ等の路面補修をお願いします。	維持保全課	舗装補修については緊急度を見極めながら対応を検討しておりますので、ご理解をお願いいたします。 なお、舗装の穴埋めについては現地確認の上順次対応してまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
25	百合莖	4	市道上川内雄勝線(蛇喰地内)の路肩のひび割れ箇所の補修及びガードレールの設置について	<p>本路線の蛇喰地内には路肩にひび割れが生じ、今にも道路の法面全体が崩れそうな状況になっており大変危険を感じております。</p> <p>道路の下には2本の農業用用水路があり、崩落すると用水路が利用できなくなると心配しております。</p> <p>更に、その場所は車等の往来においても路肩がわかりにくく転落の恐れも心配されます。</p> <p>また、令和6年7月の豪雨により一部法面の崩落が発生しましたが、被災部分を早急に復旧して頂きました。</p> <p>現在、路肩注意等の注意喚起は行って頂いておりますが、それらにつきましても壊れ、分かりにくくなっております。</p> <p>これらの危険性を未然に防ぐ上にも、早急に路肩の補修及びガードレールの設置をお願いします。</p>	維持保全課	<p>これまでも町内会と現地で立会い確認を行っておりますが、引き続きパトロールを強化し状況を注視してまいります。</p> <p>また、壊れた危険箇所の注意看板につきましては再度設置してまいります。</p>
25	百合莖	5	消防用防火水槽(百合莖地内)の更新について	<p>現在設置されている防火水槽は、無蓋の防火水槽で、冬期間は積雪により使用できない状況になる場合があります。</p> <p>また、排水用のバルブが腐食し、水替えを行うことができなくなり、汚水等が大量に堆積し貯水量が少なくなっております。</p> <p>近くには安定した水源がなく、年間を通し不測の火災事故に対応できるよう有蓋防火貯水槽への更新をお願いします。</p>	消防本部総務課	<p>防火水槽の更新につきましては、付近の水利状況等を確認し、優先順位をつけ計画的に実施しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。</p>

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内 番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
26	八木山	1	鶯沢の土砂撤去について	笹子川と鶯沢の合流地点にて鶯沢に土砂が堆積しておりますので土砂の撤去をお願いします。	維持保全課	優先順位をつけて対応を検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
26	八木山	2	東街道線の平根橋について	雨が降るたびに橋の取付に水たまりが出来る。山側の側溝が機能していないので、側溝の詰まりを撤去作業してほしい。	維持保全課	状況を確認するとともに優先順位をつけて対応を検討してまいりますので、ご理解のほどよろしくをお願いいたします。
26	八木山	3	芦ヶ渕からの防雪柵	JAでバラ散布する為に取り付道路の所防雪柵が空いた状態になっております。吹雪になると交通に支障きたすためJAと協議しながら防雪柵を下げてください。	維持保全課	肥料のバラ散布の時期につきましては、耕作者とJA間で調整をいただきますようお願いいたします。 例年11月中旬には防雪柵の張り出し作業を実施しますので、それまでの間で調整方よろしくをお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内 番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
32	下小川	1	外灯が点灯しない	**さんの家の下のカーブ 電柱番号鳥海線212北2	維持保全課	現地確認の上、早急に修繕対応してまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
38	上直根	1	街路灯の設置について	市道彦八沢線から**宅の間には街路灯がなく、夜間の住宅付近はとても暗い。夜間に地震等の発生により住宅街へ避難する場合は、直根川が目前で大変危険であることから、近くの電柱に街路灯を設置していただきたい。(写真添付)	維持保全課	街路灯については、各地域で要望も多いため優先順位をつけながら設置することとなります。ご理解をお願いいたします。
38	上直根	2	直根川の整備について	直根川の河川内に柳を主とした雑木等が繁茂し、景観を損ねていることや、堆積した土砂が流れに悪影響を及ぼしていることから、雑木伐採等の整備を過去二カ年実施していただきましたが、直近の二カ年は実施されておりません。まだ残っている上流の整備を実施していただくよう県への働きかけと、今後、整備計画があるのか確認をお願いいたします。(写真添付)	維持保全課	引き続き河川管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。
38	上直根	3	県道の除雪について	県道70号上直根地域内の除雪作業につきましては、丁寧できめ細やかに対応していただき住民は大変助かりました。県及び担当者にお礼申し上げます。来期も同様にご配慮いただきますようお願いいたします。	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部にお伝えします。ご連絡ありがとうございます。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
40	前ノ沢	1	市道栩山線の舗装、側溝の維持補修について	舗装面上の両側に木の葉等堆積物に草が生え道路が狭くなっている。整地するとともに、側溝の一部が詰まっているので側溝の汲み上げをお願いしたい。また、入り口舗装面に穴が開いてきているため修繕をお願いしたい。	維持保全課	舗装の穴埋めについては現地確認の上順次対応してまいります。側溝の詰まりについては状況を確認するとともに優先順位をつけて対応を検討してまいりますので、ご理解のほどよろしくご願ひいたします。
40	前ノ沢	2	市道前ノ沢線街路灯の設置について	街路灯No.8-1128とNo.8-1129の間が下りのカーブになっており、見通しが悪く特に夜は暗く危険なため街路灯を設置して頂きたい。(カーブ内側の電柱を利用し電灯のみの設置でも良いかと思ひます)	維持保全課	街路灯については、各地域で要望も多いため優先順位をつけながら設置することとなります。ご理解をお願いいたします。
40	前ノ沢	3	市道栩山線入口標識について	入口右上の「止まれ」の交通標識の支柱が傾いているので対応をお願いします。(基礎部分を強固なものに)	生活環境課	道路標識については、秋田県公安委員会の管轄となります。窓口である由利本荘警察署へ要望があつた旨をお伝えいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
44	吉谷地	1	有蓋防火水槽の新設	①有蓋防火水槽の新設をお願いします。 市道「吉谷地線」沿い(下直根字栗出2)**宅付近 (*唯一地区内の池の防火水槽1基は水量が下限の状態があり安定せず、有事の際に心配の為、新規設置依頼)	消防本部総務課	防火水槽の新設につきましては、付近の水利状況等を確認し、優先順位をつけ計画的に実施しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。
44	吉谷地	2	市道の補修	②市道「大川端外山線」、「吉谷地線」の補修 舗装穴埋め、道路沈下部分の修復をお願いします。	維持保全課	現地確認の上、舗装の穴埋めについては順次対応してまいります。道路沈下部分については、パトロールを行い状況を注視してまいります。
44	吉谷地	3	市道側溝のゴミ上げ	③市道「大川端外山線」、「吉谷地線」の側溝のゴミ上げをお願いします。	維持保全課	側溝のゴミあげについては、可能な範囲での皆様のご協力をお願いいたします。なお、作業が困難な場合は優先順位をつけて対応を検討してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
44	吉谷地	4	市道の拡幅改良	④市道「大川端外山線」から「吉谷地線」に入る鋭角カーブ(間木休石線との交差付近)の拡幅改良をお願いします。 *町内会館手前カーブ	維持保全課	新たな道路改良につきましては、市全体において重要度を考慮し内部協議してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
44	吉谷地	5	市道斜面崩落の改良	⑤市道「間木休石線」一部斜面崩落があり早急に改良をお願いします。今後において道路崩落の恐れがある。※写真添付	維持保全課	現地確認の上、修繕対応してまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
45	オノ神	1	市道の維持管理について	<p>町内会では長年にわたり春は側溝清掃、夏は路肩の除草を実施しております。</p> <p>特に夏の路肩除草は市道5路線あり、町内会の世帯減少及び高齢化に伴い、人材集めに非常に難儀している現状であります。</p> <p>今後、機械で除草しやすい市道オノ神上原線と宮ノ沢線の一部につきましては、市で実施していただき他の3路線の作業を優先させていただきますよう要望いたします。</p> <p>併せて、オノ神上原路線の法面(掘削部)の木々の成長に伴い市道が狭く感じるため、伐採や枝払い要望いたします。</p>	維持保全課	<p>市道の草刈り作業にご協力いただきありがとうございます。</p> <p>鳥海地域の除草作業計画について今後も調整を図ってまいります、引き続き可能な範囲でのご協力を賜りますようお願いいたします。</p> <p>枝払いについては、法面の土地所有者との協議や調整が必要となります。実施に向けてご協力をお願いいたします。</p>

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
47	猿倉	1	市道屋敷線のU字溝入れ替え工事の継続について	この入れ替え工事につきましては、毎年少しずつ継続していただいておりますが、まだ完成には至っておりません。新年度も引き続き工事を進めてくださるよう、お願いします。	維持保全課	側溝改良については要望が多く、優先順位をつけて対応を検討してまいります。
47	猿倉	2	街路灯の設置について	過去数年に渡り要望し、現場確認もしていただいております。他地区からも要望があり、順次設置して参りますとの回答をいただいておりますので、改めて要望いたします。 (1)市道板平線中、**氏宅進入路付近 (2)市道宮ノ沢線中、**氏宅、**氏宅、中間地点	維持保全課	街路灯については、各地域で要望も多いため優先順位をつけながら設置することとなります。ご理解をお願いいたします。
47	猿倉	3	地上型防火用水槽を有蓋防火水槽に設置替えしていただきたい	過去数年に渡り要望し、現場確認もしていただいております。老朽化が著しく、地震等を考慮すると、早急に工事が必要と思われるので、再々度要望いたします。 (1)猿倉字芳原地内 **氏宅入口	消防本部総務課	防火水槽の更新につきましては、付近の水利状況等を確認し、優先順位をつけ計画的に実施しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。
47	猿倉	4	猿倉用水路中、危険箇所の工事に係る補助事業の紹介について	猿倉地内農業用水路の未改良部分に崩落危険箇所があり、現在、中山間直接支払事業等にも補修工事を行っているところでありますが、新年度においても補助事業に該当の際には、是非対象事業に組み入れていただきますよう要望いたします。特に台風時の大雨による増水の際には崩落の危険が予想されますので、よろしく申し上げます。	農山漁村振興課	現地確認しました。大規模な事業になることが見込まれるため、活用の可能性がある県事業等を情報提供させていただきますが、受益面積や事業規模等の要件がありますので、ご検討をお願いいたします。
47	猿倉	5	街路灯のセンサー確認について	街路灯が夜間、点灯したり消えたりします。センサーに異常があると推測されますので点検修理をお願いします。 (1)猿倉字湯ノ沢地内 ホテル真坂付近T字路	維持保全課	現地確認の上、早急に修繕対応してまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
48	新町	1	除雪で傷んだ道路等の修復	国道・県道については早急の修復を関係機関に要望願いたい。 市道については、町内会長前・市の住宅前	維持保全課	国道・県道については道路管理者である秋田県由利地域振興局へ報告しますので詳細な場所をご教示くださいますようお願いいたします。 また、市道につきましては担当の除雪業者と現地を確認し、破損等があれば対応してまいります。
48	新町	2	旧小学校のグラウンドのプレハブについて	ア、所管部署はどこか？ イ、格納している物は(ダム試験土とも聞く)、有害の可否、量？ ウ、いつまで保管するのか？ エ、将来どうするのか？ オ、地元への説明はあったのか？ カ、草刈等維持管理	管財課	ア:今年度からは管財課所管となっております。 ※イ以降は、市の管轄ではないことから、鳥海ダム工事事務所に伺った内容となります。 イ:鳥海ダム工事における地質調査のためのボーリングコアを保管しています。ボーリングコアは無害であることが確認されており、100×35×10(cm)サイズの保管箱に入れた状態で5,000箱程度が保管されているそうです。 ウ・エ:令和14年度のダム完成に伴い、施設内に併設される保管庫への移設を予定しております。それまでは、現在の貸付契約の延長を予定しているそうです。 オ:説明会のようなものは開催されていないそうです。 カ:貸付部分については、借主の対応となります。その他部分については市が年に1回草刈りを実施しております。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
48	新町	3	道の駅・加工所等の廃止、行政機能について	<p>ア、道の駅・加工所が3月末で廃止と噂で聞か、地域説明会はしたのか？</p> <p>イ、路線バスも廃止と聞く、その代替え手段は？説明すべき</p> <p>ウ、行政機能が本庁に集約されるそうだが、その代替え手段は？説明すべき</p> <p>エ、地域の機能が縮小・廃止の傾向にあり、切り捨てに感じる。地域に温もりと優しさを感じる市政を望む。</p>	農業振興課、地域づくり推進課、総務課	<p>ア、道の駅「清水の里・鳥海郷」内の直売所について、8年度以降の指定管理者の応募が無かったこと、加工施設については、空調設備の不具合解消が困難であり7年度末をもって閉鎖すること、年度内に両施設の取り扱い方針を定める予定であることを、令和7年12月12日開催の笹子地区行政協力員連絡協議会行政懇談会で説明させていただきました。</p> <p>その後、説明会等を行っておりませんが、直売所、加工施設ともに7年度末で行政財産の用途を廃止し、不具合の少ない直売所については利活用を募集しましたが、応募は無く、引き続き取り扱いについて検討を行ってまいります。</p> <p>イ、羽後交通(株)が運行する路線バス「本荘伏見線」につきましては、近年の利用者減少や深刻な乗務員不足により、令和8年度から矢島総合支所までに路線短縮しております。しかしながら、通学などの利用者も一定数存在することから、4月1日からコミュニティバスを「菜らんど」から「矢島駅」までに延伸して対応しております。なお、今後もバス路線に変更が生じる場合は、地域の皆様へ適宜代替方法について周知してまいります。</p> <p>ウ、エ、令和8年度の機構改革では、市役所内部の事務・事業の見直しを行い、総合支所から本庁に集約することで効率化を図り、総合支所では窓口対応、現場対応、緊急対応に特化する改革を行いました。市民にはこれまでとできるだけ変わらない行政サービスを提供するため、地域の相談窓口を維持することにしておりますので、市民の方から見た窓口対応はこれまでと変わらないと考えております。地域の方々への説明については、昨年度機会を捉え説明会を行っており、鳥海地域においてもゆりほんトークや行政協力員会議、笹子地区懇談会、笹子婦人会など機構改革について説明させていただいております。</p> <p>人口減少下にあっても行政サービスを継続していくため、職員や財源も同様に減少を余儀なくされる状況ではありますが、できる限り身近で利用しやすい行政サービスを提供できる体制づくりを継続してまいります。</p> <p>今後も時代の趨勢に合わせ、地域の皆さまの声を伺いながら、地域に寄り添った市政運営を進めてまいります。</p>

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
49	下野	1	町内に所有者不明の廃屋があり市のほうで対応をお願いしたい	<p>下野の道路沿いに崩れてきて危険な建物があります。 前の所有者の亡くなった後の所有者、管理者が不明で町内会で連絡ができないので、市のほうで対応お願いします。</p> <p>場所：旧花子床屋、旧かわばた</p>	生活環境課	所有者を調査の上、適正管理通知を送付いたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内 番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
54	中村	1	市道陥没箇所の補修	冬期間の除雪ありがとうございました。雪消えと共に町内市道に陥没箇所が数ヶ所(5個)ありますので、補修をお願いします。	維持保全課	舗装の穴埋めについては現地確認の上、順次対応してまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
55	天神	1	要望事項1	笹子地区の除雪のポールを冬期間の設置のみにしていただきたい。	維持保全課	昨年度、道路管理者である秋田県由利地域振興局と協議を行っておりますが、対応が難しいとの回答をいただいております。引き続き調整を図ってまいります。
55	天神	2	要望事項2	**宅の上部の天神・川熊線から雨水が宅地に向けて流れるので縁石等を100m程延長して、雨水が流れ込まないようにしてほしい。	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。
55	天神	3	要望事項3	天神・川熊線の**宅の上部のL型側溝(谷側路肩部)が沈下し、上流側から流れてきた雨水が道路の法面を走り、宅地側に流れてくるので流れてこないようにしてほしい。	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。
55	天神	4	要望事項4	交通安全のために横断歩道の再度の設置と最高速度50kmの制限をしていただきたい。	生活環境課	横断歩道の設置や速度規制については、秋田県公安委員会の管轄となります。窓口である由利本荘警察署へ要望があった旨をお伝えいたします。
55	天神	5	要望事項5	天神・川熊線の突き当たりの側溝に土砂が堆積しているため泥上げを行っていただきたい。	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。
55	天神	6	要望事項6	天神・川熊線の山側の側溝に土砂等が堆積して降雨時に道路を水が走るようになっているので、土砂等を早急に撤去してほしい。また、U形側溝の壁が倒れている箇所があるので、大規模に侵食される前に修繕してほしい。	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
57	野宅	1	丁川 荒れて大変です。	大木、土砂、川の流れ変更より農地に影響が出ています。改善をお願いします。 * *さんの下の川 田んぼに水上がる。 砂口頭首工に水が行くのに困難。 頭首工 上流10メートル 下流15メートル 負担ルールがあるみたいだが、それ以前の問題。 第2期工事とかをお願いします。 矢島町みたいに荒沢川 延べ何キロ 羽後町では西馬音内川 延べ何キロ 本荘市では子吉川 延べ何キロ 地下排水路 丁川も延長工事をお願いします。	維持保全課	これまでも丁川の河川管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望を行い、令和6年度には州ざらい等の対応を行っていただいたところではありますが、引き続き要望してまいります。
57	野宅	2	国道、県道、市道管理	白線、標識、穴あき、ひび割れ、横断歩道白線、車線変更の矢印など 道路維持委託業者(国、県、市)がいると思うので報告し改善に努めてもらいたい。 道路の陥没で車壊れると100万単位で取られる。(自動運転アシスト関係)	維持保全課 生活環境課	現地パトロールを行い状況を確認してまいります。詳細な場所がおわかりになりましたらご教示くださいますようお願いいたします。 標識及び横断歩道については、秋田県公安委員会の管轄となります。 窓口である由利本荘警察署へ要望があった旨をお伝えいたしますので、要望箇所がわかる位置図(住所)、写真等の提供をお願いいたします。
57	野宅	3	高校の給食制度(羽後高校の例)	各給食センター 生徒減少で若干余裕がある箇所もあると思うのでそこを利用するなど 食の安定(育ち盛りの栄養)カップラーメンでは…? 会社員もカップラーメンが増えています。	学事課	県立高校への給食提供については、昨年度に矢島高校と協議を行いました。しかし、「給食に係る学校での業務担当者の配置」「市の財源確保」「授業時間の調整」といった課題があり、現状では対応が極めて難しいことから、実施は困難との結論に至っております。他の県立高校につきましても同様の理由により、現状では対応しかねますことを何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
58	上野宅	1	要望事項	<ul style="list-style-type: none"> ・市道橋連～砥沢線の砥沢地内の道路の穴。ガードレールの降雪除雪等で破損している。修理をお願いします。 ・市道橋連砥沢線で発生する雪崩のため例年通行止めとなっている。また砥沢水路が堰止めになり、集落の重要な水路なので早期雪崩予防の設置をお願いします。 ・市道天神～水無線にて、上野宅会館より100メートルくらいのところで道路に段差ができています。補修をお願いします。 ・一本松沢川は砥沢水路と平面交差することから降雨の度に水路少量の土砂が堆積するので土砂除去対策をお願いします。 	維持保全課 農山漁村振興課	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装の穴埋めについては現地確認の上、順次対応してまいります。 ・これまで治山事業での対応に向け由利地域振興局と現地確認を行うなど調整を行ってまいりましたが、引き続き県へ要望してまいります。 ・段差の原因について現地調査を行い、対応を検討してまいります。 ・優先順位をつけて対応を検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
59	砂口	1	カーブミラーの設置	以前から要望をしておりました結果、現地を確認済みで設置する回答をいただいておりますが、未だ未実施ですのでお願いします。	生活環境課	以前要望いただいていた砂口166のカーブミラーにつきましては、令和6年7月16日に設置を完了しております。別箇所であれば、新規要望として受付させていただきますので、設置希望箇所の住所、図面等の提供をお願いいたします。
59	砂口	2	ガードレールの修理	市道 日影～平ノ沢間のガードレールが除雪、降雪等で破損しているので修理をお願いします。	維持保全課	優先順位をつけて補修してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
59	砂口	3	側溝の土砂等の撤去	市道日影～平ノ沢～砂口の側溝の土砂等の堆積により、降雨時に氾濫している箇所があるので、撤去をお願いします。	維持保全課	優先順位をつけて補修してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
59	砂口	4	道路	毎年お願いしています。 天神入口から砂口に入った第一カーブ道幅が狭く見通しも悪く大変危険です。拡幅工事をお願いします。	維持保全課	新たな道路改良につきましては、市全体において重要度を考慮し内部協議してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内 番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
61	模渕	1	国道108号線 模渕 と姥井戸模渕道路か たむいている	※道路拡大時に	維持保全課	令和5年度に同様の要望をいただいた際に現地で町内会と現地確認を行っていましたが、今後も土地改良区と調整を図りながら対応を協議してまいります。
61	模渕	2	国道108号線 ** 宅前国道の道路側 溝のゴミの除排依頼 の要望	**宅前道路側溝ゴミが つまって流れて来る	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
62	針水	1	道路の穴の補修	針水橋の前後に大きな穴があり、早期の補修をお願いします。集落内に入ってから穴がありますので、補修をお願いします。	維持保全課	舗装の穴埋めについては現地確認の上、順次対応してまいります。
62	針水	2	街灯の設置	集落内は街灯が少なく、街灯の設置をお願いします。熊災害防止の為	維持保全課	街路灯については、各地域で要望も多いため優先順位をつけながら設置することとなります。ご理解をお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
64	西久米	1	ガードレールの修繕と撤去	①**宅前のガードレールの修繕 ②葛手道入口のガードレールの撤去をお願いします。	維持保全課	優先順位をつけて補修してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
64	西久米	2	防犯灯の設置	**さんと**さんの間の電柱に防犯灯の設置をお願いします。	維持保全課	街路灯については、各地域で要望も多いため優先順位をつけながら設置することとなります。 ご理解をお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
65	皿川	1	災害復旧工事・道路改良工事	通称:大池道路の一部(継続要望) 西久米～皿川線の舗装工事(一部打ち替え、オーバーレイ等)(継続要望)	維持保全課 観光振興課	・大池道路の穴埋めにつきましては、現地を確認の上順次対応してまいります。 ・舗装補修については要望が多く、優先順位をつけて対応を検討しておりますので、ご理解をお願いいたします。 また、舗装の穴埋めについては現地確認の上順次対応してまいります。
65	皿川	2	市道西久米砂子線について	口赤沢橋から大平栗橋の区間には杉林があり、枝が道路に覆い被さっている状態です。 特に冬期間には、落雪や折損木が毎年のように多発しており、以前には通行車両に落雪が直撃する事故がありました。 大変危険な場所でもありますので、安全、安心して通行できるような対策をお願いします。	維持保全課	枝払いについては、電線の所有者(東北電力、NTT)と協議を行い、あわせて林地の所有者との調整を図り検討してまいります。
65	皿川	3	街路灯の設置について	**宅の付近では、毎年のように熊の出没が多発している場所でもあり、農作物の被害も増えています。 民家もありますので、防犯・熊対策のためにも街路灯の設置をお願いします。 市道への出入り口のところの電柱を利用したの設置も出来るのではないかと考えております。	維持保全課	街路灯については、各地域で要望も多いため優先順位をつけながら設置することとなります。 ご理解をお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内 番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
66	青平	1	滝ノ上線道路草刈	近年やっていただいていた。 今年もお願いいたします。 町内では人数も少ないうえ、距離も長いので町内だけでは不可能です。	維持保全課	鳥海地域の除草計画にかかる進捗状況を見ながら対応してまいります が、引き続き可能な範囲でのご協力を賜りますようお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
68	峠ノ下	1	中の橋歩道橋のタイル剥離	歩道にタイルが冬の凍結や経年劣化のためと思われる剥離が目立ちます。今後益々酷くなると予想されますので対策をお願いします。	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。
68	峠ノ下	2	中の橋の歩道除雪	中の橋の笹子から矢島方面に向かう歩道の除雪ですが、右側は除雪されておりますが、左側はされておられません。青平、大平、峠ノ下から歩いてくる人々には大変不便です。なぜなら一旦道路を横断して壁になった雪を崩し、跨いで反対側の歩道に渡らなければならない。歩く人も少ないし、経費の関係だろうとは思いますが…	維持保全課	道路管理者である秋田県由利地域振興局建設部に要望してまいります。
68	峠ノ下	3	トイレの警察官の立ち寄りステッカー	冬期に雪や風によってはがれたものと思われませんがステッカーがあるといえずらがないことが証明されたのでまたお願いします。	維持保全課	日頃より公園の管理運営にご協力いただき誠にありがとうございます。トイレのいたずら防止対策として効果が見られたようですので、再度ステッカーを作成して設置いたします。引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
68	峠ノ下	4	あずま屋の塗料	昨年お願いしておりましたが塗料があれば私たちが塗装します。	維持保全課	塗料を支給いたしますので、ご対応よろしくお願いいたします。

令和8年度 鳥海地域要望に対する回答

町内 番号	町内名	番号	要望事項	要望内容	担当課	回答内容
72	上ノ屋敷	1	市道上屋敷線 上屋敷～本屋敷の市道の道路、側溝の補修	道路側溝が劣化して破損箇所が多くあります。また、舗装の路肩側がクラックが入り車の走行が危険な状態です。補修の対応をお願いします。いつになったら直してもらえるのでしょうか(継続要望)	維持保全課	舗装補修については要望が多く、優先順位をつけて対応を検討しておりますので、ご理解をお願いいたします。