

令和3年度

大内地域町内会要望・回答綴

由利本荘市 大内総合支所

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 牛寺

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 27 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【新規】	自動車が高速化し、一方、高齢者等の歩行者も増えているので、交通安全を確保するため、市道の路肩区画線を引いていただきたい。	牛寺地内 (赤田からの往来多い)		建設	外側線やセンターラインの設置は町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施して参ります。
2	道路 【継続】	市道擁壁上の竹林が伸び、雨天や降雪時に、道路に被さり、通行の妨げになっているので、刈り払いをお願いしたい。	牛寺字川原ノ上39-2先	1カ所	建設	状況を確認しながら、随時対応して参ります。
3	道路 【新規】	市道と農道のT字路の一時停止が行われず、町内会員は大変危険を感じているので、道路標識や道路標示の設置をお願いしたい。	牛寺字川原ノ上28先	1カ所	市福建設	大内警察官駐在所(岩谷の駐在)と現地確認のうえ本荘警察署に要望して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中館

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 26 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	防火水槽 【新規】	* 宅そばの防火水槽の網が腐っている	* 宅そば (中屋341)	1カ所	振興	早期に補修対応して参ります。
2	集水柵 【新規】	市道両脇の集水柵の柵、蓋が腐っている	* 宅近く (上場口216)	2カ所	建設	早期に補修対応して参ります。
3	旧出羽中校門 【新規】	校門のコンクリートが剥がれているので補修するか撤去してほしい	旧出羽中校門	左右 2カ所	教学	旧出羽中学校時代からの歴史ある校門であるため、モルタル補修等に対応したい。
4	街灯 【新規】	街灯の球切れ交換	* 宅前 (高野田261-1)	1カ所	建設	電気工事会社へ修繕依頼をしておりますので、復旧予定であります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 深沢

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 深沢前田表線 【継続】	本町内会の幹線道路であるが、過去に下水道工事やため池改修工事等大型車両が走行したことにより舗装が劣化し、亀裂が縦横無尽に入り、そこから雑草が生えていかにも限界集落なのではと見られる。そのことから、本町内会の玄関口である区間の舗装改良をお願いします。（県営老ため事業完成後）	国道105号入口(バス停)から*宅前まで	200m	建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであり、ため池工事完了後の状況を確認しながら対応して参ります。
2	防火用水池 【継続】	防火用水池の防火用水槽化をお願いします。（用地については、町内会で対応します）	*宅前	1	振興	市消防本部で耐震性貯水槽の設置を進めており、市総合計画により、市全域で毎年2～3基ずつ整備してゆく計画であります。毎年、要望しておりますが、他地域との調整により緊急度に応じて、順次整備して参りますので、ご理解をお願いします。
3	市道 申田線(50307) 【継続】	苗代沢地内住民の生活道路は湯ノ沢線のみで、五月橋に損傷が発生した場合の迂回路として舗装整備をお願いします。	*宅後	300m	建設	新規舗装工事については、住宅家屋に隣接したところが優先されるため、すぐに実施は厳しい状況です。 窪地等へは町内会の協力を得ながら砂利敷の対応をして参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 米坂

会長氏名 * * * *

電話番号 ** - * * * *

提出日 令和 3 年 6 月 3 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	家ノ前地内 【新規】	路肩が崩れかけ、地中の配管が露出。崩れ防止対策をお願いしたい。		10m	建設	今年度に補修対応して参ります。
2	家ノ前20地内 【新規】	路肩に有る水圧用バルブのガードが固定になっていない（路肩がくずれた為と思う）。路肩を修繕し、固定をお願いしたい。		1ヶ所	建設	補修、完了済みです。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大谷

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 6 月 14 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	排水管の改善 【継続】	山からの出水で、住宅に入水することもあるので現在の排水管を大きくしてほしい。	* 宅の山側の排水管	約5m	建設	側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
2	排水路の改善 【継続】	栗沢地内の出水を直接排水路へ排水できるようにしてほしい。	伊藤建友工場の排水路へ	約30m	建設	側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
3	防火水槽 【継続】	鍋倉地内の防火水槽が、大水により(道路側溝水路から)、土砂が入るので有蓋の防火水槽にしてほしい。	鍋倉地内	1	振興 建設	市消防本部で、耐震性貯水槽を年2～3基ずつ整備してゆく計画であり、他地域との調整により緊急度に応じて、順次整備して参りますのでご理解をお願いします。
4	河川敷整備 【新規】	芋川の河川敷の雑木を伐採してほしい。	大谷地内より鉄橋まで		建設	河川管理者である県に伐木の要望をして参ります。
5	道路改修 【新規】	舗装が剥がれているので改修してほしい。	松永農機具店横の道路		建設	部分的な補修になりますが、早期に対応いたします。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町一区

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 22 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	水路の蓋増設または柵の新設 【継続】	国道105号線の歩道の水路の蓋が突然切れており非常に危険です。実際、落ちて怪我をした人もいます。蓋を延長か落下防止の柵をお願いします。	岩谷町字ハケノ下 国道105号線沿い	1	建設	昨年度の県の現地調査では、転落防止柵の設置を検討するとの回答でありましたが、実施されていないため、引き続き要望して参ります。
2	道路の凹凸修繕	アスファルト道路を部分的に修繕していただいておりますが、修繕部隣が低いため降雨時水が溜まり、通る車の水しぶきの被害があります。ゴミ集積所の前なので早急に高低差をなくす修繕をお願いします。	岩谷町大宮田 一区集会所 ゴミステーション前道路	1	建設	舗装補修により対応して参ります。
3	水路の堆積土撤去 【継続】	高台苑脇を流れる水路に土砂が堆積し、水の流れが滞留している状況です。底の土砂の撤去をお願いします。	岩谷町字堤下地内 高台苑脇	1	建設	河川の浚渫は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところですので、早期に実施できるように検討します。
4	マンホール蓋の陥没修繕 【継続】	陥没の著しい箇所から順次修繕していただいておりますが、まだ水が溜まる箇所が何ヶ所かありますので引き続き修繕をお願いします。	岩谷町大宮田地内 *宅前等 (大宮田188-4)		建設	マンホール廻りの舗装修繕については状態を確認し順次対応して参ります。
5	市営住宅植栽の刈込み 【新規】	去年は口頭でお願いし、片側だけ刈込みしていただいたが、毎年7月頃刈込みをしていただきたい。	岩谷町大宮田地内 市営住宅	2	建設	これまで、周辺住民のご協力をいただいておりますが、定期的な維持管理を行って参ります。
6	消火栓のホース格納箱交換 【継続】	ホース収納箱の劣化が著しく、小動物の侵入も考えられますので交換をお願いします。	岩谷町字ハケノ下地内 *宅内	1	振興	塗装修繕すれば使用可能な状態と判断いたします。塗布作業は各町内会で対応をお願いしておりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。(塗布用ペンキ等は提供します。)

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
7	クリーンアップ用袋のサイズアップ 【新規】	全町クリーンアップ時に配布される袋が小さく、作業効率が悪いので、市指定可燃ごみ袋45ℓの大きさのものに変えられませんか。			市福	市指定可燃ゴミ袋は15ℓ・25ℓ・45ℓの3種類ですが、クリーンアップ専用のゴミ袋は、やや大きめの30ℓ、1種類なので、ご理解をお願いします。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町二区

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 27 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道岩谷小学校道路 【継続】	側溝改良。 落ち蓋に改良と電柱移転をしてほしい。 (継続) ※岩谷町会でも要望。	* 宅から * 宅まで	約200m	建設	今年度を実施いたします。関係者へ事業説明を行っており、工事着手については、電柱移設工事の予定に合わせて、11月中頃の工事発注を予定しています。
2	市道十二柳線 【継続・新規】	側溝改良（両側）。落ち蓋に改良してほしい。（継続）	* 宅から * 宅まで	約200m	建設	側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
		この路線は、現在、左側のU字溝に蓋がないため、側溝に脱輪する車が後を絶たず、近隣住民の皆さんが困っております。つきましては、U字溝に蓋（グレーチング等）の設置を早急にお願いします。（中古品でもOKです）在庫品がありましたら、とりあえずあるだけでもお願いします。（新規）	* 宅から * 宅まで	約170m		上記の回答のとおり改良工事の実施は厳しい状況ですので、側溝への蓋がけを検討しますが、現在は中古品の在庫も無い状況であります。
3	桂川に排水ポンプ配置 【継続】	洪水のたびに排水ポンプ車を要請しないように、桂川に配水ポンプを設置してほしい。 (継続) ※岩谷町会でも要望。	桂川河口付近		建設	河川管理者である県からは、桂川の内水対策としての確なゲート操作を行い、緊急の場合は排水ポンプ車による対応を行うとの回答であります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町四区

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 3 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	桂川補修 【継続】	桂川の床版のコンクリート化及びブロック裏込めの補修。10年来の要望であり、河川管理者である県に、強く要望をお願いします。		1,000㎡	建設	河川管理者である県へ要望しておりますが、優先度が低く実施は困難であるとの回答であります。
2	防火水槽の新設 【継続】	水利の状況が悪く有事の際、水利不足が懸念されますので、早期に防火水槽の設置をお願いします。		1基	振興	市消防本部で耐震性貯水槽の設置を進めており、市総合計画により、市全域で毎年2～3基ずつ整備してゆく計画であります。毎年、要望はしておりますが、他地域との調整により緊急度に応じて、順次整備してゆくということになりますのでご理解をお願いします。 (なお、計画されていまして大内分署の水槽付ポンプ車は、今年度導入される見込みです。)
3	消火栓BOXの新規設置 【新規】	消火栓用BOX4カ所の新規設置のため、BOX4箱の提供をお願いします。		4箱	振興	令和3年度は1カ所のみ対応しております。未実施の箇所については、早期設置のため、消防本部と協議してまいります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町五区

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	桂川法面の補修 【継続】	堀クリーニング店脇の桂川法面には欠け落ちたブロック片が置かれている。その除去と根本的な法面の整備を望む。	堀クリーニング店 脇		建設	河川管理者である県へ要望して参ります。
2	市道日渡1号線の側溝 【継続】	側溝の排水改良をお願いします。	* 宅脇の市道と * 宅の間の側溝		建設	この区間の側溝は改良済みですが、道路舗装の低い部分が側溝に流れ込めない箇所については部分補修で改善いたします。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名	岩谷町六区
会長氏名	****
電話番号	**-****
提出日	令和 3 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	カーブミラーの設置 【新規】	羽後岩谷駅前通りの十字路付近の敷地（旧JA跡地）に現在車庫が建築中であり、本荘方面に右折する際見通しが悪く危険である。カーブミラーの設置をお願いします。	羽後岩谷駅前通りの十字路		市福	カーブミラーの新設については、要望箇所の交通量や危険度の高さを考慮しながら、市内全域での要望箇所等を確認し、優先順位をつけて設置を行っております。 当該箇所についても、現場状況を確認するとともに、交通量や危険度を判断し、設置の是非も含め、調整を行ってまいります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町八区

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	信号機の設置 【継続】	市道0604号と国道105号との交差点に交通信号機を設置していただきたい。(最近、交通量が多くなり国道を横断する歩行者が危険)		1	市福	川口町内会入口交差点については、本荘警察署で、令和1.5.23の午前7時～8時の交通量を調査した結果、信号機の必要性は低いとの判断をしております。今後は関係機関へ要望継続しながら、「横断歩道有り」の看板設置など交通安全施設の整備についても検討して参ります。
2	側溝改良 【継続】	* 宅側の無蓋農業用水路が深く、道路交差点(T字路)の角が非常に危険である為、有蓋側溝に改良していただきたい。	* 宅横側	34m	建設	側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
3	側溝改良 【継続】	* 宅の十字路から* 宅に至る区間が無蓋側溝であり、これを有蓋側溝に変えて、子供の通学路の安全を確保したい。	* 宅十字路から* 宅	25m	建設	側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 松山

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	町内会側溝の改修・保全 【継続】	町内会の未整備側溝は、老朽化し、配水不良や宅地出入りの状態が悪くなっている。宅地出入り口の側溝蓋も老朽化が著しく、特に高齢者世帯の箇所については、早急に整備の必要がある。また、国道105号線へ流入している箇所の改良と国道側溝の清掃をお願いしたい。(国道側溝排泥要望)	(ア)側溝改良 2箇所 (イ)国道側溝清掃区間 1カ所 (L=500m) (ウ)国道流入箇所1カ所	L=133m (N=4区間)	建設	(ア)(ウ)の側溝改良等は、各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。 (イ)の国道側溝については県へ要望しており、今年度実施予定と伺っています。
2	市道法面の交通阻害樹木の撤去 【継続】	町内会裏の岩谷麓へ通じる市道脇法面の樹木が成長し、交通阻害が生じてきているため、伐木等の処理をお願いしたい。		L=70m (N=1区間)	建設	交通に著しく支障となった樹木については伐木等の対応をして参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷麓

会長氏名 ****

電話番号 **-****

提出日 令和 3 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【継続】	道路の拡幅工事。 (前年度より継続)		50m	建設	市道の拡幅改良事業等は、市の新創造ビジョンの5ヶ年計画に基づき実施していますが、計画に登載されていないため実施は厳しい状況です。
2	消防施設 【継続】	防火用水池への天板コンクリート設置。 (前年度より継続)		1ヶ所	振興	市消防本部で、耐震性貯水槽を年2～3基ずつ整備してゆく計画であり、他地域との調整により緊急度に応じて、順次整備してゆくということになりますので、ご理解をお願いします。
3	山地 【継続】	山地法面の膨らみの改修工事。 (前年度より継続)		1か所 20m	建設	大雨の際も現地を確認しております。今後も引き続き監視しながら、変化が見られた場合は対応いたします。
4	道路 【継続】	市道岩谷麓川口線の隧道内の排水溝の改修工事。 (前年度より継続)		50m	建設	隧道内の排水路の改修はすぐに実施は厳しい状況です。破損等の場合は部分補修して参ります。
5	道路 【新規】	グレーチングのキシミによる騒音対策 (部材支給により町内会で対応可能です)		30カ所	建設	グレーチングの大きさや破損箇所を確認しながら必要に応じて順次対応して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 川口

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	用水路 【新規】	公民館前の決壊箇所を修復していただきましたが、大雨により土のうが崩れています。側には浄化槽があり、露出する寸前です。再度修復をお願いします。	公民館真向かい		建設	側溝新設等による改良は各町内からの要望が多いことから、すぐに実施は厳しい状況ですので、土嚢設置などで再度補修して参ります。
2	宮田沢 【継続】	宮田沢は大雨の度、土砂が用水路を塞いだり水田への流入で取り除くため、所有者の負担になっています。土留め工事の対策が必要であり、検討をお願いします。	旧*宅近く 宮田沢上流部		産業	土留工事をすぐに実施するのは厳しい状況です。由利地域振興局森づくり推進課へ再調査を依頼します。
3	道路 【新規】	大雨により道路が決壊しており危険な状態です。早急に修復をお願いします。	高花堤横橋手前 公民館より上流100m先	2	建設	2カ所とも今年度に路肩（河岸）の復旧工事を完了しております。
4	道路 【新規】	高花堤横の道路に木の枝が垂れ下がり、道路を塞ぎ片側が通行できなくなり切り落として対応してきましたが、まだ不十分なため市の方で対応できないでしょうか。	高花堤付近橋の手前50m		建設	支障木の除去などは、基本的には所有者での対応になります。個人所有の樹木であれば個人での対応となりますが、倒木等により交通に著しく支障となった場合は、部分的ではありますが、枝払いや伐木等の対応をしております。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大内三川

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 21 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	防火水槽 【新規】	防火水槽（無蓋）のフェンスが永年経過により腐食し危険であるため、改修を要望します。	①山根地内 ②薬師堂地内	2	振興	早期に補修対応して参ります。
2	防火水槽 【新規】	防火水槽（無蓋）が永年経過により沈泥のため水量の確保ができないこと及び夏場の悪臭などを解消する必要があることから、有蓋の耐震性防火水槽への改修を要望します。	①川端（新屋敷）地内 ②山根地内 ③薬師堂地内	3	振興	市消防本部で耐震性貯水槽の設置を進めており、市総合計画により、市全域で毎年2～3基ずつ整備してゆく計画であります。毎年、要望しておりますが、他地域との調整により緊急度に応じて、順次整備して参りますので、ご理解をお願いします。
3	市道（0909） 三川・増川線 【継続】	路面の窪地が多く通行に危険があるため、全線の路面改修を要望します。	全路線	全路線	建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであります。補修までの期間は穴埋めなど部分補修で対応して参ります。
4	市道（0603） 三川・北福田線 【継続】	国道105号線（菊地建設前）から新屋敷地内を経由し北福田橋までの区間に防雪柵の設置を要望します。	三川地内	約 1,500 m	建設	防雪柵の設置の必要性を十分認識しておりますが、新創造ビジョンの5ヶ年計画に登載できなかったため、早期実施は厳しい状況であります。
5	市道（0915） 三川・家ノ上線 【継続】	道路の路肩が狭く、窪地が多いなど通行に危険であるため、道路改良を要望します。	家ノ上地内	約 357m	建設	新規舗装工事については、住宅家屋に隣接したところが優先されるため、すぐに実施は厳しい状況です。窪地等へは町内会の協力を得ながら砂利敷の対応をして参ります。
6	市道（0916） 三川新屋敷・山根線 【継続】	道路の路肩が狭く、窪地が多いなど通行に危険であるため、道路改良を要望します。	増田104～山根74	約 964m	建設	新規舗装工事については、住宅家屋に隣接したところが優先されるため、すぐに実施は厳しい状況です。窪地等へは町内会の協力を得ながら砂利敷の対応をして参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 北福田

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	交通安全 【継続】	落石防止 (H23年度より継続要望)			建設	落石防止については、落石防止柵の設置が必要となりますが、市道幅員確保のため市道拡幅と併せた工事となります。 市道の拡幅改良事業等は、市の新創造ビジョンの5ヶ年計画に基づき実施していますが、計画に登載されていないため実施は厳しい状況です。
2	交通安全 【継続】	防雪柵の設置 (H25年度より大内三川町内会と継続要望)			建設	防雪柵の設置の必要性を十分認識しておりますが、新創造ビジョンの5ヶ年計画に登載できなかったため、早期実施は厳しい状況であります。
3	交通安全 【継続】	ガードレールの補強又は交換 (H27年度より継続要望)			建設	今年度に補修予定でしたが、実施できなかったため、来年度に支柱の傾がりや腐食しているビームの交換などの補修をいたします。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 徳沢

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 8 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	立木伐採 【継続】	国道105号線から分岐する県道9号線の信号付近から下滝方面に向かった県道両脇の立木が大きくなり見通しが悪く、日中も薄暗く危険が多い。また、沿線1.1kmにかけて県道法面の雑木が大きくなり歩道、水田への影響がある。立木の伐採をお願いします。	国道105号線から県道9号線へ入った下滝神社までの約1.1kmの歩道側法面と山側の立木	1.1kmの歩道側の法面と山側の立木	建設	信号付近については、道路管理者である県で対応すると伺っておりますが、下滝神社までの歩道法面については、未実施でありますので、引き続き要望して参ります。
2	道路 【継続】	下徳沢市道出入口（*側）と全体の舗装の損傷が激しいので改修をお願いします。	国道105号線大内三川方面から徳沢地内に入り左折し、*宅前を通り*宅を通り過ぎて再び国道に出る市道	約200m	建設	舗装補修は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、損傷状況が著しいため早期に対応して参ります。
3	縁石・道路 【継続】	下徳沢市道出入口（*宅側）の舗装と縁石の損傷、全体の舗装の損傷が激しいので改修をお願いします。	国道105号線大内三川方面から徳沢地内に入り右折し、*宅前を通り*車庫前を通り過ぎて再び国道に出る市道	約100m	建設	L型側溝と路肩補修は早期に実施いたしますが、全体の舗装補修については、早期の実施は厳しい状況ですので、部分補修にて対応いたします。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大倉沢

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	大倉沢（五輪沢） * 【新規】	自宅前、市道に亀裂が入り対応をお願いしたい。	五輪沢33		建設	道路の亀裂は、路肩部分ではありますが、隣接がため池のため、路肩保護の工法を検討して対応して参ります。
2	大倉沢河川 * 上流 【継続】	大雨等で農道の端がくずれ落ちた。護岸工事が必要である。被害が拡大している。関係地権者より了解をもらっている。	大倉沢 向沢		建設	河岸の復旧工事は、崩落した左岸側へは重機が行けないため、右岸側の農地からの施工となりますのが、地権者の了解が得られたなら、簡易的な工法ではありますが、護岸整備を実施します。
3	大倉沢（五輪沢） * 【新規】	自宅前、橋下付近の護岸工事を要望したい。	五輪沢85		建設	河川護岸工事については、すぐに実施は厳しい状況です。大雨による河岸崩落等の場合は災害復旧工事等での対応をして参ります。
4	北出羽林道	前回、舗装修理が不的確だったようで道路が陥没している。再度、修繕をお願いしたい。	中間地点あたり、カーブのところ		産業	今年度を実施しています。支障になった段階で随時対応して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 加賀沢

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	河川改修の早期着工 【継続】	金崎橋上流の測量も進んでいるようですが、なお一層の早期着工をお願いしたい。			建設	3年前から調査測量を実施しており、今年度から10ヶ年計画で大規模河川改修事業に着手しておりますが、早期完成について引き続き要望して参ります。
2	市道の拡幅 【継続】	狭く見通しが悪く特に冬期は危険なので拡幅をお願いしたい。	徳沢・加賀沢線 (退避所より岩谷側)		建設	市道の拡幅改良事業等は、市の新創造ビジョンの5ヶ年計画に基づき実施していますが、計画に登載されていないため実施は厳しい状況です。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 新沢

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 27 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	歩道改良 【継続】	市道新沢・松本線の歩道（旧東栄建設小屋前）の段差改良を要望	新沢松本線の歩道改修		建設	小屋の2階入り口が現状のままでは、これ以上の歩道との擦りつけ施工は困難であります。撤去可能であれば対応を検討いたします。
2	県道9号の速度規制 【新規】	新沢地内の県道9号は、カーブが多く見通しが悪いことに加え、今冬から除雪作業のため歩道と車道を区分する目印（縁石）がなくなることから、40kmの速度規制を要望。	*宅前（ジョイホーム）～岡部雅之宅前		市福建設	大内警察官駐在所と現地確認のうえ本荘警察署に要望して参ります。
3	車道と歩道が区分できるような除雪 【新規】	今年、県道9号の改修工事により、今まで歩道が狭く除雪できなかった区間の除雪作業ができるようになるが、冬期間は歩道と車道を区分する目印がない道路を使用することになるのでロータリー車による、区分がわかるような丁寧な除雪を要望。	小関川農協倉庫～*宅前		建設	今年度、歩道改良工事を実施しており、縁石が撤去されることにより、冬期間は歩道部分も除雪することになりますので、丁寧な除雪を道路管理者である県に要望して参ります。
4	側溝改良 【①～③継続】 【④新規】	集中豪雨の都度、側溝等の狭さ、排出管容量の小ささにより水が溢れ出し家屋や田畑に甚大な被害が出ている。側溝・排出管等の抜本的な改良を要望。	①*宅前排出管 ②*宅～*宅側溝 ③*宅～小関川倉庫側溝 ④旧JA小関川支所～*宅前		建設	①については、昨年度に横断暗渠の清掃を実施しておりますが、まだ越水等の被害が発生しているかの状況を確認したい。 ②、③、④については、排水不良のため住宅等に被害が発生しているのか現地調査を行い対処を検討します。
5	崩落箇所の改修及び予防対策 【継続】	集中豪雨の都度、土砂の崩落が発生しており住民は不安に襲われている。山崩れ防止対策を要望	①五十嵐久夫宅裏 ②奥山清人宅前から湯ノ沢川沿道		産業	山崩れ防止対策をすぐには実施するのは厳しい状況です。由利地域振興局森づくり推進課へ要望して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
6	県道・市道のガードレール及びガードレール支柱の更新【継続】	県道9号線・市道の橋のガードレール老朽化と支柱腐食の進行により更新。	ガードレール更新 *宅～*宅前		建設	道路管理者である県からは、今年度に補修予定と伺っております。
7	防火水槽蓋の設置【継続】	安全対策上、蓋の設置を要望	*さん宅脇		振興	耐震性貯水槽への更新については、市消防本部で、年2～3基ずつ整備してゆく計画であり、他地域との調整により緊急度に応じて、順次整備して参りますので、ご理解をお願いします。
8	護岸修繕と河川の中州整備【継続】	集中豪雨の都度、護岸が決壊されるので修繕とその原因とされる中州整備（小関川）を要望	①小関川五平尻付近と水無川 ②小関川（中州）		建設	河川管理者である県に要望しておりますので、早期実施について引き続き要望して参ります。
9	湯ノ沢川下流の倒木除去【継続】	大雨の際、湯ノ沢川下流（*宅入口下）に倒木が溜まり流れに支障がでるので、大雨後の現場確認と除去を要望。	*宅入口下		建設	大雨後に巡回して確認しますが、倒木等を発見した場合はご連絡ください。
10	流雪溝水門の改良工事【継続】	水門の開け閉めに毎回難儀をしており、ハンドル付の水門の設置を要望	馬場丁内湯ノ沢橋地点		建設	水門の設置工法を検討して設置して参ります。
11	バス停留所の移動【継続】	現在の下川原バス停は、道路のカーブ上に設置されており、交通安全上の問題があり移動を要望	下川原バス停		振興	引き続き、協議、検討して参りたいと考えております。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
12	護岸崩落対策 【新規】	大雨などにより、湯ノ沢下流（*宅）の護岸が徐々に削られてきているので、崩落対策を要望。	*宅脇		建設	被害箇所の確認ができなかったため、現地再調査のうえ対策を検討して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中帳

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 26 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道秋田雄和本荘線拡幅改良 【新規】	当路線の中帳町内岩瀬地区の拡幅改良工事は、平成30年に一部施工済であるが、残りの計画区間部分はその後未施工のままとなっているので、急カーブ危険箇所の解消のため引き続き拡幅改良工事を早期に実施していただきたい。	県道秋田雄和本荘線中帳町内岩瀬地区	L=160m W=6.0m	建設	道路管理者である県では、改良工事は完了したとの認識であります。当初計画での未施工箇所の早期実施を要望して参ります。
2	市道改良舗装中帳沢田線 【継続】	当町内会浦田地域を通る市道で沿線には畜産施設もあり、車両の通行頻度も高くなっているため市の産業振興のためにも改良舗装をお願いしたい。	路線起点県道 * 宅前から終点市道松本中帳線接続まで	L=700m W=4.0m	建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであります。穴埋めなど部分補修で対応して参ります。
3	市道拡幅改良中帳御所ノ沢3号線延長 【継続】	道路改良が* 宅前で行き止まりになっているので、その延長の小川沿い旧道を市道認定し、拡幅改良して市道中帳田ノ沢1号線に接続し、車両通行ができるようにしていただきたい。	市道中帳御所ノ沢3号線 * 宅前から市道中帳田ノ沢1号線 * 宅前まで	L=200m W=2.0m	建設	現状では、新規の市道認定は難しいものと考えられますので、ご理解をお願いいたします。
4	市道拡幅改良中帳谷地1号線 【継続】	道路改良が* 宅後ろで行き止まりになっているので、その延長を拡幅改良して市道中帳戸沢1号線に接続し、車両通行ができるようにしていただきたい。	市道中帳谷地1号線 * 宅後ろから路線終点市道中帳戸沢1号線接続まで	L=150m W2.5m	建設	新規の拡幅改良工事の実施は厳しい状況ですので、ご理解をお願いいたします。
5	市道舗装修繕中帳田ノ沢1号線 【継続】	下水道事業で改修した部分以外の舗装路面がかなり痛んでいるので、* 宅前から* 宅前まで約150m、* 宅前から* 宅前まで約80mの2区間を舗装打ち直し修繕していただきたい。	* 宅前から* 宅前まで、及び* 宅前から* 宅前まで。	L=230m W=4.0m	建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであります。補修までの期間は穴埋めなど部分補修で対応して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
6	市道舗装修繕 中帳戸沢1号線 【継続】	下水道事業で改修した部分以外の舗装路面がかなり痛んでいるので、舗装打ち直し修繕をしていただきたい。	中帳公民館から*宅前まで	L=2 00m W= 4.0 m	建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 補修までの期間は穴埋めなど部分補修で対応して参ります。
7	市道舗装修繕 中帳谷地2号線 【継続】	舗装路面がザクザク状態に痛んでいるので、舗装打ち直し修繕をしていただきたい。	路線起点から*宅前まで	L=1 10m W= 4.0 m	建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 補修までの期間は穴埋めなど部分補修で対応して参ります。
8	河川関係 【継続】	中帳町内会を流れる小関川に年々土砂が堆積し、川の流れが悪くなっており、河川クリーンアップ作業にも困難を来しているため堆積土砂の処理をお願いしたい。また、マミ橋より下流部の新沢境までの堤防と中帳字川原地内高尾境までの上流部の堤防については、今年度一部事業実施していただきましたが、残りの未施工区間も立木伐採をお願いしたい。	中帳地内小関川	堆積 土砂 処理 一式 立木 伐採 一式	建設	マミ橋より下流の伐木については、今年度の一部実施しておりますが、残りの部分と川原地内及び小関川全般の土砂撤去について、河川管理者であります県に引き続き要望して参ります。
9	県道秋田雄和本荘線のきめ細かな除雪 【継続】	当該路線のうち、中帳地内及び新沢地内は拡幅工事が進まず、大型車の接触事故が度々発生している。冬季には除雪された雪が小関川側のガードレール付近にたまり、普通車の通行にも大きな支障となっている。除雪が続いた際には、ガードレール側を中心にロータリー車による除雪をきめ細かをお願いしたい。	中帳地内：高尾境から新沢境まで約2km 新沢地内：中帳境から新沢ジョイ・ホーム(株)まで約2km(特に新沢郵便局付近)	約4 km	建設	道路管理者である県からは、拡幅工事の実施は困難であるとのことでありますので、冬期間の安全な交通確保のため、きめ細やかな除雪作業を要望して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 高尾

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 高尾～岩城線 【継続】	側溝改良 土側溝部分をコンクリート側溝に換え、路肩部分の改良にもなり、幅員も拡張される。	蒲田から海又地内		建設	側溝改良については、これまで継続事業にて住宅地周辺の整備を実施してきましたが、他の町内において排水不良による住宅地への浸水箇所の解消工事が必要なため、来年度も工事を見送りさせていただきます。
2	市道 高尾～岩城線 【継続】	カーブ拡張工事	* 宅前	20m	建設	市道の拡張改良事業等は、市の新創造ビジョンの5ヶ年計画に基づき実施していますが、計画に登載されていないため実施は厳しい状況です。
3	市道 中山沢線 【継続】	舗装補修 市道高尾線～岩城線から中山沢穴埋め部分補修	* 宅付近	100m	建設	住宅前の部分については、舗装補修を早期に実施いたします。
4	県道 秋田・雄和・本荘線 【継続】	県道、土側溝をコンクリート側溝に改良願いたい。降雨時道路からの排水により土側溝が埋まることへの対策。（法尻です。）	高尾～中帳地内		建設	道路管理者である県へ要望しておりますので、早期実施に向け引き続き要望して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中俣

会長氏名 ****

電話番号 **-****

提出日 令和 3 年 7 月 26 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路（県道9号線） 【継続】	ふれあい美化事業（県道の草刈り） （由利地域振興局への要望）	県道9号線 高尾橋～田代峠トンネル	L=3,700M	建設	道路管理者である県へ事業の継続を要望して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 堀切

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路陥没修理 【継続】	道路陥没のため、車の通行が危険。コミュニティバスも運行しているので早急に修理をお願いします。	段ノ下 *宅前 付近の道路		建設	舗装補修にて早期に実施いたします。
2	道路改修 【継続】	堀切入口の道路の路肩が傾斜しているため、車が側溝に落ちる事故が起きている。早急に改修をお願いします。	市道堀切入口		建設	側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
3	道路側溝改修 【継続】	道路が土側溝のため水の流れが悪く、道路が傷みいつも穴補修だけなので道路が石だたみようになっていて危険。修理をお願いします。	*宅前より*宅前間の市道		建設	側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところでもあります。舗装の傷みについては部分補修で対応して参ります。
4	側溝ふたの修理 【新規】	側溝のふたがさびて穴があいているため、子供が遊びに来るたびに危険で目がはなせない。至急新しいふたをお願いしたい。	*宅前と*宅の間の側溝ふた		建設	側溝柵蓋の補修を早期に実施します。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 松 本

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道道上蛇喰線沿いの用水路への土石流入防止対策（側溝の流末処理と土砂崩落部への流出防止工設置） 【継続】	市道の排水側溝の流末処理が不十分なため用水路に土砂が流入し大雨のたびに埋没する。このため、市道路肩排水溝の流末処理と流末部の土砂崩落区間への「流出防止工（布団籠等）」の設置を要望する。	たんぼぼ館に至る市道の横	一式	産業	土石等の流出防止工事をすぐに実施するのは厳しい状況です。由利地域振興局森づくり推進課へ要望して参ります。
2	市道の舗装補修 【新規】	上記の水路埋没に伴い、越水が路面を走り市道（舗装）の損傷が著しい。このため、市道の舗装補修を要望する。部分補修でもよいので早急に対応願いたい。	市道道上蛇喰線から野添地区に至る道路（たんぼぼ館に至る市道）	一式	建設	全面舗装補修は厳しい状況でありますので、部分補修で対応して参ります。
3	芋川右岸堤防の扉門改修 【継続】	毎年のように発生する本地区の浸水被害は、内水よりも芋川本流からの逆流泥水の影響によるものが大である。これは堤防に設置した扉門の開閉が手動のため適時の適切操作ができないことに起因している。よって老朽化した扉門を自動開閉式の装置に全面改修するよう要望する。早急に対応願いたい。	松本地内の芋川右岸堤防市道松本橋の上流区間	3箇所	建設	今年度も河川管理者である県の現地調査を実施しており、早期の実施が可能か協議・検討するとの回答であります。
4	芋川の河川改修計画区間の延伸 【継続】	本地区では、H29年の水害を受け、応急対応としてH30年に河道掘削工事を実施したが、まだ十分でないので国道や家屋の浸水被害を軽減するため、現在加賀沢橋までとなっている改修計画区間を松本地内まで延伸することを要望する。	松本地内の芋川国道加賀沢橋から上流部大内小学校付近まで ※なお、下川大内会長会でも別途平岫までの計画延伸を要望している	L = 1,830 m	建設	加賀沢橋上流から大内小学校下までの区間については、災害対策等緊急事業で築堤や樋門などの整備がされておりますが、早期の河川改修の事業化を引き続き要望して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 及位

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	町内道路の改良工事 【継続】	町内市道の舗装改良工事の実施（大型工事車両等の通行により割れ箇所多数有り） ※施工範囲を区切り、短くとも実施する方向で検討してもらいたい。	及位町内幹線道路 （今回特に長根山線）		建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 穴埋めなど部分補修で対応して参ります。
2	流雪溝用の水量確保 【継続】	流雪溝の水量確保については、別事業で終えたが完璧でない。取水口から流雪溝までのU型側溝の劣化が所々激しく、取り換える工事をしてもらいたい。 ※単年度実施でなくても検討してもらいたい。	河川取水口から流雪溝までの間		建設	側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところでありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
3	長根山線の山側水路の改良工事 【継続】	市道及位長根山葛岡線の及位側（平場）の側溝の改良工事《降雨量が少し多いと側溝が狭く道路から斜面にあふれ出て、水田河川等の法面を崩落させる災害を引き起こす。早急に対処してもらいたい》	長根山から及位側の区間		建設	側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところでありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
4	及位川の川底浸食防止工事 【継続】	及位川より芋川へ川底の土石流が発生している。簡易的な対策等検討してもらいたい。《現場を視察し、状況把握に努めてもらいたい》	及位川全域		建設	河川の河床浸食防止工事の実施は厳しい状況であります。大雨による河岸崩落などが発生した場合は、災害復旧工事で対応して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 長 坂
 会長氏名 * * * *
 電話番号 * * - * * * *
 提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	防雪柵の設置 (2201) 【継続】	国道105から長坂公民館まで、冬期間における吹き溜まりの速やかな排雪と交通事故防止のため防雪柵の設置を強く要望する。直線道路のため通年危険路線として危惧されていた道路である。特に冬期間は地吹雪等で視界不良になり、緊急停止や視程確認できるまで路上待機駐車を余儀なくされることが度々ある。 (事案)平成25年2月23日(土)突然の地吹雪により視界が塞がれ、走行中の乗用車同士が正面衝突し、長期入院している。また翌日にも衝突事故があり、急遽、市で除雪排雪したが、夕刻には既に大量の吹き溜まり箇所が発生し通行に支障を来した。	市道葛岡逸鳥中俣線(国道105号～長坂公民館まで)の約300m		建設	防雪柵の設置の必要性を十分認識しておりますが、新創造ビジョンの5ヶ年計画に登載されていないため、早期の実施は厳しい状況です。
2	側溝改良 (2106) 【継続】	少しずつ改良されてきているが、危険性の高い2項道路であり、L型側溝の設置又はU字溝に蓋がけを施すなど安全確保を要望。 特に路肩幅が狭いため冬期の除雪も粗雑になりがちになり高齢者や夜間歩行に危険が伴う状態である。 (2101)*宅から*宅までの側溝蓋掛け	1、*住宅前から*宅車庫前まで100mのうち一部 1、一部有蓋。*宅～*宅まで		建設	側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
3	道路改良 (2103)ほか 【継続】	下長坂地内及び上長坂地内の迂回路として活用しているが、特に冬期間の除雪により、道路幅が狭く日常生活に支障をきたしている。また、年々路肩幅が減少し、安全通行の確保対策をお願いする。	1、諏訪神社入り口から*宅までのうち一部改良 1、*宅前の拡幅 1、*宅前の道路改良		建設	市道の拡幅改良事業等は、市の新創造ビジョンの5ヶ年計画に基づき実施していますが、計画に登載されていないため実施は厳しい状況です。 路肩崩落等の危険性がある箇所は補修対応して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
4	舗装整備 (2111) 【継続】	路面舗装を要望する。 簡易舗装していただいたが、程なく凹凸が でき始め、相変わらず苦情が多いので舗装 をお願いしたい。また、非常時の緊急迂回 路を確保するため早期着工を要望する。	*宅から*宅の後ろ、上 長坂2112線との交差点 までの200m		建設	舗装改良は住宅家屋に隣接したところを優先 的に実施しておりますので、早期の実施は厳 しい状況です。 舗装補修については穴埋めなど部分補修で対 応して参ります。
5	衛生(住)環境 の改善 【継続】	下長坂し尿処理場の異臭について、改善指 導を要望する。し尿を堆肥化するときの糞 尿臭に頭痛を訴える人もいる。なお、風向 きにより住宅地に流れ込み、悪臭の被害を 受けている。	下長坂し尿処理場		建設	異臭は汚水処理工程で発生する汚泥を加熱処 理する際の臭気と思われます。施設管理上、 運転、停止を繰り返し、常に異臭が発生して いるわけではありませんが、現段階では有効 な対策がない状況です。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 葛 岡

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	道路関係 【新規】	市道に防犯灯の設置を要望します。105号線からかすみ温泉に至る市道沿い（字大沢口18番 *宅前～かすみ温泉前）L=1.84m間には幼児や小学生の子供を持つ家族宅が点在している場所です。また、近年、熊の出没が確認されている箇所でもあります。早期の防犯灯設置を要望いたします。	R105～かすみ温泉に至る市道		建設	防犯灯の新設は、防犯灯新設事業にて隔年で実施しており昨年度にこれまでの要望箇所へ設置しているため、早期の設置は厳しい状況ではありますが、設置場所など精査しながら検討して参ります。
2	道路関係 【継続】	町妻川原 *宅と*宅の間の芋川に下りる未舗装の市道の整備工事。 補足：火災時の消化作業には重要な市道となっていますが、未舗装な上、急勾配のため消防車両は川に下ることができない状態です。また、冬場の除雪の際も雪だめになっている状態です。防災の面でも早期の実施をお願いします。	葛岡字町妻川原85番地付近		建設	舗装新設や舗装補修は各町内からの要望が多いことから、すぐに実施は厳しい状況です。
3	流雪溝関係 【継続】	当町内の流雪溝組合への支援等助成を要望いたします。 補足：町内の流雪溝は市道の側溝と夏場は圃場の用水路として使用している水路を利用者が組合を作り管理している流雪溝です。取水口から排雪口まで3kmほどあり、水路の数か所で土手の崩壊や水路の損傷で水漏れしている現状です。組合関係者だけの維持管理は非常に困難な状態の水路です。また、この流雪溝は冬期間の市道の除雪にも多大な貢献をしている重要かつ貴重な施設であることを考慮いただき、市からの特段の支援と助成を要望いたします。 *近年の豪雨被害と水路の老朽化で修繕箇所が増えてきている状況ですので対応よろしく願いいたします。	取水口 沢 *宅付近 取水口～町妻橋下		建設	維持管理については、取水口周辺の土砂浚渫や部分的な水路の蓋材の提供など、できる限り対応して参りますが、水路は農業用水施設となっておりますので利水者や産業課との連携も必要となりますので、ご協力をお願いします。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
4	流雪溝関係 【継続】	流雪溝のオーバーフロー防止措置のための排水路の設置の早期実現を要望いたします。 補足：降雪量の多い時、急勾配から緩勾配に変わる箇所で水路が詰まり市道や宅地に水が溢れ出してしまい大変苦慮している現状です。一昨年担当課長にも現地を確認いただき、近隣の用地関係者にも承諾いただいておりますので早急の対応をお願いいたします。	とんはいりん前		建設	流雪溝改修については、すぐに実施は厳しい状況です。実施までには期間を要するものと考えられます。
5	道路関係 【継続】	市道及位長根山葛岡線の道路改良工事の早期再開を要望いたします。 補足：長根山地内で、用地買収が終了しているにもかかわらず工事が中断状態です。長根山地内から及位方面への道路は、極端に狭く、急勾配の急カーブで冬場の一般車両の通行や除雪時にも大変苦慮している現状です。	長根山地内		建設	市道の拡幅改良事業等は、市の新創造ビジョンの5ヶ年計画に基づき実施していますが、計画に登載されていないため実施は厳しい状況です。冬期間は安全な交通確保のため丁寧な除排雪で対応して参ります。
6	河川関係 【継続】	葛岡川の改良工事を要望いたします。（かすみ温泉から下流） 補足：昨年の豪雨災害と数年前の豪雨災害で、河床が1mほど下がり護岸ブロックの基礎や裏込めが流されている箇所、また流されて来た土石で河床が高くなり氾濫しやすくなっている箇所、河川内に樹木が生え流れを悪くしている箇所等々が見られます。ゲリラ豪雨など多い昨今、早期の改良を要望いたします。	長根山地内		建設	河川改修工事等は、市の新創造ビジョンの5ヶ年計画に基づき実施していますが、計画に登載されていないため実施は厳しい状況です。被災箇所については災害復旧工事等での対応をして参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 平 岫

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	平岫橋架け替え 【継続】	早期の架け替えを引き続き要望しますが、欄干の錆や損傷も進んできましたので早急な修繕をお願いします。			建設	市では市内全橋梁の点検を実施しており、平岫橋の点検結果は一部損傷はあるものの架け替えの必要性はないと考えています。補修については、適時に対応して参ります。
2	道路改修 【新規】	平岫橋は老朽化していて危険だとして、大型ダンプなどは日渡橋を通っているのが現状ですが、その橋の路盤に亀裂が入っていますので早急な対策をお願いします。			建設	橋梁路面の補修を早期に実施します。
3	道路改修 【継続・新規】	畑線改修の件は引き続き路盤材の一部補充、舗装をお願いします。また前から要望してきましたが、路肩の亀裂が拡大し崩落の危険が出てきましたので早急な改修をお願いします。			建設	新規舗装工事については、今年度も舗装工事を実施しており、継続的に整備して参ります。また、路面の亀裂については、早期に対処して参ります。
4	カーブミラー設置 【新規】	小又線の出入り口としての利用が多く危険ですので、カーブミラーの設置をお願いします。なお、設置方法によっては地権者の理解も必要になると思いますので、現地での協議をお願いします。			市福	本件のT字路にカーブミラーを設置することについては、現地確認をし、検討してまいりましたが、個人のブロック塀への設置は困難であることから、他の設置方法について引き続き協議したいので、よろしくをお願いします。
5	河川改修 【継続】	崖の崩落が進み危険になってきていますので、県に早急に要望して下さるようお願いいたします。また、県の回答もお知らせ願います。			建設	今年度実施した河川管理者である県の現地調査では、河岸は岩盤層であり崩落の危険性は少ないと思われる。対処方法としては、水衝部に袋詰め玉石の設置も可能だが、河川断面が減少し農地への冠水を助長することになるので、状況を注視していくとの回答でありました。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所 ・ 位 置	数 量	所 管	総 合 支 所 記 入 欄
6	道路側溝等の改修 【継続】	畑地区との境界の砂防堤が機能不全に至っていますので早急に改修するよう県に要望して下さるようお願いします。			産業	治山事業を実施した県へ改修について要望して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 朴 沢

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道路舗装 【継続】	朴沢町内を縦断のバス路線の全面舗装（雨天時車による水はね防止に冬囲いを年中付けている家もあり）	小又*宅周辺から朴沢*周辺までの約1km		建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 舗装補修については部分補修で対応して参ります。
2	側溝整備 【継続】	小又2号線に側溝を入れてほしい。雨水の逃げ場がない。逆勾配で*側の農業排水路への排水を検討していただきたい。	*宅~*宅脇農地の間を整備し、その先(*宅脇)に繋げる		建設	側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところでありますが、すぐに実施は厳しい状況です。 既設側溝の土砂上げについては町内会での協力をお願いいたします。
3	芋川河岸の柳等の伐採 【継続】	芋川河川河岸の柳等の伐採を引き続きお願いしたい。	畑橋下流~平岫橋上流200m付近まで (市、県でR元年視察済み)		建設	河川管理者である県に要望しており、県では芋川の伐木を順次実施しているもので、実施まで期間をいただきたいとのことであります。
4	橋の強度・耐用年数の調査等 【継続】	建設経過年数が長くなっているため、引き続き観察してほしい。	朴沢第1橋		建設	市では市内の全橋梁の点検を実施しております。 朴沢1号橋は部分的に損傷があるものの、緊急的に修繕が必要な橋ではありませんが、引き続き観察して参ります。
5	芋川護岸の強度を上げていただきたい 【新規】	左岸(朴沢側)が豪雨のたびに越水し農地が被害を受ける。その頻度が多くなり護岸が痩せてきている。何かしら対策をご検討していただきたい。	対岸が平岫地内マルソーやソーラー施設からまっすぐ(止まりまで)の芋川		建設	河川管理者である県に要望しておりますので、早期実施について引き続き要望して参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
6	空き家の対策強化 【新規】	空き家は個人問題であるが地域住民に火災や衛生上明白な迷惑物件です。国を含めた行政側の具体的対策をお願いしたい。年々増えてきました。所有者が明白なうちに対応をお願いしたい。			市福	空家については、会長等のご協力を頂きながら、把握と対応を進めており、情報提供や苦情があれば直ちに通知、助言等を実施しているところです。 また、令和3年6月からは「老朽危険空き家等解体撤去補助金（5割補助・上限50万円）」制度を創設したところです。 空家は増加傾向にありますが、引き続き、情報提供等ご協力をお願いいたします。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 的場

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	蓋掛側溝 【継続】	市道側溝を蓋掛側溝にしていただきたい。 平成24年に片側は設置していただきましたが、急勾配の上、カーブもあり車の交差時には危険につき、反対側についても設置していただきたい。（一部は設置済）	国道105号線から市道路線 （*宅より上部）		建設	側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
2	側溝改良 【継続】	小又板井沢新田線（*宅～*宅間）の側溝改良をお願いしたい。大雨の際、側溝があふれ床下浸水がたびたび発生する。早期に対応をお願いする。	*宅～*宅間の前の側溝		建設	側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐの実施は厳しい状況です。
3	舗装 【継続】	*宅～朴沢*宅間の市道の舗装をお願いしたい。	中野の*宅～朴沢*宅に通じる交差点までの区間		建設	新規舗装工事については、住宅家屋に隣接したところが優先されるため、すぐに実施は厳しい状況です。窪地等へは町内会の協力を得ながら砂利敷の対応をして参ります。
4	河川改修 【継続】	大沢川河川の洪水による浸食に伴う河川改修を県に働きかけていただきたい。	財山堤下からの大沢川		建設	大沢川は市管理河川でありますので、土嚢設置などで対応して参ります。
5	側溝 【新規】	市道朴沢から最初に後口開に入る路線の*宅下の交差点の前の側溝に脱輪車が多く側溝に蓋掛をお願いしたい。	*宅～*宅下の交差点前の側溝		建設	側溝の蓋がけ改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 新 田

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 15 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	下新田2号線 【継続】	市道下新田線の拡幅工事をお願いします。	* 宅手前～ * 宅まで		建設	新規の拡幅改良工事の実施は厳しい状況ですので、ご理解をお願いいたします。
2	新田～板井沢線 【継続】	新田～板井沢線の開通をお願いします。 (現在、関係者の賛同を得ている。)	* 宅前～ * 宅まで		建設	新規の拡幅改良工事の実施は厳しい状況ですので、ご理解をお願いいたします。
3	側溝改良 【継続】	* 宅前T字路（旧サイホン桝の取り壊し、古い水路取り壊し）工事をお願いいたします。	* 宅前		建設	既設側溝等の撤去になりますが、支障となる状況を見極めながら対応を検討して参ります。
4	排水路 【継続】	* 宅～* 宅下の生活排水路（旧農業用水路）に陥没箇所があり、水が流れにくいので補修をお願いいたします。	* 宅～* 宅下	L=47. 5	建設	側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 見岫

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	建設・土木 【H20より継続 要望】	見岫公民館路線の側溝工事と舗装改良工事をお願いします。災害時に誘導道路として指定している道路です。	見岫公民館線		建設	側溝改良と舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。 舗装補修については穴埋めなど部分補修で対応して参ります。
2	建設・土木 【H20より継続 要望】	R105横岩橋に歩道がないので歩道の設置をお願いします。			建設	国や県へ市と市議会の合同要望書を毎年提出しておりますので、早期実施について引き続き要望して参ります。
3	建設・土木 【継続】	軽井沢川の改良改修工事 大雨が降るたびに冠水して、農地に多大な被害を及ぼしています。	軽井沢川		建設	河川改修工事の実施は厳しい状況です。大雨による河岸崩落などが発生した場合は、災害復旧工事で対応して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 芦 渕

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道芦渕墓地線の路肩補修について 【継続】	平成29年7月の豪雨と平成30年5月の大雨により、墓地線の路肩が大きく流亡している箇所があります。傍を流れる川は大きくはありませんが、一旦大雨になると墓地線を越える程です。市道墓地線に影響を及ぼさないよう補修をお願いするものです。			建設	簡易的な対策工法にはなりますが、来年度に対応して参ります。
2	農免道路側溝の泥等除去 【継続】	農免道の側溝に泥が堆積して雑草が生え、側溝が見えなくなっております。また、雨が降ると流れが悪く道路に溢れる恐れがあります。比較的交通量が多いことから事故に繋がることから考えられますので、泥等の除去をお願いするものです。			建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応が厳しい状況であり部分的な対応になりますので、町内会等の協力をいただきながら実施して参りたいと考えております。
3	側溝改良について 【継続】	*宅と*宅の間の側溝ですが、カーブと坂道になっており、降雪時は時々側溝に車が落ちます。また除雪の雪が側溝に入り、水が堰きとめられ、下の*宅まで道路を流れることがあります。このようなことから、落ちブタ式の側溝への改良をお願いするものです。			建設	側溝への蓋がけ改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところでありますが、すぐに実施は厳しい状況です。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小栗山

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 6 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 【継続】	市道地田ヶ沢線の舗装修繕 道路が悪くなっています。早期にお願いします。	市道地田ヶ沢線		建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 舗装補修については部分補修で対応して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 代内

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 6 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【継続】	市道の土側溝をU字溝に改良していただきたい。	太子堂手前 *宅から*宅前まで	約80m	建設	側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
2	道路 【継続】	市道代内線入口から北側の法面立木の処理をお願いしたい（地主が市の場所）	入口から*宅までの間		建設	交通に著しく支障となる樹木については、部分的ではありますが、伐木等の対応して参ります。
3	消火栓 【新規】	初期消火のために消火栓の設置をお願いしたい。	3ヵ所くらい		振興	消防水利上の消火栓の設置基準は、水道管の直径が150mm以上となっており、代内町内の本管は基準未満であり、設置できないものであります。ご理解をお願いします。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩野目沢

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道(3401) 【継続】	* 宅前の市道は路面の凸凹が著しく車両の通行に支障をきたしております。公図における市道の敷地内で路面整備を要望します。		約100m	建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであり、当路線については、路肩の個人所有の樹木の根への対処の検討が必要となりますので、早期の実施は厳しい状況です。
2	市道(3202) 【継続】	幅員が狭く、車両のすれ違いに苦慮しているため、中向入口から*宅作業小屋までの側溝を蓋付きにしてほしい。		約150m	建設	側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところですが、すぐに実施は厳しい状況です。
3	市道(3409) 【継続】	檜淵や大小屋方面からの車両交通が多いため、市道田中線から農免道路までの拡幅整備を要望します。		約150m	建設	市道の拡幅改良事業等は、市の新創造ビジョンの5ヶ年計画に基づき実施していますが、計画に搭載されていないため早期の実施は厳しい状況です。
4	携帯電話鉄塔 【継続】	福沢地内は携帯電話の電波が届いておりません。携帯電話不感地帯解消のため、鉄塔の設置を要望します。(2世帯、4名)		1ヵ所	振興	令和3年度も、携帯電話不感地区として県に要望済みです。総務省から通信事業者へ情報が提供され、通信事業者の参画を受け、市が補助事業を申請します。
5	河川(芋川)の護岸 【新規】	揚ノ上地内の芋川の右岸は、豪雨の都度隣接地が浸食されております。農業用施設(揚水機、水路)への影響を防止するため護岸工事を要望します。		約100m	建設	今年度、河川管理者である県との現地調査では、状況を注視していくとのことですので、早期の実施は厳しい状況です。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 檜淵

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 6 月 14 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	旧広表橋の欄干更新 【継続】	旧広表橋の欄干が錆びており更新と欄干の支柱止めコンクリートが腐食しておりますので補修をお願いします。	市道旧広表橋		建設	橋梁補修は損傷度や交通量などを考慮しながら順次実施しておりますが、優先度が低いことから早期の実施は厳しい状況であります。
2	側溝改良 【継続】	U字溝が狭い所と土側溝の所を改良してU字溝にしてほしい。	旧広表橋を超えて小増沢に向かって左側。 (大体100m位)		建設	側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
3	防火水槽の埋め立て 【継続】	既存の防火貯水槽は水漏れのため使用不可となっておりますので、埋め立てをお願いします。(使用不可となって数十年経過しております)	雨池 * 宅裏旧道		振興	令和3年度は実施できなかったもので、令和4年度の撤去工事について、消防本部と協議して参ります。
4	バス停屋根の塗装 【新規】	長瀬野バス停の屋根が錆びてきているので塗装をお願いします。	長瀬野バス停上、下り共		振興	状況を確認し、対応して参ります。
5	芋川河川護岸崩壊の修理 【継続】	既存の石垣護岸が崩れたため、土嚢で応急処置したまま数年が経過しているため修理をお願いします。	新広表橋の右岸上流20mの所		建設	河川管理者である県に要望しておりますので、早期実施について引き続き要望して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
6	芋川河川護岸の設置 【継続】	川倉、*宅作業小屋下の芋川河川が浸食しておりますので、護岸の設置をお願いします。	川倉、*宅作業小屋下芋川		建設	昨年の現地調査で河川管理者である県は、対岸の土砂撤去による河道変更の方法で対応するとの回答でありましたが、実施されておられませんので、引き続き要望して参ります。
7	橋桁の補強 芋川河川護岸設置 【継続】	市道の橋脚が露出しておりますし、河川が浸食しておりますので護岸の設置をお願いします。 (平成29年の災害時に提出済であった)	市道川倉、岩野目沢線揚ノ上地内 橋及び橋の右岸護岸		建設	橋台及び護岸の基礎が露出している状況であります。河床がさらに低下しており、基礎裏まで洗掘されていないことから、状況を見極めながら対応して参ります。
8	側溝取付 【新規】	県道の法面が崩れ水路に落ちている。側溝がないので側溝の取付をお願いします。	雨池 *宅前		建設	道路管理者である県に早期実施について要望して参ります。
9	路肩の補修 【新規】	県道と市道のT字路の路肩が崩れているので補修をお願いします。(土嚢で応急措置)	雨池 *宅前		建設	道路管理者である県に早期実施について要望して参ります。
10	市道の舗装 【新規】	市道川倉岩野目沢線の舗装をお願いします。	川倉部落はずれから川端間(500m)		建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであります。舗装の穴あきなどは部分補修で対応して参ります。
11	側溝取付 【新規】	*宅前は側溝がなく20cm位の土管のため、大雨の際玄関が浸水したり、道路に溢れ自宅に入れられないことがある。	雨池 *宅前		建設	道路管理者である県に早期実施について要望して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大小屋

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	排水管 【新規】	大小屋68-1付近の排水路が詰まり水が溢れて困っているのでもよろしくお願いいたします。	大小屋68-1		建設	横断暗渠及び側溝改良が必要ですが、新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところがあります。
2	道路舗装 【新規】	大小屋～里炭線の舗装がはがれているのでお願いいたします。	大小屋里炭線		建設	舗装改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところがあります。 舗装補修については部分補修で対応して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小増沢

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	継続	鹿ノ爪地内（*宅付近）の上水道が度々漏水しており、これまで数度となく補修してきているので、抜本的に改修してほしい。	*宅車庫付近と*宅への引き込み配管	T字路 約50 m	建設	老朽管更新については、大口径管から順次実施してきており、早期の実施は厳しい状況であります。漏水が発生した場合は緊急復旧を実施して参ります。
2	新規	鹿ノ爪地域（*、*、*）から家庭用水の水圧が弱いので、どこか漏水していないか調べて直してほしいとの要望あり。	鹿ノ爪地域		建設	小増沢町内へは大小屋浄水場から配水しておりますが、配水区内で漏水が度々発生したため水量確保のため一時的に羽広配水区から配水しておりましたので、水圧低下になったものと考えられます。現在は大小屋浄水場から配水しておりますので、水圧低下は発生していないと思われま
3	継続	小増沢交流センター下の市道の両面の側溝を入れてほしい。（*圃場側と*宅側）（一部U字溝設置済み…*側）	増沢ゴミ集積場所～交流センター下	片側約30m	建設	昨年度に部分的に側溝を設置しておりますが、側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
4	継続	増沢地域の市道脇（下側）のU字溝整備をしてほしい。（谷地化で排水が悪く法面が崩れ易い。）	増沢ゴミ集積箇所～旧金六前	約300m	建設	側溝新設は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小羽広

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	10数年 【継続】	* 宅前の道路横断のヒューム管が細いため、多雨の時水があふれる。排水対策お願いします。	川台道路		建設	道路横断暗渠の側溝改良が必要となります。側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
2	【新規】	川台線道路側溝の改良をお願いします。	川台道路		建設	上記の横断暗渠の改良と一連での整備が必要と思われませんが、側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
3	【継続】	小羽広1番地内 ため池からの排水溝の両側90cmほど陥没。復元してほしい			建設	陥没箇所については早期に実施いたします。
4	【継続】	鳥越バス停付近の排水フレームの修復してほしい。 43m			建設	道路管理者である県に引き続き要望して参ります。
5						

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 滝

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 6 月 3 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 【継続】	側溝から柵への取り次ぎが悪く個人宅の車庫へ水が入り込む	滝字滝ノ脇46 *宅車庫そば		建設	側溝改良が必要となります。側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
2	黒沢林道の側溝 【継続】	大雨になると側溝を水が流れず道路を流れる（道路に穴が空いている）	黒沢林道側溝全般		建設	側溝の土砂除去は、全路線への対応が厳しい状況であり部分的な対応になりますので、町内会等の協力をいただきながら実施して参りたいと考えております。舗装補修については、穴埋めや部分補修で対応して参ります。
3	側溝整備 【継続・新規】	雨が降る都度水が溢れ砂利等道路に上がる。8ヶ所ぐらい。 ①湯ノ沢線（*さん宅の手前～橋）までの間、道路に水が流れる。 継②谷地田*宅の車庫付近からいつも水が流れ出ている	谷地田～旧滝温泉 ①*さん宅手前～橋まで間 ②曲沢バス停の100m滝より		建設	箇所の特定をしながら、道路管理者である県に要望して参ります。
4	側溝整備 【継続】	数年前の道路拡張により側溝が逆勾配で田んぼに水が掛からない。	黒沢林道入口 *宅前の水路		建設	側溝及び柵の改良が必要となります。側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
5	河川整備 【新規】	昨年7月の豪雨被害による河川への崩落滝川	大滝野地内*宅前の川		建設	河川管理者である県に護岸等の復旧を要望して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
6	市道田ノ沢線 井戸ヶ台 【新規】	*宅までのU字溝修理	*宅～*宅まで		建設	側溝改良は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 立寄

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 4 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道改良事業 【継続】	念仏橋地内の道路の両側の側溝にU字溝を設置して頂きたい。(大雨の際、途中にあるヒューム管が底に埋まっている為、小路に水があふれ危険です。)小滝沢道路拡幅工事の延長としてお願いできればありがたいです。	県道横手・大森・大内線	1	建設	道路管理者である県に要望しておりますので、早期実施について引き続き要望して参ります。
2	河川改良事業 【継続】	立寄バス停下の河川の護岸の面側にザク(土、小岩など)だんだんたまり、草などが生え川が狭くなり、大雨の際は後方は被害(水害)を受けかねません。約200メートル程の場所ですが、なんとか撤去して頂きたい。	立寄地内	1	建設	河川の浚渫は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、すぐに実施は厳しい状況です。
3	市道改良事業 【新規】	市道に白線を引いていただきたい。	立寄地内	1	建設	外側線やセンターラインの設置は町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施して参ります。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 羽広

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道東由利南外線 市道羽広立寄 【継続】	冬期間の生活に支障のない様に、除雪について万全を期してもらいたい。	市道・県道（30号線）		建設	冬期間の交通確保に万全を期して対応して参ります。降雪状況により交通に支障が出る場合もありますのでその際は建設課へご連絡をお願いいたします。

令和3年度大内地域町内会要望事項

町内会名 軽井沢

会長氏名 * * * *

電話番号 * * - * * * *

提出日 令和 3 年 7 月 16 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	河川 【継続】	約420年前、畠山十郎四郎が軽井沢を開墾し、清らかな湧水があったという説があります。その湧水が命を育み田園を潤し芋川を流れて日本海へと流れていきます。河川の災害の無い軽井沢河川の整備を要望します。	軽井沢河川		建設	河川整備につきましては、河川改修等の事業実施は厳しい状況であり、災害が発生した場合は早期の復旧に努めてまいります。また、災害軽減のための河川浚渫は状況を見極めながら実施してまいります。