

令和4年度

大内地域町内会要望・回答綴

由利本荘市 大内総合支所

【令和4年11月】

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 牛寺

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 25 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【新規】	市道横断グレーチングが破損している ので、補修をお願いしたい。	牛寺字****	1カ 所	建設	側溝改良は各町内会からの要望が多くあり ますが、早期の補修について検討して参り ます。
2	道路 【継続】	市道暗渠先が法面浸食している ので、補修をお願いしたい。	牛寺字****	1カ 所	建設	浸食対策について実施方法を検討 します。
3	水路 【継続】	市道牛寺川原の上2号線の暗渠排水が、隣 接宅地(****)に溢れ出すので、暗渠出口 の補修をお願いしたい。	牛寺字****	1カ 所	建設	側溝改良は各町内会からの要望が多くあり、 すぐの実施は困難な状況です。現地状況を見 極めながら順次対応して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中館

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 6 月 16 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	側溝の修繕 【新規】	****宅そばの防火水槽脇の側溝が歪んで水が流れない。	****	1カ所	建設	側溝改良は各町内会からの要望が多くあり、すぐの実施は困難な状況です。現地状況を見極めながら順次対応して参ります。
2	道路補修 【新規】	****宅から****宅の間の道路に穴があいている。	地図添付 (****)	1カ所	建設	部分的な補修となりますが、早期に対応します。
3	中館研修センターの補修 【新規】	中館研修センター（中館集会施設）の通気口、外壁、ドアの破損。	写真添付 中館研修センター （中館集会施設）	数カ所	産業	指定管理施設であり、修繕については責任分担に基づき対応して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 深沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 7 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 深沢前田表線 【継続】	本町内会の幹線道路であるが、過去に下水道工事やため池改修工事等大型車両が走行したことにより舗装が劣化し、亀裂が縦横無尽に入り、そこから雑草が生えていかにも限界集落なのではと見られる。そのことから、本町内会の玄関口である区間の舗装改良をお願いします。（県営老ため事業完成後）	国道105号入口(バス停)から****宅前まで	200m	建設	舗装改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 県営ため池工事が本年度で終了と伺っており、状況を確認しながら対応して参ります。
2	水路（用排水路） 【新規】	住宅への出入り時に道路幅員が狭小なため来訪者や宅配便車等の脱輪が頻繁（特に冬）に発生し困っている。そのため、上下流の隅切部に柵と蓋（グレーチング）を設置し、容易に出入りが出来るように改良をお願いします。	****宅前	1箇所	建設	道路改良は各町内会から多くの要望があり、状況を見極めながら順次対応をしているところであります、実施の可否等について検討して参ります。
3	防火用水池 【継続】	防火用水池の防火用水槽化をお願いします。（用地については、町内会で対応します）	****宅前	1箇所	振興	市消防本部では、総合計画により耐震性貯水槽の設置を進めております。要望箇所においても、来年度に向け再度要望しておりますが、他地域と調整し緊急度に応じて、順次整備して参りますので、ご理解をお願いします。
4	市道 申田線(50307) 【継続】	苗代沢地内住民の生活道路は湯ノ沢線のみで、五月橋に損傷が発生した場合の迂回路として舗装整備をお願いします。	****宅後	300m	建設	新規舗装工事については、住宅家屋に隣接したところが優先されるため、すぐに実施は厳しい状況です。 窪地等へは町内会の協力を得ながら砂利敷の対応をして参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 米坂

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 6 月 21 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	草刈時期の変更【新規】	芋川堤防の草刈りを桜の開花時期に合わせて行ってほしい。	芋川堤防	およそ 200 m	建設	県で行っている除草時期には合わず、要望どおりの対応は困難であると回答を得ています。
2						
3						

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大谷

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 4 月 7 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	排水管の改善 【継続】	山からの出水で、住宅に入水することもあるので現在の排水管を大きくしてほしい。	****宅の山側の排水管	約5m	建設	側溝改良は各町内からの要望が多く、すぐの実施は厳しい状況です。今後の状況を見極め優先度を計りながら、実施できるときにはご案内いたします。
2	排水路の改善 【継続】	栗沢地内の出水を直接排水路へ排水できるようにしてほしい。	****の排水路へ	約30m	建設	側溝改良は各町内からの要望が多く、すぐの実施は厳しい状況です。今後の状況を見極め優先度を計りながら、実施できるときにはご案内いたします。
3	防火水槽 【継続】	鍋倉地内の防火水槽が、大水により(道路側溝水路から)、土砂が入るので有蓋の防火水槽にしてほしい。	鍋倉地内	1	市サ 建設	令和4年度予算措置され、年内に完成する予定で準備をすすめております。工事期間中は、貴町内の皆様にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解をお願いします。
4	河川敷整備 【継続】	芋川の河川敷の雑木を伐採してほしい。	大谷地内より鉄橋まで		建設	引き続き、河川管理者である県に伐木の要望をして参ります。
5	道路改修 【継続】	舗装が剥がれているので改修してほしい。	****横の道路		建設	部分的な補修となりますが、早期に対応いたします。
6	道路標識改善 【新規】	運転手が国道からの当町内入口と大内JIC入口を錯誤し、当町内へ入り込む事が状態化している。間違いを少なくする標識や間違えても早めに気付く様な標識等の設置対策をしてほしい。	大谷町内入口交差点 (信号あり)		建設	道路管理者である県に必要な対策について要望をして参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町一区

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	国道添い水路の転落防止柵増設【継続】	国道105号線歩道の水路への転落防止柵を設置をして頂いたが、最も危険な位置に柵がない。町内で仮柵を設けたが、木製なので早急に追加工事をお願いします。	岩谷町字ハケノ下 国道105号線沿い 添付写真①	1	建設	追加の設置について、県に要望して参ります。
2	市道の舗装修繕【継続】	市道の窪んだ箇所を部分的に修繕していただいておりますが、凸凹があり降雨時に水が溜まり車での水しぶきの被害があります。ごみ集積所の前なので 高低差をなくす修繕をお願いします。	岩谷町大宮田 一区集会所 ゴミステーション前道路 添付写真②	1	建設	来年度の補修実施について検討して参ります。
3	水路の堆積土撤去【継続】	****脇を流れる水路に土砂が堆積し、その上に草が生え水の流れが滞留しています。降雨の多い時には部分的に流れて来るので住民が片付けざる得ません。早急に撤去をお願いします。	岩谷町字堤下地内 ****脇 添付写真③	1	建設	河川の浚渫は各町内からの要望が多いことから、状況を見極めながら順次実施しているところであり、早期に実施できるよう検討します。
4	マンホール蓋の陥没修繕【継続】	陥没の著しい箇所から順次修繕していただいておりますが、まだ水が溜まる箇所が何ヵ所かありますので引き続き修繕をお願いします。	岩谷町大宮田地内 ****前等 (****) ※添付写真④		建設	マンホール廻りの舗装修繕については状態を確認し順次対応して参ります。
5	市営住宅植栽の刈込み【新規】	市営住宅の植栽が伸び放題で景観も悪いし、市道に出る際も非常に見通しが悪い。昨年は定期的な維持管理を行うとの回答であったが、未だ実施されていない。	岩谷町大宮田地内 市営住宅 ※添付写真⑤	2	建設	適切な維持管理となるよう努めて参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町二区

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 28 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道十二柳線 【継続】	側溝改良（両側）。落ち蓋に改良してほしい。（継続）	****宅から ****宅まで	約200m	建設	側溝改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、すぐの実施は厳しい状況です。
2	市道十二柳線 【継続】	この路線は、現在、左側のU字溝に蓋がないため、側溝に脱輪する車が後を絶たず、近隣住民の皆さんが困っております。つきましては、U字溝に蓋（グレーチング等）の設置を早急にお願いします。（中古品でもOKです）在庫品がありましたら、とりあえずあるだけでもお願いします。（継続）	****宅から ****宅まで	約170m	建設	側溝への蓋がけのみの施工については、在庫も無く、また除雪に支障をきたす恐れがあるため実施は困難と考えます。
3	桂川に排水ポンプ配置 【継続】	洪水のたびに排水ポンプ車を要請しないように、桂川に排水ポンプを設置してほしい。（継続）※岩谷町会でも要望。	桂川河口付近		建設	河川管理者の県からは、桂川の内水対策としての確なゲート操作を行い、緊急の場合は排水ポンプ車による対応を行うと回答されています。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町四区

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 29 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	桂川補修 【継続】	桂川の床版のコンクリート化及びブロック裏込めの補修。10数年来の要望であり、河川管理者である県に、強く要望をお願いします。	別添図面①	1,000㎡	建設	河川管理者の県からは、優先度が低く実施は困難であるとの回答ではありますが、引き続き要望して参ります。
2	防火水槽の新設 【継続】	水利の状況が悪く有事の際、水利不足が懸念されますので、早期に防火水槽の設置をお願いします。	別添図面②	1基	振興	令和3年度大内分署にも水槽付ポンプ車が配備され、今後、水利確保が困難な地域での消火作業においても役割を担います。防火水槽については、市の総合計画により設置を進めており、要望箇所においても来年度に向け再度要望しておりますが、並行して地域の実状を考慮し、多方向から水利確保に向けた研究をしてまいりますのでご理解をお願いします。
3	消火栓BOXの新規設置 【継続】	消火栓用BOX3カ所の新規設置のため、BOX3箱の提供をお願いします。	別添図面③	3箱	振興	令和4年度は1カ所のみ対応いたします。未実施の箇所については、早期設置のため、消防本部と協議してまいります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町七区

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 4 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路舗装 【新規】	7区駅前十字路(****前)の****に向かって10m程舗装のオーバーレイをお願いしたい。	図面のとおり	L = 10 m	建設	今年度の補修実施について検討します。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町八区

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	側溝改良 【継続】	****宅側の無蓋農業用水路が深く、道路交差点（T字路）の角が非常に危険である為、有蓋側溝に改良していただきたい。	別図①参照****宅横側	25m	建設	側溝新設は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、すぐの実施は厳しい状況です。
2	側溝改良 【継続】	****宅の十字路から****宅に至る区間が無蓋側溝であり、これを有蓋側溝に変えて、子供の通学路の安全を確保したい。	別図②参照 ****宅十字路から****宅	34m	建設	側溝新設は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、すぐの実施は厳しい状況です。
3						

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 松山

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	町内会側溝の改修・保全 【継続】	町内会の未整備側溝は老朽化し、排水不良や宅地出入りの状態が悪くなっている。宅地出入り口の側溝蓋も老朽化が著しく、特に高齢者世帯の箇所については、早急に整備を要する。 また、国道105号線へ流入している箇所の改良と国道側溝の清掃（排泥）をお願いしたい。	別紙—写真① 1. 側溝改良 2箇所 2. 国道側溝清掃区間 1箇所 (L=500m) 3. 国道流入箇所1箇所	L=133m (N=4区間)	建設	1・3の側溝改良等は、各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、すぐに実施は厳しい状況です。 2の国道側溝は昨年度清掃実施した旨を県から伺っております。
2	市道法面の交通阻害樹木の撤去 【継続】	町内会裏の岩谷麓へ通じる市道脇法面の樹木が成長し、交通阻害が生じてきているため、伐木等の処理をお願いしたい。	別紙—写真②	L=70m (N=1区間)	建設	通行に支障となった樹木等については、随時、枝払いなど対応をして参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷麓

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 21 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【継続】	道路の拡幅工事。 (前年度より継続)	別紙1	50m	建設	市道の拡幅等改良事業は、市の新創造ビジョン5ヶ年計画に基づき実施しています。当該路線については、現時点で早期実施は困難な状況です。
2	消防施設 【継続】	防火用水池への天板コンクリート設置。 (前年度より継続)	別紙2	1ヶ所	振興	市消防本部では、総合計画により耐震性貯水槽の設置を進めております。要望箇所においても、来年度に向け再度要望しておりますが、他地域と調整し緊急度に応じて、順次整備して参りますので、ご理解をお願いします。
3	山地 【継続】	山地法面の膨らみの改修工事。 (前年度より継続)	別紙3	1か所 20m	建設	適宜、現地を巡回、確認を続けて参りますが、状況の変化、変状が見られた場合は速やかにお知らせ願います。
4	道路 【継続】	市道岩谷麓川口線の隧道内の排水溝の改修工事。 (前年度より継続)	別紙4	50m	建設	隧道内の排水路の改修は困難な状況です。なお、破損等の場合は補修による対応をして参ります。
5	道路 【新規】	グレーチングのキシミによる騒音対策 (前年度より継続)	別紙5	30カ所	建設	グレーチングの破損状態を確認しながら、危険度合いなど勘案しながら対応して参ります。

6	消防施設 【新規】	消火栓の移設工事 (新規)	別紙6	1ヶ所	振興	要望どおり移設いたします。
7	消防施設 【新規】	消火栓の新設 (新規)	別紙7	1ヶ所	振興	消火栓や防火水槽などの消防水利は、防火対象物から半径140m以下で設置するという基準があり、要望箇所付近は、既設消火栓や防火水槽が基準内に設置されておりますが、地域の実状を考慮しながら、検討してまいります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 川口

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	用水路 【継続】	公民館前の決壊箇所を修復していただきましたが、大雨により土のうが崩れています。側には浄化槽があり、露出する寸前です。再度修復をお願いします。	公民館前		建設	土のう設置などでの対応となりますが、早急に補修して参ります。
2	宮田沢 【継続】	宮田沢は大雨の度、土砂が水路を塞いだり水田への流出で取除くため、所有者の負担になっています。土留め工事の対策が必要であり、検討をお願いします。	****宅近く 宮田沢上流部		産業	土留工事をすぐに実施するのは厳しい状況です。由利地域振興局森づくり推進課へ治山事業対応について再調査を依頼して参ります。
3	道路 【新規】	大雨による路肩が決壊しています。危険な状態です。早急に修復をお願いします。	公民館より北方向150m 写真にて確認願います		建設	土のう設置などでの施工となりますが、早急に対応して参ります。
4	道路 【新規】	昨年路肩の復旧工事をしていただきましたがその箇所の道路がへこんでいます。修復をお願いします。	高花溜付近橋の手前150m 写真にて確認願います。		建設	補修の実施については状況確認しながら検討して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大内三川

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 29 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	防火水槽 【継続】	防火水槽（無蓋）のフェンスが永年経過により腐食し危険であるため、改修を要望します。	薬師堂地内	1	振興	昨年度ご要望いただいた山根地内においてはフェンス補修対応いたしました。薬師堂地内においても、安全性を考慮しながら対応してまいります。
2	防火水槽 【継続】	防火水槽（無蓋）が永年経過により沈泥のため水量の確保ができないこと及び夏場の悪臭などを解消する必要があることから、有蓋の耐震性防火水槽への改修を要望します。	①山根地内 ②薬師堂地内	2	振興	市消防本部では、総合計画により耐震性貯水槽の設置を進めております。要望箇所においても、来年度に向け再度要望しておりますが、他地域と調整し緊急度に応じて、順次整備して参ります。なお、昨年ご要望いただいた川端（新屋敷）地内に、現在設置工事中です。工事期間中は、貴町内の皆さまにご迷惑をおかけいたしますがご理解をお願いいたします。
3	市道（0909） 三川・増川線 【継続】	路面の窪地が多く通行に危険があるため、全線の路面改修を要望します。	全路線	全路線	建設	舗装改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであります。なお、局所的な穴埋めなどは随時部分補修で対応して参ります。
4	市道（0603） 三川・北福田線 【継続】	国道105号線（菊地建設前）から新屋敷地内を經由し北福田橋までの区間に防雪柵の設置を要望します。	三川地内	約 1,500 m	建設	新規改良事業等は新創造ビジョンの5ヶ年計画に基づき行っております。当該要望の意義は十分認識しておりますが、早期の実施は困難な状況であり、次期計画への登載について検討して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
5	市道(0915) 三川・家ノ上線 【継続】	道路の路肩が狭く、窪地が多いなど通行に危険であるため、道路改良を要望します。 (溜池工事の進捗状況を見極めながら対応をお願いします。)	家ノ上地内	約 357m	建設	新規改良事業は新創造ビジョンの5カ年計画に基づき行っており、早期実施は困難な状況です。なお、窪地等への敷砂利は町内会の協力も得ながら行って参りたく、ご理解をお願いします。
6	市道(0916) 三川新屋敷・山根線 【継続】	道路の路肩が狭く、窪地が多いなど通行に危険であるため、道路改良を要望します。	増田104～山根74	約 964m	建設	新規改良事業は新創造ビジョンの5カ年計画に基づき行っており、早期実施は困難な状況です。なお、窪地等への敷砂利は町内会の協力も得ながら行って参りたく、ご理解をお願いします。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
7	交通事故防止 【新規】	<p>当地域白山地内の県道69号線（本荘・岩城線）は、以前幅員が狭い急なS字カーブで、往来に危険な状態でありましたが、道路改良工事により拡幅され見通しが良くなるとともにS字カーブも解消され、対向車もスムーズに往来していました。しかし、近年往来する車がスピードアップし、脇道から県道69号線に進入する際、恒常的に交通事故が懸念される状態にあります。ついては、交通事故防止の観点から下記三点について要望します。</p> <p>①カーブミラーの新規設置。（山根地内から県道69号線に進入する際、****方面からの車の進行状況の確認ができず、危険な右折を余儀なくされているため。）</p> <p>②左方面を確認できるカーブミラーの追加設置。（****から県道69号線に進入する際、駐車スペースの介在もあり、****方面からの見通しが悪い状態になっているため。）</p> <p>③速度制限標識の設置。（国道105号線の****前交差点から県道69号線を岩谷町方面に進行する際、岩谷町入口付近まで速度制限標識が設置されておらず、車のスピードが超過する傾向にあるため。）</p>	<p>①白山地内</p> <p>②白山地内</p> <p>③三川・岩谷町間</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>市福</p>	<p>①市で毎年3基を目処に優先順位をつけて整備しているところであり、すぐの実施は厳しい状況です。</p> <p>②カーブミラーを今年度設置します。</p> <p>③大内警察官駐在所と現地確認のうえ由利本荘警察署に要望して参ります。</p>

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 徳沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 25 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	ため池 【新規】	ため池の損傷が激しいので、改修をお願いします。	****宅前		産業	溜め池は現在貯水されておらず利用されていないようですが、溜め池の維持管理は原則的に受益者が行うべきものと考えます。市による改修は困難であり、土地改良区など関係者にご相談願います。
2	街灯 【新規】	街灯の設置をお願いします。	国道105号線より****宅に入る丁字路		建設	防犯灯の新規設置は各町内会からの要望が多く、早期の設置は難しい状況ではありますが、設置箇所などを精査しながら検討して参ります。
3	カーブミラー 【新規】	カーブミラーの設置をお願いします。	北福田より国道105号線に出る丁字路		市福	国道105号線に出るT字路については、危険性が高いことから、今年度、設置します。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大倉沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 21 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	大倉沢河川 **** 上流 【継続】	大雨等で農道の端がくずれ落ちた。護岸工事が必要である。被害が拡大している。地権者より了解が得られたので、至急工事着工をお願いしたい。被害が拡大する一方なのでよろしくお願いします。	大倉沢 向沢		建設	簡易的な工法となりますが早期実施について検討します。
2	大倉沢市道 **** 付近 【新規】	市道の側溝改良をお願いしたい。土側溝からU字溝への設置をお願いしたい。	大倉沢 向沢		建設	側溝改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、早期実施は困難であります。
3	北出羽林道 【新規】	常時、土砂が側溝に落ちて、埋まるので画期的な発想と的確な施工をぜひお願いしたい。	急傾斜地点全般		産業	予防措置的な対策の実施は困難ではありますが、適切な維持管理となるよう努めて参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 加賀沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 6 月 29 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道の拡幅 【継続】	狭く見通しが悪く特に冬期は危険なので拡幅をお願いしたい。	徳沢・加賀沢線 (退避所より岩谷側)		建設	市道の拡幅改良事業等は市の新創造ビジョンの5カ年計画に基づき実施しており、早期の実施は困難な状況にあります。まずは、きめ細やかな除排雪による冬季交通の安全確保を最優先に努めて参ります。なお、現況幅員の有効活用できるよう、路肩堆積土の除去を行います。
2	市道路肩の堆積土の除去 【新規】	加賀沢下水処理場から、****までの間の山側に側溝が入っているにもかかわらず、路肩に堆積土があり道幅が狭くなっているため、取り除いてほしい。	徳沢・加賀沢線 (下水処理場～****)		建設	今年度、除去を実施しました。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 新沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 25 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道9号の速度規制 【継続】	新沢地内の県道9号は、カーブが多く見通しが悪いことに加え、昨冬から除雪作業のため歩道と車道を区分する目印（縁石）が無くなったことから、40kmの速度規制を要望。	****宅前（ジョイホーム）～****宅前		市福	由利本荘警察署に要望して参ります。
2	車道と歩道が区分できるような除雪 【継続】	昨年、県道9号の改修工事が行われ、今まで歩道が狭く除雪できなかった区間の除雪作業ができるようになったが、冬期間は歩道と車道を区分する目印がない道路を使用することになるのでロータリー車による、区分がわかるような丁寧な除雪を要望。	****～****宅前		建設	道路管理者へ丁寧な除雪について改めて要望して参ります。
3	側溝改良 【①～③継続】	集中豪雨の都度、側溝等の狭さ、排出管容量の小ささにより水が溢れ出し家屋や田畑に甚大な被害が出ている。側溝・排出管等の抜本的な改良を要望。 ①については、令和2年度に横断暗渠の清掃を行っていただいておりますが、まだ大雨になることがないため、越水等の被害は発生しておりませんので、今後も状況を見守りながら、被害等が発生した場合には、ご連絡致します。	①****宅前排出管 ②****宅～****宅側溝 ③****～****宅前		建設	②側溝改良は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、被害発生を確認しながら対処を検討して参ります。 ③道路管理者である県に要望して参ります。
4	護岸修繕と河川の中州整備 【①継続】 【②③新規】	集中豪雨の都度、護岸が決壊されるので修繕とその原因とされる中州整備（小関川）を要望	新沢町内を流れる小関川全般 ①水無川 ②小坂（中州と護岸） ③山崎（護岸） 写真添付		建設	①背後地との高低差が大きく有効な対策実施は困難であります。 ②県から今年度実施の予定と伺っております。 ③河川管理者に報告して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
5	流雪溝水門の改良工事 【継続】	水門の開け閉めに毎回難儀をしており、ハンドル付の水門の設置を要望	馬場丁内湯ノ沢橋地点		建設	ハンドル付きへの交換には、全面的な改修が必要となるため、早期実施は困難な状況にあります。
6	旧下川大内小学校の側溝の詰まり解消 【新規】	旧下川大内小学校の入口（ロータリーの所）の側溝が土砂等により詰まっているためか、常に歩道に水が流れ出ている状態となっているので、改良を要望。	旧下川大内小学校入口（ロータリーの所）の側溝※写真添付		建設	蓋板上に堆積した土砂の撤去について実施を検討します。
7	崩落箇所の改修及び予防対策 【継続】	集中豪雨の都度、土砂の崩落が発生しており住民は不安に襲われている。山崩れ防止対策を要望	①****宅裏 ②****宅前から湯ノ沢川沿道		産業	対策工事の早期実施は困難な状況ですが、由利地域振興局森づくり推進課へ要望、確認して参ります。
8	県道・市道のガードレール及びガードレール支柱の更新 【継続】	県道9号線・市道の橋のガードレール老朽化により更新。	ガードレール更新 ①****宅前～****宅前 ※昨年度と場所変更		建設	道路管理者の県に要望して参ります。
9	バス停留所の移動 【継続】	現在の下川原バス停は、道路のカーブ上に設置されており、交通安全上の問題があり移動を要望	下川原バス停		振興	引き続き、協議、検討して参りたいと考えております。
10	駒泣峠の整備 【新規】	湯ノ沢線を進んでいくと「駒泣峠（こまなかせとうげ）」に繋がっているが、草木の繁茂や雨などにより道路の損傷が進んでいる。歴史的に重要な道であるので整備を要望。	駒泣峠		建設	歴史的な背景は承知しておりますが、市が整備を行うことは困難であります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中帳

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 19 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道秋田雄和本荘線拡幅改良 【継続】	当路線の中帳町内岩瀬地区の拡幅改良工事は、平成30年に一部施工済であるが、残りの計画区間部分はその後未着工のままとなっております。冬季などは車道狭隘となり車両の接触事故が頻発する箇所でもあることから、引き続き拡幅改良の早期実現をお願いします。	県道秋田雄和本荘線中帳町内岩瀬地区	L = 120 m W = 6.0 m	建設	道路管理者の県からは、交通量が少なく事業費が大きいため実施が難しいとの回答ですが、引き続き実施にむけて要望して参ります。
2	市道改良舗装 中帳沢田線 【継続】	当町内会浦田地域を通る市道で沿線には60頭規模の畜産施設があるも、起点付近のマミ橋は幅員が狭く乗用車がギリギリであり、また全線に亘って未だ未舗装の狭隘な道路のため牛舎への飼料運搬等に大きな支障となっている。更に冬季は市による除雪も行われず舎主がやらなければならない状況である。市の産業振興のためにも改良舗装をお願いします。	路線起点（中帳字田の沢5付近）～終点（市道松本中帳線接続）まで	L = 700 m W = 4.0 m	建設	市道の拡幅改良事業等は市の新創造ビジョンの5カ年計画に基づき実施しており、早期の実施は困難な状況にあります。路面の穴埋めなど部分補修は対応して参ります。
3	河川関係 【継続】	中帳町内会に沿って流れる小関川は土砂堆積による中州が多く河川クリーンアップ作業にも困難を来しています。つきましては河床掘削と堤防の伐木をお願いします。	中帳地内小関川	堆積土砂処理一式 堤防伐木一式	建設	河川管理者であります県からは、継続事業として行っており当該箇所は令和5年度以降実施と伺っております。早期実施に向け引き続き要望して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
4	街路灯の増設【新規】	<p>季節によっては通学バスが最寄りのバス停に到着する頃には既に暗くなり、自宅までの街灯が少ないため真っ暗で危険な道路を通らなければなりません。子供たちを危険と犯罪から守る意味でも街路灯の増設をお願いします。</p> <p>①中帳字田の沢****付近～田の沢地域(下)入口までの県道 ②中帳字田の沢地域(下)入口～下中帳バス停までの県道 ③中帳字田の沢****付近の県道 ④中帳字田の沢****～岩瀬橋までの県道 ⑤中帳字松ノ下****-1付近の市道 ⑥中帳字戸沢****付近の市道 ⑦中帳字戸沢****～中帳字戸沢****までの市道 ⑧公民館～中帳字谷地****までの市道 以上、各一基の新設</p>	中帳地内県道及び各市道	電柱設置式街路灯の新設1式	建設	街路灯の新規設置は各町内会からの要望が多く、早期の設置は難しい状況ではありますが、設置箇所などを精査しながら検討して参ります。
5	県道秋田雄和本荘線歩道に設置の排水溝への蓋の設置【新規】	当該路線の歩道に設置されている排水溝に蓋が無く夜道などの歩行者や自転車が誤って転落すれば大変に危険な状態ですので、安全確保のためにも蓋の設置をお願いします。	県道秋田雄和本荘線当該路線の中帳字田ノ沢****付近～下中帳バス停付近まで	約300m	建設	道路管理者である県に要望して参ります。
6	市道に設置された排水柵への蓋の設置【新規】	市道の至る所に排水マスが設置されていますがその大部分は蓋が無い、若しくは蓋の鉄板が錆びてその用途を有していないなどの状況であります。誤って転落してしまえば大事故になりかねませんので安全のためにも蓋の設置をお願いします。	市道の複数箇所	排水柵蓋設置一式	建設	全ての柵への蓋かけは困難であります。設置位置による蓋板の形状や要否など、具体的な箇所の確認をしたうえで検討して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
7	県道秋田雄和本荘線の車道の丁寧な除雪【継続】	当該路線のうち、中帳地内及び新沢地内の一部は拡幅工事が成されず冬季は除雪により更に幅が狭くなり車両の接触事故が度々発生しております。除雪工事に伴うガードレール側を中心にロータリー車によるきめ細やかで丁寧な除雪をお願いします。	新沢字堂ノ沢付近～中帳字川原付近までの約2km間	往復間約4km	建設	道路管理者である県へ、定期的な幅だしなど、きめ細やかな除雪について要望して参ります。
8	市道舗装修繕【継続】	市道における舗装路面の一部は摩耗や損傷が激しくなっております。特に摩耗の著しい3路線については早期の打ち直し修繕をお願いします。	市道 中帳田ノ沢1号線 中帳戸沢1号線 中帳谷地2号線	L=230m L=200m L=110m	建設	舗装補修工事は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところがあります。田ノ沢1号線の一部については早期に補修できるよう検討しております。なお、穴埋めなど部分補修については随時対応して参ります。
9	市道拡幅改良 中帳谷地1号線【継続】	市道中帳谷地1号線は、中帳字谷地****地内で行き止まりとなっておりため車両通行が不可能な状態です。市道中帳戸沢1号線への接続をお願いします。	市道中帳谷地1号線 中帳字谷地****地内～ 路線終点市道中帳戸沢1号線接続まで	L=150m W2.5m	建設	市道の拡幅改良事業等は市の新創造ビジョンの5カ年計画に基づき行っており、実施は困難な状況にあります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 高尾

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 6 月 28 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 高尾～岩城線 【継続】	側溝改良 土側溝部分をコンクリート側溝に換え、路肩部分の改良にもなり、幅員も拡張される。	蒲田から海又地内		建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行うため、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	県道 秋田・雄和・本荘線 【継続】	県道、土側溝をコンクリート側溝に改良願いたい。降雨時道路からの排水により土側溝が埋まることへの対策。（法尻です。）	高尾～中帳地内		建設	道路管理者である県へ要望して参ります。
3	市道 土又沢橋 【新規】	橋台上部コンクリートとアスファルトの段差を解消していただきたい	市道 土又沢橋 別途写真添付あり		建設	部分的な補修で対応が可能であれば実施について検討します。
4						

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中俣

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 23 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路（県道9号線） 【継続】	ふれあい美化事業（県道の草刈り） （由利地域振興局への要望）	県道9号線 高尾橋～田代峠トンネル	L=3,700M	建設	道路管理者である県へ事業の継続を要望して参ります。
2	中俣川の浚渫 【新規】	川が土砂で埋まり、降雨により氾濫のおそれがある。	峠ノ沢 町内公民館前	L=100M	建設	すぐの実施は困難ではありますが、状況を見極めながら検討して参ります。
3	U字側溝設置 【新規】	土側溝の為、降雨などにより土砂が崩れるおそれがある。	碓り バス停付近	L=30M	建設	道路管理者である県へ改良を要望して参ります。
4	路肩の保全	路肩が決壊しているため、保全工事が必要と思われる。	田代トンネル 手前旧道	L=20M	建設	緊急度を見極めながら対応して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 堀切

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路陥没修理 【継続】	道路が陥没のため、車の通行に影響が出ている。コミュニティバスも運行しているので早急に修理をお願いします。	段ノ下 ****宅前 付近の道路		建設	早期の舗装補修実施について検討して参ります。
2	道路陥没修理 【新規】	道路にいつも水がしみ出ている道路が陥没し始めている。被害が大きくなるまえに補修してほしい。	二ツ橋地区 ****宅より上の方へ100mの所のカーブ		建設	山側集水部分の改修について検討しています。
3	道路側溝改修 【継続】	道路の側溝が土側溝のため水の流れが悪いうえに舗装の傷みがひどく応急処置で対応しているが対応しきれいなく早急に改修をお願いしたい。	****宅前より****宅前間の市道		建設	側溝改良の実施について検討して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 松 本

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 27 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道道上蛇喰線沿いの用水路への土石流入防止対策（側溝の流末処理と土砂崩落部への流出防止工設置） 【継続】	溜池下流の水路に周辺部から土石が流入し大雨のたびに埋没する。このため、水路周辺部の土砂崩落区間への「流出防止工（布団籠等）」の設置と市道の路肩排水施設の流末処理を要望する。	たんぼぼ館に至る市道の横	一式	産業	今年度7月に由利地域振興局森づくり推進課で現地確認を行っており、地権者の同意（施工、保安林指定）が得られれば治山事業を実施できると回答をいただいております。
2	市道の舗装補修 【継続】	上記の水路埋没に伴い、越水が路面を走り市道（舗装）の損傷が著しい。このため、市道の舗装補修を要望する。部分補修でもよいので早急に対応願いたい。	たんぼぼ館に至る市道	一式	建設	舗装補修工事は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところがあります。なお、穴埋めなど部分補修については随時対応して参ります。
3	旧市道の倒壊した橋台の撤去及び水路護岸の整備 【新規】	倒壊した旧道の橋台が流路を阻害し川岸が浸食し、決壊部が家屋に近付いている。危険防止のため撤去工事等の措置を早急に対応願いたい。	松本から新沢に至る旧市道（廃道） ****宅の後側	一式	建設	撤去方法などについて検討して参ります。
4	芋川右岸堤防の扉門改修 【継続】	毎年のように発生する本地区の浸水被害は、内水よりも芋川本流からの逆流水（泥水）の影響によるものが大である。これは、堤防に設置した扉門の開閉が手動のため適時の適時操作ができないことに起因している。よって老朽化した扉門を自動開閉式の装置に全面改修するよう要望する。早急に対応願いたい。	松本地内の芋川右岸堤防市道松本橋の上流区間	3箇所	建設	県からは今年度予算化され実施予定と伺っております。

5	芋川の河川改修 計画区間の延伸 【継続】	本地区では、H29年の水害を受け、応急対応としてH30年に河道掘削工事を実施したが、まだ十分でないので国道や家屋の浸水被害を軽減するため、現在加賀沢橋までとなっている改修計画区間を松本地内まで延伸することを要望する。	松本地内の芋川 国道加賀沢橋から上流の 大内小学校付近まで ※なお、下川大内会長会 でも別途平岫までの計画 延伸を要望している	L = 1,830 m	建設	県では現在計画されている加賀沢橋までの工区を今後10年で完成させるとしており、その進捗状況など時期を見た要望を図って参ります。
---	----------------------------	--	--	-------------------	----	---

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 及位

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 12 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	町内道路の改良工事 【継続】	町内市道の舗装改良工事の実施（大型工事車両等の通行により割れ箇所多数有り） ※施工範囲を区切り、短くとも実施する方向で検討してもらいたい。	及位町内幹線道路 （今回特に長根山線）		建設	舗装改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり ます。 穴埋めなど部分補修は随時対応して参ります。
2	流雪溝用の水量確保 【継続】	流雪溝の水量確保については、別事業で終えたが完璧でない。取水口から流雪溝までのU型側溝の劣化が所々激しく、取り換える工事をしてもらいたい。 ※単年度実施でなくても検討してもらいたい。	河川取水口から流雪溝までの間		建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行うため、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
3	長根山線の山側水路の改良工事 【継続】	市道及位長根山葛岡線の及位側（平場）の側溝の改良工事《降雨量が少し多いと側溝が狭く道路から斜面にあふれ出て、水田河川等の法面を崩落させる災害を引き起こす。早急に対処してもらいたい》	長根山から及位側の区間		建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行うため、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
4	及位川の川底浸食防止工事 【継続】	及位川より芋川へ川底の土石流が発生している。簡易的な対策等検討してもらいたい。《現場を視察し、状況把握に努めてもらいたい》	及位川全域		建設	河床浸食対策工事の実施は困難な状況であります。豪雨等による河岸決壊が発生した場合は、災害復旧工事で対応して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 長 坂

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	防雪柵の設置 (2201) 【継続】	<p>国道105から長坂公民館まで、冬期間における吹き溜まりの速やかな排雪と交通事故防止のため防雪柵の設置を強く要望する。直線道路のため通年危険路線として危惧されていた道路である。特に冬期間は地吹雪等で視界不良になり、緊急停止や視程確認できるまで路上待機駐車を余儀なくされることが度々ある。</p> <p>(事案) 平成25年2月23日(土)突然の地吹雪により視界が塞がれ、走行中の乗用車同士が正面衝突し、長期入院している。また翌日にも衝突事故があり、急遽、市で除雪排雪したが、夕刻には既に大量の吹き溜まり箇所が発生し通行に支障をきたした。</p>	市道葛岡逸鳥中俣線(国道105号～長坂公民館まで)の約300m		建設	防雪柵の必要性は十分認識しており、実施に向けた検討、調整に努めて参りますが、早期の実施は困難な状況です。まずは、暴風ネット等の設置など簡易施設の設置、効果検証の可否について検討して参ります。
2	側溝改良 (2106) 【継続】	<p>少しずつ改良されてきているが、危険性の高い2項道路であり、L型側溝の設置又はU字溝に蓋がけを施すなど安全確保を要望。</p> <p>特に路肩幅が狭いため冬期の除雪も粗雑になりがちになり高齢者や夜間歩行に危険が伴う状態である。</p> <p>(2101)****宅から****宅までの側溝蓋掛け</p>	<p>1、****住宅前から****宅車庫前まで100mのうち一部</p> <p>1、一部有蓋。****宅～****宅まで</p>		建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行うため、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
3	道路改良 (2103)ほか 【継続】	<p>下長坂地内及び上長坂地内の迂回路として活用しているが、特に冬期間の除雪により、道路幅が狭く日常生活に支障をきたしている。また、年々路肩幅が減少し、安全通行の確保対策をお願いする。</p>	<p>1、諏訪神社入り口か****宅までのうち一部改良</p> <p>1、****宅前の拡幅</p> <p>1、****宅前の道路改良</p>		建設	市道の拡幅改良事業等は市の新創造ビジョンの5カ年計画に基づき実施しており、早期の実施は困難な状況にあります。路面の穴埋めなど部分補修は随時対応して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
4	舗装整備 (2111) 【継続】	路面舗装を要望する。 簡易舗装していただいたが、程なく凹凸が でき始め、相変わらず苦情が多いので舗装 をお願いしたい。また、非常時の緊急迂回 路を確保するため早期着工を要望する。	****宅から****(店)宅の 後ろ、上長坂2112線との 交差点地点までの200m		建設	舗装補修は家屋等に隣接したところを優先的 に実施しており、早期の実施は困難でありま す。 路面の穴埋めなど部分補修は随時対応して参 ります。
5	衛生(住)環境 の改善 【継続】	下長坂し尿処理場の異臭について、改善指 導を要望する。し尿を堆肥化するときの糞 尿臭に頭痛を訴える人もいる。なお、風向 きにより住宅地に流れ込み、悪臭の被害を 受けている。	下長坂し尿処理場		建設	臭気発生を確認して参りますが、現段 階では有効な対策は困難であります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 葛 岡

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	水道関係 【新規】	◎長根山地区の上水道化を要望します。 長根山地区は葛岡町内会5戸、及位町内会3戸となっています。現在は個人で山水を飲み水として管理しているが、住人が高齢化して管理が難しくなっています。早急に上水道に繋いでいただきたい。	長根山地区		建設	上水道化について事業実施が可能かなど所管課と協議、検討して参りますが、地区住民総意の元に進められる事案になるかと思いますので、調整方についてご協力をお願いします。
2	河川関係 【継続】	◎葛岡川の改良工事を要望いたします。 (かすみ温泉から下流) 補足：昨年の豪雨災害と数年前の豪雨災害で、河床が1mほど下がり護岸ブロックの基礎や裏込めが流されている箇所、また流されて来た土石で河床が高くなり氾濫しやすくなっている箇所、河川内に樹木が生え流れを悪くしている箇所等々が見られます。ゲリラ豪雨など多い昨今、早期の改良を要望いたします。	長根山地内		建設	今年度、下流側堆積土砂の撤去など工事発注しておりますが、上流部の河床変動への対策については早期の実施が困難な状況にあります。豪雨出水等に伴い発生した決壊被害等については、災害復旧工事等に対応して参ります。
3	施設関係 【新規】	◎高齢者コミュニティーセンターの座卓の入れ替え。 現在の座卓は30年ほど前のセンター新築当初からのもので重く脚立て部分の不具合などは町内会のボランティアで修理しながら使用してきていました。脚部分が壊れ処分された物もありますが、戸数は減っていますので数は足りている状態ですが、現代のひ弱な住人でも使いやすい物に入れ替えを要望いたします。	高齢者コミュニティーセンター	30台	振興	30台全てを交換することは難しいですが、年内に扱いやすい物への入れ替えを検討し、対応いたします。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
4	道路関係 【継続】	◎市道に防犯灯設置要望します。 105号線から****に至る市道沿い（字大沢口**** ****宅前～****前）L=1.84m間には幼児や小学生の子供を持つ家族宅が点在している場所です。また、近年、熊の出没が確認されている箇所でもあります。早期の防犯灯設置を要望いたします。	R105・早坂トンネル下側交差点	1.84 km	建設	防犯灯の新設は、防犯灯新設事業にて隔年で実施しており昨年度にこれまでの要望箇所へ設置しているため、早期の設置は厳しい状況ではありますが、設置場所など精査しながら検討して参ります。
5	道路関係 【継続】	◎町妻川原 ****宅と****宅の間の芋川に下りる未舗装の市道の整備工事。 補足：火災時の消火作業には重要な市道となっていますが、未舗装な上、急勾配のため消防車両は川に下りることができない状態です。防災の面でも早期の実施をお願いいたします。	葛岡字町妻川原 ****付近		建設	市道の改良事業等は市の新創造ビジョンの5カ年計画に基づき実施しており、早期の実施は困難な状況にあります。
6	流雪溝関係 【継続】	◎当町内の流雪溝組合への支援等助成を要望いたします。 補足：町内の流雪溝は市道の側溝と夏場は圃場の水路として使用している水路を利用者が組合を作り管理している流雪溝です。取水口から排雪口まで3kmほどあり、水路の数か所で土手の崩壊や水路の損傷で水漏れしている現状です。組合関係者だけの維持管理は非常に困難な状態の水路です。また、この流雪溝は冬期間の市道の除雪にも多大な貢献をしている重要かつ貴重な施設であることを考慮いただき、市からの特段の支援と助成を要望いたします。 *近年の豪雨被害と水路の老朽化で修繕箇所が増えてきている状況ですので対応よろしくをお願いいたします。	取水口 沢 ****宅付近 取水口～町妻橋下		建設	冬季利用に係る取水口周辺の土砂浚渫や、部分的な水路の蓋材の提供などについては状況確認のうえ、できる限り対応して参ります。 なお、経常的な水路補修等の維持管理については、農業用施設の受益者が行うべきものとしておりますが、豪雨等被害発生時には補助制度等もありますので産業建設課までご相談ください。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
7	流雪溝関係 【継続】	<p>流雪溝のオーバーフロー防止措置のための排水路の設置の早期実現を要望いたします。</p> <p>補足：降雪量の多い時、急勾配から緩勾配に変わる箇所です。水路が詰まり市道や宅地に水が溢れ出してしまい大変苦慮している現状です。一昨年担当課長にも現地を確認していただき、近隣の用地関係者にも承諾いただいておりますので早急の対応をお願いいたします。</p>	****前		建設	<p>構造的な解決策には詳細な検討も必要ですが、詰まった雪塊を取り除きやすいように蓋板の交換については要望に応じて検討します。なお、集中した投入を避けるなど流雪溝利用形態の調整についても改めてご協力をお願いします。</p>
8	道路関係 【継続】	<p>◎市道葛岡長根山及位線の道路改良工事の早期再開を要望いたします。</p> <p>補足：長根山地内で、用地買収が終了しているにもかかわらず工事が中断状態です。長根山地内から及位方面への道路は、極端に狭く、急勾配の急カーブで冬場の一般車両の通行や除雪時大変苦慮している現状です。</p>	長根山地内		建設	<p>市道の改良事業等は市の新創造ビジョンの5カ年計画に基づき実施しており、また要望箇所は地滑り区域にあるなど改良整備には多くの課題があることから実施は困難な状況にあります。</p> <p>まずは、きめ細やかな除排雪による冬季交通の確保を最優先に努めて参ります。</p>

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 平 岫

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	平岫橋架け替え 【継続】	早期の架け替えを引き続き要望しますが、欄干の錆や損傷も進んできましたので早急な修繕をお願いします。	P 1		建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施しております。 平岫橋の令和元年度の点検では一部損傷はあるものの早期措置の必要性がある段階にはないと判定されていますが、部分補修などについては、適宜対応して参ります。
2	道路改修 【継続】	平岫橋は老朽化していて危険だとして、大型ダンプなどは日渡橋を通っているのが現状ですが、その橋の路盤に亀裂が入っていますので早急な対策をお願いします。	P 2		建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施し、診断結果に基づく優先度により順次補修工事を実施しております。 早期の工事実施は難しい状況ですが、部分的な補修については状況を確認しながら検討して参ります。
3	道路改修 【継続】	畑線改修の件は引き続き路盤材の一部補充、舗装をお願いします。	P 3		建設	舗装工事の延長については、引き続きの実施を検討しています。また、路面補修については状況確認しながら対応して参ります。
4	カーブミラー設置 【継続】	小又線の出入り口としての利用が多く危険ですので、カーブミラーの設置をお願いします。尚、設置方法によっては地権者の理解も必要になると思いますので、現地での協議をお願いします。			市福	T字路にカーブミラーを設置することについては、なんども現地確認をし、検討してまいりました。引き続き協議したいので、よろしくをお願いします。
5	河川改修 【継続】	崖の崩落が進み危険になってきていますので、県に早急に要望して下さるようお願いいたします。また、県の回答もお知らせ願います。	P 4		建設	昨年度の現地調査において河川管理者の県から「河岸は岩盤層であり崩落の危険性は少ないと思われる。対処方法として水衝部に袋詰め玉石の設置した場合、河川断面の減少による農地への冠水助長が懸念されるので、状況を注視していく。」との回答でありました。状況変化に応じた要望に努めて参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
6	道路側溝等の改修 【継続】	畑地区との境界の砂防堤が機能不全に至っていますので早急に改修するよう県に要望して下さるようお願いします。	P 5		産業	今年度7月に由利地域振興局森づくり推進課で現地確認を行っており、堰堤の嵩上げが必要との回答でありましたので、事業実施にむけて要望して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 朴 沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道路舗装 【継続】	朴沢町内を縦断のバス路線の全面舗装（雨天時車による水はね防止に冬囲いを年中付けている家もあり）	小又****宅周辺から朴沢****周辺までの約1km		建設	舗装改良は各町内から要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであります。局所的な穴埋めなどは部分補修で随時対応して参ります。
2	側溝整備 【継続】	小又2号線に側溝を入れてほしい。雨水の逃げ場がない。逆勾配で****氏側の農業排水路への排水を検討してはどうか。	****宅～****宅脇農地の間を整備し、その先（****宅脇）に繋げる		建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行うため、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。側溝の土砂上げ等維持管理については町内会のご協力をお願いします。
3	芋川河岸の柳等の伐採 【継続】	芋川河川河岸の柳等の伐採を引き続きお願いしたい。	畑橋下流～平岫橋上流200m付近まで（市、県でR元年視察済み）		建設	河川管理者の県に要望していますが、芋川の伐木は下流側から順次計画的に実施しており、当該箇所実施までは期間を要するとのことであります。
4	橋の強度・耐用年数の調査等 【継続】	建設経過年数が長くなっているため、引き続き観察してほしい。	朴沢第1橋		建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施しております。朴沢1号橋は一部損傷はあるものの早期措置の必要性がある段階にはないと判定されていますが、引き続き点検、観察して参ります。
5	芋川護岸の強度を上げていただきたい 【継続】	左岸（朴沢側）が豪雨のたびに越水し農地が被害を受ける。その頻度が多くなり護岸が痩せてきている。何かしら対策をご検討いただきたい。	対岸が平岫地内 大沢川と芋川の合流地点から下流域200M位の区間		建設	引き続き河川管理者の県に要望して参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
6	空き家の対策強化 【継続】	空き家は個人問題であるが地域住民に火災や衛生上迷惑物件です。国を含めた行政側の対策、対応を継続してほしい。年々増えてきました。所有者が明白なうちに対応をお願いしたい。			市福	空家については、会長等のご協力を頂きながら、把握と対応を進めており、情報提供や苦情があれば直ちに通知、助言等を実施しているところです。 また、令和3年6月からは「老朽危険空き家等解体撤去補助金（5割補助・上限50万円）」制度を創設したところです。 空家は増加傾向にありますが、引き続き、情報提供等ご協力をお願いいたします。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 的場

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	蓋掛側溝 【継続】	市道側溝を蓋掛側溝にしていきたい。 平成24年に片側は設置していただきましたが、急勾配の上、カーブもあり車の交差時には危険につき、反対側についても設置していただきたい。（一部は設置済）	国道105号線から市道路線 （****宅より上部）		建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行うため、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	側溝改良 【継続】	小又板井沢新田線（****宅～****宅間）の側溝改良をお願いしたい。大雨の際、側溝があふれ床下浸水がたびたび発生する。早期に対応をお願いする。	****宅～****宅間の前の側溝		建設	浸水対策に向けた改良を検討して参ります
3	舗装 【継続】	****宅～朴沢****宅間の市道の舗装をお願いしたい。	中野の****宅～朴沢****宅に通じる交差点までの区間		建設	新規道路改良事業は新創造ビジョンの5カ年計画に基づき行っており、早期実施は困難な状況です。なお、窪地等への敷砂利は町内会の協力も得ながら行って参りたく、ご理解をお願いします。
4	河川改修 【継続】	大沢川河川の洪水による浸食に伴う河川改修をお願いしたい。	財山堤下からの大沢川		建設	被害状況に応じて土のう設置などにより対応して参ります。
5	蓋掛側溝 【継続】	市道朴沢から最初に後口開に入る路線の****宅下の交差点の前の側溝に脱輪車が多く側溝に蓋掛をお願いしたい。	****宅～****宅下の交差点前の側溝		建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行うため、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 新 田

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 15 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	下新田2号線 【継続】	市道下新田線の拡幅工事をお願いします。	****宅手前～ ****宅まで		建設	市道の拡幅改良事業等は市の新創造ビジョンの5カ年計画に基づき実施しており、早期の実施は困難な状況にあります。
2	新田～板井沢線 【継続】	新田～板井沢線の開通をお願いします。 (現在、関係者の賛同を得ている。)	****宅前～ ****宅まで		建設	市道の拡幅改良事業等は市の新創造ビジョンの5カ年計画に基づき実施しており、早期の実施は困難な状況にあります。
3	側溝改良 【継続】	****宅前T字路（旧サイホン柵の取り壊し、古い水路取り壊し）工事をお願いいたします。	****宅前		建設	支障となる状況を見極めながら撤去など対応を検討して参ります。
4	排水路 【継続】	****宅～****宅下の生活排水路（旧農業用水路）に陥没箇所があり、水が流れにくいので補修をお願いいたします。	****宅～****宅下	L=47. 5	建設	側溝改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところですが、すぐに実施は厳しい状況です。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 見岫

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 3 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	建設・土木 【H20より継続 要望】	見岫公民館路線の側溝工事と舗装改良工事をお願いします。災害時に誘導道路として指定している道路です。	見岫公民館線		建設	側溝改良や舗装補修は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、早期の実施は困難な状況です。 局部的な穴埋めなどについては部分補修で随時対応して参ります。
2	建設・土木 【H20より継続 要望】	R105横岩橋に歩道がないので歩道の設置をお願いします。			建設	国や県へ市と市議会の合同要望書を毎年提出しておりますので、早期実施について引き続き要望して参ります。
3	建設・土木 【継続】	軽井沢川の改良改修工事 大雨が降るたびに冠水して、農地に多大な被害を及ぼしています。	軽井沢川		建設	軽井沢川の浚渫工事を今年度発注しています。豪雨等による護岸決壊等の発生には災害復旧工事で対応して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 芦 洲

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道芦洲墓地線の路肩補修について 【継続】	平成29年7月の豪雨と平成30年5月の大雨により、墓地線の路肩が大きく流亡している箇所があります。傍を流れる川は大きくはありませんが、一旦大雨になると墓地線を越える程です。市道墓地線に影響を及ぼさないよう補修をお願いするものです。			建設	簡易的な工法となりますが早期実施について検討します。
2	農免道路側溝の泥等除去 【継続】	農免道の側溝に泥が堆積して雑草が生え、側溝が見えなくなっております。また、雨が降ると流れが悪く道路に溢れる恐れがあります。比較的交通量が多いことから事故に繋がることから考えられますので、泥等の除去をお願いするものです。			建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。
3	側溝改良について 【継続】	****宅と****宅の間の側溝ですが、カーブと坂道になっており、降雪時は時々側溝に車が落ちます。また除雪の雪が側溝に入り、水が堰きとめられ、下の****宅まで道路を流れることがあります。このようなことから、落ちブタ式の側溝への改良をお願いするものです。			建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行うため、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 代内

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【継続】	市道の土側溝をU字溝に改良していただきたい。	太子堂手前 田んぼ側水路	約80m	建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行うため、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	消火栓 【継続】	初期消火のために消火栓の設置をお願いしたい。 実状に即したもので設置していただきたい。	4カ所くらい		振興	消火栓の設置には、水道管の直径が150mm以上という国が定めた基準があり、貴町内に敷設されている水道管は基準未満のため、設置することが難しい状況です。 現状において、貴町内における消防水利は、河川や水路を想定しておりますが、コストを抑えつつ、より安定的な水利確保ができるよう研究してまいりますのでご理解をお願いします。
3	道路 【新規】	市道代内線、傷んだ（穴）所の修繕と路側線（白線）をお願いいたします。			建設	局所的な穴埋めなどについては現地確認しながら、部分補修で随時対応して参ります。 区画線（外側線）の補修要望も多くあり、状況確認しながら順次行っており、早期実施が難しい状況であります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩野目沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道(3401) 【継続】	****宅前の市道は路面の凸凹が著しく車両の通行に支障をきたしております。公図における市道の敷地内で路面整備を要望します。	別紙位置図①	約100m	建設	舗装補修には、路肩の個人所有の樹木の根への対処の検討が必要となりますので、早期の実施は厳しい状況です。
2	市道(3202) 【継続】	幅員が狭く、車両のすれ違いに苦慮しているため、中向入口から****宅作業小屋までの側溝を蓋付きにしてほしい。	別紙位置図②	約150m	建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行うため、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
3	市道(3409) 【継続】	檜淵や大小屋方面からの車両交通が多いため、市道田中線から農免道路までの拡幅整備を要望します。	別紙位置図③	約150m	建設	市道の拡幅改良事業等は市の新創造ビジョンの5カ年計画に基づき実施しており、早期の実施は困難な状況にあります。
4	携帯電話鉄塔 【継続】	福沢地内は携帯電話の電波が届いておりません。携帯電話不感地帯解消のため、鉄塔の設置を要望します。(2世帯、4名)	別紙位置図④	1カ所	振興	当地域について、引き続き令和4年度も携帯電話不感地区として県(県⇒総務省)に要望済みです。 なお、鉄塔の整備は、通信事業者が総務省からの情報提供を受け、自社の整備計画に則り整備することになりますのでご理解をお願いします。
5	河川(芋川)の護岸 【新規】	揚ノ上地内の芋川の右岸は、豪雨の都度隣接地が浸食されております。農業用施設(揚水機、水路)への影響を防止するため護岸工事を要望します。	別紙位置図⑤	約100m	建設	今年度、河川管理者の県と現地調査を行い、浸食が少ないなど優先度は低いですが次年度要望するとの回答をいただいています。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 檜淵

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 6 月 14 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	旧広表橋の欄干更新 【継続】	旧広表橋の欄干が錆びており更新と欄干の支柱止めコンクリートが腐食しておりますので補修をお願いします。	市道旧広表橋		建設	橋梁補修は損傷度や交通量などを考慮しながら順次実施しておりますが、優先度が低いことから早期の実施は厳しい状況であります。
2	側溝改良 【継続】	U字溝が狭い所と土側溝の所を改良してU字溝にしてほしい。	旧広表橋を超えて小増沢に向かって左側。 (大体100m位)		建設	側溝新設は各町内会からの要望が多く、早期の実施は困難であります。状況を観察しながら検討して参ります。
3	上水道の漏水補修 【新規】	檜淵山村広場用の屋外トイレ前が水道漏水しておりますので補修をお願いします。	檜淵交流センター裏屋外トイレ前		産業	今年度、補修を行っておりますが、花壇へ打ち込まれた木杭が原因と見込まれますので、設置等の際は確認されるなどお願いします。
4	市道の通行復旧 【新規】	防火貯水槽の埋め立てに伴い市道（旧県道）を通行可能にお願いします。	雨池 菊地正則宅裏		建設	市道の新規認定及び改良は困難であります。
5	側溝取付 【継続】	****宅前は側溝がなく20cm位の土管のため、大雨の際玄関が浸水したり、道路に溢れ自宅に入れないことがある。	雨池 菊地昇宅前		建設	道路管理者の県から、今年度施工と伺っております。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
6	芋川河川護岸崩壊の修理 【継続】	既存の石垣護岸が崩れたため、土嚢で応急処置したまま数年が経過しているため修理をお願いします。	新広表橋の右岸 上流20mの所		建設	河川管理者の県には、早期実施について引き続き要望して参ります。
7	芋川河川護岸の設置 【継続】	川倉、****宅作業小屋下の芋川河川が浸食しておりますので、護岸の設置をお願いします。	川倉、****宅作業小屋下 芋川		建設	県の対応について確認しながら引き続き要望して参ります。
8	橋桁の補強 芋川河川護岸設置 【継続】	市道の橋脚が露出しておりますし、河川が浸食しておりますので護岸の設置をお願いします。 (平成29年の災害時に提出済であった)	市道川倉、岩野目沢線揚ノ上地内 橋及び橋の右岸護岸		建設	河床の低下が見られますが、状況を観察しながら対応を検討して参ります。
9	側溝取付 【継続】	県道の法面が崩れ水路に落ちている。側溝がないので側溝の取付をお願いします。	雨池 ****宅前		建設	道路管理者の県へ早期実施について要望して参ります。
10	路肩の補修 【継続】	県道と市道のT字路の路肩が崩れているので補修をお願いします。(土嚢で応急措置)	雨池 ****宅前		建設	道路管理者の県へ早期実施について要望して参ります。
11	市道の舗装 【継続】	市道川倉岩野目沢線の舗装をお願いします。	川倉部落はずれから川端間 (500m)		建設	舗装補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、なお、路面の穴埋めなどは部分補修で随時対応して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小増沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	新規	県道大内、本荘小友線、小増沢入口に設置されている暴風ネットが一部破損しており、県に連絡して補修してほしい。	L字型設置暴風網	5ヶ所	建設	破損の状況を県に伝えて参ります。
2	新規	小増沢地内T字路（****前）の一部が凹んでおり、補修をしてほしい。	旧道 小増沢地内	4 m ²	建設	舗装補修について検討します。
3	継続	小増沢交流センター下の市道の両面の側溝を入れてほしい。（****圃場側と****宅側） （一部U字溝設置済み…****側）	増沢ゴミ集積場所～交流センター下	片側約30m	建設	側溝新設は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、早期の実施は困難な状況です。
4	継続	増沢地域の市道脇（下側）のU字溝整備をしてほしい。（谷地化で排水が悪く法面が崩れ易い。）	増沢ゴミ集積個所～旧****前	約300m	建設	側溝新設は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、早期の実施は困難な状況です。
5	継続	鹿ノ爪地内（****宅付近）の上水道が度々漏水しており、これまで数度となく補修してきているので、抜本的に改修してほしい。	****宅車庫付近と****宅への引き込み配管	T字路 約50m	建設	老朽管更新については、大口径管から順次実施してきておりますが、早期の実施は厳しい状況であります。なお、漏水が発生した場合は緊急復旧を実施して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小羽広

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	10数年 【継続】	****宅前の道路横断のヒューム管が細いため、多雨の時水があふれる。排水対策お願いします。	川台道路		建設	側溝（暗渠）改良は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、早期の実施は困難な状況です。
2	【継続】	川台線道路側溝の改良をお願いします。	川台道路		建設	側溝（暗渠）改良は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、早期の実施は困難な状況です。
3	【継続】	小羽広1番地内 ため池からの排水溝の両側1.3mほど陥没。修復してほしい			建設	今年度修繕を実施しました。
4	【継続】	鳥越バス停付近の排水フレームの修復してほしい。 43m			建設	道路管理者の県から、今年度施工と伺っております。
5						

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 滝

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 6 月 16 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 【継続】	側溝から柵への取り次ぎが悪く個人宅の車庫へ水が浸入する。	滝字滝ノ脇46 ****宅車庫付近		建設	側溝改良は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、早期の実施は困難な状況です。
2	黒沢林道の側溝及び路面 【継続】	大雨になると側溝を水が流れず道路を水が流れるので路面に穴が空いて水が溜まっている。	黒沢林道全般 (黒沢林道⇒滝・井戸ヶ台・長瀬沢線)		建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。なお、路面の穴埋めなど局所的な補修は随時対応して参ります。
3	側溝整備 【継続】	雨が降ると水が溢れ土砂等が道路に溜る。	湯ノ沢線 ****宅手前～橋までの間		建設	箇所の特定をしながら、道路管理者である県に要望して参ります。
4	側溝整備 【継続】	曲沢(****宅)の車庫付近から年中水が流れ出して路面が汚れている。	曲沢バス停の100m 滝方面		建設	箇所の特定をしながら、道路管理者である県に要望して参ります。
5	側溝整備 【継続】	数年前の道路拡張により側溝が逆勾配で田んぼに水が掛からない。	黒沢林道入口 ****宅前の水路		建設	側溝改良は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところあります。当該改良には調査、検討が必要であり早期の実施は困難な状況です。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
6	河川整備 【新規】	滝川と湯ノ沢川の合流点に土砂堆積している為上流の田圃等が降雨のたびに冠水する。	県道下村橋の下及びその上流		建設	滝川の管理者である県に浚渫等の要望して参ります。
7	道路補修 【新規】	路面の舗装補修（パッチング補修程度）	滝町内市道全域		建設	路面の穴埋めなど局所的な補修は現地確認しながら随時対応して参ります。

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 立寄

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 22 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道改良事業 【継続】	念仏橋地内の道路の両側の側溝にU字溝を設置して頂きたい。(大雨の際、途中にあるヒューム管が底に埋まっている為、県道に水があふれ危険です。)小滝沢道路拡幅工事の延長としてお願いできればありがたいです。	県道横手・大森・大内線	1	建設	道路管理者である県に引き続き要望して参ります。
2	河川改良事業 【継続】	立寄バス停下の河川の護岸の面側にザク(土、小岩など)だんだんたまり、草や木が生え川が狭くなり、大雨の際には後方は被害(水害)を受けかねません。約200メートル程の場所ですが、なんとか撤去して頂きたい。	立寄地内	1	建設	羽広川の浚渫は早期の実施が困難です。状況を見極めながら検討して参ります。
3	通信について (NTTドコモ) 【新規】	立寄町内地域の殆どがNTTドコモの携帯等の電波の入りが悪く通じません。下手の地域が特にの様です。会館周辺は特に通じません。会館は避難所にもなっておりますし、大変困っております。対策をなんとかお願い致します。	立寄地内	1	振興	市では、大手通信業者4社(NTTドコモ・au・ソフトバンク・楽天)がいずれもつながらない地域を、携帯電話の不感地域として、国を介し通信業者に要望することができます。 上記業者の通話可能エリアを確認したところ、立寄町内は全ての通信業者において”通話可能”となっておりました。これは、携帯電話のサービスエリアが屋外で使用することを前提としているためですが、これにより市から要望することは難しい状況です。貴町内は、不感地域ではなく”サービスエリア内での不調”という扱いとなり、解消するには、直接各通信業者に電話やホームページ、店舗にてご相談いただくこととなります。 また、避難所となっている会館についても、一般家庭と同様の扱いとなりますので、施設の担当課である産業建設課から通信業者に対し、改善を求めて参りますのでご理解をお願いいたします。

【立寄】

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 羽広

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 7 月 28 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道東由利南外線 市道羽広立寄 【継続】	冬期間の生活に支障のない様に、除雪について万全を期してもらいたい。	市道・県道（30号線）		建設	冬季交通の安全確保には万全を期して対応して参ります。降雪状況により交通に支障が出る場合もありますので、その際は産業建設課建設班へご連絡をお願いいたします。
2	公民館 【新規】	公民館の駐車場が冬の除雪の為に割れてきており修繕をお願いしたい。	羽広公民館		産業	集会施設の除雪は基本的に指定管理者にお願いしております。舗装補修については協議して参ります。
3						

令和4年度大内地域町内会要望事項

町内会名 軽井沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 4 年 8 月 4 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	河川 【継続】	水害の起きない軽井沢河川の整備を要望します。	軽井沢河川		建設	今年度、軽井沢川の浚渫工事を一部区間で実施しております。また、河川改修の実施は困難ではありますが、豪雨等による河岸の決壊などが発生した場合には、早期の災害復旧に努めて参ります。