

令和6年度

大内地域町内会要望・回答綴

由利本荘市 大内総合支所

【令和6年12月】

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	牛寺
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 17 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	道路 【新規】	旧豚舎前の市道側溝が土砂で埋まっているので、泥上げをお願いしたい。	牛寺と山瀬境界付近の旧豚舎前	1 か所	建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。
2	河川 【新規】	赤田川河川内に土砂が堆積し、農業排水が困難になっている。土砂の撤去をお願いしたい。	赤田川河川の農業排水口付近	2 か所	建設	河川管理者である県が水系の下流域から順次土砂除去を実施しているようです。引き続き進捗が図られるよう県に要望して参ります。
3	水道 【新規】	当町内は大内地域水道の末端にあたり、夏季に水質悪化の苦情がある。水質の改善を図るため、消火栓を使った定期的な放水等をお願いしたい。	放水箇所 牛寺字境目 ****付近	1 か所	建設	残留塩素濃度の結果を注視しながら、定期的に「管末の掛け流し」などを実施して参りたい。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	中館
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 6 月 19 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	フェンス修繕 【新規】	歩道脇フェンスの一部が錆びにより、破損しているため、修繕してほしい。	女岡地域交差点から2つ目のフェンス	1 ヲ所	建設	部分撤去も含めた補修を来年度以降計画します。
2	道路舗装補修 【新規】	中学校下集落付近の進入口交差点のアスファルト舗装が亀裂と破損があり、雨天時、歩道を通行している人に水はねが発生しているため、修繕してほしい。	中学校下ゴミステーション前交差点	1 ヲ所	建設	常温合材での簡易補修での実施を考えましたが、対象箇所の面積が広いことから、来年度に加熱合材での補修を計画します。
3	枝の伐採 【新規】	市道に枝が下がり、車にぶつかるため、伐採してほしい。	****宅へ向かう道路	1 ヲ所	建設	来年度の市道除草作業委託にて実施可能な範囲の除去を検討します。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 深沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道 深沢前田表線 【継続】	本町内会の幹線道路であるが、過去に下水道工事やため池改修工事等大型車両が走行したことにより舗装が劣化し、亀裂が縦横無尽に入り、そこから雑草が生えていかにも限界集落なのではと見られる。そのことから、本町内会の玄関口である区間の舗装改良をお願いします。（県営老ため事業完成したため）	国道105号入口（バス停）から****宅前まで	200m	建設	舗装改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところですが、部分補修が必要な箇所については適宜対応して参ります。
2	水路（用排水路） 【継続】	****宅方向の市道幅員が狭小で右・左折の通行に支障（脱輪等）をきたしている。そのため道路横断の上下流に蓋を設置し右・左折を容易にできるようにお願いします。	町内会市道（****宅入り口）	1箇所	建設	道路改良は各町内会から多くの要望があり、状況を見極めながら順次対応をしているところであり、実施の可否等について検討して参ります。
3	市道 申田線(50307) 【継続】	苗代沢地内住民の生活道路は湯ノ沢線のみで、五月橋に損傷が発生した場合の迂回路として舗装整備をお願いします。	****宅後	300m	建設	市道の維持管理では舗装補修を優先的に行っている状況にあり、舗装新設の早期実施は困難な状況です。 なお、窪地等には敷砂利できるように努めて参りますが、町内会の協力をお願いします。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名 米坂

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 18 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	消防 【新規】	消防ホース収納箱 腐食がかなり進んでいるため、交換お願い致します。	****宅 車庫	1	消防	火災予防にご協力ありがとうございます。 消防本部でホース収納箱を準備しておりますので、設置にご協力いただきますようお願いいたします。
2						
3						

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大谷

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 4 月 24 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	河川敷整備 【継続】	芋川の河川敷の雑木を伐採してほしい。	大谷地内より鉄橋まで		建設	河川管理者である県が下流域から順次伐採を実施しているようです。引き続き進捗が図られるよう県に要望して参ります。
2	道路上のマンホール吐出と排水溝破損の改善 【継続】	鍋倉地内から国道に出る道路上に、マンホールが吐出している。また、排水溝破損の改善もしてほしい。	鍋倉町内		建設	下水道マンホール周辺整備につきましては、緊急性により優先順位を定めておる処であります。当該箇所につきましては現在「予算措置検討段階」となっており、詳細が決まり次第改めてお知らせいたします。また排水側溝については早期修繕に努めて参ります。
3	道路標識改善 【継続】	以前より、大内JCに入ろうする車両が、国道からの大内JC入口と当町内入口を錯誤し、当町内へ入り込む事が状態化している。間違いを少なくする看板等や間違えても早めに気付く様な看板等の設置対策をしてほしい。	大谷町内入口交差点 (信号あり)		建設	大内ICの予告案内看板に「この先300m」、支柱には「300m先の信号右折」の表示はありますが、現況道路のカーブにあわせた路線表示とするなど、県にはよりわかりやすい案内にむけた要望をして参ります。
4						

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町一区

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 29 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	芋川法面 柳の木の伐採 【新規】	芋川法面の柳の木4～5本程が非常に大きくなり建物の屋根に覆い被さって危険な状態である。 河川の法面であり、素人では手の施しようがないので対応をお願いします。	岩谷町字大宮田地内 ****裏 (他、作業所2ヶ所有)	1	建設	河川管理者である県に立木の除去を要望しております。
2	市営住宅植栽の刈込み 【継続】	市営住宅の植栽が伸び放題で景観も悪いし、市道に出る際も非常に見通しが悪い。昨年度の報告に「引き続き適切な管理に努めて参ります」とあったが今年は未だ実施されていない。	岩谷町大宮田地内 市営住宅市道側植栽 (小学校側、岩谷駅側)	4	建設	植木の一部の除伐、剪定を実施致しました。引き続き適切な管理に努めて参ります。
3	国道添い水路の転落防止柵増設 【継続】	国道105号歩道の水路への転落防止柵を設置して頂いたが、最も危険な位置に柵がない。町内で仮柵を設けたが、木製なので早急に追加工事をお願いします。	岩谷町字ハケノ下 国道105号沿い歩道	1	建設	引き続き設置されるよう県に要望をして参ります。
4	創作生きがいセンターへの瞬間湯沸かし器設置 【新規】	年に数回町内会行事でセンターをお借りしておりますが、コロナ禍前に設置していた湯沸かし器が使用出来ない状況になっています。今後、飲食を伴う会合を予定しておりますので、以前のように使用出来るようにお願いします。	岩谷町字大宮田地内 創作生きがいセンター	1	市福	交換修理を行い、使用できるようになっております。どうぞご活用ください。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	岩谷町二区
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 29 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道十二柳線 【継続】	側溝改良（両側）。落ち蓋に改良してほしい。	****宅から ****宅まで	約200m	建設	側溝改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、すぐの実施は厳しい状況です。
2	市道十二柳線 【継続】	左側のU字溝に蓋がないため、側溝に脱輪する車が後を絶たず、近隣住民の皆さんが困っております。岩谷小学校の通学路にもなっており、側溝に入って遊ぶ子供がいる為、危ないという思いは常にあります。U字溝に蓋設置の要望に対して、昨年度の大内総合支所の回答では「既設側溝への蓋掛けは上に載せる形となり、除雪の際に支障となる恐れがあります。側溝本体を落蓋式に改良するには多額の経費が見込まれ、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っている状況にあつては、早期の実施は困難なものとなります。なお、この路線は通学路であり、通行車両は徐行するなど現況に見合った安全運転、通行について、地域の皆さまにもご周知いただきご理解とご協力をお願いします。」という回答ですが、別紙写真のような <u>グレーチング蓋</u> は安価にあがるのでしょうか。	****宅から ****宅まで	約170m	建設	既設側溝への蓋掛けは上に載せる形となり、除雪の際に支障となる恐れがあります。側溝本体を落蓋式に改良するには多額の経費が見込まれ、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っている状況にあつては、早期の実施は困難なものとなります。なお、この路線は通学路であり、通行車両は徐行するなど現況に見合った安全運転、通行について、地域の皆さまにもご周知いただきご理解とご協力をお願いします。なお、ご提案のグレーチング蓋は比較的安価ですが、車道用ではないため自動車の走行荷重に耐えられないため道路管理者の立場上使用できません。また、つば付きのグレーチング蓋は除雪により破損し周囲に被害をもたらす可能性が非常に高いため車道には使用しておりません。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
3	桂川に排水ポンプ配置 【継続】	洪水のたびに排水ポンプ車を要請しないように、桂川に排水ポンプを設置してほしい。 (継続) ※岩谷町会でも要望。	桂川河口付近		建設	河川管理者の県からは、桂川の内水対策としての確なゲート操作を行い、緊急の場合は排水ポンプ車による対応を行うと回答されていますが、7月の大雨出水時の状況もあり、引き続き要望して参ります。
4	市道岩谷小学校線 【新規】	市道岩谷小学校線十二柳地内に植樹帯（2ヶ所）があります。2ヶ所ともに近隣住民によるボランティアにより管理しておりますが、近隣住民の高齢化により、今後管理を続けていくことは困難な状況です。つきましては、植樹帯の管理または撤去をお願い申し上げます。 撤去の場合には、2ヶ所ともに撤去をお願いいたします。	岩谷町字十二柳地内 1. ****宅脇 2. ****宅前	2ヶ所	建設	隣接家屋の目隠しとしての目的で設置されたものと推測しています。 隣接家屋住民の方が不要ということでしたら撤去の方向で進めたいと考えております。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	岩谷町三区
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 6 月 10 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	街路灯 【継続】	市営宝田住宅敷地内に街路灯を設置して いただきたい。 (入居者、訪問者の安全確保のため)	宝田住宅	2	建設	街路灯新設は令和 2 年度までに要望箇所への 設置を行っており、新たな設置は厳しい状況 ではありますが、設置場所や状況など精査して 検討して参ります。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町四区

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	桂川補修 【継続】	桂川の床版のコンクリート化及びブロック裏込めの補修。10数年来の要望であり、河川管理者である県に、強く要望をお願いします。		1,000㎡	建設	河川管理者の県からは、河床の洗掘がなく対応は困難であるとの回答ではありますが、引き続き要望して参ります。
2	防火水槽の新設 【継続】	水利の状況が悪く有事の際、水利不足が懸念されますので、早期に防火水槽の設置をお願いします。		1 基	消防	防火水槽については、市の総合計画により設置を進めております。当該地区における十分な水利確保に課題がありますので、防火水槽の建設候補地の選定を含めて検討しながら計画してまいります。
3	消火栓BOXの新規設置 【継続】	消火栓用BOX1ヵ所の新規設置のため、BOX1箱の提供をお願いします。		1 箱	消防	消火栓ホース格納箱をお届けしておりますので、設置のご協力をお願いいたします。
4	道路改修 【継続】	県道本荘岩城線の道路側溝（流雪溝）と舗装路面に段差が生じ、路面の排水ができず、降雨時の水たまりや車両通行時の水跳ねが発生している。また、子供たちも多く通る道路でありつまずいて転んだケースもある。早期の改修をお願いします。		15m	建設	道路管理者である県に要望して参ります。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町八区

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 19 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道岩谷団地 2 号幹線 側溝改良 【継続】	****宅側の無蓋農業用水路が深く、道路交 差点（T 字路）の角が非常に危険である 為、有蓋側溝に改良していただきたい。	****宅脇	25m	建設	側溝新設は各町内から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、早期の実施は困難な状況です。 当面、路側にパイロン（三角コーン）を設置し注意喚起を継続いたします。
2	市道岩谷団地 3 号幹線 側溝改良 【継続】	****宅脇が無蓋側溝であり、これを有蓋側溝に変えて、車両や歩行者の安全通行を確保したい。また、児童・少年の通学路ともなっており、早急な改良が必要である。	****宅脇	13m	建設	側溝新設は各町内から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、実施は困難な状況です。
3						

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	松山
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 8 月 5 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	交通の支障となる枝葉の除去 【新規】	国道105号線沿いの街路樹(ケヤキ)が大きくなりすぎ、枝葉で信号機(道の駅正面)が見えづらくなったり、大型トラックの上部に接触するなど、交通の支障となっている。安全を考慮して枝葉の除去を行うなど、維持管理をお願いしたい。	国道105号線 沿線		建設	国道 1 0 5 号の管理者である県から、随時対応するとの回答を頂いております。状況の変化や変状が見られた場合は速やかにお知らせ願います。
2	集会所の維持修繕 【新規】	松山交流センターは建設から約20年が経過し、屋根や外壁に劣化がみられるため、塗装などの補修をお願いしたい。	松山交流センター		産業	市公共施設等管理計画において集会施設は、町内会への譲渡を基本とし、譲渡ができない施設は用途廃止し解体することになっています。このような状況で、緊急の場合以外、修繕費を予算化することは難しいため、譲渡が可能となる令和 9 年度を目途に、譲渡の受け入れと譲渡前修繕の活用をご検討願います。
3						

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷麓

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 29 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	消防施設 【継続】	防火用水池への天板コンクリート設置。 (前年度より継続)		1 ヶ所	消防	今年度、耐震性貯水槽の整備を進めており、年内の完成を予定しております。
2	道路 【継続】	道路の拡幅工事。 (前年度より継続)		50m	建設	市道の拡幅等改良事業は、市の新創造ビジョン 5 ヶ年計画に基づき実施しています。当該路線については、現時点で早期実施は困難な状況です。
3	山地 【継続】	山地法面の膨らみの改修工事。 (前年度より継続)		1 か 所 20m	建設	現地の巡回、確認を適宜行って参りますが、状況の変化や変状が見られた場合は速やかにお知らせ願います。
4	道路 【継続】	市道岩谷麓川口線の隧道内の排水溝の改修工事。 (前年度より継続)		50m	建設	排水路蓋板の破損状況を確認しながら適宜対応をして参ります。

【岩谷麓】

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
5	道路 【継続】	グレーチングのキシミによる騒音対策 (前年度より継続)		30ヵ所	建設	グレーチングの破損状態や危険度合いなど確認しながら順次対応に務めて参ります。
6	消防施設 【継続】	消火栓の新設 (前年度より継続)		1ヶ所	消防	市消防本部では、総合計画により耐震性貯水槽の設置を進めております。他地域からの要望も多いことから、水利確保の緊急度なども考慮しながら、順次整備して参りますので、ご理解をお願いします。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名	川口
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	用水路 【継続】	公民館横の用水路が決壊しています。側には浄化槽があり、露出する寸前です。U字溝で修復をお願いします。	公民館横	1	産業	土のう設置などにより補修して参りますが、中山間地域直接支払交付金事業並びに多面的機能支払交付金事業の対象水路にもなっていますので事業の活用による対応もご検討願います。
2	宮田沢 【継続】	宮田沢は大雨の度、土砂が水路を塞いだり水田まで流れています。そのため、所有者の負担になっています。土留めの工事の対策をお願いします。	旧****宅近く 宮田沢上流部 ※調査の際は案内します	1	産業	引き続き治山事業等の要望をして参ります。
3	カモ川決壊対応 【継続】	大雨によりカモ川は昨年よりさらに決壊しています。用水路も決壊しているので早急に修復をお願いします。	****宅より 下流200m ※調査の際は案内します	1	産業 建設	現地を確認しております。 単独災害での復旧を計画しております。
4	カモ川 【新規・再】	カモ川は土砂が堆積しヨシなども生え大雨時には、水田に冠水しています。取除く対応をお願いします。	****宅前から下流 高花ため池取水堰まで	1	建設	堆積土砂や除草等については早期の実施は厳しい状況ですが、本庁部局と優先度等の協議をして参ります。
5	市道 【新規】	沿道にはヨシや竹が生い茂っていますが、町内で刈り払うのは困難なため、市の方でお願いできないでしょうか。	****宅前から 高花ため池取水堰まで	1	建設	来年度の市道除草作業委託の実施路線に加えるか検討します。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名	大内三川
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 17 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	川口・三川線 【新規】	永年経過及び除雪作業等により、L字側溝のズレと破損がみられ、雨天時においては近接している****宅敷地内に雨水が流入する事態となっている。自ら補修した箇所もあるものの、対応できない部分が多く道路改修を要望します。（別紙参照）	大内三川字払川**** ****氏宅前道路 自宅側L字側溝	約2 5m	建設	L型側溝の破損については来年度以降の修繕を計画します。
2	防火水槽 【継続】	防火水槽（無蓋）が永年経過により沈泥のため水量の確保ができないこと及び夏場の悪臭などを解消する必要があることから、有蓋の耐震性防火水槽への改修を要望します。	①山根地内 ②薬師堂地内	2	消防	市消防本部では、総合計画により耐震性貯水槽の設置を進めております。要望箇所においても、来年度に向け再度要望しておりますが、他地域と調整し緊急度に応じて、順次整備して参ります。
3	市道（0909） 三川・増川線 【継続】	路面の窪地が多く通行に危険があるため、全線の路面改修を要望します。	全路線	全路線	建設	地域内には多くの市道路線数、延長を抱えており、舗装補修などの維持管理は状況を見極めながら順次実施しているところであります。当面は局所的な穴埋めなどの部分補修で随時対応して参ります。
4	市道（0603） 三川・北福田線 【継続】	国道105号線（菊地建設前）から新屋敷地内を経由し北福田橋までの区間に防雪柵の設置を要望します。	三川地内	約 1,500 m	建設	現在、本路線事業は市総合計画「新創造ビジョン」に登載されておらず早期の実施は困難な状況です。防雪柵の必要性は認識しており、次期計画への登載について検討して参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
5	市道（0915） 三川・家ノ上線 【継続】	道路の路肩が狭く、窪地が多いなど通行に危険であるため、道路改良を要望します。 （溜池工事の進捗状況を見極めながら対応をお願いします。）	家ノ上地内	約 357m	建設	市総合計画「新創造ビジョン」未掲載であり、また新規事業には住宅家屋に隣接など生活道路が優先されるため、早期の実施は困難な状況です。窪地等への敷砂利は適宜行えるよう努めて参りますが、町内会のご理解とご協力もお願いします。
6	市道（0916） 三川新屋敷・山根線 【継続】	道路の路肩が狭く、窪地が多いなど通行に危険であるため、道路改良を要望します。	増田****～山根****	約 964m	建設	市総合計画「新創造ビジョン」未掲載であり、また新規事業には住宅家屋に隣接など生活道路が優先されるため、早期の実施は困難な状況です。窪地等への敷砂利は適宜行えるよう努めて参りますが、町内会のご理解とご協力もお願いします。
7	交通事故防止 【継続】	当地域白山地内の県道６９号線（本荘・岩城線）は、以前幅員が狭い急なＳ字カーブで、往来に危険な状態でありましたが、道路改良工事により拡幅され見通しが良くなるとともにＳ字カーブも解消され、対向車もスムーズに往来していました。しかし、近年往来する車がスピードアップし、脇道から県道６９号線に進入する際、恒常的に交通事故が懸念される状態にあります。ついては、交通事故防止の観点から下記について要望します。 ①カーブミラーの新規設置。（山根地内から県道６９号線に進入する際、ＪＡガソリンスタンド方面からの車の進行状況の確認ができず、危険な右折を余儀なくされているため。）	①白山地内	1	市福	現在、令和６年度中の設置ができるよう、地権者ほか関係各方面と調整しながら手続きを進めております。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	徳沢
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	街灯 【継続】	街灯の設置をお願いします。	****と国道105号線より****宅に入る丁字路		建設	街路灯新設は令和2年度までに要望箇所への設置を行っており、新たな設置は厳しい状況ではありますが、場所や状況など精査し設置について検討して参ります。
2	側溝 【新規】	側溝の泥上げをお願いします。			建設	状況を精査しながら検討して参ります。
3	道路 【新規】	市から草刈りを依頼されている部分で、道路と路肩の高さに差があり、奥にワイヤーロープもあるため草刈りしづらくなっているため、路肩を道路の高さに合わせてほしい。			建設	現地に設置しているガードケーブルが路肩の沈下に合わせて全体的に下がってきております。ガードレールなどの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、今後の計画改定に合わせて対応を検討いたします。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	大倉沢
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 8 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	大倉沢河川 【新規】	河川内の倒木（大木 2 本）の処理・搬出をお願いしたい。大雨になると大変。	町内水道タンクより上流 3 0 0 m 位。 （建設班で視察済）		建設	倒木処理については本年度の実施を予定しています。 （R 6 . 1 0 . 2 現在）
2	大倉沢河川 【継続】	前回設置した（トンパック）が流され護岸がえぐられた。再度施業を頼む。	****氏の橋脚付近 （建設班で視察済）		建設	河岸崩落等の補修は公共災害復旧事業での復旧になりますが、河川管理上個人設置の橋梁の上下流の河岸については河川占用の条件護岸区域になるため、占用者が復旧しなければならず、災害復旧事業では復旧できないことになりますが、応急的な対処方法を検討しております。
3						

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	加賀沢
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 6 月 25 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道の拡幅 【継続】	狭く見通しが悪く特に冬期は危険なので拡幅をお願いしたい。	徳沢・加賀沢線 (退避所より岩谷側)		建設	当該路線箇所は市総合計画「新創造ビジョン」に未登載のため早期の実施は困難な状況です。局所的な拡幅工事についても用地取得が必要となるなど慎重な検討、協議が求められます。現状として既設防護柵の設置間隔が広く空いており、傾倒傾向も見られることから、再設置等を検討して参ります。併せて、冬季交通の安全確保を図るため、引き続きめ細やかな除排雪に努めて参ります。
2	市道ガードレール修繕 【新規】	ガードレールが芋川側に全部倒れているので、車が転落するおそれがある。	徳沢・加賀沢線 (退避所より岩谷側)		建設	ガードレールを設置している路肩を含む、芋川までの法面が全体的に痩せてきており、ガードレールの設置に必要な路肩の幅が確保できないため修繕、再設置が困難な状況です。対策について検討します。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名 新沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 28 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	県道 9 号の速度規制と追い越し禁止 【継続】	①新沢地内の県道 9 号は、カーブが多く見通しが悪いことに加え、除雪作業のため歩道と車道を区分する目印（縁石）が無くなったことから、40 k m の速度規制を要望。近隣住民からもスピードを出す自動車が多く「怖い」との声があります。 ②また、追い越し禁止区間とすることを要望。	①****宅前（****）～****宅前 ②****宅前（****）～旧 J A 小関川支所		市福	①由利本荘警察署に要望したところ、当該路線は過去に速度規制が廃止された路線であり、その後縁石の撤去等により道路状況が改善された中でも交通事故等の増加は見られないことから、「不上申」との回答でした。 ②同じく由利本荘警察署に要望したところ、「令和 8 年度設置に向けて上申」との回答がありました。
2	車道と歩道が区分できるような除雪 【継続】	当町内の県道 9 号は、改修工事により今まで歩道が狭く除雪できなかった区間の除雪作業ができるようになったが、冬期間は歩道と車道を区分する目印が無い道路を使用することになるのでロータリー車による、区分がわかるような丁寧な除雪を要望。	小関川農協倉庫～****宅前		建設	道路管理者である県に要望して参ります。
3	小関川上流部の木の伐採について 【新規】	当町内を流れる小関川の上流部は左右とも木が生い茂り、落葉や折れ枝が近隣の田圃に落ち、農作業に支障をきたしているの で、木の伐採を要望。			建設	河川管理者である県に要望して参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
4	防災放送設備等の設置について 【継続】	有線ケーブルを使った告知放送が終了したことで、市からの緊急の連絡が下川出張所の防災放送で行われているが当町内会には聞こえない。また、スマートフォンやPCメールで送られてくる設定ができる人は良いが、それを準備できない人もいる。各町内会に防災緊急放送が流れるスピーカー等を設置やスマホ・PCの無い家庭に対し緊急放送が流れる受信機器等を配布していただきたい。			振興	各町内会にスピーカーを設置することは困難ですが、市でも高齢者等の情報弱者への対応の強化は急務であると考えており、平常時における地域の要配慮者の実態把握と災害時における情報の収集伝達及び避難誘導の援助対策の確立に努めております。 また、昨年度から取り組んでいる「むこう三軒両隣・たすけあい事業」を通して、防災に関する地域課題について、町内会や自主防災組織の関係者が話し合う場の設定を進めておりますので、お気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
5	側溝改良 【継続】	集中豪雨の都度、側溝等の狭さ、排出管容量の小ささにより水が溢れ出し家屋や田畑に被害が出ている。側溝・排出管等の抜本的な改良を要望。	①****宅前排出管 ②****宅～****宅側溝 (参考図あり)		建設	①管理者である県に暗渠管の改修を要望して参ります。 ②局所的な改修も流末の整備がなされない中では効果を期待できず実施は困難な状況です。
6	護岸修繕と河川の中州整備 【継続】	集中豪雨の都度、護岸が決壊されるので修繕とその原因とされる中州整備（小関川）を要望 ①は、昨年中州土砂除去を実施していただいたが、****宅下が木が茂り川幅が狭窄しているので改修を再度要望。	新沢町内を流れる小関川全般 ①小坂（****さん宅下） ②山崎（護岸）		建設	河川管理者である県に要望して参りますが、災害発生時については対応する予算措置などが必要となりますので随時の報告をお願いします。
7	県道9号線側溝への転落防止柵等の設置 【新規】	県道9号線の沿いのジョイホームさんの自動販売機から****氏駐車場前の側溝が深いので、転落防止のための柵や蓋の設置を要望。散歩をしていて転落する恐れがあるため	ジョイホーム自動販売機～****氏駐車場間約7.8m		建設	道路管理者である県に要望して参ります。
8	県道・市道のガードレール及びガードレール支柱の更新 【継続・新規】	県道9号線・市道の橋のガードレール老朽化により更新。	ガードレール更新 ①****宅前 ②****宅前		建設	道路管理者である県へ要望して参ります。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中帳

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	県道秋田雄和本 荘線拡幅改良 【継続】	当路線の中帳町内岩瀬地区の拡幅改良工事は、平成30年に一部施工済であるが、残りの計画区間部分はその後未着工のままとなっております。冬季などは車道狭隘となり車両の接触事故が頻発する箇所でもあることから、引き続き拡幅改良の早期実現をお願いします。	県道秋田雄和本荘線中帳 町内岩瀬地区	L = 1 2 0 m W = 6 . 0 m	建設	今年度、拡幅に向けて水路の移設が実施されます。 今後も早期完成に向けた要望を続けて参ります。
2	田ノ沢砂防ダム 及び排水施設の 機能強化 【継続】	砂防ダムからの排水路が狭隘なことから2022年8月豪雨の際は土砂が流出し、非住家や生活道路が冠水したため土砂が広範囲に亘って堆積するなどの被害に見舞われました。現在も付近住民は大雨の度に不安を抱えながらの生活を強いられている状況であることから、砂防ダムならびに排水路の機能強化の早期検討を要望致します。	中帳字田ノ沢	砂防ダム 及び附帯 一式	建設	えん堤下流の流末改良について県に要望しております。
3	市道改良 中帳沢田線 【継続】	当該路線は全線に亘って未だ未舗装であるうえ、幅員が狭く路線全般に亘って深い轍や凸凹などの状態にあることから車両の運行に支障を来すこともあり、市道としての役割を果たせるよう改良の検討をお願いします。	路線起点（中帳字田の沢 5 付近）～終点（市道松 本中帳線接続）まで	L = 7 0 0 m W = 4 . 0 m	建設	当該路線の改良は市総合計画「新創造ビジョン」に未登載であり、新規事業には住宅家屋隣接に隣接するなど生活道路が優先されるため実施は困難な状況にあります。なお、路面の穴埋めなど部分補修により努めて参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
4	河川関係 【継続】	町内会に沿って流れる小関川は土砂堆積による中州が多く河川クリーンナップ作業にも困難を来しています。 つきましては河床掘削と堤防の伐木をお願いします。	中帳地内小関川	堆積土 砂処理 一式 堤防伐 木一式	建設	河川管理者の県からは、令和5年度に下流（新沢）で実施し、現状を確認しながら順次実施する予定と伺っております。早期実施に向け要望して参ります。
5	県道秋田雄和本 荘線の車道の丁 寧な除雪 【継続】	当該路線のうち、中帳地内と新沢地内の一部は拡幅工事が成されず、冬季は除雪により更に幅が狭くなり車両の接触事故が度々発生しております。 除雪工事の際はガードレール側を中心にロータリー車によるきめ細やかで丁寧な除雪をお願いします。	新沢字堂ノ沢付近～ 中帳字川原付近まで	往復間 約6k m	建設	道路管理者である県には、定期的な幅だしなど、きめ細やかな除雪について要望して参ります。
6	市道舗装修繕 【継続】	市道における舗装路面の一部は摩耗や損傷が著しくなっております。特に摩耗の激しい3路線については早期の打ち直し修繕をお願いします。	市道 中帳田ノ沢1号線 中帳戸沢1号線 中帳谷地2号線	L = 23 0m L = 20 0m L = 11 0m	建設	舗装補修は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところです。 なお、穴埋めなど部分補修については随時対応して参ります。
7	市道拡幅改良 中帳谷地1号線 【継続】	市道中帳谷地1号線は、中帳字谷地**地内で行き止まりとなっておるため車両通行が不可能な状態であります。 市道中帳戸沢1号線への接続をお願いします。	市道中帳谷地1号線 中帳字谷地****地内～ 路線終点市道中帳戸沢 1号線接続まで	L = 15 0m W2.5 m	建設	当該路線の改良は市総合計画「新創造ビジョン」に未登載であり、新規採択には現状として通行に支障等が生じていることを優先的に進める上で実施は困難な状況にあります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
8	県道秋田雄和本 荘線速度規制 【新規】	当該路線のうち、中帳地内と新沢地内の一部は幅員が狭いうえカーブも多く、沿線には住宅も点在しております。大型車両の通行も多く、また速度を抑えないまま通行する車両も多数見受けられます。数年前までは50kmの速度規制表示があったのですが、何故か規制が解除されました。つきましては、地域の交通安全対策として路線の一部において以前のように50kmの速度規制を実施していただきたくお願いします。	新沢字堂ノ沢付近～ 中帳字川原付近まで	約3km	市福	由利本荘警察署に時速50kmの規制が解除された経緯を確認したところ、2020年ごろに警察官が現地調査を行って規制を解除したようだが、文書の保存年限が1年であるため理由は不明とのことでした。改めて規制の実施について要望いたしました。が、「要望路線は過去に速度規制が廃止されており、その後、道路状況に大きな変更もないことから、不上申」との回答でした。
9	クマ駆除による 生活の安全確保 【新規】	全県的にツキノワグマの出没が大きな問題となっております。最近のクマは人を恐れることもなく人里にまで現れるようになり、当地域においても住民の脅威となっております。クマの個体数削減や駆除の強化など抜本的な対策の検討と、クマを人里に寄せ付けなないための補助金（クマ対策伐採費用等）やクマよけグッズの無償配布など一日も早く住民が安心して生活できるような対策をお願いします。			産業	県等に要望していきます。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名 高尾

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 24 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道 高尾～岩城線 【継続】	側溝改良 土側溝をコンクリート側溝に改良願いたい。（路肩部分の改良にもなり、幅員も拡張される。）	蒲田から海又地内		建設	側溝新設は各町内会から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、早期の実施は困難な状況です。
2	県道 秋田・雄和・本 荘線 【継続】	県道、土側溝をコンクリート側溝に改良願いたい。降雨時道路からの排水により土側溝が埋まることへの対策。（多面的機能支払い交付金等に対応していただきたい旨の回答がありましたが、当優先順位で行っており町内では不可能です）	高尾～中帳地内		建設	道路管理者である県からは、土側溝から構造物への新設改良は行っておらず、多面的機能支払い交付金等に対応していただきたい旨の回答でしたが、他の改良手法など協議して参ります。
3	ふるさと林道 【継続】	コンクリート側溝の土砂上げをしていただきたい。	高尾地内		産業	土砂埋塞により沢の下流部へ影響が生じないように適宜撤去できるよう引き続き努めて参ります。
4	市道 ****自宅前 【新規】	側溝集水桝用ます蓋（80cm×80cm3カ所）錆がひどくボロボロの状態で大変危険である。新設していただきたい。	沢田地内		産業	予算内で緊急度を考慮した対応となりますので、早期の対応は困難と思われます。
5	市道高尾～岩城線 ****自宅前 【新規】	ガードレールの支柱が倒れ新設していただきたい。（全長12.6m）	川原田地内		建設	ガードレールなどの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っております。今後の維持計画改定に合わせて対応を検討いたします。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中俣

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	道路（県道9号線） 【継続】	ふれあい美化事業（県道の草刈り） （由利地域振興局への要望）	県道9号線 高尾橋～田代トンネル	L=3,700M	建設	道路管理者である県へ事業の継続を要望して参ります。
2	中俣川の浚渫 【継続】	川が土砂で埋まり、降雨により氾濫のおそれがある。	峠ノ沢 町内公民館前	L=100M	建設	今年度、浚渫工事の実施を予定しています。
3	U字側溝設置 【継続】	土側溝の為、降雨などにより土砂が崩れるおそれがある。	碓り バス停付近	L=30M	建設	道路管理者である県へ改良を要望して参ります。
4	路肩の保全 【継続】	路肩が決壊しているので、保全工事が必要と思われる。	田代トンネル 手前旧道	L=20M	建設	状況を観察し緊急度を見極めながら対応して参ります。
5	護岸修復 【継続】	以前に土のうフレコンでの護岸が降雨により崩れる。	全農SPF豚センター 入口付近（中俣字餅田****） 減反圃場 脇の川	L=8M	建設	対応を検討して参りますが、災害箇所には対応する予算措置などが必要となるため随時の報告をお願いします。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 松 本

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 6 月 12 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	矢ノ沢川左岸崩落土及び倒木の処理 【継続】	左岸山林の倒木に伴い、法面の崩落が発生し矢野沢川の河道が狭くなり、右岸側が浸食を受けている。山の所有者が不明であり、倒木と堆積土砂の除去をお願いしたい。	矢ノ沢側と芋川の合流地点	一式	建設	冬期間の除去を検討しています。
2	矢ノ沢川左岸護岸背面の吸出し処理 【新規】	洪水の発生に伴い越水して左岸護岸の背面に吸出しを受けて裏込碎石が流出し底面まで穴が開いて危険であり、補修をお願いしたい。	大山祇神社付近の左岸側	L=2.0m H=2.5M	建設	今年度の公共土木施設災害復旧工事により復旧を予定しております。
3	旧国道排水柵周辺の舗装補修 【新規】	毎年春のクリーンアップ事業で側溝に堆積した落葉を取り除いてはいるが、流下不良によりオーバーフローして舗装路盤に浸透して舗装の欠損が拡大してきてるので補修をお願いしたい。	国道105号から20m位の旧国道左側地点	1箇所	建設	加熱合材での補修対応が必要な箇所と考えております。来年度の補修を検討します。
4	市道松本及位線3箇所の舗装補修 【新規】	経年劣化と災害工事車両の通行により舗装に亀裂が発生し穴が開いたものと思われるが、通学路で歩行者もあることから大きな前に簡易な穴埋め補修でも良いの補修をお願いしたい。		3箇所	建設	常温合材による簡易補修での対応を考えております。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名	及位
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	町内道路の改良工事 【継続】	町内市道の舗装改良工事の実施（大型工事車両等の通行により割れ箇所多数有り） ※施工範囲を区切り、短くとも実施する方向で検討してもらいたい。	及位町内幹線道路		建設	市道の舗装補修は各町内会から多くの要望があり、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 穴埋めなどの部分補修は適宜対応に努めて参りますので随時お知らせ願います。
2	流雪溝流入部洗堀箇所の復旧 【継続】	本流から流入部、U型側溝の下が大雨で洗堀され落下する寸前となっている。（袖部） 早急に復旧していただきたい。 ※昨年度実施しようとして試みていただきましたが、仮設道路施工の為の雪量が少なく実施できなかった。今年度様子を見て実施していただきたい。	及位川本流堰堤部		建設	現地は確認しており、対応可能な対策の実施を検討しています。
3	長根山線の山側水路の改良工事 【継続】	市道及位長根山葛岡線の及位側（平場）の側溝の改良工事《降雨量が少し多いと側溝が狭く道路から斜面にあふれ出て、水田河川等の法面を崩落させる災害を引き起こす。早急に対処してもらいたい》	長根山から及位側の区間（山手側）		建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
4	（上記との関連性あり） 及位川の法面崩壊復旧と上部の用水路の復旧 【新規】	上記との関連で及位川の法面が崩落し上部にあった幹線用水路もいっしょに崩落したので復旧願いたい。	及位川の長根山寄り		建設	河川護岸箇所の復旧については今年度の災害復旧に予算要求しており、冬期間の実施を予定しております。 農業用水路の復旧は受益者負担となりますので、農業用施設災害復旧補助等を活用していただきますようお願いいたします。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名	長 坂
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	防火水槽の設置 【継続】	****宅前の防火水槽の貯水量が天候により変動しており、火災発生時の初期消火活動に支障をきたすことが想定されますので、有蓋防火水槽への更新を要望する。	長坂字雷田中島地内		消防	市消防本部では、総合計画により耐震性貯水槽の設置を進めております。他地域からの要望も多いことから、水利確保の緊急度なども考慮しながら、順次整備して参りますので、ご理解をお願いします。
2	防雪柵の設置 (2201) 【継続】	国道105から長坂公民館まで、冬期間における吹き溜まりの速やかな排雪と交通事故防止のため防雪柵の設置を強く要望する。直線道路のため通年危険路線として危惧されていた道路である。特に冬期間は地吹雪等で視界不良になり、緊急停止や視程確認できるまで路上待機駐車を余儀なくされることが度々ある。 (事案)平成25年2月23日(土)突然の地吹雪により視界が塞がれ、走行中の乗用車同士が正面衝突し、長期入院している。また翌日にも衝突事故があり、急遽、市で除雪排雪したが、夕刻には既に大量の吹き溜まり箇所が発生し通行に支障をきたした。	市道葛岡逸鳥中俣線(国道105号～長坂公民館まで)の約300m		建設	本路線事業は市総合計画「新創造ビジョン」に登載されておらず、早期の実施は困難な状況ですが、防雪柵の必要性は十分認識しており、次期計画での実施に向けた検討、調整に努めて参ります。
3	側溝改良 (2106) 【継続】	少しずつ改良されてきているが、危険性の高い2項道路であり、L型側溝の設置又はU字溝に蓋がけを施すなど安全確保を要望。 特に路肩幅が狭いため冬期の除雪も粗雑になりがちになり高齢者や夜間歩行に危険が伴う状態である。 (2101)****宅から****宅までの側溝蓋掛け	1、****住宅前から****宅車庫前まで100mのうち一部 1、一部有蓋。****宅～****宅まで		建設	側溝改良など道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先し行っているところであり、側溝新設工事の早期実施は困難な状況であります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
4	道路改良 (2103)ほか 【継続】	下長坂地内及び上長坂地内の迂回路として活用しているが、特に冬期間の除雪により、道路幅が狭く日常生活に支障をきたしている。また、年々路肩幅が減少し、安全通行の確保対策をお願いする。	1、諏訪神社入り口から ****宅までのうち一部改良 1、****宅前の拡幅 1、****宅前の道路改良		建設	市道の拡幅改良事業等は市総合計画「新創造ビジョン」に基づき実施しており、早期の実施は困難な状況にあります。なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
5	舗装整備 (2111) 【継続】	路面舗装を要望する。 簡易舗装していただいたが、程なく凹凸ができ始め、相変わらず苦情が多いので舗装をお願いしたい。また、非常時の緊急迂回路を確保するため早期着工を要望する。	****宅から****(店)宅の 後ろ、上長坂2112線との 交差点地点までの200m		建設	舗装補修は各町内会から要望がありますが、家屋等に隣接したところを優先的に実施しており、早期の実施は困難であります。なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
6	衛生（住）環境 の改善 【継続】	下長坂し尿処理場の異臭について、改善指導を要望する。し尿を堆肥化するときの糞尿臭に頭痛を訴える人もいる。なお、風向きにより住宅地に流れ込み、悪臭の被害を受けている。	下長坂し尿処理場		建設	汚泥肥料プラントにつきましては、熱処理による生産工程となっておる関係で、週毎の流れの中で「立上げ～閉止迄、なるべく連続運転で稼働した方が乾燥排気となり、より少臭気」なのですが、その中で「運用面での改善余地（脱臭装置温度設定吟味・天候による稼働日選定など）」が無いものか検討を重ねて参ります。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名	葛 岡
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 17 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	水道関係 【継続】	◎長根山地区の上水道化を要望します。 現在は個人で山水を飲み水として管理しているが、住人が高齢化して管理が難しくなっています。早急に上水道に繋いでいただきたい。	長根山地区		建設	企業局では当該地区への本管の延伸計画は現時点で無く、かつ地区住民が既存水道との併用の意向でもある事から、利用者の負担を以て給水管として別途延伸して頂き、各家々へ接続することは可能であるとしています（但し、高低差の関係で直結（自圧）給水が可能かの事前検討が必要です）。
2	河川関係 【継続】	◎葛岡川の改良工事を要望いたします。 （かすみ温泉から下流） 補足：以前の豪雨や毎年の大雨の被害で、河床が下がってしまい、護岸ブロックの基礎や裏込めが流されている箇所、また、流されて来た土石で河床が高くなり氾濫しやすくなっている箇所、河川内に樹木が生え流れを悪くしている箇所等が見られます。ゲリラ豪雨など多い昨今、早期の改良を要望いたします。	長根山地内		建設	護岸ブロック基礎が現れるなど河床の低下箇所については災害復旧事業での対応が困難であり、次年度に別途事業での対応について検討しております。
3	道路関係 【継続】	◎市道に防犯灯設置要望します。 105号線からかすみ温泉に至る市道沿い（****）L=1.84m間には幼児や小学生の子供を持つ家族宅が点在している場所です。また、近年、熊の出没が確認されている箇所でもあります。早期の防犯灯設置を要望いたします。	R105・早坂トンネル下側 交差点	1.84 km	建設	街路灯新設は令和2年度までに要望箇所への設置を行っており、新たな設置は厳しい状況ではありますが、場所や状況など精査して設置について設置について検討して参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
4	道路関係 【継続】	◎町妻川原 ****宅と****宅の間の芋川に下りる未舗装の市道の整備工事。 補足：火災時の消火作業には重要な市道となっていますが、未舗装な上、急勾配のため消防車両は川に下りることができない状態です。防災の面でも早期の実施をお願いいたします。	葛岡字町妻川原 ****付近		建設	当該路線の改良事業は市総合計画「新創造ビジョン」に登載されておらず、現時点で早期の実施は困難な状況にあります。次期計画への登載について優先度など協議・検討して参ります。
5	流雪溝関係 【継続】	◎当町内の流雪溝組合への支援等助成を要望いたします。 補足：町内の流雪溝は市道の側溝と夏場は圃場の用水路として使用している水路を利用者が組合を作り管理している流雪溝です。取水口から排雪口まで3 k mほどあり、水路の数か所で土手の崩壊や水路の損傷で水漏れしている現状です。組合関係者だけの維持管理は非常に困難な状態の水路です。また、この流雪溝は冬期間の市道の除雪にも多大な貢献をしている重要かつ貴重な施設であることを考慮いただき、市からの特段の支援と助成を要望いたします。 *近年の豪雨被害と水路の老朽化で修繕箇所が増えてきている状況ですので対応よろしくをお願いいたします。	取水口 沢 ****宅付近 取水口～町妻橋下		建設	冬季利用に係る取水口周辺の土砂浚渫や、部分的な水路の蓋材提供などについては、状況確認しながらできる限りの対応に努めて参ります。 なお、経常的な水路補修等の維持管理については、農業用施設の受益者が行うべきものと思われまますので、豪雨等被害発生時には補助制度等がありますので産業建設課までご相談、対応をお願いします。
6	流雪溝関係 【継続】	流雪溝のオーバーフロー防止措置のための排水路の設置の早期実現を要望いたします。 補足：降雪量の多い時、急勾配から緩勾配に変わる箇所で水路が詰まり市道や宅地に水が溢れ出してしまい大変苦慮している現状です。 近隣の用地関係者にも承諾いただいておりますので早急の対応をお願いいたします。	とんはいりん前		建設	側溝改良等の道路維持要望は多くあり、舗装補修を優先し対応しているところでありまます。構造的な解決策には詳細な検討も必要ですし、早期実施は困難な状況ですが、詰まった雪塊を取り除きやすいように蓋板の交換については要望に応じて検討します。なお、集中した投入を避けるなど流雪溝利用形態の調整についても改めてご協力をお願いします。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
7	道路関係 【継続】	◎市道葛岡長根山及位線の道路改良工事の早期再開を要望いたします。 補足：長根山地内で、用地買収が終了しているにもかかわらず工事が中断状態です。長根山地内から及位方面への道路は、極端に狭く、急勾配の急カーブで冬場の一般車両の通行や除雪時大変苦慮している現状です。	長根山地内		建設	本路線箇所の改良計画は市総合計画「新創造ビジョン」に登載されておらず、また路線箇所が地滑り区域にあるなど改良整備には多くの課題があることから実施は困難な状況にあります。 まずは、きめ細やかな除排雪による冬季交通の確保を最優先に努めて参ります。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名	平 岫
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 2 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	平岫橋架け替え 【継続】	早期の架け替えを引き続き要望しますが、欄干の錆や損傷も進んできましたので早急な修繕をお願いします。 橋と道路の段差の解消をお願いします。			建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施しています。平岫橋は令和元年度に点検し、一部損傷は認められるも、構造物の機能に支障が生じていない「予防保全段階」にあると判定されています。引き続き定期的な点検を行いながら、軽微な部分補修などについては、適宜対応に努めて参ります。
2	道路改修 【継続】	平岫橋は老朽化していて危険だとして、大型ダンプなどは日渡橋を通っているのが現状ですが、その橋の路盤に亀裂が入っていますので早急な対策をお願いします。			建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施し、診断結果に基づく優先度により順次補修工事を実施しているところであります。まずは、路面の補修について早期の対応を検討して参ります。
3	道路改修 【継続】	畑線改修の件は引き続き路盤材の一部補充、舗装をお願いします。			建設	舗装工事の延伸については、引き続きの実施を検討しています。また、路面補修については状況確認しながら対応して参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
4	カーブミラー設置 【継続】	小又線の出入り口としての利用が多く危険ですので、カーブミラーの設置をお願いします。尚、設置方法によっては地権者の理解も必要になると思いますので、現地での協議をお願いします。			市福	長く検討してまいりましたが、設置場所が私有地となることから、カーブミラーの設置は困難と考えております。 現状でできることとして、一時停止のための停止線の新設を由利本荘警察署に要望しましたが、「現場は丁字路交差点で、平岫小又線を通行する者は限られた者と認められたことから不上申」との回答でした。 今後、町内会と位置等を協議のうえ、当該箇所「止まれ」の看板を設置して、利用者に確実な安全確認と徐行による通行を促していきたいと考えております。町内会でも交通安全の呼びかけにご協力よろしくお願いいたします。
5	河川改修 【継続】	崖の崩落が進み危険になってきていますので、県に早急に要望して下さるようお願いします。また、県の回答もお知らせ願います。			建設	河川管理者である県は、随時パトロールにより現状把握に努めているとのことでした。市としても現地状況を注視しながら、状況変化に応じた要望に努めて参ります。
6	道路側溝等の改修 【継続】	畑地区との境界の砂防堤が機能不全に至っていますので早急に改修するよう県に要望して下さるようお願いします。			産業	令和5年7月に由利地域振興局森づくり推進課で現地確認を行っており、堰堤の嵩上げが必要との回答でありましたので、事業実施にむけて引き続き要望して参ります。
7	道路改修 【新規】	諸倉沢林道の路肩が崩れ車両の進入が不可能な状態ですので、早急に改修して頂くようお願い致します。			産業	要望の道路は林道並びに作業道としても管理されておりません。法定外道路でもないようですので改修は難しいと思われます。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 朴 沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 6 月 3 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道路舗装 【継続】	朴沢町内を縦断のバス路線の全面舗装（雨天時車による水はね防止に冬囲いを年中付けている家もあり）	小又****宅周辺から朴沢****周辺までの約1km		建設	舗装改良は各町内会から多くの要望があり状況を見極めながら順次実施しているところがあります。要望箇所は延長も長く全区間すぐの対応は難しいところではありますが、来年度以降の対応が可能か等を検討して参ります。なお局所的な穴埋めなどは部分補修で適宜対応して参ります。
2	側溝整備 【継続】	小又2号線に側溝を入れてほしい。雨水の逃げ場がない。逆勾配で**氏側の農業排水路への排水を検討してはどうか。	****宅～****宅脇農地の間を整備し、その先（****宅脇）に繋げる		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝新設の早期実施は困難な状況であります。また側溝の土砂上げ等については町内会のご協力をお願いしているところでもあります。
3	芋川河岸の柳等の伐採 【継続】	芋川河川河岸の柳等の伐採を引き続きお願いしたい。	畑橋下流～平岫橋上流200m付近まで（市、県でR元年視察済）		建設	河川管理者の県からは、現状を注視しながら順次実施する予定であると伺っています。
4	橋の強度・耐用年数の調査等 【継続】	建設経過年数が長くなっているのを、引き続き観察してほしい。	朴沢第1橋		建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施しています。本橋は令和3年度に点検し、一部損傷は認められるも、構造物の機能に支障が生じていない「予防保全段階」にあると判定されています。引き続き定期的な点検を行うなど適宜対応に努めて参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
5	芋川護岸の強度を上げていただきたい 【継続】	左岸（朴沢側）が豪雨のたびに越水し農地が被害を受ける。その頻度が多くなり護岸が痩せてきている。何かしら対策をご検討いただきたい。	対岸が平岫地内 大沢川と芋川の合流地点から下流域200M位の区間		建設	引き続き河川管理者の県に要望して参ります。
6	大沢川へ合流する管の陥没対応 【新規】	中田代郵便局から側溝の終末処理となる管が陥没しているのを改善	朴沢台1号橋下流10M位の箇所		建設	今年度の実施を予定しております。 （9．2時点）

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名	的場
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	蓋掛側溝 【継続】	市道側溝を蓋掛側溝にしていきたい。 平成24年に片側は設置していただきましたが、急勾配の上、カーブもあり車の交差時には危険につき、反対側についても設置していただきたい。（一部は設置済）	国道105号から市道路線 (****宅より上部)		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	側溝改良 【継続】	小又板井沢新田線（****宅～****宅間）の側溝改良をお願いしたい。大雨の際、側溝があふれ床下浸水がたびたび発生する。早期に対応をお願いする。	****宅～****宅間の前の側溝		建設	****車庫前の断面狭窄部の改良について実施可能か検討して参ります。
3	舗装 【継続】	****宅～朴沢****宅間の市道の舗装をお願いしたい。	中野の****宅～朴沢****宅に通じる交差点までの区間		建設	各町内会から多くの舗装補修にかかる要望を受け順次進めているところですが、長大な管理路線を抱え、要望に十分な対応が追いついていない状況もあり、舗装新設の実施は優先度を考慮すると困難であります。
4	河川改修 【継続】	大沢川河川の洪水による浸食に伴う河川改修をお願いしたい。	財山堤下からの大沢川		建設	被害状況に応じて土のう設置などにより対応に努めて参ります。
5	蓋掛側溝 【継続】	市道朴沢から最初に後口開に入る路線の****宅下の交差点の前の側溝に脱輪車が多く側溝に蓋掛をお願いしたい。	****宅～****宅下の交差点前の側溝		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	板井沢
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 1 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道前谷地線 【継続】	アルファエレクトロニクスへの通勤道路で冬期は道路幅が狭く、交差出来ない状態であり、拡幅改良を望むものである。	市道前谷地線 (旧****食堂～国道 1 0 5 号ガードまで)	L=150m	建設	令和 2 年度に舗装打ち換え工事と側溝の土砂撤去を実施しておりますが、拡幅改良については、実施までには期間を要するものと考えられます。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 新 田

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 19 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	下新田2号線 【継続】	市道下新田線の拡幅工事をお願いします。	****宅手前～ ****宅まで		建設	当該路線の改良は市総合計画「新創造ビジョン」に未登載であり、新規採択には現状として通行等に支障が生じている路線等を優先的に進める上で実施は困難な状況にあります。
2	新田～板井沢線 【継続】	新田～板井沢線の開通をお願いします。 (現在、関係者の賛同を得ている。)	****宅前～ ****宅まで		建設	当該路線の改良は市総合計画「新創造ビジョン」に未登載であり、新規採択には現状として通行等に支障が生じている路線等を優先的に進める上で実施は困難な状況にあります。
3	側溝改良 【継続】	****宅前T字路（旧サイホン桝の取り壊し、古い水路取り壊し）工事をお願いいたします。	****宅前		建設	支障となる状況を見極めながら撤去など対応を検討して参ります。
4	排水路 【継続】	****宅～****宅下の生活排水路（旧農業用水路）に陥没箇所があり、水が流れにくいので補修をお願いいたします。	****宅～****宅下	L=47. 5	建設	側溝改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところですが、すぐに実施は厳しい状況です。 なお、生活排水路とのことですが、農業集落排水への加入による生活雑排水の流入抑制もご検討いただきますようお願いいたします。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名見岫

会長氏名****

電話番号****

提出日令和6年8月8日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	建設・土木 【H20より継続 要望】	見岫公民館路線の側溝工事と舗装改良工事をお願いします。災害時に誘導道路として指定している道路です。	見岫公民館線		建設	側溝改良や舗装補修は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、早期の実施は困難な状況です。なお、局所的な穴埋めなどについては部分補修により適宜対応に努めて参ります。
2	建設・土木 【H20より継続 要望】	R 1 0 5 横岩橋に歩道がないので歩道の設置をお願いします。			建設	国・県には、市と市議会の合同要望書を毎年提出しており、引き続き要望して参ります。
3	建設・土木 【継続】	軽井沢川の改良改修工事 大雨が降るたびに冠水して、農地に多大な被害を及ぼしています。	軽井沢川		建設	継続的な改修等の実施は困難な状況です。豪雨等による河岸決壊等には災害復旧工事で対応して参ります。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 芦 渕

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 25 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道芦渕墓地線の路肩補修について 【継続】	平成29年7月の豪雨と平成30年5月の大雨により、墓地線の路肩が大きく流亡して、舗装が剥きだしの箇所があります。傍を流れる川は、大きくはありませんが、一旦大雨になると墓地線を越える程です。市道墓地線に影響を及ばないよう補修をお願いします。			建設	隣接する水路幅が狭く対応策の検討に苦慮していますが、早期実施に向けて努めて参ります。
2	農免道路側溝の泥等除去 【継続】	農免道の側溝に泥が堆積して雑草が生え、側溝が見えなくなっています。また、雨が降ると流れが悪く道路に溢れる恐れがあります。比較的交通量が多いことから事故に繋がることから考えられますので、泥等の除去をお願いします。			建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。
3	側溝改良について 【継続】	****宅と****宅の間の側溝ですが、カーブと坂道になっており、降雪時は時々側溝に車が落ちます。また、除雪の雪が側溝に入り、水が堰きとめられ、下の****宅まで道路を流れることがあります。このようなことから、落ちブタ式の側溝への改良をお願いします。			建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝改良工事の早期実施は困難な状況であります。

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	小栗山
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 9 日

順	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	【新規】	小栗山芦刈線舗装のはがれ、穴などの修繕	小栗山芦刈線	1	建設	舗装補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
2	【新規】	小栗山館合線舗装のはがれ、穴などの修繕	小栗山館合線	1	建設	舗装補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 代内

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 24 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	道路 【継続】	市道代内線、傷んだ所の修繕と外側線（白線）をお願いいたします。			建設	局所的な穴埋めについては現地確認しながら適宜対応に努めて参ります。 また、区画線（外側線）の補修要望も多くありますが、状況確認しながら順次行っているところであり、早期実施が難しい状況であります。
2	河川 【継続】	馬場野地内護岸内側埋没（穴）の修繕をお願いします。	****の田んぼ側		建設	河川管理者である県に修繕の要望をして参ります。
3	道路 【継続】	市道の土側溝をU字溝に改良していただきたい。	太子堂手前 田んぼ側水路	約80m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝改良工事の早期実施は困難な状況であります。
4	道路 【継続】	ガードレールの埋没・変形している所を修繕してほしい。	代内線・馬場野地内	50m	建設	状況を観察しながら緊急度を勘案し検討して参ります。

【代内】

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩野目沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	河川（芋川）の護岸 【継続】	揚ノ上地内の芋川の右岸は、豪雨の都度隣接地が浸食されております。県道横手大森大内線への影響を防止するため護岸工事を要望します。令和6年1月に施工した大型土のう補強は崩落の危険があります。		約50m	建設	河川管理者である県から、今年度調査設計を実施すると伺っております。早期改修に向けて要望を続けてまいります。
2	市道（3202） 【継続】	幅員が狭く、車輛のすれ違いに苦慮しているため、中向入口から70m地点の側溝に蓋を設置し待避所としてほしい。		約30m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝改良工事の早期実施は困難な状況であります。
3	携帯電話鉄塔 【継続】	福沢地内は携帯電話の電波が届いておりません。携帯電話不感地帯解消のため、鉄塔の設置を要望します。		1ヵ所	振興	福沢地内につきましては、通信事業者1社（ソフトバンク）において通話可能エリアとなっております。 国・県を通じて通信事業者に基地局の設置を要望することができる条件は、「屋外において全ての通信事業者で不通となるエリアであること」から、市から要望することは難しい状況です。 ただ、基地局を整備する以外にも電波改善装置（レピータやフェムトセル）の設置等で室内の電波環境が改善されるケースもございます。装置の設置については、個々で契約されている通信事業者に直接ご相談いただくこととなりますので、お願いいたします。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
4	市道（農免道路の付帯施設） 【継続】	①農免道路を横断している暗渠の出口が大 雨洪水時に畑地が浸食されているため、対 策を講じてほしい。また、②側溝が破損し て、法面が浸食されているため、対策を講 じてほしい。		2 か所	建設	①簡易的な対応が可能か検討します。 ②現地の状況を観察しながら対応について検 討します。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 檜 湊

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 2 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	旧広表橋の欄干更新 【継続】	旧広表橋の欄干が錆びており更新と欄干の支柱止めコンクリートが腐食しておりますので補修をお願いします。	市道旧広表橋		建設	橋梁補修は定期点検に基づく損傷度に交通量等を考慮しながら順次実施しているところであり、優先度の判断により早期の実施は厳しい状況であります。
2	側溝改良 【継続】	U字溝が狭い所と土側溝の所を改良してU字溝にしてほしい。	旧広表橋を超えて小増沢に向かって左側。 (大体100m位)		建設	側溝新設は各町内会からの要望が多く、早期の実施は困難であります。状況を観察しながら検討して参ります。
3	市道の舗装 【継続】	市道川倉岩野目沢線の舗装をお願いします。	川倉部落はずれから川端間 (500m)		建設	舗装補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
4	側溝取付 【継続】	県道の法面が崩れ水路に落ちている (コンパネで応急処置) 側溝がないので側溝の取付をお願いします。	雨池 ****宅前		建設	道路管理者の県には補修等の実施について引き続き要望して参ります。
5	芋川護岸崩壊の修復 【新規】	護岸が崩壊して数年が経過しておりますので、修復をお願いします。	上長瀬野*****水田法面芋川の右岸40M		建設	河川管理者の県に補修等の実施を要望しております。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
6	芋川護岸崩壊の修復 【継続】	既存の石垣護岸が崩れたため、土嚢で応急処置したまま数年が経過しているので修復をお願いします。	新広表橋の右岸 上流20mの所		建設	道路管理者の県には状況を観察しながら対応していただくよう要望して参ります。
7	芋川護岸の設置 【継続】	川倉、****宅作業小屋下が芋川河川が浸食しておりますので、護岸の設置をお願いします。	川倉、****宅作業小屋下 芋川		建設	令和3年度の現地調査、昨年度の要望について河川管理者の県から、河岸は岩盤層が露出していることから対応が困難である、と回答されています。現地状況を注視しながら、状況変化に応じた要望に努めて参ります。
8	橋桁の補強 芋川護岸設置 【継続】	市道の橋脚が露出しておりますし、河川が浸食しておりますので護岸の設置をお願いします。 (平成29年の災害時に提出済であった)	市道川倉、岩野目沢線揚 ノ上地内 橋及び橋の右岸護岸		建設	河床の低下が見られますが、状況を観察しながら対応を検討して参ります。
9	路肩の補修 【継続】	県道と市道のT字路の路肩が崩れているので補修をお願いします。(土嚢で応急処置)	雨池 ****宅前		建設	道路管理者の県には、補修の実施について引き続き要望して参ります。
10	路肩の補修 【継続】	県道と農道のT字路の路肩が崩れているので補修をお願いします。(土嚢で応急処置)	柳ヶ沢 県道と農道のT字路		建設	道路管理者の県には、状況を確認しながら補修の実施について要望して参ります。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小増沢

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 8 月 22 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	継続	県道大内、本荘小友線、小増沢入口に設置されている暴風ネットが一部破損しており、県に連絡して補修してほしい。	L字型設置暴風網	5ヶ所	建設	道路管理者である県には早期の補修について要望しております。
2	継続	小増沢地内T字路（****）の一部が凹んでおり、補修をしてほしい。	旧道 小増沢地内	10㎡	建設	水道管からの漏水による路面陥没の可能性があります、調査した上で補修対応を検討します。
3	継続	小増沢交流センター下の市道の両面の側溝を入れてほしい。（****圃場側と****宅側）	増沢ゴミ集積場所～交流センター下	片側約30m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
4	継続	増沢地域の市道脇（下側）のU字溝整備をしてほしい。（谷地化で排水が悪く法面が崩れ易い。）	増沢ゴミ集積個所～旧****前	約300m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
5	新規	小増沢交流センター横の市道 坂の上から豪雨の時に土砂が流されて堆積するので対策してほしい。	交流センター入口～15m上部		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小羽広

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	1 2 数年 【継続】	****宅前の道路横断のヒューム管が細いため、多雨の時水があふれる。排水対策お願いします。	川台道路		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	【継続】	川台線道路側溝の改良をお願いします。	川台道路		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
3	【継続】	川台橋の4トン重量規制制限あり。安心、安全に通行できる様改修して欲しい。			建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施しており、川台橋は令和3年度に点検し、一部損傷は認められるも、構造物の機能に支障が生じていない「予防保全段階」にあると判定されています。本橋は昭和46年に2等橋として建造されたものであり、平成8年度に補修工事を行った経緯があります。なお重量規制の設定時期や理由等は不明で確認できませんが、引き続き定期的な点検などを行いながら、適宜対応に努めて参ります。
4	【新規】	旧鳥越え線 路面に亀裂が入り 多雨の時陥没の恐れが有り修復工事をお願いいたします。			建設	舗装補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであります。なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 滝

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 6 月 27 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道 【継続】	側溝から柵への取り次ぎが悪く個人宅の車庫へ水が浸入する。	滝字滝ノ脇**** ****宅車庫付近		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	黒沢林道の側溝及び路面 【継続】	大雨になると側溝を水が流れず道路を水が流れるので路面に穴が空いて水が溜まっている。	黒沢林道全般 (黒沢林道⇒滝・井戸ヶ台・長瀬沢線)		建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。なお、路面の穴埋めなど局所的な補修は随時対応して参ります。
3	側溝整備 【継続】	雨が降ると水が溢れ土砂等が道路に溜る。	湯ノ沢線 ****宅手前～橋までの間		建設	道路管理者である県には対応の要望をして参ります。
4	側溝整備 【継続】	曲沢（****宅）の車庫付近から年中水が流れ出して路面が汚れている。（現在は流出していませんが降水時の状況を監視）	曲沢バス停の100m 滝方面		建設	昨年度、今年度と現地を確認しておりますが、状況を認知できませんでした。引き続き状況を注視しながら道路管理者である県に要望します。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
5	側溝整備 【継続】	数年前の道路拡張により側溝が逆勾配で田んぼに水が掛からない。	黒沢林道入口 ****宅前の水路		建設	状況を伺いながら現地を確認しておりますが、側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くあり、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っている中で、側溝改良の早期実施は困難な状況であります。
6	河川整備 【継続】	滝川と湯ノ沢川の合流点に土砂堆積している為上流の田圃等が降雨すると冠水する。	県道下村橋の下及びその上流		建設	滝川の河川管理者である県には対応の要望を続けて参ります。

令和6年度大内地域町内会要望事項

町内会名 立寄

会長氏名 ****

電話番号 ****

提出日 令和 6 年 6 月 24 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	県道改良事業 【継続】	念仏橋地内の道路の両側の側溝にU字溝を設置して頂きたい。（大雨の際、途中にあるヒューム管が底に埋まっている為、県道に水があふれ危険です。）	県道横手・大森・大内線	1	建設	道路管理者である県には引き続き要望して参ります。
2	ドクターヘリについて 【継続】	旧学校のグラウンドがドクターヘリのヘリポートになっておりますが、去年解体された体育館跡に舗装等で整地して頂ければと思います。又、住民からの要望の声も多くあります。	立寄、羽広地内	1	消防	ドクターヘリは、ヘリポートが舗装面でなくとも離着陸は可能であることから、舗装の必要性はないと考えております。また、体育館跡地に関しては、隣接地に建造物もあり、ヘリポートとしては現状どおりグラウンドの方が適地と考えております。
3	電線及び他ケーブルについて	県道横手大森方向にある念仏橋から沼ノ沢にさしかかる手前の橋の入口右側の電柱の電線に雑木の枝が伸び、又、つる等の雑草も伸びショートする危険があります。他のケーブル線もありますので対応をお願い致します。	念仏橋と沼ノ沢の間	1	振興	現地を確認し、関係機関に連絡し対応を依頼しております。
4	電線及び他ケーブルについて	念仏橋の****宅手前にある橋の入口の雑木が伸び（枝）ケーブル線等が破損しない様対応をお願い致します。又牛巻地内手前の橋の入口当りも雑木等が伸びつる等の雑草も伸び同じ区対応を宜しくお願い致します。	念仏橋と牛巻入口	2	振興	現地を確認し、関係機関に連絡し対応を依頼しております。

【立寄】

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	羽広
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 24 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	県道東由利南外線 市道羽広立寄 【継続】	冬期間の生活に支障のない様に、除雪について万全を期してもらいたい。	市道・県道（30号線）		建設	冬季交通の安全確保には早朝除雪を基本に万全を期して対応して参ります。なお、降雪状況により通行に支障が生じた時には産業建設課建設班へご連絡をお願いいたします。
2	救急ヘリポート 舗装 【新規】	救急車のストレッチャーが走りやすいようにヘリポートにあたる部分の舗装をお願いします。	羽広グラウンド		消防	ストレッチャーで押して搬送することが出来なければ、担架として人力で搬送いたしますので、舗装の有無は、業務に支障ありません。
3						

令和 6 年度大内地域町内会要望事項

町内会名	軽井沢
会長氏名	****
電話番号	****
提出日	令和 6 年 7 月 19 日

順	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	河川 【継続】	令和 6 年 7 月 9 日の大雨で軽井沢川の水が道路に上がり通行困難でした。引き続き安心して暮らせる、水害の起きない河川の整備を要望します。	軽井沢河川		建設	全体的な河川改修の実施は困難ではありますが、豪雨等による河岸の決壊などが発生した場合には、早期の災害復旧に努めて参ります。