

令和7年度

# 大内地域町内会要望・回答綴

由利本荘市 大内総合支所

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 牛寺

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 18 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【新規】	羽越本線刈和野踏切付近の雑草が放置されている。見通しが悪く、踏切は勿論、大内中の通学路であり、自転車、歩行者に危険この上ない状況です。速急に対策を講じて欲しい。	刈和野踏切及び道路交差点周り	1か所	建設	例年7月、8月に市道の草刈りを実施しております。今年度は7月の実施後に追加で直営により視程確保のための除草作業を実施致しました。作業頻度を上げる等の対策について検討いたします。
2	生活 【新規】	空家に、小動物が住み着いて、周囲の農作物に被害が起きている。これから収穫期を迎え、更に幼児もいるので、大変危険している。捕獲をお願いしたい。	牛寺字川原ノ上****の空き家	1か所	市福	空家に住み着いた小動物の対応については、空家所有者が行うこととなります。行政では小動物の捕獲、駆除は行っておりません。空家所有者には、空家及び敷地内を定期的に点検いただき、必要であれば害獣駆除業者を手配いただくなど空家の適正な管理をお願いするとともに、支所においても町内会や空家所有者とも情報を共有しながら今後も状況を注視してまいります。
3	生活 【新規】	凶悪犯罪が連続し、住民の不安が大きい。特に、老人、一人住まいでは心配が絶えない。犯罪を抑止・防止し、安全安心な生活を確保するため、CATVを活用した防犯カメラの設置を検討していただきたい。	各町内会		市福	防犯カメラの設置には、機器の導入費用や維持管理費、設置場所の調整、プライバシーへの配慮など、様々な課題が伴います。特にCATVとの連携については、技術的な検討や関係機関との調整が必要となるため、導入することは難しい状況です。市としては地域の防犯力向上に向けて、自治会や警察と連携した見守り活動の支援など取り組みを進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
4	道路 【継続】	旧豚舎前の市道側溝が土砂で埋まっているので、泥上げをお願いしたい。	牛寺と山瀬境界付近の旧豚舎前	1か所	建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中館

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 9 月 9 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	フェンス修繕 【継続】	歩道脇フェンスの一部が錆びにより、破損しているため、修繕してほしい。	女岡地域交差点から2つ目のフェンス	1カ所	建設	現在、業者から見積徴取をしており、年度内の修繕完了を計画しています。
2	枝の伐採 【継続】	市道に枝が下がり、車にぶつかるため、伐採してほしい。	****宅へ向かう道路	1カ所	建設	個人所有地に自生している立木の枝払いについては、基本的に土地所有者に実施していただいております。
3	道路舗装補修 【新規】	防火水槽脇の舗装に穴が開いており危険なため、修繕してほしい。	****前の踏切先十字路右折した防火水槽脇	2カ所	建設	現在、業者から見積徴取をしており、年度内の修繕完了を計画しています。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 深沢

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 6 月 23 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 深沢前田表線 【継続】	本町内会の幹線道路であるが、過去に下水道工事やため池改修工事等大型車両が走行したことにより舗装が劣化し、亀裂が縦横無尽に入り、そこから雑草が生えていかにも限界集落なのではと見られる。そのことから、本町内会の玄関口である区間の舗装改良をお願いします。 (県営老ため事業完成したため)	国道105号入口(バス停)から****宅前まで	200m	建設	舗装改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところではありますが、部分補修が必要な箇所については適宜対応して参ります。
2	水路(用排水路) 【継続】	****宅方向の市道幅員が狭小で右・左折の通行に支障(脱輪等)をきたしている。そのため道路横断の上下流に蓋を設置し右・左折を容易にできるようにお願いします。	町内会市道(****宅入り口)	1箇所	建設	****宅前の道路は市道にはなっていないため、道路改良事業での実施は難しい状況です。
3	市道 申田線(50307) 【継続】	苗代沢地内住民の生活道路は湯ノ沢線のみで、五月橋に損傷が発生した場合の迂回路として舗装整備をお願いします。	****宅後	300m	建設	市道の維持管理では舗装補修を優先的に行っている状況にあり、新規の舗装施工は早期実施は困難な状況です。 なお、窪地等には敷砂利できるように努めて参りますが、町内会の協力をお願いします。
4	街灯 【新規】	****宅方面に街灯がなく夜道が暗いため街灯の設置をお願いしたい。	****宅方面	1箇所	建設	街路灯新設は令和2年度までに要望箇所への設置を行っており、新規要望に応じた設置は厳しい状況ではありますが、設置場所や状況など精査して検討して参ります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 米坂

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 7 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【新規】	道路、舗装が陥没し通行しづらい為、早急に修繕お願い致します。	****宅へ行く道路	1	建設	ご要望箇所の舗装路面の破損については部分修繕を完了致しました。 なお、全面的な舗装改修については、交通量や損傷の程度などを踏まえ、優先度の高い路線から順に実施しております。部分補修が必要な箇所については随時対応してまいります。
2	道路 【新規】	側溝の金属製フタの腐食がかなり進んでいて危険なため、交換お願い致します。	****宅と****宅の間	1	建設	現在、業者から見積徴取をしており、年度内の修繕完了を計画しています。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大谷

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 6 月 20 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	河川敷整備 【継続】	芋川の河川敷の雑木を伐採してほしい。	大谷地内より鉄橋まで		建設	令和7年度は館前橋付近を伐採しており、来年度以降、順次伐採を実施するとの回答を県から頂いております。
2	道路上のマンホール吐出と排水溝破損の改善 【継続】	鍋倉地内から国道に出る道路上に、マンホールが吐出している。	鍋倉町内		建設	マンホールの吐出については、今年4月に嵩下げを実施しております。 側溝の破損については、同様の要望を取りまとめた上で、早期修繕に努めて参ります。
3	道路標識改善 【継続】	以前より、大内JCに入ろうとする車両が、国道からの大内JC入口と当町内入口を錯誤し、当町内へ入り込む事が状態化している。間違いを少なくする看板等や間違えても早めに気付く様な看板等の設置対策をしてほしい。	大谷町内入口交差点 (信号あり)		建設	300m先と具体的な数字も明示しており、300m先と明示している位置から誤進入箇所までは約60mであることから、現状で案内は十分と考えているとの回答を県からいただいております。
4	道路舗装修繕 【新規】	国道105号より町内に通じる道路が3カ所程穴があり(別紙)補修してほしいが、道路全体がひび割れが著しく、舗装の限界と思われます。よって、再舗装も視野に入れて修繕をお願いします。	大谷町内西側入口(****店)からの道路		建設	全面的な舗装改修については、交通量や損傷の程度などを踏まえ、優先度の高い路線から順に実施しております。 なお、穴埋めなど部分補修については随時対応して参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
5	防火水槽修繕 【新規】	町内に5カ所の防火水槽が設置されていますが、その内2カ所は水槽に蓋があり安全が確保されているが、残り3カ所は露出状態にあり、特に沢町内にある水槽は、地面からの高さが1メートル程と低く、金網も劣化し破れ、容易に進入出来る状態となっているため、非常に危険な状況に置かれております。また、この町内には保育園児5人を含む6人の子供がおり、早急な対策をお願いします。	大谷沢町内防火水槽		消防	市消防本部では、耐震性貯水槽の設置を進めております。他地域からの要望も多いことから、水利確保の緊急度なども考慮しながら、順次整備して参りますので、ご理解をお願いします。 なお、防護柵の劣化につきましては対応しております。
6	カーブミラー 修繕 【継続】	沢町内出入口と交流センターとの間に設置されているカーブミラーが台風の影響により歪み、改修を視野に修繕をお願いします。	大谷交流センター前		市福	令和7年7月22日に鏡面を交換し、修繕を完了しております。
7	エアコン交換 【新規】	交流センター会議室【洋室】のエアコンが、経年劣化のため故障となり、新品交換の必要となりました。五年前に会議室【和室】が同様の故障で新品交換しましたが、コロナ禍のため、行事縮小した予算で交換することが出来ました。この度は、予算がなく指定管理者制度での対応お願い出来ればと思います。宜しくお願いします。	大谷交流センター会議室 【洋室】		産業	冬季の利用に支障を来すと思われるため、対応を検討して参ります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町一区

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	芋川法面 柳の木伐採 【継続】	芋川法面の柳の木4～5本程が非常に大きくなり建物の屋根に覆い被さって危険な状態である。昨年度の要望で現地確認には来て頂いたようであるが、その後何の連絡もない。 ****の作業所が解体されたので作業をし易い状況にある。	岩谷町字大宮田地内 ****作業所裏 (現在は解体済) 他、工務店作業所等有	1	建設	河川管理者の県から、伐採に伴う土地所有者からの使用許可が取得でき次第に伐採作業に取り掛かるとの回答をいただいております。
2	カーブミラーの 設置 【新規】	岩谷郵便局の通りからCATVセンターに自動車を出る際に目視での確認が非常にし難い。 通学時間帯に児童、中学生などが多数通るしすぐ側に保育園もあるので出来るだけ早く設置をお願いします。	岩谷町字日渡51-1 CATVセンター角に 左右2基設置が良いかと思えます。	2	市福	交通安全協会岩谷支部と現地確認し、現場の状況から設置の必要性ありと判断しました。今後、他町内会からのカーブミラー設置要望箇所と併せて交通量や危険度などを勘案し、来年度以降に優先順位の高いものから順次設置してまいります。
3	市営住宅植栽の 刈込み 【継続】	去年は2年ぶりに実施して頂いたので、毎年行って頂きます様、お願い致します。尚、道路側植栽下や小公園の草刈りは町内の方のボランティアに頼っている状況です。	岩谷町大宮田地内 市営住宅市道側植栽 (小学校側、岩谷駅側)	4	建設	植木の一部剪定を実施致しました。引き続き適切な管理に努めて参ります。
4	国道添い水路の 転落防止柵増設 【継続】	国道105号歩道の水路への転落防止柵を設置して頂いたが、最も危険な位置に柵がない。町内で仮柵を設けたが、木製なので早急に追加工事をお願いします。	岩谷町字ハケノ下 国道105号沿い歩道	1	建設	道路管理者の県から、注意喚起のためラバーコーンの設置し、仮柵が劣化した場合は道路管理者で代替柵の設置を行うとの回答をいただいております。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町二区

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道十二柳線 【継続】	左側U字溝への蓋設置。小学校への送迎車等の脱輪、側溝に入って遊ぶ子供がいるなど安全面を考えて実施願いたい。	****宅から ****宅まで	約170m	建設	既設側溝では道路構造令に合致しておらず、蓋版を設置するには側溝改良を要します。側溝新設は各町内から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、早期の実施は困難な状況です。
2	排水ポンプ配置 【継続】	洪水のたびに排水ポンプ車を要請しなくても良い様に桂川河口に排水ポンプを設置願いたい。	桂川河口		建設	河川管理者の県からは、桂川の内水対策としての確なゲート操作を行い、緊急の場合は排水ポンプ車による対応を行うと回答されています。また、新年度予算に設置工事を要求しているとの回答を頂いておりますが、引き続き要望して参ります。
3	市道岩谷小学校線 【継続】	市道十二柳線地内にある植樹帯2カ所の管理又は撤去。現在は地域住民が管理しているが継続が困難となってきた現状である。 (①は****宅で対応との事)	①****宅前 ②****宅前	2ヶ所	建設	直営での除伐を検討しています。伐採木の処分にあたり、薪等として必要されている方がいらっしゃいましたらご教示ください。
4	桂川橋 【新規】	2区～4区に架かる桂川の橋の整備。ガードレールの老朽化により、番線で繋いでいる現状。隙間にはロープを張っているが通学路であり安全確保の為要望する。 (県道)	桂川に架かる橋		建設	引き続き、適切な維持管理に努めるとともに、橋梁補修事業の予算を要望していくとの回答を県からいただいております。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
5	橋の整備 【新規】	岩谷小プール前～墓地に架かる橋の整備。片側欄干が落ち、ポールを設置しているが強風等で移動し危険な場合がある。	市道田ノ尻・十二柳線		建設	高欄の再設置を計画し、業者からの見積もりを徴取しています。年度内の完成を予定しています。
6	桂川の整備 【新規】	現在、環境整備活動推進事業として桂川の草刈をしているが、高齢化等により年々協力者の確保が困難になってきている現状を踏まえ、川底の防草対策<コンクリート施工等>を要望する。（上流部は施工済）	****宅前～河口	約200m	建設	河川管理者の県からは、予算要求を行うとの回答ではありますが、引き続き要望して参ります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町三区

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	街路灯 【継続】	市営宝田住宅敷地内に街路灯を設置して いただきたい。 (入居者、訪問者の安全確保のため)	宝田住宅	2	建設	街路灯新設は令和2年度までに要望箇所への 設置を行っており、新規要望に応じた設置は 厳しい状況ではありますが、設置場所や状況な ど精査して検討して参ります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町四区

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 23 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	桂川補修 【継続】	桂川の床版のコンクリート化及びブロック裏込めの補修。10数年来の要望であり、河川管理者である県に、強く要望をお願いします。		1,000㎡	建設	河川管理者の県からは、桂川の床版のコンクリート化については予算要求を行い、ブロック裏込めの補修については再度、現地確認を実施し対応工法・対応時期を検討するとの回答であります。市から引き続き要望して参ります。
2	防火水槽の新設 【継続】	水利の状況が悪く有事の際、水利不足が懸念されますので、早期に防火水槽の設置をお願いします。		1基	消防	市消防本部では、耐震性貯水槽の設置を順次進めております。なお、当該地区において水利を確保する方法は消防本部内で常に共有しており、有事の際は適切に対応いたしますことを申し添えます。
3	立木の伐採 【新規】	県道本荘岩城線沿線の市所有地の山林の立木の枝が道路に覆いかぶさっていて一部枯れ枝が道路に落下して、通行する人に大変危険です。また、視界も悪い状態ですので早期に枝の伐採をお願いします。		2~3本	振興	可能な範囲で対応済みです。
4	道路改修 【継続】	県道本荘岩城線の道路側溝（流雪溝）と舗装路面に段差が生じ、路面の排水ができず、降雨時の水たまりや車両通行時の水跳ねが発生している。また、子供たちも多く通る道路でありつまずいて転んだケースもある。早期の改修をお願いします。		15m	建設	排水対策を検討するとの回答を県からいただいております。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町七区

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 29 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【新規】	****邸前の市道に幅70cm程の空洞があり (赤色灯付きのコーンを設置済み) 通学 路でもあることから、早急に修繕をお願い します。		1	建設	修繕について発注済みです。完了までもう少 しお待ちください。
2	道路 【新規】	市道岩谷中館本荘線の刈和野踏切丁字路 付近を6月中に草刈りをお願いしたい。		1	建設	草刈の実施時期について、委託業者と協議、 検討致します。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町八区

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道岩谷団地 2号幹線 側溝改良 【継続】	****宅側の無蓋農業用水路が深く、道路交差点（T字路）の角が非常に危険である為、有蓋側溝に改良していただきたい。	****宅脇	25m	建設	側溝新設は各町内から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、実施は困難な状況です。 なお、当面は路側に三角コーンを設置し注意喚起するなどして参ります。
2	市道岩谷団地 3号幹線 側溝改良 【継続】	****宅脇が無蓋側溝であり、これを有蓋側溝に変えて、車両や歩行者の安全通行を確保したい。また、児童・少年の通学路ともなっており、早急な改良が必要である。なお、側溝の側壁がないところがあり、路肩が決壊している。	****宅脇	13m	建設	側溝新設は各町内から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、実施は困難な状況です。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 松山

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 9 月 9 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	交通の支障となる枝葉の除去 【継続】	国道105号線沿いの街路樹が大きくなりすぎ、交通の支障となっている。枝葉の除去をお願いしたい。木の老木化が目につく皮の剥がれなど。	国道105号線沿線		建設	国道105号の管理者である県から、交通への支障が確認された場合は伐採等対応するとの回答を頂いております。状況の変化や変状が見られた場合は速やかにお知らせ願います。
2	集会所の維持修繕 【継続】	松山交流センターの屋根や外壁などの補修のお願い。	松山交流センター		産業	市公共施設等管理計画において集会施設は、町内会への譲渡を基本とし、譲渡ができない施設は用途廃止し解体することになっています。このような状況で、緊急の場合以外、修繕費を予算化することは難しいため、譲渡が可能となる令和9年度を目途に、譲渡の受け入れと譲渡前修繕の活用をご検討願います。
3	集会所の維持修繕 【新規】	現在の冷暖房設備の修理か、新規設置の検討をお願いしたい。	松山交流センター	6基	産業	冬季の利用に支障を来すと思われるため、対応を検討して参ります。
4	側溝の補修 【新規】	町内会内の横に流れる側溝の地盤が下がり水が流れない。	国道に沿った横方向の大部分		建設	側溝改良は各町内会から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、早期の実施は困難な状況です。
5	側溝の補修 【新規】	上記と同様、****の側溝が下がっている。改善をお願いしたい。	松山****		建設	側溝改良は各町内会から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、早期の実施は困難な状況です。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷麓

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 8 月 5 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【継続】	道路の拡幅工事。 (前年度より継続)		50m	建設	市道の拡幅等改良事業については、交通量や損傷の程度などを踏まえ、優先度の高い路線から順に実施しております。他路線との状況の兼ね合いも踏まえ、全面的な改修は相応の時間を要する路線となりますが、部分補修が必要な箇所については、状況に応じて随時対応してまいります。
2	山地 【継続】	山地法面の膨らみの改修工事。 (前年度より継続)		1か所 20m	建設	現地の巡回、確認を適宜行っておりますが、状況の変化や変状が見られた場合は速やかにお知らせ願います。
3	道路 【継続】	市道岩谷麓川口線の隧道内の排水溝の改修工事。 (前年度より継続)		50m	建設	側溝新設は各町内会から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、早期の実施は困難な状況です。 排水路蓋板については状況を確認しながら適宜対応して参ります。
4	道路 【継続】	グレーチングのキシミによる騒音対策 (前年度より継続)		30カ所	建設	グレーチングの破損状態や危険度合いなど確認しながら順次対応に務めて参ります。
5	消防施設 【継続】	消火栓の新設 (前年度より継続)		1ヶ所	消防	消防水利については、他地域からの要望も多いためことから、水利確保の緊急度なども考慮しながら、順次整備して参りますので、ご理解をお願いいたします。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 川口

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 8 月 5 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	カモ川沢壊 【継続】	カモ川は昨年よりさらに決壊しています。又用水路も決壊しているため早急に修復をお願いします。 長さ約10m	****宅より 下流200m	1	建設	発注済みであり、年度内の復旧を予定しています。
2	カモ川 【継続】	カモ川は土砂が堆積し、それにヨシなども生え大雨時には水田に冠水しています。取除く対応をお願いします。	****宅前から高花 ため池取水堰	1	建設	堆積土砂や除草等については早期の実施は厳しい状況です。本庁部局と優先度等の協議をして参ります。
3	市道 【継続】	沿道にはヨシや竹が生い茂っていますが、町内で刈り払うのは困難なため、市の方でお願いできないでしょうか。	****宅前から高花 ため池取水堰	1	建設	今年度は雑草の生育が早く、除草委託範囲の拡大が困難だったため実施できませんでした。 来年度の市道除草作業委託の実施路線に加えるよう検討しています。
4	宮田沢 【継続】	宮田沢は大雨の度、土砂が水路を塞いだり水田まで流れています。所有者の負担になっているので土留工事の対応をお願いします。	旧****宅付近 宮田沢上流部	1	産業	土留工事等の実施については、直下に住宅等が無くすぐに実施するのは難しいと思われませんが、引き続き治山事業等の要望をして参ります。
5	雨水溝 【新規】	市道の雨水溝が地面より高く、3方向から流れてくる雨水が排水できない。そのため車庫の入口付近が水浸しになっている。対策をお願いします。	****さんの 車庫付近	1	建設	側溝改良は各町内会から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、早期の実施は困難な状況です。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大内三川

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	川口・三川線 【新規】	永年経過及び除雪作業等により、L字側溝のズレと破損がみられ、雨天時においては近接している****宅敷地内に雨水が流入する事態となっている。自ら補修した箇所もあるものの、対応できない部分が多く道路改修を要望します。	大内三川字払川**** ****宅前道路 自宅側L字側溝	約25 m	建設	現在、一部の補修が完了しています。破損が激しい部材の代替となる製品が入荷次第に修繕を完了させる予定です。
2	防火水槽 【継続】	防火水槽（無蓋）が永年経過により沈泥のため水量の確保ができないこと及び夏場の悪臭などを解消する必要があることから、有蓋の耐震性防火水槽への改修を要望します。（薬師堂地内防火水槽は漏水が確認されていることから早急な対応をお願いします。）	①山根地内 ②薬師堂地内	2	消防	市消防本部では、耐震性貯水槽の設置を進めております。要望箇所においても、他地域と調整し緊急度に応じて、順次整備して参ります。
3	市道（0909） 三川・増川線 【継続】	路面の窪地が多く通行に危険があるため、全線の路面改修を要望します。	全路線	全路線	建設	地域内には多くの市道路線数、延長を抱えており、舗装補修などの維持管理は状況を見極めながら順次実施しているところであり、当面は局所的な穴埋めなどの部分補修で随時対応して参ります。
4	市道（0603） 三川・北福田線 【継続】	国道105号線（****前）から新屋敷地内を経由し北福田橋までの区間に防雪柵の設置を要望します。	三川地内	約 1,500 m	建設	防雪柵の必要性は認識しておりますが、早期の実施は困難な状況です。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
5	市道(0915) 三川・家ノ上線 【継続】	道路の路肩が狭く、窪地が多いなど通行に危険であるため、道路改良を要望します。(溜池工事の進捗状況を見極めながら対応をお願いします。)	家ノ上地内	約 357m	建設	新規事業には住宅家屋に隣接しているなどの生活道路が優先されるため、早期の実施は困難な状況です。窪地等への敷砂利は適宜行えるよう努めて参りますが、町内会のご理解とご協力もお願いします。
6	市道(0916) 三川新屋敷・山根線 【継続】	道路の路肩が狭く、窪地が多いなど通行に危険であるため、道路改良を要望します。	増田****~山根****	約 964m	建設	新規事業には住宅家屋に隣接しているなどの生活道路が優先されるため、早期の実施は困難な状況です。窪地等への敷砂利は適宜行えるよう努めて参りますが、町内会のご理解とご協力もお願いします。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 北福田

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 11 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	カーブミラー 【新規】	道路のカーブミラー	市道 ****前のカーブ		市副	交通安全協会岩谷支部と現地確認し、現場の状況から設置の必要性ありと判断しました。今後、他町内会からのカーブミラー設置要望箇所と併せて交通量や危険度などを勘案し、来年度以降に優先順位の高いものから順次設置してまいります。
2	道路補修 【新規】	道路の舗装工事	北福田公民館前から山根までの市道		建設	新規事業には住宅家屋に隣接しているなどの生活道路が優先されるため、早期の実施は困難な状況です。窪地等への敷砂利は適宜行えるよう努めて参ります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 徳沢

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	側溝 【継続】	側溝の泥上げをお願いします。			建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。
2	道路 【継続】	市から草刈りを依頼されている部分で、道路と路肩の高さに差があり、奥にワイヤーロープもあるため草刈りしづらくなっているため、路肩を道路の高さに合わせてほしい。			建設	ガードレールなどの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、今後の計画改定に合わせて対応を検討いたします。
3	枯木伐採 【新規】	広場の松の木が枯れているので伐採してほしい。			産業	現場を確認したところ、隣の桜の木も枯死している様子でしたので、併せて対応を検討して参ります。
4	【新規】	山からの水で穴あいている。崩れないように、してほしい。	****宅の脇		産業	穴の空いている箇所は個人所有の農地となっていることから、所有者において対応をお願いいたします。なお、復旧にあたっては市単独の災害復旧補助事業の活用も可能ですので併せてご検討をお願いいたします。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大倉沢

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	大倉沢市道 【新規】	道路の補修（アスファルトの陥没） その他整地	字松ノ木地内 ****宅前	20m 位の 4ヶ所	建設	年度内の修繕を計画し、建設業者から見積徴取中です。
2	大倉沢河川 【新規】	護岸の補修（一部崩落）	字沖田、**** （宅の入口付近） 右岸		建設	災害復旧事業での復旧を検討していますが、本案件は事業採択の条件を満たしておりません。経過を観察してまいります。
3	大倉沢市道 【新規】	U字溝の改修・交換・法面の補修 （1m）	字大沢、****宅付近		建設	年度内の修繕を計画し、建設業者から見積徴取中です。
4	大倉沢河川 【継続】	護岸の補修（トンパクの回収）	****氏の橋脚付近		建設	河岸崩落等の補修は公共災害復旧事業での復旧になりますが、河川管理上個人設置の橋梁の上下流の河岸については河川占有の条件護岸区域になるため、占有者が復旧しなければならず、災害復旧事業では復旧できないこととなります。 トンパクの除去については、河川維持事業による実施を検討しています。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 加賀沢

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 6 月 20 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道の拡幅 【継続】	狭く見通しが悪く特に冬期は危険なので拡幅をお願いしたい。	徳沢・加賀沢線 (退避所より岩谷側)		建設	道路改良工事については、交通量や損傷の程度などを踏まえ、優先度の高い路線から順に実施しております。他路線との損傷状況の兼ね合いも踏まえ、全面的な改修は相応の時間を要する路線となりますが、部分補修が必要な箇所については、状況に応じて随時対応してまいります。
2	市道ガードレール修繕 【継続】	ガードレールが芋川側に全部倒れているので、車が転落するおそれがある。	徳沢・加賀沢線 (退避所より岩谷側)		建設	ガードレールを設置している路肩を含む、芋川までの法面が全体的に痩せてきているうえに法面が急勾配のため、ガードレールの設置に必要な路肩の幅が確保できないため修繕、再設置が困難な状況です。対策について検討して参ります。
3	舗装の打ち換え 【新規】	大倉沢の****前から加賀沢方向の二つ目の待避所までの舗装が、劣化が激しく毎年穴埋めの要望している状況なので、年次計画で舗装の打ち換えを要望します。	徳沢・加賀沢線 (****から加賀沢方向)		建設	地域内には多くの市道路線数、延長を抱えており、舗装補修などの維持管理は状況を見極めながら順次実施しているところであります。当面は局所的な穴埋めなどの部分補修で随時対応して参ります。
4	舗装の打ち換え 【新規】	下水道工事を実施した箇所が、数箇所陥没しており水たまりができる状況なので、改善願います。	徳沢・加賀沢線 (****宅から研修センター)		建設	同様の要望が寄せられていることから、必要に応じて部分補修等の対応を検討して参ります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 新沢

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 22 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道9号の追い越し禁止 【継続】	新沢地内の県道9号は、カーブが多く見通しが悪いので追い越し禁止区間とすることを要望。	①****宅前(****)～****		市福	本要望については令和6年度中にすでに由利本荘警察署へ提出しており、「令和8年度設置に向けて上申」との回答をいただいております。
2	車道と歩道が区分できるような除雪 【継続】	当町内の県道9号について、冬期間は歩道と車道を区分する目印が無い道路を使用しているためロータリー車による、区分がわかるような丁寧な除雪を要望。	****～****宅前		建設	道路管理者である県からは、引き続き丁寧な除雪を実施するとの回答をいただいております。
3	住宅入口の側溝蓋の改良について 【新規】	県道9号線に面した****氏宅前の側溝蓋が、令和3年の改良工事の際、水の抜けないような形で設置されたため、雨が降るとそこだけ水溜まりができたり、冬期間は凍結したりと住人や通行人も転倒等の危険があるので改良していただきたい。			建設	道路管理者である県からは水道施設が設置されているため、一連での側溝設置が困難でしたので現状の構造となっておりますが、排水対策について検討するとの回答をいただいております。
4	小関川上流部の木の伐採について 【継続】	昨年度、小関川と湯ノ沢川合流地点より下流の堤防の木を伐採いただきありがとうございました。合流部より上流は左右とももっと木が生い茂り、落葉や折れ枝が近隣の田圃に落ち、農作業に支障をきたしているため、今後も継続して木の伐採をしていただけるよう要望します。			建設	河川管理者である県からは予算要求を行うとの回答をいただいております。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
5	湯ノ沢川護岸の決壊について【新規】	湯ノ沢川橋から下流へ30m位の所の護岸が決壊しているので、改良いただきたい。			建設	現地を確認致しましたところ、災害復旧での対応が必要となりますが、事業採択には様々な条件を満たす必要がありますので、経過観察しております。状況に変化がありましたら随時お知らせください。
6	側溝改良【継続】	集中豪雨の都度、側溝等の狭さ、排出管容量の小ささにより水が溢れ出し家屋や田畑に被害が出ている。側溝・排出管等の抜本的な改良を要望。	****宅前排出管		建設	道路管理者である県からは、道路側溝は路面排水のため設置しており、水のあふれ出しは山側からの水が大きく影響していると考えられますので、そちらの管理者へ要望していただきたいとの回答をいただいております。
7	小関川堆積土砂撤去と護岸改良【新規】	新沢大橋より上流で小関川の護岸が崩れてきている箇所があり、原因として土砂の堆積が影響していると考えられるので、その土砂の撤去と護岸の改修を要望。			建設	河川管理者である県からは現地確認の上、対応工法・対応時期を検討するとの回答をいただいております。
8	県道9号線側溝への転落防止柵等の設置【継続】	県道9号線沿いの****さんの自動販売機から****氏駐車場前の側溝が深いので、転落防止のための柵や蓋の設置を要望。散歩をしていて転落する恐れがあるため。	****自動販売機～****氏駐車場間約7.8m		建設	道路管理者である県からは転落防止柵の設置を検討するとの回答をいただいております。
9	県道・市道のガードレール及びガードレール支柱の更新【継続】	県道9号線・市道の橋のガードレール老朽化により更新。	ガードレール更新 ①****宅前 ②****宅前		建設	道路管理者である県からはガードレールとしての機能が損なわれていないため、現時点で更新の予定がないとの回答をいただいております。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中帳

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道秋田雄和本 荘線拡幅改良 【継続】	当路線の中帳町内岩瀬地区の拡幅改良工事は、前年度に護岸工事完成して、拡幅工事を残すだけとなりました。冬季などは車道狭隘となり車両の接触事故が頻発する箇所でもあることから、引き続き工事の早期竣工をお願いします。	県道秋田雄和本荘線 中帳町内岩瀬地区	L=120 m W=6.0 m	建設	今年度、拡幅工事を実施しております。
2	田ノ沢砂防ダム 及び排水施設の 機能強化 【継続】	砂防ダムからの排水路が狭隘なことから2022年8月豪雨の際は土砂が流出し、非住家や生活道路が冠水したため土砂が広範囲に亘って堆積するなどの被害に見舞われました。現在も付近住民は大雨の度に不安を抱えながらの生活を強いられている状況であることから、砂防ダムならびに排水路等機能強化の早期実現を要望致します。	中帳字田ノ沢	砂防ダム 及び 附帯一式	建設	現地確認の上、土砂流出の原因を特定し、その原因に応じた対応工法と対応時期を検討するとの回答を県からいただいております。
3	市道改良 中帳沢田線 【継続】	当該路線は全線に亘って未だ未舗装であるうえ、幅員が狭く路線全般に亘って深い轍や凸凹などの状態にあることから車両の運行に支障を来すこともあり、市道としての役割を果たせるよう穴埋めなどの補修検討をお願いします。	路線起点（中帳字田の沢 ****付近）～終点（市道 松本中帳線接続）まで	L=700 m W=4.0 m	建設	道路改良工事については、交通量や損傷の程度などを踏まえ、優先度の高い路線から順に実施しております。他路線との損傷状況の兼ね合いも踏まえ、全面的な改修は相応の時間を要する路線となりますが、部分補修が必要な箇所については、状況に応じて随時対応してまいります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
4	河川関係 【継続】	町内会に沿って流れる小関川は土砂堆積による中州が多く、河川クリーンナップ作業にも困難を来しています。 つきましては河床掘削と堤防の伐木などの整備をお願いします。	県河川小関川中帳地内	堆積土砂処理一式 堤防伐木	建設	河川管理者の県からは、予算要望を行うとの回答をいただいておりますが、早期実施に向け市からも要望して参ります。
5	河川関係 【新規】	堤防の一部が数箇所陥没しており、穴が大きく深いため転落すれば大事故になりかねない状況にあります。河川クリーンナップ作業などの際には予め立入らないよう注意喚起をしておりますが、事故が発生する前に安全対応（復旧）をお願いします。	県河川小関川左岸堤防 岩瀬橋～浦田橋までの中間付近		建設	河川管理者である県からは、現地確認の上、対応工法・対応時期を検討するとの回答をいただいております。
6	県道秋田雄和本荘線車道の丁寧な除雪 【継続】	当該路線のうち、新沢地内から中帳地内にかけて車道幅員が狭く交通事故が度々発生しております。 除雪工事の際はガードレール側を中心にロータリー車によるきめ細やかで丁寧な除雪をお願いします。	新沢字堂ノ沢付近～ 中帳字川原付近まで	往復間 約6k m	建設	道路管理者である県から、引き続き丁寧な除雪を実施するとの回答をいただいております。
7	市道舗装修繕 【継続】	市道における舗装路面の一部は摩耗や損傷が著しくなっております。特に摩耗の激しい3路線については早期の打ち直し修繕をお願いします。	市道 中帳田ノ沢1号線 中帳戸沢1号線 中帳谷地2号線	L=230 m L=200 m L=110 m	建設	舗装補修工事は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところです。 なお、穴埋めなど部分補修については随時対応して参ります。
8	林道桧沢線水路機能復旧 【新規】	桧沢林道起点から200m付近の山側水路は土砂堆積が著しく殆ど水路の機能を果たせず、降雨時は雨水が道路横断して圃場に流入するため、圃場が軟弱になり農家は大変困っております。 人力で復旧できるような状況でないため、早急に水路機能回復のための復旧をお願いします。	林道桧沢線 起点より200m付近の山側水路	延長 約80m	産業	堆積土砂撤去について完了しております。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
9	市道拡幅改良 中帳谷地1号線 【継続】	市道中帳谷地1号線は、中帳字谷地****地内で行き止まりとなっているため車両通行が不可能な状態であります。 市道中帳戸沢1号線への接続の検討をお願いします。	市道中帳谷地1号線 中帳字谷地****地内～ 路線終点市道中帳 戸沢1号線接続まで	L=150 m W=2.5 m	建設	新規の道路拡幅改良工事の採択には、現状として通行に支障等が生じていることを優先的に進めている上で実施は困難な状況にあります。
10	県道秋田雄和本 荘線速度規制 【継続】	当該路線のうち、新沢地内から中帳地内にかけては車道幅員が狭いうえカーブも多く、沿線には住宅も点在しております。 大型車両の通行も多く、また速度を抑えないまま通行する車両も多数見受けられ、今冬も大型車両が路肩に脱落する事故が発生して夜間全面通行止めにて復旧が行われました。 つきましては、地域の事故防止対策として路線の一部において速度規制を実施していただきたくお願いします。	新沢字堂ノ沢付近～ 中帳字川原付近まで	約3km	市福	本要望については昨年度、由利本荘警察署へ提出しており、「要望路線は過去に速度規制が廃止されており、その後、道路状況に大きな変更もないことから、速度規制の実施は不上申」との回答をいただいておりますが、引き続き由利本荘警察署へ要望を継続してまいります。
11	クマ駆除による 生活の安全確保 【継続】	全県的にツキノワグマの出没が大きな問題となっております。最近のクマは人を恐れることもなく人里にまで現れるようになり、当地域においても住民の脅威となっております。 近年ではイノシシやシカも畑を荒らすなどの情報も聞きます。 クマ等野生動物の個体数削減や、駆除の強化など抜本的な対策の検討と、住民が安心して生活できるような対策をお願いします。			産業	人里への出没を防ぐため、エサとなる誘因物の除去を行うなど地域ぐるみでの対応をお願いします。有害駆除については、法律や県の方針を踏まえながら猟友会と連携し対応してまいります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 高尾

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 高尾～岩城線 【継続】	側溝改良 土側溝をコンクリート側溝に改良願いたい。	蒲田から海又地内		建設	側溝新設は各町内会から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、早期の実施は困難な状況です。
2	ふるさと林道 【継続】	コンクリート側溝の土砂上げをしていただきたい。	高尾地内		産業	土砂埋塞により沢の下流部へ影響が生じないように、状況を確認しながら適宜撤去できるよう努めて参ります。
3	市道 ****自宅前 【継続】	側溝集水柵用ます蓋（80cm×80cm3カ所）交換していただきたい。 ボロボロの状態です。草刈りの際足を落としかげをした。	沢田地内		産業	予算内で緊急度を考慮した対応となりますので、早期の対応は困難と思われま。
4	市道 高尾～岩城線 【継続】	ガードレールの支柱が倒れ新設していただきたい。	川原田地内 (宇津野真自宅前)		建設	ガードレールなどの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っております。今後の維持計画改定に合わせて対応を検討いたします。
5	市道 ****自宅前 【新規】	陥没跡の舗装道路復旧をしていただきたい。段差があり大変危険です。	沢田地内		建設	現在、業者から見積徴取をしており、年度内の修繕完了を計画しています。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中俣

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 6 月 16 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路（県道9号線） 【継続】	ふれあい美化事業（県道の草刈り） （由利地域振興局への要望）	県道9号線 高尾橋～田代トンネル	L=3,700M	建設	事業主催である県から、次年度もふれあい美化事業は継続予定であり、引き続き事業の利用をお願いするとの回答をいただいております。
2	U字側溝設置 【継続】	土側溝の為、降雨などにより土砂が崩れるおそれがある。	碓り バス停付近	L=30M	建設	道路管理者である県からは、崩落の危険性は低いと判断しているため、現時点で側溝設置の予定はないとの回答をいただいておりますが、引き続き要望を継続してまいります。
3	路肩の保全 【継続】	路肩が決壊しているため、保全工事が必要と思われる。	田代トンネル 手前旧道	L=20M	建設	経過観察しております。緊急度を見極めながら対応致します。
4	護岸修復 【継続】	以前に土のうフレコンでの護岸が降雨により崩れる。	****入口付近（中俣字餅田****）減反圃場脇の川	L=8M	建設	対応を検討して参りますが、災害箇所には対応する予算措置などが必要となるため随時の報告をお願いします。
5	中俣川 【新規】	川が土砂で埋まり、降雨により氾濫のおそれがある。	中村～峠ノ沢、高尾川の合流地点から中村、****宅前まで全域（昨年浚渫した箇所を除く）	L=1,500M	建設	国庫補助による緊急浚渫推進事業が昨年度で終了となり、浚渫事業は大幅に事業縮小となっているため早期の実施は困難な状況です。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 堀切

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道補修 【継続】	****~****間の道路の補修をお願いします。途中まで補修して来てますが一番ひどい所が残されているので。	堀切さかさいちょうの上り口付近		建設	年次計画により実施を予定しております。
2	市道陥没修理 【継続】	****宅付近の道路のへこみがひどくなってる。	****宅前付近		建設	現在、業者から見積徴取をしており、年度内の修繕完了を計画しています。
3	雷田線の橋 【新規】	橋の肩付近の道路の陥没があり徐々に大きくなっているため早急に修理してほしい。	****宅付近の雷田橋		建設	現在、業者から見積徴取をしており、年度内の修繕完了を計画しています。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 松 本

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 9 月 17 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	除雪による損傷 【新規】	損傷箇所等の修繕		一式	建設	除雪実施業者に修繕を指示しております。
2	舗装(橋)の損傷 【新規】	損傷箇所等の修繕		一式	建設	修繕が完了しております。
3	国道舗装の損傷 (市の施設関連 箇所) 【新規】	損傷箇所等の修繕		一式	建設	道路管理者である県に修繕を要望しております。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 及位

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 6 月 19 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	町内道路の改良工事 【継続】	町内市道の舗装改良工事の実施（大型工事車両等の通行により割れ箇所多数有り） ※施工範囲を区切り、短くとも実施する方向で検討してもらいたい。	及位町内幹線道路		建設	市道の舗装改良は各町内会から多くの要望があり、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 穴埋めなどの部分補修は適宜対応に努めて参りますので随時お知らせ願います。
2	流雪溝流入部洗堀箇所の復旧 【継続】	本流から流入部、U型側溝の下が大雨で洗堀され落下する寸前となっている（袖部）早急に復旧していただきたい。 3年前から要望しているが、ぜひお願いしたい。	及位川本流堰堤部		建設	土木作業を実施するための重機が現地に到着できないと土木業者から伺っています。 単管等を使用した支持工によるコンクリート側溝の保全等を業者と協議しています。 なお、水が流れないなどの変状がありましたら随時お知らせください。
3	長根山線の山側水路の改良工事 【継続】	市道及位長根山葛岡線の及位側（平場）の側溝の改良工事《降雨量が少し多いと水を飲めず、道路から斜面にあふれ出て、水田河川等の法面を崩落させる災害を引き起こす。早急に対処してもらいたい》	長根山から及位側の区間（山手側）		建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 長 坂

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	防火水槽の設置 【継続】	****宅前の防火水槽の貯水量が天候により変動しており、火災発生時の初期消火活動に支障をきたすことが想定されますので、有蓋防火水槽への更新を要望する。	長坂字雷田中島地内		消防	市消防本部では、耐震性貯水槽の設置を進めております。他地域からの要望も多いことから、水利確保の緊急度なども考慮しながら、順次整備して参りますので、ご理解をお願いします。
2	防雪柵の設置 (2201) 【継続】	国道105から長坂公民館まで、冬期間における吹き溜まりの速やかな排雪と交通事故防止のため防雪柵の設置を強く要望する。 直線道路のため通年危険路線として危惧されていた道路である。特に冬期間は地吹雪等で視界不良になり、緊急停止や視程確認できるまで路上待機駐車を余儀なくされることが度々ある。 (事案)平成25年2月23日(土)突然の地吹雪により視界が塞がれ、走行中の乗用車同士が正面衝突し、長期入院している。また翌日にも衝突事故があり、急遽、市で除雪排雪したが、夕刻には既に大量の吹き溜まり箇所が発生し通行に支障をきたした。	市道葛岡逸鳥中俣線(国道105号～長坂公民館まで)の約300m		建設	防雪柵の必要性は十分認識しておりますが、早期の実施は困難な状況です。実施に向けた検討、調整に努めて参ります。 なお、きめ細かな除雪の実施により吹き溜まりの解消に努めてまいります。
3	側溝改良 (2106) 【継続】	少しずつ改良されてきているが、危険性の高い2項道路であり、L型側溝の設置又はU字溝に蓋がけを施すなど安全確保を要望。 特に路肩幅が狭いため冬期の除雪も粗雑になりがちになり高齢者や夜間歩行に危険が伴う状態である。 (2101)****宅から****宅までの側溝蓋掛け	1、****住宅前から****宅車庫前まで100mのうち一部  1、一部有蓋。****宅～****宅まで		建設	側溝改良など道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先し行っているところであり、側溝新設工事の早期実施は困難な状況です。

【長坂】

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
4	道路改良 (2103)ほか 【継続】	下長坂地内及び上長坂地内の迂回路として活用しているが、特に冬期間の除雪により、道路幅が狭く日常生活に支障をきたしている。また、年々路肩幅が減少し、安全通行の確保対策をお願いする。	1、諏訪神社入り口から****宅までのうち一部改良 1、****宅前の拡幅 1、****宅前の道路改良		建設	新規の市道の拡幅改良事業等については交通量や損傷の程度などを踏まえ、優先度の高い路線から順に実施しているため、早期の実施は困難な状況にあります。なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
5	舗装整備 (2111) 【継続】	路面舗装を要望する。 簡易舗装していただいたが、程なく凹凸ができ始め、相変わらず苦情が多いので舗装をお願いしたい。また、非常時の緊急迂回路を確保するため早期着工を要望する。	****宅から****宅の後ろ、上長坂2112線との交差点地点までの200m		建設	舗装補修は各町内会から要望がありますが、家屋等に隣接したところを優先的に実施しており、早期の実施は困難です。なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
6	衛生(住)環境 の改善 【継続】	下長坂し尿処理場の異臭について、改善指導を要望する。し尿を堆肥化するときの糞尿臭に頭痛を訴える人もいます。なお、風向きにより住宅地に流れ込み、悪臭の被害を受けている。	下長坂し尿処理場		建設	汚泥肥料プラントにつきましては、熱処理による生産工程となっております関係で、週毎の流れの中で「立上げ～閉止迄、なるべく連続運転で稼働した方が乾燥排気となり、より少臭気」なのですが、その中で「運用面での改善余地(脱臭装置温度設定吟味・天候による稼働日選定など)」が無いものか検討を重ねて参ります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 葛 岡

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 17 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	水道関係 【継続】	◎長根山地区の上水道化を要望します。 現在は個人で山水を飲み水として管理しているが、住人が高齢化して管理が難しくなっています。早急に上水道に繋いでいただきたい。	長根山地区		建設	企業局では当該地区への本管の延伸計画は現時点で無く、かつ地区住民が既存水道との併用の意向でもある事から、利用者の負担を以て給水管として別途延伸して頂き、各家々へ接続することは可能であるとしています（但し、高低差の関係で直結(自圧)給水が可能かの事前検討が必要です）。
2	河川関係 【継続】	◎葛岡川の改良工事を要望いたします。 (****から下流) 補足：以前の豪雨や毎年の大雨の被害で、河床が下がってしまい、護岸ブロックの基礎や裏込めが流されている箇所、また、流されて来た土石で河床が高くなり氾濫しやすくなっている箇所、河川内に樹木が生え流れを悪くしている箇所等が見られます。ゲリラ豪雨など多い昨今、早期の改良を要望いたします。	長根山地内		建設	護岸ブロック基礎が現れるなどの河床低下箇所については災害復旧事業での対応が困難であり、別途事業での対応について検討しております。
3	道路関係 【継続】	◎市道に防犯灯設置要望します。 105号線から****に至る市道沿い（字大沢口****番****宅前～****前）L=1.84m間には幼児や小学生の子供を持つ家族宅が点在している場所です。また、近年、熊の出没が確認されている箇所でもあります。早期の防犯灯設置を要望いたします。	R105・早坂トンネル下側交差点	1.84 km	建設	街路灯新設は令和2年度までに要望箇所への設置を行っており、新規要望に応じた設置は厳しい状況ではありますが、設置場所や状況など精査して検討して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
4	道路関係 【継続】	◎町妻川原 ****宅と****宅の間の芋川に下りる未舗装の市道の整備工事。 補足：火災時の消火作業には重要な市道となっていますが、未舗装な上、急勾配のため消防車両は川に下りることができない状態です。防災の面でも早期の実施をお願いいたします。	葛岡字町妻川原 ****番地付近		建設	新規の市道の拡幅改良事業等については交通量や損傷の程度などを踏まえ、優先度の高い路線から順に実施しているため、早期の実施は困難な状況にあります。なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
5	流雪溝関係 【継続】	◎当町内の流雪溝組合への支援等助成を要望いたします。 補足：町内の流雪溝は市道の側溝と夏場は圃場の用水路として使用している水路を利用者が組合を作り管理している流雪溝です。取水口から排雪口まで3kmほどあり、水路の数か所で土手の崩壊や水路の損傷で水漏れしている現状です。組合関係者だけの維持管理は非常に困難な状態の水路です。また、この流雪溝は冬期間の市道の除雪にも多大な貢献をしている重要かつ貴重な施設であることを考慮いただき、市からの特段の支援と助成を要望いたします。 *近年の豪雨被害と水路の老朽化で修繕箇所が増えてきている状況ですので対応よろしくをお願いいたします。	取水口 沢 ****宅付近 取水口～町妻橋下		建設	冬季利用に係る取水口周辺の土砂浚渫や、部分的な水路の蓋材提供などについては、状況確認しながらできる限りの対応に努めて参ります。 なお、経常的な水路補修等の維持管理については、農業用施設の受益者が行うべきものと思われまますので、豪雨等被害発生時には補助制度等がありますので産業建設課までご相談、対応をお願いします。
6	流雪溝関係 【継続】	流雪溝のオーバーフロー防止措置のための排水路の設置の早期実現を要望いたします。 補足：降雪量の多い時、急勾配から緩勾配に変わる箇所です水路が詰まり市道や宅地に水が溢れ出してしまい大変苦慮している現状です。 近隣の用地関係者にも承諾いただいておりますので早急の対応をお願いいたします。	****前		建設	側溝改良等の道路維持要望は多くあり、舗装補修を優先し対応しているところでありまます。構造的な解決策には詳細な検討も必要であり、早期実施は困難な状況ですが、詰まった雪塊を取り除きやすいように蓋板の交換については要望に応じて検討します。なお、集中した投入を避けるなど流雪溝利用形態の調整についても改めてご協力をお願いします。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
7	道路関係 【継続】	<p>◎市道葛岡長根山及位線の道路改良工事の早期再開を要望いたします。</p> <p>補足：長根山地内で、用地買収が終了しているにもかかわらず工事が中断状態です。長根山地内から及位方面への道路は、極端に狭く、急勾配の急カーブで冬場の一般車両の通行や除雪時大変苦慮している現状です。</p>	長根山地内		建設	<p>本路線当該箇所は地滑り区域にあるなど改良整備には多くの課題があることから実施は困難な状況です。</p> <p>まずは、きめ細やかな除排雪による冬季交通の確保を最優先に努めて参ります。</p>

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 平 岫

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	平岫橋架け替え 【継続】	早期の架け替えを引き続き要望しますが、欄干の錆や損傷も進んできましたので早急な修繕をお願いします。橋と道路の段差の解消をお願いします。			建設	橋の架け替えについては財政上非常に困難であり、早期の実施は難しい状況です。引き続き定期的な点検を行いながら、軽微な部分補修などについては、適宜対応に努めて参ります。
2	道路改修 【継続】	平岫橋は老朽化していて危険だとして、大型ダンプなどは日渡橋を通っているのが現状ですが、その橋の路盤に亀裂が入っていますので早急な対策をお願いします。			建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施し、診断結果に基づく優先度により順次補修工事を実施しているところであります。まずは、路面の補修について早期の対応を検討して参ります。
3	道路改修 【継続】	畑線改修の件は引き続き路盤材の一部補充、舗装をお願いします。			建設	舗装工事の延伸については、引き続きの実施を検討しています。また、路盤材の補充については状況確認しながら対応して参ります。
4	河川改修 【継続】	崖の崩落が進み危険になってきていますので県に早急に要望して下さるようお願いいたします。また、県の回答もお知らせ願います。			建設	河川管理者である県からは、対応工法・対応時期を検討するとの回答をいただいております。市としても現地状況を注視しながら、状況変化に応じた要望に努めて参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
5	道路側溝等の改修 【継続】	畑地区との境界の砂防堤が機能不全に至っていますので早急に改修するよう県に要望して下さるようお願いいたします。			産業	令和5年7月に由利地域振興局森づくり推進課で現地確認を行っており、堰堤の嵩上げが必要との回答でありましたので、事業実施にむけて引き続き要望して参ります。
6	道路改修 【継続】	諸倉沢林道の路肩が崩れ車両の進入が不可能な状態ですので、早急に改修して頂くようお願い致します。			産業	要望の道路は林道並びに作業道としても管理されておりません。法定外道路でもないようですので改修は難しいと思われます。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 朴 沢

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 9 月 8 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道路舗装 【継続】	朴沢町内を縦断のバス路線の全面舗装 (雨天時車による水はね防止に冬囲いを 年中付けている家もあり)	小又****宅周辺から朴沢 ****周辺までの約1 k m		建設	舗装改良は各町内会から多くの要望があり状況を見極めながら順次実施しているところであります。要望箇所は延長も長く全区間すぐの対応は難しいところではありますが、来年度以降の対応が可能か等を検討して参ります。なお局所的な穴埋めなどは部分補修で適宜対応して参ります。
2	側溝整備 【継続】	小又2号線に側溝を入れてほしい。雨水の逃げ場がない。逆勾配で****氏側の農業排水路への排水を検討してはどうか。	****宅～****宅脇農地の間を整備し、その先 (****宅脇)に繋げる		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝新設の早期実施は困難な状況であります。また側溝の土砂上げ等については町内会のご協力をお願いしているところであります。
3	芋川河岸の柳等の伐採 【継続】	芋川河川河岸の柳等の伐採を引き続きお願いしたい。	畑橋下流～平岫橋上流 200m付近まで (市、県でR元年視察済)		建設	河川管理者の県からは、予算要求を行うとの回答をいただいております。
4	橋の強度・耐用年数の調査等 【継続】	建設経過年数が長くなっているため、引き続き観察してほしい。	朴沢第1橋		建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施しています。本橋は令和3年度に点検し、一部損傷は認められるも、構造物の機能に支障が生じていない「予防保全段階」にあると判定されています。引き続き定期的な点検を行うなど適宜対応に努めて参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
5	芋川護岸の強度を上げていただきたい <b>【継続】</b>	左岸（朴沢側）が豪雨のたびに越水し農地が被害を受ける。その頻度が多くなり護岸が痩せてきている。何かしら対策をご検討いただきたい。	対岸が平岫地内 大沢川と芋川の合流地点から下流域200M位の区間		建設	河川管理者の県からは現地確認の上、対応工法・対応時期を検討するとの回答をいただいております。 県への要望を継続してまいります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 的場

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 30 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	蓋掛側溝 【継続】	市道側溝を蓋掛側溝にしていただきたい。平成24年に片側は設置していただきましたが、急勾配の上、カーブもあり車の交差時には危険につき、反対側についても設置していただきたい。（一部は設置済）	国道105号から市道路線 (****宅より上部)		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	側溝改良 【継続】	小又板井沢新田線(****宅～****宅間)の側溝改良をお願いしたい。大雨の際、側溝があふれ床下浸水がたびたび発生する。早期に対応をお願いする。	****宅～****宅間の前の側溝		建設	****さんが所有されている車庫前進入路の施工による水路断面狭窄部が流れを阻害する原因となっております。個人での対応が必要となります。
3	舗装 【継続】	****宅～朴沢****宅間の市道の舗装をお願いしたい。	中野の****宅～朴沢****宅に通じる交差点までの区間		建設	各町内会から多くの舗装補修にかかる要望を受け順次進めているところですが、長大な管理路線を抱え、要望に十分な対応が追いついていない状況もあり、舗装新設の実施は優先度を考慮すると困難であります。
4	蓋掛側溝 【継続】	市道朴沢から最初に後口開に入る路線の****宅下の交差点の前の側溝に脱輪車が多く側溝に蓋掛をお願いしたい。	****宅～****宅下の交差点前の側溝		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝新設工事の早期実施は困難な状況であります。
5	カーブミラーの向き変更 【新規】	****宅～中野****宅へ向う十字路交差点のカーブミラー。交差点前の車庫が解体されたため、ミラーの向きが反対向きになり、向きを変更していただきたい。	中野、****宅へ向う十字路交差点のカーブミラー		市副	ミラーの向きはすでに変更されていましたが、電柱等が鏡面中央に映りこんでいるため視認性が悪くなっている状態でした。鏡面の角度調整では改善が難しいため、映りこみが無くなるよう、取付金具により鏡面を支柱から延伸させる修繕を行いましたのでご確認ください。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 新 田

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 10 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	下新田2号線 【継続】	市道下新田線の拡幅工事をお願いします。	****宅手前～ ****宅まで		建設	新規採択には現状として通行等に支障が生じている路線等を優先的に進めているため、当該路線の改良工事実施は困難な状況です。
2	新田～板井沢線 【継続】	新田～板井沢線の開通をお願いします。 (現在、関係者の賛同を得ている。)	****宅前～ ****宅まで		建設	新規採択には現状として通行等に支障が生じている路線等を優先的に進めているため、当該路線の改良工事実施は困難な状況です。
3	側溝改良 【継続】	****宅前T字路（旧サイホン柵の取り壊し、古い水路取り壊し）工事お願い致します。	****宅前		建設	支障となる状況を見極めながら撤去など対応を検討して参ります。
4	排水路 【継続】	****宅～****宅下の生活排水路（旧農業用水路）に陥没箇所があり、水が流れにくいので補修お願い致します。	****宅～****宅下	L=47. 5	建設	側溝改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、早期実施は厳しい状況です。 なお、生活排水路とのことですが、農業集落排水への加入により側溝への生活雑排水の流入抑制もご検討いただきますようお願い致します。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 見岫

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 9 月 8 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	建設・土木 【H20より継続 要望】	見岫公民館路線の側溝工事と舗装改良工事をお願いします。災害時に誘導道路として指定している道路です。	見岫公民館線		建設	側溝改良や舗装補修は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、早期の実施は困難な状況です。なお、局部的な穴埋めなどについては部分補修により適宜対応に努めて参ります。
2	建設・土木 【H20より継続 要望】	R105横岩橋に歩道がないので歩道の設置をお願いします。			建設	道路管理者である県からは、他路線の事業状況や緊急性・必要性の観点から優先順位を定めており、通行者も少ないことから事業化は困難であるとの回答をいただいておりますが、市では市と市議会の合同要望書を毎年提出しており、引き続き要望して参ります。
3	建設・土木 【継続】	軽井沢川の改良改修工事 大雨が降るたびに冠水して、農地に多大な被害を及ぼしています。	軽井沢川		建設	継続的な改修工事の実施は困難な状況です。豪雨等による河岸決壊等には災害復旧工事に対応して参ります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 芦 渕

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 29 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道芦渕墓地線の路肩補修について 【継続】	平成29年7月の豪雨と平成30年5月の大雨により、墓地線の路肩が大きく流亡して、舗装が剥きだしの箇所があります。傍を流れる川は、大きくはありませんが、一旦大雨になると墓地線を越える程です。市道墓地線に影響を及ぼさないよう補修をお願いするものです。			建設	隣接の水路幅が非常に狭いため対応策の検討に苦慮していますが、早期実施に向けて努めて参ります。
2	農免道路側溝の泥等除去 【継続】	農免道の側溝に泥が堆積して雑草が生え、側溝が見えなくなっています。また、雨が降ると流れが悪く道路に溢れる恐れがあります。比較的交通量が多いことから事故に繋がることを考えられますので、泥等の除去をお願いするものです。			建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。
3	側溝改良について 【継続】	****宅と****宅の間の側溝ですが、カーブと坂道になっており、降雪時は時々側溝に車が落ちます。また、除雪の雪が側溝に入り、水が堰きとめられ、下の****宅まで道路を流れることがあります。このようなことから、落ちブタ式の側溝への改良をお願いするものです。			建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小栗山

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 6 月 24 日

順	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	舗装補修 【継続】	小栗山芦刈線舗装のはがれ、穴などの修繕	小栗山芦刈線	1	建設	舗装補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
2	舗装補修 【継続】	小栗山館合線舗装のはがれ、穴などの修繕	小栗山館合線	1	建設	舗装補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであります。 なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 代内

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 22 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【継続】	埋没したガードレールの修理のお願い。 草刈り等に支障あり。	馬場野地内	70m	建設	ガードレール補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであります。
2	道路 【継続】	市道代内線の傷の修理、及び外側線の整備のお願い。			建設	局所的な穴埋めについては現地確認しながら適宜対応に努めて参ります。 また、区画線（外側線）の補修要望も多ありますが、交通量などを勘案しながら順次行っているところであり、早期実施が難しい状況であります。
3	通信 【新規】	代内町内会館周辺数軒が通信状態が悪く、災害時等に対応ができなくなる可能性あり。	ドコモの状況が悪い		振興	電波改善装置（レピータやフェムトセル）の設置等で室内の電波環境が改善されるケースがあるようです。装置の設置については、個々で契約されている通信事業者に直接ご相談いただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩野目沢

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	河川（芋川）の護岸 【継続】	揚ノ上地内の芋川の右岸は、豪雨の都度隣接地が浸食されております。県道横手大森大内線への影響を防止するため護岸工事を要望します。令和6年1月に施工した大型土のう補強は崩落の危険があります。		約50m	建設	河川管理者である県から、今年度、契約を締結しており年度内の完成予定との回答をいただいております。
2	市道（3202）の待避所 【継続】	幅員が狭く、車輛のすれ違いに苦慮しているため、中向入口から70m地点の側溝に蓋を設置し待避所としてほしい。		約30m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝改良工事の早期実施は困難な状況であります。
3	市道（農免道路の付帯施設） 【継続】	①農免道路を横断している暗渠の出口が大雨洪水時に畑地が浸食されているため、対策を講じてほしい。また、②側溝が破損して、法面が浸食されているため、対策を講じてほしい。		2か所	建設	現地を確認したところ、現在と同様の工法では再度洗堀が発生するものと推測され、側溝改良が必要と考えています。側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝改良工事の早期実施は困難な状況であります。
4	市道（農免道路の改良） 【新規】	農免道路は、建設してから相当の年数が経過しており、交通量が多いため路面の亀裂や損傷が多くあります。通行に支障がないよう、年次計画で改良工事を要望します。		約1km	建設	舗装改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っております。交通量等を勘案し順位付けしていますので早期実施は困難な状況です。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 檜淵

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	旧広表橋の欄干更新 【継続】	旧広表橋の欄干が錆びており更新と欄干の支柱止めコンクリートが腐食しておりますので補修をお願いします。	市道旧広表橋		建設	橋梁補修は定期点検に基づく損傷度に交通量等を考慮しながら順次補修等を実施しているところであり、優先度の判断により早期の実施は厳しい状況であります。
2	側溝改良 【継続】	U字溝が狭い所と土側溝の所を改良してU字溝にしてほしい。	旧広表橋を超えて小増沢に向かって左側。 (大体100m位)		建設	側溝新設は各町内会からの要望が多く、早期の実施は困難であります。状況を観察しながら検討して参ります。
3	市道の舗装 【継続】	市道川倉岩野目沢線の舗装をお願いします。	川倉部落はずれから川端間(500m)		建設	舗装補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
4	側溝取付 【継続】	県道の法面が崩れ水路に落ちている(コンパネで応急処置)側溝がないので側溝の取付をお願いします。	雨池 ****宅前		建設	道路管理者の県から、道路排水処理として問題ないと判断しており、現時点で側溝設置の予定はないとの回答をいただいております。補修等の実施については引き続き要望してまいります。
5	芋川護岸崩壊の修復 【継続】	護岸が崩壊して数年が経過しておりますので、修復をお願いします。	上長瀬野****、****水田法面芋川の右岸40M		建設	河川管理者の県から、現地確認の上、対応工法・対応時期を検討するとの回答をいただいております。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
6	芋川護岸崩壊の修復 【継続】	既存の石垣護岸が崩れたため、土嚢で応急処置したまま数年が経過しているため修復をお願いします。	新広表橋の右岸 上流20mの所		建設	河川管理者の県から必要に応じて対応していくとの回答をいただいております。
7	芋川護岸の設置 【継続】	川倉、****宅作業小屋下が芋川河川が浸食しておりますので、護岸の設置をお願いします。	川倉、****宅作業小屋下 芋川		建設	河川管理者の県から必要に応じて対応していくとの回答をいただいております。 市としては、現地状況を注視しながら、状況変化に応じた要望に努めて参ります。
8	橋桁の補強 芋川護岸設置 【継続】	市道の橋脚が露出しておりますし、河川が浸食しておりますので護岸の設置をお願いします。 (平成29年の災害時に提出済であった)	市道川倉、岩野目沢線揚ノ上地内 橋及び橋の右岸護岸		建設	河床の低下が見られますが、状況を観察しながら対応を検討して参ります。
9	路肩の補修 【継続】	県道と市道のT字路の路肩が崩れているので補修をお願いします。(土嚢で応急処置)	雨池 ****宅前		建設	道路管理者の県から、道路機能として問題はないと判断しており、現時点で補修の予定はありませんとの回答をいただいております。
10	路肩の補修 【継続】	県道と農道のT字路の路肩が崩れているので補修をお願いします。(土嚢で応急処置)	柳ヶ沢 県道と農道のT字路		建設	道路管理者の県から、崩落しているのは農道部分だと判断されますので農道管理者へ要望していただきたいとの回答をいただいております。
11	側溝の補修、改良 【新規】	県道の側溝がずれ県道の法面が一部削られている側溝の補修と改良をお願いします。	柳ヶ沢県道 ****宅田圃脇		建設	道路管理者の県から、道路法面及び側溝の復旧について検討するとの回答をいただいております。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大小屋

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 8 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	川斜面 【新規】	川の斜面崩壊		W=25m L=10m	建設	県道道路側溝の流末部分の跳ね水による法面洗堀のようです。 道路管理者である県から道路法面及び側溝の復旧について検討するとの回答をいただいております。
2	道路損傷 【新規】	大小屋～鹿ノ爪線市道損傷			建設	当該路線は市道、林道、農道のいずれにも認定されておらず、市が主体となって実施する復旧は困難です。
3	道路損傷 【新規】	道路面損傷（****宅線）			建設	現在、業者から見積徴取をしており、年度内の修繕完了を計画しています。
4	道路損傷 【新規】	道路面損傷（****宅線）			建設	現在、業者から見積徴取をしており、年度内の修繕完了を計画しています。
5	水路損傷 【新規】	用水路損傷（****宅近く）			建設	市単独災害復旧事業で復旧完了しております。
6	会館修繕 【新規】	大小屋町内会館 玄関床面タイル損傷	大小屋研修センター	W=60 cm L=60 cm	産業	修繕方法について、貴町内会と協議をし進めてまいります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小増沢

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 9 月 8 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	継続	県道大内、本荘小友線、小増沢入口に設置されている暴風ネットが一部破損しており、県に連絡して補修してほしい。	L字型設置暴風網	5ヶ所	建設	道路管理者である県から、補修について検討するとの回答をいただいております。
2	継続	小増沢地内T字路(****前)の一部が凹んでおり、補修をしてほしい。	旧道 小増沢地内	10㎡	建設	今年3月に水道管からの漏水復旧に合わせ舗装補修も完了しております。
3	継続	小増沢交流センター下の市道の両面の側溝を入れてほしい。(****圃場側と****宅側)	増沢ゴミ集積場所～交流センター下	片側約30m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
4	継続	増沢地域の市道脇(下側)のU字溝整備をしてほしい。(谷地化で排水が悪く法面が崩れ易い。)	増沢ゴミ集積個所～旧金六前	約300m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
5	継続	小増沢交流センター横の市道 坂の上から豪雨の時に土砂が流されて堆積するので対策してほしい。	交流センター入口～15m上部		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小羽広

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	1 3 数年 【継続】	****宅前の道路横断のヒューム管が細いため、多雨の時水があふれる。排水対策をお願いします。	川台道路		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	【継続】	川台線道路側溝の改良をお願いします。	川台道路		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
3	【継続】	川台橋の4トン重量規制制限あり。安心、安全に通行できる様改修して欲しい。	川台道路		建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施しており、川台橋は令和3年度に点検し、一部損傷は認められるも、構造物の機能に支障が生じていない「予防保全段階」にあると判定されています。本橋は昭和46年に2等橋として建造されたものであり、平成8年度に補修工事を行った経緯があります。なお重量規制の設定時期や理由等は不明で確認できませんが、引き続き定期的な点検などを行いながら、適宜対応に努めて参ります。
4	【継続】	旧鳥越え線 路面に亀裂が入り 多雨の時陥没の恐れが有り 修復工事をお願いいたします。	鳥越線		建設	舗装補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであります。なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
5	【新規】	池の沢の河川 浸食ヶ所が2ヶ所有り 修復していただきたい			建設	災害復旧事業での復旧を検討していますが、 本案件は事業採択の条件を満たしておりませ ん。経過を観察してまいります。急激な変状 等ございましたら随時お知らせください。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 滝

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 【継続】	側溝から柵への取り次ぎが悪く個人宅の車庫へ水が浸入する。	滝字滝ノ脇**** ****宅車庫付近		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	黒沢林道の側溝及び路面 【継続】	大雨になると側溝を水が流れず道路を水が流れるので路面に穴が空いて水が溜まっている。	黒沢林道全般 (黒沢林道⇒滝・井戸ヶ台・長瀬沢線)		建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。なお、路面の穴埋めなど局部的な補修は随時対応して参ります。
3	側溝整備 【継続】	雨が降ると水が溢れ土砂等が道路に溜る。	湯ノ沢線 ****宅手前～橋までの間		建設	道路管理者である県から、降雨時に現地調査を実施するとの回答をいただいております。
4	側溝整備 【継続】	曲沢(****宅)の車庫付近から年中水が流出して路面が汚れている。(現在は流出していませんが降水時の状況を監視)	曲沢バス停の100m 滝方面		建設	路側法面からの出水による路面の濡れのようなです。道路管理者である県に道路側溝の清掃等を要望して参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
5	側溝整備 【継続】	数年前の道路拡張により側溝が逆勾配で田圃に水が掛からない。	黒沢林道入口 ****宅前の水路		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くあり、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っている中で、側溝改良の早期実施は困難な状況です。
6	河川整備 【継続】	滝川と湯ノ沢川の合流点に土砂堆積している為上流の田圃等降雨すると冠水する。	県道下村橋の下及びその上流		建設	滝川の河川管理者である県から、現地確認の上、対応工法・対応時期を検討するとの回答をいただいております。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 立寄

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 14 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道脇土側溝について 【継続】	念仏橋～沼ノ沢橋の土側溝の土を撤去して下さい。水があふれ出ます。 【前年→念仏橋地内の道路の両側の側溝にU字溝を設置して頂きたい。（大雨の際、途中にあるヒューム管が底に埋まっている為、県道に水があふれ危険です。）】	県道横手・大森・大内線	1	建設	道路管理者である県から、土砂は撤去済みであり、側溝整備に向けて予算要求を行うとの回答をいただいております。
2	電線及び他ケーブルについて 【新規】	沼ノ沢橋の上の雑木の撤去。ケーブル線が切れる恐れがある。	沼ノ沢橋	1	振興	県地域振興局河川保全チームに連絡し対応を依頼。県からは枝払いについて関係機関に連絡、東北電力からは現地確認するとの回答、NTTからは緊急性が無いので対応しませんとの回答があった旨連絡あり。県としては河川敷雑木の撤去について、まずは現地確認するとの事でした。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 羽広

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道東由利南外線 市道羽広立寄 【継続】	冬期間の生活に支障のない様に、除雪について万全を期してもらいたい。	市道・県道（30号線）		建設	冬季交通の安全確保には早朝除雪を基本に万全を期して対応して参ります。なお、降雪状況により通行に支障が生じた時には産業建設課建設班へご連絡をお願いいたします。

# 令和7年度大内地域町内会要望事項

町内会名 軽井沢

会長氏名 \*\*\*\*

電話番号 \*\*\*\*

提出日 令和 7 年 7 月 25 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	河川 【継続】	安心して暮らせる、水害の起きない河川の整備を要望します。	河川	1	建設	全体的な河川改修の実施は困難ですが、豪雨等による河岸の決壊などが発生した場合には、早期の災害復旧に努めて参ります。