

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	南内越地区	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 歩道の設置について（平成10年頃から継続要望）		
要望内容	<p>市道「石脇大浦線」の大浦字蛇持地内は、近年大型車両の通行が多くなり、歩行者や自転車等の通行が危険な状況になっております。</p> <p>このため、交通事故防止の観点から蛇持地内に歩道を設置されるよう要望します。</p>		
回答	<p>歩道の整備については、各地域から同様の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>なお、速度抑制効果を期待する路面標示（ドットライン）を実施し、安全対策に努めてまいります。</p>		

町内名	川口	担当課名	生活環境課
要望事項	1. 市道の交通安全対策について①（令和2年度要望から継続）		
要望内容	<p>住宅地（川口字家妻94周辺）のT字路に3年前にカーブミラーを設置していただきましたが、車・自転車及び歩行者との衝突・接触しそうな事例が多くあり、今も危険な状況にありますので、一時停止の道路標識と道路標示の設置を再度要望します。</p>		
回答	<p>道路標識や道路標示の設置については、秋田県公安委員会の管轄となります。</p> <p>窓口である由利本荘警察署へ以前に要望を出しましたが、現地確認の結果として「車両は低速で安全に通行している状態である」との回答から設置にはいたっておりません。</p> <p>なお、昨年度の要望を受け、注意喚起の看板を当該丁字路付近に設置しております。</p>		

町内名	川口	担当課名	生活環境課
要望事項	2. 市道の交通安全対策について②（令和2年度要望から継続）		
要望内容	<p>川口字家妻66-6 ** 宅の塀で、住宅地から広い道路に出るY字路は、自転車や車の確認が難しく、危険なためカーブミラーの設置を要望いたします。</p>		
回答	<p>カーブミラーの新設については、要望箇所の交通量や危険度の高さを考慮しながら、市内全域での要望箇所等を確認し、優先順位をつけて設置を行っております。</p> <p>当該箇所は継続して要望いただいておりますが、現地で実際に鏡面を使用して調査したところ、カーブミラーを設置した場合、カーブミラーを注視することで生じる死角により、自転車等の検知が遅れる可能性があり、徐行していただくのが最も効果が高いと判断したため、設置は不要と考えます。</p>		

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	川口	担当課名	建設管理課
要望事項	3. U字溝設置等の改修について（令和2年度要望から継続）		
要望内容	<p>新住宅地（川口字家妻61-6周辺）には住宅や学生アパートが多く、令和3年度にも3棟新築され、アパートは合計9棟になりました。車両（自転車を含む）の交通量も多くなり、周辺の道幅も狭く夜間や冬期間の事故が心配されています。</p> <p>また大雨や融雪時に流れの阻害にもなっていますので、U字溝の設置を要望いたします。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、今年度、市道川口15号線の一部に側溝を整備しておりますので、今後は将来的に考えられる宅地開発を考慮し、側溝の整備を検討してまいります。</p>		

町内名	谷地	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 水路の洪水防止について（令和4年度要望から継続）		
要望内容	<p>当町内を貫流する水路の洪水防止対策として、これまで「上流及び周辺の排水環境を含め現地調査」を行ってきたと伺っておりますが、調査の結果と対策についてお知らせ願います。</p>		
回答	<p>現在、市では3年に1度の雨量を想定し側溝整備等を実施しております。</p> <p>谷地町内周辺の排水系統を調査したところ、現在の水路断面では、もみやま整休院様より下流の一部区間で断面が不足している状況ですが用水利用の農繁期（5月～9月）以外は対応できている状況であります。</p> <p>対策としては、断面不足の一部区間の整備となりますので今後、整備手法を検討してまいります。</p> <p>なお、今回の調査により、堂宅堤の水位調整や水路の維持管理状況によっても許容雨量は変わってくるということがわかりましたので、来年度以降は流域全体で冠水対策を考えることも視野に入れ、関係機関と連携して対策を進めて参ります。</p>		

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	土谷	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 街灯の設置について（新規要望）		
要望内容	<p>①**（前田5-12）付近に街灯がなく薄暗く、危険との苦情が多くあります。ついては、防犯等のためにも、電柱への街灯の設置を要望します。</p> <p>②前田12の住人より、家の前が暗くて危険であると要望がありましたので、防犯等のためにも電柱への街灯の設置をお願いします。</p>		
回答	<p>防犯灯の設置については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>なお、他の町内会にもお願いしているところですが、新設ではなく、周辺地域から移設可能な防犯灯がありましたら、優先的に対応してまいります。</p> <p>本要望箇所については、防犯灯の設置間隔が近いことから、①はNTT柱の土谷41右2右1-1からの移設、②は電力柱の高花線112西2からの移設であれば、すぐに対応が可能ですので、ご検討くださいますようお願いいたします。</p>		

町内名	柴野	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 八幡台川下流の雑木伐採について（令和3年度要望から継続）		
要望内容	<p>柴野町内と川口町内の境を流れる八幡台川下流兩岸、中央の繁茂が著しく、川面が見えない状況であります。</p> <p>柴野町内では洪水に備え、土のうの準備をしていますが、芋川への流入を円滑にするため雑木の伐採を再度要望します。</p>		
回答	<p>要望箇所を管理する県から、令和5年度内の対応を予定しているとの回答をいただいております。</p>		

町内名	柴野	担当課名	生活環境課
要望事項	2. 市道の交通安全対策について（令和4年度要望から継続）		
要望内容	<p>（有）タカハラから本荘自動車学校へ通じる市道の交差点（飛鳥治療院の横）は、新興住宅地からの見通しが悪く事故の心配があるのでカーブミラーの設置を要望します。</p>		
回答	<p>カーブミラーの新設については、要望箇所の交通量や危険度の高さを考慮しながら、市内全域での要望箇所等を確認し、優先順位をつけて設置を行っております。</p> <p>当該箇所は継続して要望いただいておりますが、新興住宅地側の道路は幅員も広く、また、当該丁字路は隅切りもあり、見通しが確保されていることから、徐行していただくのが最も効果が高いと判断したため、設置は不要と考えます。</p>		

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	横山	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 旧防火水槽跡地の側溝について（令和4年度要望から継続）		
要望内容	<p>平成31年度要望でお願いした「側溝欠落部分」の補修を令和2年度に実施してもらいましたが、その後近年の豪雨等により他の欠落箇所も発生してきております。</p> <p>この状態は今後も広がっていくと思うので『旧防火水槽跡地の側溝』（雨水排水用）の「一体的な工事」を要望します。</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、側溝の整備は難しいと考えておりますが、市道横山線の路肩部分について、舗装の補修を実施してまいります。</p>		

町内名	横山	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 横山町内神社北側法面の『崩落、耐震等強度調査依頼』について（平成31年度要望から継続）		
要望内容	<p>市道横山長者屋敷線の神社北側にある法面の崩落防止「コンクリート補強部分」について、亀裂や剥落した箇所が散見されるため、崩落・耐震等の強度調査を継続して要望いたします。</p> <p>当該箇所は、年配者より『昔、大雨による土砂崩れがありその時に工事した』とのことですが、その後道路も改修しており、どの時点で工事を行ったかは定かではありません。</p> <p>「コンクリート補強部分」については、これまで崩落した記憶はありませんが、現状および50年以上と思われる経過年数を考えると部分的な補強も必要でないかと思われます。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、今年度も現地調査を行ったところ、通行に危険が伴う状態ではないと判断しており、今後も道路パトロールなどにより斜面を注視し、現状に変化が生じた場合には、対策等を検討してまいります。</p>		

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	長者屋敷	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 長者屋敷橋前のT字路の拡幅改善について（令和5年度要望から継続）		
要望内容	<p>当該箇所につきましては、住民・郵便配達員・運送業者・介護施設等、多くの方々からT字路の幅員が狭く、右折、左折する際、危険を感じるという苦情が多く聞かれます。特に、夜間や降雪時は幅員が狭く、T字路の路肩両端が下がっておることから、道路の両端がわかりづらく、とても危険であります。</p> <p>このため、早期な拡幅工事等、安全対策を要望いたします。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、市道長者屋敷1号線の幅員が3.3mしかありませんが、ふるさと林道との交差点に十分なすみ切りがあるため、早期の拡幅工事は難しいと考えております。今年度、丁字路の路肩部分について、道路の端を示すデリネータを設置し、安全対策に努めたところです。</p>		

町内名	長者屋敷	担当課名	消防本部総務課
要望事項	2. 屋外消火栓等の設置について（平成10年度要望から継続）		
要望内容	<p>**宅、**宅、**宅周辺には防火設備が無く、長者川からも遠いため万一の火災の際には初期消火の遅れが心配です。</p> <p>このため、早期に屋外消火栓等の設置を要望します。</p>		
回答	<p>設置希望箇所については、水道配管の管径が細く、消防水利の基準を満たす消火栓の設置は現時点では困難であります。</p> <p>有事の際には、10,000ℓの水を積載した大型水槽車が現場直近に部署して放水、消火するとともに、ポンプ車や地元消防団との協力により水利を確保いたしますので、御理解をお願いいたします。</p>		

町内名	長者屋敷	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 落石防止対策について（平成9年度要望から継続）		
要望内容	<p>旧横山碎石から石橋までの約400mの区間は時々道路への落石があり、特に歩行者や自転車走行者への危険性が危惧されていることから、早期の落石防止対策を要望します。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、「落石注意」の警戒標識を設置し、注意喚起を行っているところであり、今後も道路パトロールにより斜面を注視してまいります。</p>		

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	長者屋敷	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 市道の危険対策について（平成23年度要望から継続）		
要望内容	** 宅前の市道は、山側から道路下に水が流れて横断し、基盤となる土砂を流したのか道路の路肩が下がりヒビが入っており、危険防止のため対策を要望します。		
回答	本要望箇所については、今年度も現地調査を行ったところ、道路の舗装にひび割れが見られるものの、通行に危険が伴う状態ではないと判断しており、今後も道路パトロールにより経過観察してまいります。		

町内名	福田	担当課名	地域づくり推進課
要望事項	1. 集会施設建設費等補助金の増額について（令和5年度要望から継続）		
要望内容	当町内において、集会施設の修繕には多額の費用がかかり、世帯数の少ない当町内では一戸あたりの負担が大きくなり修繕が困難となっておることから、これまでの建設費等補助金の増額、もしくは新たな補助事業の立ち上げについて要望いたします。		
回答	<p>地域の集会施設は、自治活動を行う上で非常に重要な拠点であり、町内会が所有する集会施設の維持に必要な修繕費用に対して「集会施設建設費等補助金」を交付しております。</p> <p>本事業をより効果的に活用いただけるよう、令和4年度には補助率を10分の2から10分の3に引き上げ、また令和5年度の見直しでは同一敷地内の倉庫等を対象に含めるなど、制度の拡充を行ったところであります。</p> <p>現状では、これ以上の補助率の引き上げ及び新たな補助事業の創設は困難であります。大規模改修に対しては、宝くじの助成金によるコミュニティセンター助成事業（補助率5分の3以内）の要望を毎年9月頃に受け付けておりますので、条件等お問い合わせの上、ご活用ください。</p>		

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	福田	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 長者川の洪水防止について（令和4年度要望から継続）		
要望内容	<p>大雨のたび、長者川と山田川との合流箇所があふれて付近の建物に被害が発生している。</p> <p>下福田橋付近の堤防のかさ上げを要望します。</p>		
回答	<p>本要望箇所については、堤防のかさ上げは難しいと考えておりますが、昨年度から長者川の浚渫および伐木を実施し、河川断面を確保しているところです。今後も河川の状況を確認し、浚渫等により流下能力の向上に努めてまいります。</p>		

町内名	山田	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 防雪柵の設置について（平成5年度要望から継続）		
要望内容	<p>市道「畑谷赤田線」で防雪柵が設置されていない畑谷町内側の冬期間の状況は大変厳しい環境にあることから、市道「川口岩谷線」の山田町内に入る交差点から現在防雪柵が設置されている区間（約600m）まで防雪柵を設置されるよう要望します。</p> <p>高速道路下の出入り口は、風が巻くため、雪の壁ができ車の衝突事故が発生しているため、早期設置を要望します。</p> <p>上記実施できるまでの間、平成23年度試験的に設置した簡易的な防雪柵（30m）の延長を要望します。</p>		
回答	<p>防雪柵の設置については、多大な事業費を要することから早期の整備は困難であると考えております。</p> <p>簡易防雪柵についても、昨年度は設置区間を数mほど延長いたしました。今年度の設置は難しい状況であります。引き続き、町内会からネットの設置・撤去・草刈り等のご協力を得ながら取り組んでまいります。</p>		

町内名	山田	担当課名	建設管理課
要望事項	2. ガードレールの設置について（平成15年度要望から継続）		
要望内容	<p>市道と南幹線水路との間に高低差が生じており、転落防止のためガードレールの設置を要望します。（田口隆宅前L=140m）</p>		
回答	<p>ガードレールの設置については、防護柵の設置基準（道路の高低差や法面の勾配など）を基に、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、今年度約30m設置したところであり、今後も計画的に進めてまいります。</p>		

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	山田	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 道路の舗装改修について（令和2年度要望から継続）		
要望内容	当町内の岩見地内から赤田町内に通じる区間の凹凸やひび割れが目立ってきているので舗装改修を要望します。		
回答	舗装の補修については、今年度から実施しており、今後も計画的に進めてまいります。		

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 「サド」改修整備について（平成30年度要望から継続）		
要望内容	<p>畑谷集落の中央部を南北に「サド」が貫流し、畑谷1号橋の下流で芋川支流の長者川と合流する。</p> <p>通常はまことに穏やかな水流であるが、大雨となると、平岡の田地からのオーバー水が一斉にサドに流入し、瞬時に激流となる。その激流はサドの両岸を浸食し壊し、長者川の増水と相まって、住宅等への浸水被害、交通障害等を生じている。</p> <p>令和2年7月28日早朝の短時間豪雨では、平成29年7月の大雨と同様に、長者川の増水によりサドが氾濫し、非住宅の浸水や住宅への浸水警戒、主要生活道路の通行止め等の災害被害が発生した。</p> <p>しかしながら、この「サド」にはこれまで一度も改修・整備の手が入ったことが無い。</p> <p>市建設部において早急にサド改修整備に向けた取組を行っていただきたい。</p>		
回答	畑谷町内の「サド」について、大雨の際に浸水被害が発生しないように長者川の浚渫および伐木を昨年度から実施してまいりました。これにより、大雨の際の流下能力が向上し、畑谷町内の「サド」の水量についても緩和されると考えております。		



令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 市道畑谷2号線の道路整備・舗装について（平成30年度要望から継続）		
要望内容	<p>西畑谷小路から芋川堤防敷道路に至る市道畑谷2号線については、基盤整備事業で整備した区間と従来道路区間に分かります。</p> <p>この従来道路区間については、以前に一部のみ舗装廃材で舗装して頂きましたが、現在はかなり道路表面が傷んでいる状況にある。また、路肩の欠落が激しいなど、車両通行の安全性に問題があります。</p> <p>従来からの道路部分（市道）について、道路整形補修と舗装整備を要望します。</p>		
回答	<p>道路や舗装の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、道路パトロールを実施し、適時適切に補修を実施してまいります。</p>		

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	3. 西畑谷小路の行き止まりの解消について（平成30年度要望から継続）		
要望内容	<p>市道としての西畑谷小路道路は行き止まりとなっているが、段差はあるものの長者川の河川管理道がその延長先にあることから、日常的にこれを活用し、行き止まりの解消を図っています。</p> <p>これを、市道として整備し、安全で機能的な一般生活道路として整備するよう要望します。</p> <p>なお、このことは、平成4年の長者川河川災害関連事業施行の際に本荘市へ要望し、合意を得ている事項として捉えていますので、このことを踏まえて対応をお願いします。</p>		
回答	<p>河川の管理用道路については、生活道路としての使用目的ではなく、河川巡視や水防活動など、河川維持の通行のために設けられた道路となっております。</p> <p>本要望箇所については、現在のところ道路改良計画はなく、今後も現状の道路を維持補修してまいります。</p>		

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	畑谷	担当課名	建設管理課
要望事項	4. 道路側溝の新設について（令和5年度要望から継続）		
要望内容	下記図面の赤線部分は、土側溝のままである。ついては、道路側溝を新設し、雨水排水環境の整備と道路通行上の安全確保を要望いたします。		
回答	側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。 本要望箇所については、今年度、横断側溝の整備により、路面排水の処理能力を向上させたところです。今後は大雨の際の状況を見ながら、整備に向け取り組んでまいります。		

町内名	大浦	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 市道の改良整備等について（平成28年度要望から継続）		
要望内容	市道「中崎線」（15012）の総延長L = 436.1mのうちL ≒ 240mについて、経年劣化により路面の凹凸が激しく、通常の通行に支障を来していることから、路盤の改良整備と併せて道路側溝の敷設について住民から強く要望されており、次の①と②について早期に改良整備されるよう要望します。 ① 路盤改良:L = ≒ 240m ※平成28年度にガス水道局で一部（約50m）補修舗装されている。 ② 道路側溝の敷設:L = 100m（この間は側溝なし）。		
回答	舗装の補修や側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。 本要望箇所については、部分的な補修により維持管理してまいります。		

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	大浦	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 市道側溝の有蓋化について（令和5年度要望から継続）		
要望内容	<p>市道「石脇大浦線」の大浦蛇持地内に素掘り側溝部分があり、雑草が繁茂し水流に支障をきたしている状況から、有蓋化の改良整備を要望いたします。なお、有蓋化により、当地内の歩行者の安全確保の効果も期待できますので、よろしくお願いたします。</p> <p>L ≒ 60 m</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、次の道路維持補修計画に組み込んで整備を検討してまいります。</p>		

町内名	大浦	担当課名	農山漁村振興課
要望事項	3. 水路の崩壊対策について（令和5年度要望から継続）		
要望内容	<p>大浦蛇持729番地の**宅への通路脇水路が山間部からの流入水量の増加により、水路の掘削と法面の浸食崩壊が激しく、通路の崩壊が心配されますので、水路の改良整備をお願いします。</p> <p>L ≒ 50 m</p>		
回答	<p>当該水路は、市管理施設ではないことから土地所有者による改良整備が原則であることをご理解ください。</p> <p>なお、現地を確認させていただきましたが、山間部溪流からの水ではなく、畑に降った雨が流れる水路と見受けました。</p> <p>近年の豪雨で一度に流れる水量が多くなっており、浸食が進んだものと想像できます。</p> <p>まずは、水路と畑の土地所有者など関係者で話し合ってくださいようお願いします。</p>		

令和6年度 南内越地区要望に対する回答

町内名	砂子	担当課名	建設管理課
要望事項	1. 側溝の設置について（新規要望）		
要望内容	<p>当該地は、市道の路側帯が狭いため、子供たちが通学時に白線内側（車道）を歩かなければならない状況です。</p> <p>毎年2～3回、個人ボランティアによる草刈りを実施しておりますが、草が伸びて車道側にはみ出で倒伏するため、子供たちが草につまずいたり、濡れた草で滑って転んだりして大変危険であります。</p> <p>そのことから、当該箇所において、側溝設置等による路側帯の拡張により、子供たちや通行する住民の安全を確保できよう、早期の対策を要望します。（7月末、2回目の草刈り前の写真を添付します。）</p> <p>L = 約40メートル</p>		
回答	<p>側溝の整備については、各地域から多数の要望を頂いていることから、危険性や緊急度を見定めて取り組んでまいります。</p> <p>本要望箇所については、次の道路維持補修計画に組み込んで整備を検討してまいります。</p>		

町内名	砂子	担当課名	建設管理課
要望事項	2. 側溝の清掃について（新規要望）		
要望内容	<p>高齢者及び空き家前の側溝に汚泥が30センチ以上堆積しています。</p> <p>側溝の蓋を開けることが出来ず、20年以上清掃されていない状況です。</p> <p>そのため、腐敗臭がひどく、さらには大雨の時は水があふれ、災害の心配もあります。</p> <p>個人や町内での対応が難しく、住民が大変困っておりますので、早期の対策を要望します。L = 約40メートル</p>		
回答	<p>側溝の清掃については、各町内会等のご協力を得ながら実施している現状にあります。</p> <p>本要望箇所については、地元で側溝の蓋を開けられないことから、来年度、市が側溝の清掃を実施してまいります。</p>		