

## 令和3年度 要望事項並びに回答要旨

(令和3年5月21日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
1	下伏見	地域環境等	継続	その他	市道鏡ヶ平～提鍋線の下伏見地内（文吉坂）周辺に昨年監視カメラを設置したことによりゴミが激減しました。今年も同様にゴミ捨て禁止の注意看板及び監視カメラを設置していただきたい。	市民サービス課	昨年度から県が啓発看板と監視用カメラを設置しております。今年度も引き続き設置しておりますので、町内におかれましても不法投棄防止へのご協力をお願いいたします。
2	下伏見	道路・橋梁	新規	改修	伏見橋が老朽化し改修の検討を依頼しましたが、その後の進捗状況はいかがですか。本格的な工事はいつ頃になるか確認いただきたい。	建設課	伏見橋につきましては、今年度補修工事を行います。尚、時期については、通行止めが必要になることや、バス路線であるためバス事業者との調整が必要になることから、時期がきまり次第お知らせいたします。 又、工事期間は通行止めによる迂回など皆様に大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくをお願いいたします。
3	下伏見	道路・橋梁	新規	改修	佐藤●●宅へ行く道路の拡幅をお願いします。	建設課	新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの掲載が必要なことから計画へ位置付けられるか、市全体で協議して参りますので、ご理解をお願いいたします。
4	下伏見	水路・河川	新規	改修	伏見会館脇を流れる通称「伏見川」中州の土砂除去をお願いします。	建設課	今年度、緊急浚渫推進事業により外山川の浚渫を予定しており、次年度以降、同事業や河川環境においての対応が可能か検討して参ります。
5	久保	防災（消防）	継続	新設	当町内会上組地内に設置されていた消火栓について、市道芦ヶ淵線の橋工事が完成する時まで再設置いただくようお願いしていましたが、その後どのようになっているか教えてください。	市民サービス課	昨年度、付近に有蓋防火水槽を新設いたしました。これにより消防水利を確保いたしましたので、ご理解をお願いいたします。
6	久保	地域環境等	新規	改修	市道上田野線丸安商店の後ろの街路灯が故障しているのでLEDに交換していただきたい。	建設課	現在の街路灯につきましては、芦ヶ淵線の道路改良に伴い、新たな照明灯を設置することから撤去を予定しております。尚、来年度設置予定でありますので、今しばらくお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。
7	久保	施設維持管理	新規	改修	擁壁が丸安商店側に傾いているので補修をお願いします。	建設課	今後も、現場を注視してまいりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。
8	久保	施設維持管理	新規	改修	町内の市道から旧川内小学校へ向かう防災道路途中の柵が倒れているので修理をお願いします。	市民サービス課／建設課	施設の管理者である県に要望しております。今後の対応が判明しましたらお知らせいたします。
9	久保	道路・橋梁	新規	改修	久保橋の凹凸している路面舗装修理と欄干根元の腐食の補修をお願いします。	建設課	路面につきましては、今年度秋頃までに補修いたします。尚、高欄につきましては、橋梁点検結果に基づいて修繕を検討して参りますので、今しばらくお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。
10	久保	水路・河川	継続	改修	久保流雪溝の投雪蓋を昨年轻量化していただきましたが、以前の蓋より重くなったようですので確認いただき軽量化についてお願いします。	建設課	現地の状況を確認しますので、立ち会いをお願いいたします。
11	矢ノ本	防災（消防）	継続	新設	矢ノ本町内にある無蓋防火水槽3基を早期に有蓋化してもらいたい。また、汚泥の処理についても対応をお願いしたい。	市民サービス課	防火水槽の更新を進める中で改めて協議させていただきますので、設置場所の選定について引き続きご協力ください。汚泥の処理など設備の維持管理については、地域での対応にご協力ください。

## 令和3年度 要望事項並びに回答要旨

(令和3年5月21日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
12	矢ノ本	道路・橋梁	継続	改修	大谷地内国道108号に出る市道で手前のT字路が急カーブであり早期に拡幅してもらいたい。	建設課	今年度、市道に移管されることになりましたので、カーブの部分を拡幅いたします、今しばらくお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。
13	矢ノ本	地域環境等	継続	新設	大谷地方面から国道108号に出るT字路に、両面のカーブミラーを設置してもらいたい。	市民サービス課	現地を確認しました。優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
14	矢ノ本	地域環境等	新規	その他	坪淵地内の今年の豪雪で崩壊した小屋の廃材撤去とその上部の荒廃した小屋があるので早急の対応をお願いします。	市民サービス課	廃材は撤去されていることを現地で確認しました。上部の小屋については、建物の所有者に適切な管理を促します。
15	矢ノ本	道路・橋梁	継続	新設	大谷地内市道に防雪柵を早急に設置してもらいたい。	建設課	由利地域振興局建設部に、以前から要望しておりましたが、今回の国道改良事業での設置は、不可能であると連絡がありましたので、ご理解願います。
16	矢ノ本	防災(災害)	新規	改修	矢ノ本急傾斜地崩壊危険区域法面の表土が剥がれ土囊が露出したり隙間から木が生長しており早期の対応をお願いします。	建設課	管理者である由利地域振興局建設部に、現地を確認してもらい、適正な管理を依頼しました。
17	矢ノ本	水路・河川	新規	改修	矢ノ本バイパスと市道東街道線の十字路交差点の法面に設置されている排水路が豪雪により変形し、機能を果たしていないので改良をお願いします。	建設課	道路管理者である由利地域振興局建設部に、適正な管理を依頼しました。
18	矢ノ本	防災(災害)	新規	改修	坪淵地内の急傾斜地法面の崩壊が進み、岩や石の落下や法面枠内部の風化、杉が成長し亀裂が生じているので法面保護や杉の伐採をお願いします。	産業課	現地を確認いたしました。要望地点は昭和62年度県営予防治山事業として法面の土留工事が施工されておりますが、ご指摘の状況を確認しております。今後、県に対し対策を講じるよう要望して参ります。
19	矢ノ本	公共交通	継続	新設	バイパス開通により交通量が増加しているので、バイパスと市道東街道線との十字路に信号機の設置をお願いします。	市民サービス課	要望について警察署に伝えます。尚、信号機の設置は警察署による交通量等現地確認の後、公安委員会において可否が判断されます。
20	矢ノ本	公共交通	新規	新設	坪淵地内とバイパスとの交差点に横断歩道の設置をお願いします。	市民サービス課	要望について警察署に伝えます。
21	鏡ヶ平	水路・河川	新規	新設	佐藤●●宅前後の道路側溝が未だにすぼり側溝で、側溝に接する水田畦畔が大部傷んでいるため側溝の設置をお願いします。	建設課	市道の舗装補修や側溝改良につきましては、鳥海地域全域の問題であることから、優先順位を決めて、順次対応して参りますので、ご理解をお願いいたします。
22	鏡ヶ平	地域環境等	新規	新設	佐藤●●宅と佐藤●●宅の間に街路灯がなく、市道と側溝の高低差が1m位あり危険なため街路灯の設置をお願いします。	建設課	優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
23	鏡ヶ平	道路・橋梁	新規	改修	鏡ヶ平と甚助野の間の堀割法面の雑木が雪により倒れるなど、法面が壊れたり木の枝が側溝を塞ぎゴミ上げや草刈りに支障が生じているため雑木の伐採と除去をお願いします。	建設課	現地の状況を確認しますので、立ち会いをお願いいたします。

## 令和3年度 要望事項並びに回答要旨

(令和3年5月21日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
24	大栗沢	地域環境等	新規	新設	矢ノ本バイパスが完成後大栗沢への道路も完成しましたが、大栗沢出入口に標識の設置をお願いします。	市民サービス課	道路管理者（県）と協議しましたが、供用開始後5年間は道路占用が認められないとのことでした。今後、簡易的な看板ではありますが設置いたします。
25	大栗沢	道路・橋梁	新規	改修	市道のガードレールが役目を果たしていない場所があり早急に修復をお願いします。	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
26	大栗沢	道路・橋梁	新規	改修	町内会館前の道路が地下水があふれ出し水浸しになっており、冬期間はその水が凍結して危険なので修理をお願いします。	建設課	現在、施工業者に補修を依頼しておりますので、少しお待ちいただきますようお願いいたします。
27	小栗沢	道路・橋梁	新規	改修	市道姥ヶ懐線道路下が崩れており整備をお願いしたい。	建設課	現地の状況を確認しますので、立ち会いをお願いいたします。
28	芦ヶ渕・姥ヶ懐	道路・橋梁	継続	新設	現在計画中の芦ヶ渕橋老朽化に伴う、新芦ヶ渕橋の早期完成をお願いします。	建設課	今年度、上部工の完成を予定しており、併せて道路改良工事についても着手して参ります。尚、着手に伴い現道を迂回することから、町内の皆様にはご不便をおかけしますが、早期完成を目指して参りますのでご理解の程、よろしくをお願いいたします。
29	芦ヶ渕・姥ヶ懐	地域環境等	新規	改修	カーブミラーの支柱が腐食しており修理をお願いします。	市民サービス課	現地を確認しました。優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
30	芦ヶ渕・姥ヶ懐	地域環境等	新規	改修	街路灯のLED化をお願いします。	建設課	優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
31	芦ヶ渕・姥ヶ懐	道路・橋梁	新規	改修	道路が地盤沈下により段差ができ通行不能となっているので改修をお願いします。	建設課	現在、工事の契約を行い、7月上旬の完成に向けて復旧して参りますので、少しお待ちいただきますようお願いいたします。
32	芦ヶ渕・姥ヶ懐	水路・河川	新規	改修	上川内滝野地区において豪雨により笹子川が氾濫し水田が冠水しているので対策をお願いします。	建設課	河川管理者である由利地域振興局建設部に、昨年も、県議会議員・市議会議員を交えて、現地で要望しており、今後も引き続き要望して参ります。
33	外山	道路・橋梁	継続	改修	集落周辺道路拡幅について、特に上川内堰に面している箇所が狭く危険なため、早急な対応をお願いします。	建設課	新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの掲載が必要なことから計画へ位置付けられるか、市全体で協議して参りますのでご理解をお願いいたします。
34	外山	水路・河川	新規	改修	外山川の中州が土砂に埋まり川の流れが悪く、近年少しの雨でも田畑に水害が発生しているので、土砂除去を早急をお願いします。	建設課	外山川について、今年度より緊急浚渫推進事業により、順次対応をして参りますのでご協力の程お願いいたします。
35	外山	地域環境等	継続	新設	街路灯の設置について、大きなカーブの山沿いへの設置をお願いします。	建設課	今年度、3基設置しておりますが、今後も優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
36	提鍋	水路・河川	新規	改修	スクールバス車庫前の水路U字溝が除雪により破損しているので改修をお願いします。	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。

令和3年度 要望事項並びに回答要旨

(令和3年5月21日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
37	百合莖	施設維持管理	継続	その他	鳥海地域の粗大ゴミ処理場施設の適正管理をお願いします。	市民サービス課	これまでも、地元立ち会いのもとに水質検査を実施しその結果を報告しております。今後もそれらを継続し施設を適正に管理して参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
38	百合莖	道路・橋梁	新規	改修	市道上川内雄勝線の下水管配電盤付近の道路補修をお願いします。	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
39	百合莖	防災(災害)	新規	その他	市道上川内雄勝線(小川字女夫石地内)の雪崩防止対策をお願いします。	産業課	由利地域振興局の農林部へ設置を要望して参ります。
40	百合莖	その他	新規	その他	道路除雪に係る残雪による春の農作業へ影響しないようお願いいたします。	建設課	今後も現地を確認し、対応して参ります。
41	百合莖	道路・橋梁	新規	改修	百合莖渕ノ上線(村上●●宅付近)道路の陥没を補修いただきたい。	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
42	百合莖	道路・橋梁	新規	改修	市道上川内雄勝線蛇喰地内の路肩割れの補修をお願いします。	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
43	百合莖	水路・河川	新規	改修	酢々内地内で崩落カ所があるので補修をお願いします。	建設課	現在、施工業者に依頼しておりますので、少しお待ちいただきますようお願いいたします。
44	八木山	水路・河川	新規	改修	佐藤●●宅・佐藤●●宅近くの排水路が市道を横断する排水管の破壊による排水の詰まりと水漏れがあり補修していただきたい。	建設課	現地の状況を確認しますので、立ち会いをお願いいたします。
45	八木山	道路・橋梁	継続	改修	枯木林道(市道枯木線)は、通行量が増加しているため拡幅をお願いします。また、沿道の草刈りを見通しのよい刈り方をお願いします。	建設課	新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの掲載が必要なことから計画へ位置付けられるか、市全体で協議して参りますのでご理解をお願いいたします。また草刈りにつきましては出来る限り配慮して実施して参ります。
46	八木山	水路・河川	継続	改修	笹子川と鶯沢(八木山)の合流地から下流の河川内に立木が成育し、流れが悪く水害が発生しやすく、災害の危険性があり、伐採と堆積物の除去をお願いします。	建設課	河川管理者である由利地域振興局建設部に、昨年も、県議会議員・市議会議員を交えて、現地で要望しており、今後も引き続き要望して参ります。
47	八木山	道路・橋梁	継続	改修	町内市道が下水道工事跡などにより凹凸があるので修復をお願いします。	建設課/上下水道事務所	今年度、舗装修繕工事を予定しており秋頃の完成を目指して参ります。工事の完成までいましてしばらくお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。
48	檜ノ木平	地域環境等	新規	改修	檜ノ木平会館にある街路灯が傾き電線に触れる状態になっており修理していただきたい。	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
49	大坂	道路・橋梁	新規	改修	冬期除雪の際に壊れた舗装・U字溝等の修繕をお願いします。(小川農村環境改善センター入口)	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
50	大坂	道路・橋梁	継続	改修	冬期除雪の際に壊れた舗装・U字溝等の修繕をお願いします。(肘曲線)	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。

令和3年度 要望事項並びに回答要旨

(令和3年5月21日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
51	大坂	道路・橋梁	新規	改修	冬期除雪の際に壊れた舗装・U字溝等の修繕をお願いします。(三船●●宅作業小屋付近)	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
52	大坂	道路・橋梁	新規	改修	冬期除雪の際に壊れた舗装・U字溝等の修繕をお願いします。(国道108号と清水淵小川線の交差点)	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
53	大坂	水路・河川	新規	改修	冬期除雪の際に壊れた舗装・U字溝等の修繕をお願いします。(倉隅農道U字溝)	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
54	大坂	道路・橋梁	新規	改修	冬期除雪の際に壊れた舗装・U字溝等の修繕をお願いします。(倉隅の農道入口)	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
55	大坂	道路・橋梁	新規	改修	冬期除雪の際に壊れた舗装・U字溝等の修繕をお願いします。(倉隅T字路)	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
56	根子	施設維持管理	新規	改修	根子会館駐車場の舗装が傷んで剥がれており修理をお願いしたい。	市民サービス課	会館敷地については各町内での管理をお願いしており、根子会館建物と敷地は所有者が根子部落会でもあることから、町内会での対応をお願いいたします。
57	根子	地域環境等	新規	新設	男鹿内～根子間には街路灯がなく暗く危険であり街路灯を設置をお願いしたい。また、車との対面が危険であり歩道を設置してほしい。	建設課	男鹿内～根子間の国道108号は秋田県が所管する道路であり、現在も道路改良の要望をしているところでもあります。その際に歩道の設置と照明灯の設置を併せて要望して参りますので、ご理解をお願いいたします。
58	根子	防災(消防)	新規	新設・改修	防火用水に泥が溜まり水草が生え水量が少なくなっているため泥上げをお願いしたい。上根子116の消火栓水圧が弱く防火水槽を新設してもらいたい。	市民サービス課	防火水槽の更新を進める中で改めて協議させていただきますので、設置場所の選定の際にはご協力ください。汚泥の処理など設備の維持管理については地域での対応にご協力ください。
59	根子	防災(消防)	新規	新設・改修	小川字前田の防火用水フェンスが雪で変形し修理または防火水槽の新設をお願いしたい。	市民サービス課	破損状態等により、優先度を加味し対応させていただいております。対応を進める中で、改めて協議させていただきます。
60	下小川	地域環境等	継続	新設・移設	国道108号から国見、笹子側出入り口で、川内側が見えにくいため、歩道側にカーブミラーを移設し左右両方見えるミラーにしてください。	市民サービス課	現地を確認しました。優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
61	下小川	地域環境等	新規	改修	小川農村環境改善センター後ろの避難場所街灯の点検をお願いします。また、冬期間は除雪の影響で街灯が見えにくくなっています。	市民サービス課	バッテリーの経年劣化により、点灯してもすぐ消える状態(点滅状態)となっているようです。年次計画で対応して参りますのでご理解ください。また、冬期間の除雪については担当課と協議して参ります。
62	下小川	道路・橋梁	新規	改修	ゴミステーション付近から国見へ向かう市道に2カ所のひび割れがあり補強していただきたい。	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
63	下小川	地域環境等	新規	改修	旧スクールバス車庫前はバス乗降場所として子どもたちが使用しており、冬期間の除雪をお願いしたい。	教育学習課	(教育学習課)スクールバスへの乗降に危険がないように除雪をお願いして参ります。
64	上直根	道路・橋梁	継続	改修	冬期除雪等により市道タカノス線(3)、山崎線(3)、小宮内線(1)、上直根百宅線(1)の8カ所において、舗装が著しく破損しているため早期補修をお願いしたい。	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。

令和3年度 要望事項並びに回答要旨

(令和3年5月21日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
65	上直根	水路・河川	新規	改修	県道と山林法面に挟まれた岩ノ沢用水路は、倒木や土砂崩落により毎年用水路がせき止められ、稲作に支障が生じている。これまでは水利組合や受益者で土砂等排出作業を行っていたが、用水路は県道より2mほど低く法面との間は非常に狭い。高齢化も伴い人力での排出作業が困難なため、用水路がせき止められることのないような対策をお願いしたい。	産業課	現地を確認いたしました。水路が県道よりかなり低い位置にあり、倒木や土砂の撤去が非常に困難であることも確認いたしました。農業用水路の維持・改良には、中山間地域等直接支払交付金や、多面的機能支払交付金などの活用をご検討くださるようお願いいたします。
66	上直根	水路・河川	新規	改修	上直根地区全般の河川内に柳など雑木等が生い茂り景観を損ねていることや、堆積した土砂が流れに悪影響を及ぼしていることから雑木・土砂の撤去をお願いしたい。また、彦八沢地内のフラップゲートが破損していることから、現地を確認され早期に補修するよう県へ働きかけをお願いしたい。	建設課	河川管理者である由利地域振興局建設部に現地を確認してもらい、適正な管理を依頼しました。
67	中直根	防災（消防）	継続	新設	中直根柳下にある防火水槽を耐震性貯水槽に早急に更新していただきたい。	市民サービス課	本年度有蓋防火水槽の設置を計画しております。
68	中直根	水路・河川	新規	改修	磯ノ沢川の拡幅整備をお願いします。	建設課	現地の状況を確認しますので、立ち会いをお願いいたします。
69	中直根	施設維持管理	新規	その他	直根環境改善センターの外階段の雪が道路を塞ぐため、駐車場の外階段部分の除雪をお願いします。	産業課	当該施設は市の指定管理施設ですので、除排雪を含めた維持管理につきましては原則、管理受託団体が実施することとなっております。昨年度のように記録的な豪雪となった場合は、ご相談ください。今後、屋根からの落雪が直接市道を塞ぐことの無いよう対策を講じて参ります。
70	前ノ沢	地域環境等	新規	新設	街路灯No.8-1128とNo.8-1129の間の電柱（町内会館前の道路）に新規の街路灯を取り付けていただきたい。	建設課	優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
71	才ノ神	道路・橋梁	継続	改修	市道才ノ神長坂線について、昨年改修いただいておりますが、引き続き未整備部分の整備をお願いします。	建設課	今年度も引き続き実施予定です。来年以降も計画的に実施して参ります。
72	猿倉	水路・河川	継続	改修	市道猿倉線（通称）屋敷線のU字溝入れ換え工事については、毎年継続して実施して頂いておりますが、まだ道半ばであります。新年度も引き続き工事の継続をお願いします。	建設課	今年度も引き続き実施予定です。来年以降も計画的に実施して参ります。
73	猿倉	地域環境等	継続	新設	市道猿倉線清水下地内（通称）屋敷線に入るT字路に街路灯の設置をお願いします。（他地区からも要望されている。）	建設課	優先順位をつけて順次設置して参りますので、ご理解をお願いいたします。
74	猿倉	防災（消防）	継続	新設	既存の地上型防火用水槽を埋設式水槽に設置替え頂きますよう要望いたします。 （既存設置場所）芳原地内 真坂●●宅手前	市民サービス課	既設の消火栓や防火水槽の配置状況や優先度などを加味し対応させていただきます。更新を進める中で、改めて協議させていただきます。

令和3年度 要望事項並びに回答要旨

(令和3年5月21日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
75	猿倉	水路・河川	継続	その他	猿倉地内 上堰農業用水路中、同区芳原地内に未改修部分があり、大雨による増水の場合崩落の危険が予見されます。現在中山間直接支払事業等においても工事を行っておりますが、新年度に何か良き補助事業が発生した折には是非事業対象としてご紹介頂きますようお願いいたします。	産業課	今年度の新規事業が活用できる場合には、速やかにお知らせいたします。 農業用水路の改良には、引き続き、中山間地域等直接支払交付金や、多面的機能支払交付金などの活用をご検討くださるようお願いいたします。
76	猿倉	水路・河川	新規	新設	市道猿倉線に併走する用水路に蓋を設置していただき、施工済みの箇所につながる水路について、さらに蓋の設置を要望します。	産業課	現地を確認いたしました。 施工済みの箇所は平成25年度農業水利施設保全合理化事業（県事業）として実施されたものであります。要望について実施可能な事業が無いか県と協議して参りますが、農業用水路の改良には、引き続き、中山間地域等直接支払交付金や、多面的機能支払交付金などの活用をご検討くださるようお願いいたします。
77	新町	道路・橋梁	新規	改修	除雪により破損した佐藤●●宅前、小沼●●宅前、教員住宅前の復旧をお願いします。	建設課／ 教育学習課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。
78	下野	防災（災害）	新規	その他	下野地区の倒壊のおそれのある空き屋2棟（武田家・佐々木家）について、雪の重みで道路に影響しそうで不安である。	市民サービス課	現地を確認しました。 建物の所有者に引き続き適切な管理を促して参ります。
79	下野	その他	新規	その他	回覧板のバインダーが破損しているので新しくしていただきたい。	市民サービス課	回覧板については、各町内において対応をお願いいたします。
80	天神	地域環境等	継続	その他	県道天神川熊線（県道鳥海矢島線）について春と秋の側溝の清掃を引き続きお願いします。	建設課	道路管理者である由利地域振興局建設部に、適正な管理を依頼しました。
81	天神	道路・橋梁	新規	新設	天神川熊線（県道鳥海矢島線）に縁石を下方まで設置していただきたい。	建設課	道路管理者である由利地域振興局建設部に、要望して参ります。
82	天神	公共交通	継続	改修	横断歩道が消され、制限速度の50km制限も取り外されたため再度横断歩道・速度制限を設置していただきたい。	市民サービス課	現地を確認し、由利本荘警察署に問い合わせました。 横断歩道と速度制限は、交通量の減少などにより、平成28年度に撤廃されております。 要望があったことを警察署に伝えます。
83	天神	道路・橋梁	新規	改修	天神川熊線（県道鳥海矢島線） 佐藤●●宅の上方の縁石が沈下しており、再度縁石の設置をお願いしたい。	建設課	道路管理者である由利地域振興局建設部に、適正な管理を依頼します。
84	砂口	道路・橋梁	継続	改修	砂口入口から天神橋間の道幅が狭く、特にカーブする付近が狭く見通しが悪いため早急の対応をお願いします（朝と夕方に事業所への通勤する車両が多く危険である）。	建設課	天神平ノ沢線につきましては、平成29年度から令和元年度にかけて局部改良を行っております。新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの掲載が必要なことから計画へ位置付けられるか、市全体で協議して参りますのでご理解をお願いいたします。
85	西久米	水路・河川	新規	改修	市道から部落会館に入る取付道路入口の側溝蓋が割れてしまったので蓋の設置をお願いします。	建設課	優先順位をつけて順次補修して参りますので、ご理解をお願いいたします。

令和3年度 要望事項並びに回答要旨

(令和3年5月21日)

No.	町内名	要望区分	新規・継続	新設・改修	要望事項	担当課	回答内容
86	峠ノ下	防災(災害)	新規	新設	清水淵・大平・青平・根子地区をカバーできる同報系サイレンの設置を検討いただきたい。	市民サービス課	防災無線整備が事業化された際には、取り入れられるよう働きかけて参ります。尚、市内の消防・防災情報については、消防情報テレホン(☎23-1919)、消防・防災メール、CATV音声告知端末などでも発信しておりますので、ぜひご活用ください。
87	峠ノ下	その他	新規	改修	国道108号において笹子地域を通行するとラジオが入りにくくなっているため、ラジオ難聴地区の解消をお願いします。	市民サービス課	ラジオ放送局へ提供しますので、詳しい位置情報等をご連絡下さい。
88	瀬目	道路・橋梁	新規	改修	下水道の横断した道路凹地を大型車が通ると振動する場所が10ヵ所ほどあるので改修してもらいたい。	建設課/ 上下水道事務所	道路管理者である由利地域振興局建設部と対策を検討して参ります。
89	上ノ屋敷	道路・橋梁	新規	改修	市道上屋敷線(上屋敷～本屋敷)の道路の補修、道路改良をお願いします。	建設課	当面、破損した側溝の補修に向けて、予算確保に努めて参ります。新たな道路改良につきましては、新創造ビジョンへの掲載が必要なことから計画へ位置付けられるか、市全体で協議して参りますのでご理解をお願いいたします。