

令和5年度

大内地域町内会要望・回答綴

由利本荘市 大内総合支所

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中館

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 6 月 20 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	側溝の修繕 【継続】	****宅そばの防火水槽脇の側溝が歪んで水が流れない。	****宅そば (***)	1カ所	建設	側溝改良は各町内会からの要望が多くあり、すぐの実施は困難な状況です。現地状況を見極めながら順次対応して参ります。
2	橋梁架け替え 【新規】	赤田川に架かる女岡橋の架け替えを早期に実現してほしい。	女岡橋	1カ所	建設	本橋梁は木材部の腐食による破損で令和2年3月から通行止めとしています。専門家の診断によると、他部材の老朽化もありコンクリート等への改修には橋梁全体の構造等の検討が必要とされています。市全体で橋梁の順次点検・補修を行っている現状で、優先度を考慮すると架け替えは困難なものと考えます。
3	空家 【新規】	空家への対応をお願いします。	空家	3カ所	市福	空家につきましては、3年前に適正管理を促すお知らせを一斉通知したほか、地域から苦情等があった場合は、その都度現地確認を行い、家屋管理者に指導等を行っております。また、特定空家につきましては、危機管理課より適正管理通知を出しているところです。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 深沢

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 25 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 深沢前田表線 【継続】	本町内会の幹線道路であるが、過去に下水道工事やため池改修工事等大型車両が走行したことにより舗装が劣化し、亀裂が縦横無尽に入り、そこから雑草が生えていかにも限界集落なのではと見られる。そのことから、本町内会の玄関口である区間の舗装改良をお願いします。（県営老ため事業完成後）	国道105号入口(バス停)から****宅前まで	200m	建設	舗装改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところですが、部分補修が必要な箇所については適宜対応して参ります。
2	水路（用排水路） 【継続】	市道幅員が狭小なため通行に支障をきたしている。そのため、水路横断の上下流に蓋の設置をお願いします。	町内会市道	1箇所	建設	道路改良は各町内会から多くの要望があり、状況を見極めながら順次対応をしているところであり、実施の可否等について検討して参ります。
3	下水道マンホール脇 【新規】	町内会の下水道マンホール及び上下水道点検蓋周りの舗装が剥離し凹凸になっており車両の通行に支障をきたしているため補修をお願いします。	町内会市道	5箇所	建設	現地を確認しながら通行に支障の無いよう補修に努めて参ります。
4	市道 申田線(50307) 【継続】	苗代沢地内住民の生活道路は湯ノ沢線のみで、五月橋に損傷が発生した場合の迂回路として舗装整備をお願いします。	****宅後	300m	建設	市道の維持管理では舗装補修を優先的に行っている状況にあり、舗装新設の早期実施は困難な状況です。 なお、窪地等には敷砂利できるように努めて参りますが、町内会の協力をお願いします。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大谷

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 2 月 1 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	排水路の改善 【継続】	栗沢地内の出水を直接排水路へ排水できるようにしてほしい。	****の排水路へ	約30m	建設	排水機能の向上を期待する経路の見直しにかかる横断暗渠について令和5年度工事を発注しています。
2	河川敷整備 【継続】	芋川の河川敷の雑木を伐採してほしい。	大谷地内より鉄橋まで		建設	令和4年度に桜づつみのビューポイントとして一部区間の伐採を計画の前倒しで行っていただきました。引き続き進捗が図られるよう県に要望して参ります。
3	道路標識改善 【継続】	以前より、大内JCに入ろうとする車両が、国道からの大内JC入口と当町内入口を錯誤し、当町内へ入り込む事が状態化している。間違いを少なくする看板等や間違えても早めに気付く様な看板等の設置対策をしてほしい。	大谷町内入口交差点 (信号あり)		建設	大内ICの予告案内看板に「この先300m」、支柱には「300m先の信号右折」の表示はありますが、現況道路のカーブにあわせた路線表示とするなど、県にはよりわかりやすい案内にむけた要望をして参ります。
4	丁字路ミラー 設置【新規】	沢町内から出口のT字路設置ミラーが、老朽化と思われる破損のため新設してほしい。また、設置については、除雪作業車等の配慮をお願いしたい。	交流センター前		市民福祉	現地確認の上、速やかな復旧に努めて参ります。
5	道路上のマンホール吐出と排水溝破損の改善 【新規】	鍋倉地内から国道に出る道路上に、マンホールが吐出している。また、排水溝破損の改善もしてほしい。	鍋倉町内		建設	除雪作業の障害ともなるマンホールの高さ調整について検討して参ります。また排水側溝については早期修繕に努めて参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町一区

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 28 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	横断歩道の白線を塗装し直して欲しい 【新規】	国道105号の特養おおうちへ向かう所と旧黒川石油スタンドから小学校道路への横断歩道の白線が薄く体をなしていない。他の町内の白線も同様である。	・岩谷町字堤下地内 ・岩谷町字大宮田地内 ※添付写真①	1	市福	国道上の横断歩道につきましては、由利本荘警察署より10月中に対応予定である旨連絡がありました。外側線につきましては、道路管理者である県へ改善を要望してまいります。 黒川石油スタンド前の歩道につきましては、県道の路面改修工事に伴い、整備されたところありますのでご確認ください。
2	国道添い水路の転落防止柵増設 【継続】	国道105号歩道の水路への転落防止柵を設置して頂いたが、最も危険な位置に柵がない。町内で仮柵を設けたが、木製なので早急に追加工事をお願いします。	岩谷町字ハケノ下 国道105号沿い 添付写真②	1	建設	引き続き設置されるよう県に要望をして参ります。
3	水路の堆積土撤去 【継続】	高台苑脇を流れる水路に土砂が堆積し、その上に草が生え水の流れが滞留しています。降雨の多い時には部分的に流れて来るので住民が片付けざる得ません。早急に撤去をお願いします。	岩谷町字堤下地内 高台苑脇 添付写真③	1	建設	堆積土砂の撤去など、支障が生じないように早期の対応に努めて参ります。
4	マンホール蓋の陥没修繕 【継続】	陥没の著しい箇所から順次修繕していただいておりますが、まだ水が溜まる箇所が何ヶ所かありますので引き続き修繕をお願いします。	岩谷町大宮田*** ***宅前など		建設	マンホール廻りの舗装修繕については状態を確認しながら順次対応できるよう努めて参ります。
5	市営住宅植栽の刈込み 【継続】	市営住宅の植栽が伸び放題で景観も悪いし、市道に出る際にも非常に見通しが悪い。昨年は定期的な維持管理を行うとの回答であったが、数年まったく実施されていない。	岩谷町大宮田地内 市営住宅 ※添付写真④		建設	今年度刈り込みなど実施いたしました。引き続き適切な管理に努めて参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町二区

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道十二柳線 【継続】	側溝改良（両側）。落ち蓋に改良してほしい。	****宅から ****宅まで	約200m	建設	側溝改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、すぐの実施は厳しい状況です。
2	市道十二柳線 【継続】	この路線は、現在、左側のU字溝に蓋がないため、側溝に脱輪する車が後を絶たず、近隣住民の皆さんが困っております。つきましては、U字溝に蓋（グレーチング等）の設置を早急にお願いします。（中古品でもOKです）在庫品がありましたら、とりあえずあるだけでもお願いします。昨年度の大内総合支所での回答では、蓋がけのみの施工については、在庫も無く、また除雪に支障をきたす恐れがあるため、実施は困難とのことではありますが、近隣住民の切なる声でもあり、そこを何とか工面してもらえないでしょうか。	****宅から ****宅まで	約170m	建設	既設側溝への蓋掛けは上に載せる形となり、除雪の際に支障となる恐れがあります。側溝本体を落蓋式に改良するには多額の経費が見込まれ、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っている状況にあつては、早期の実施は困難なものとなります。なお、この路線は通学路であり、通行車両は徐行するなど現況に見合った安全運転、通行について、地域の皆さまにもご周知いただきご理解とご協力をお願いします。
3	桂川に排水ポンプ配置 【継続】	洪水のたびに排水ポンプ車を要請しないように、桂川に排水ポンプを設置してほしい。 (継続) ※岩谷町会でも要望。	桂川河口付近		建設	河川管理者の県からは、桂川の内水対策としての確なゲート操作を行い、緊急の場合は排水ポンプ車による対応を行うと回答されていますが、7月の大雨出水時の状況もあり、引き続き要望して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町三区

会長氏名 **** **

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 25 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	街路灯 【新規】	市営宝田住宅敷地内に街路灯を設置していただきたい。 (入居者、訪問者の安全確保のため)	宝田住宅	2	建設	街路灯新設は令和2年度までに要望箇所への設置を行っており、新たな設置は厳しい状況ではありますが、設置場所や状況など精査して検討して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町四区

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	桂川補修 【継続】	桂川の床版のコンクリート化及びブロック裏込めの補修。10数年来の要望であり、河川管理者である県に、強く要望をお願いします。	別添図面①	1,000㎡	建設	河川管理者の県からは、河床の洗掘がなく対応は困難であるとの回答ではありますが、引き続き要望して参ります。
2	防火水槽の新設 【継続】	水利の状況が悪く有事の際、水利不足が懸念されますので、早期に防火水槽の設置をお願いします。	別添図面②	1基	振興	防火水槽については、市の総合計画により設置を進めており、要望箇所においても引き続き要望してまいります。 なお、令和3年度大内分署にも水槽付ポンプ車が配備され、水利確保が困難な地域での消火作業においても役割を担っております。
3	消火栓BOXの新規設置 【継続】	消火栓用BOX2カ所の新規設置のため、BOX2箱の提供をお願いします。	別添図面③	2箱	振興	令和5年度は1カ所対応いたします。未実施の箇所については、早期設置のため、消防本部と協議してまいります。
4	道路改修 【新規】	県道本荘岩城線の道路側溝（流雪溝）と舗装路面に段差が生じ、路面の排水ができず、降雨時の水たまりや車両通行時の水跳ねが発生している。早期の改修をお願いします。	別添図面④	15m	建設	道路管理者である県に要望して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町六区

会長氏名 **** ****

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 8 月 3 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数 量	所 管	総 合 支 所 記 入 欄
1	電柱付近空洞 【継続】	当町内****宅前の流雪溝脇電柱の根元に空洞が出来ている。 流雪溝のジョイントの隙間から砂が流れ出たのではないかと推測される。 3年前に一度要望事項として提出した後、事業化されたと報告を受けたが実施された様子はない。	岩谷町字川端****地先	1ヶ所	建設	現地を確認し、早期の対応をして参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷町八区

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	側溝改良 【継続】	****宅側の無蓋農業用水路が深く、道路交差点（T字路）の角が非常に危険である為、有蓋側溝に改良していただきたい。	別図① ****宅脇	25m	建設	側溝新設は各町内から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、早期の実施は困難な状況です。 なお、当面は路側にパイロン（三角コーン）を設置し注意喚起するなどして参ります。
2	側溝改良 【継続】	****宅脇が無蓋側溝であり、これを有蓋側溝に変えて、車両や歩行者の安全通行を確保したい。	別図② ****宅脇	13m	建設	側溝新設は各町内から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、実施は困難な状況です。
3						

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 松山

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 28 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	交通阻害 樹木等の除去 【継続】	市道法面の樹木や草が成長して道路にはみ出しているため、除去をお願いしたい。	別添位置図及び 現況写真のとおり (1-a~1-b)	2か 所	建設	通行に支障となる樹木等については、随時、枝払いなど対応に務めて参ります。
2	道路に空いた 穴の補修 【新規】	路面のアスファルト舗装に穴が開いているため、補修をお願いしたい。	別添位置図及び 現況写真のとおり (2-a~2-b)	2か 所	建設	早期の補修に努めて参ります。
3	側溝と路面の 段差の改修 【新規】	側溝と路面に段差があり、スムーズな走行に支障があるため、なだらかにするなどの改修をお願いしたい。	別添位置図及び 現況写真のとおり (3-a~3-d)	4か 所	建設	市道の維持管理については舗装補修を優先的に行っているところであり、状況を観察しながら通行に支障が生じないように努めて参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩谷麓

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【継続】	道路の拡幅工事。 (前年度より継続)	別紙1	50m	建設	市道の拡幅等改良事業は、市の新創造ビジョン5ヶ年計画に基づき実施しています。当該路線については、現時点で早期実施は困難な状況です。
2	消防施設 【継続】	防火用水池への天板コンクリート設置。 (前年度より継続)	別紙2	1ヶ所	振興	市消防本部では、総合計画により耐震性貯水槽の設置を進めております。要望箇所においても、来年度に向け再度要望しておりますが、他地域と調整し緊急度に応じて、順次整備して参りますので、ご理解をお願いします。
3	山地 【継続】	山地法面の膨らみの改修工事。 (前年度より継続)	別紙3	1か所 20m	建設	現地の巡回、確認を適宜行って参りますが、状況の変化や変状が見られた場合は速やかにお知らせ願います。
4	道路 【継続】	市道岩谷麓川口線の隧道内の排水溝の改修工事。 (前年度より継続)	別紙4	50m	建設	排水路蓋板の破損状況を確認しながら適宜対応をして参ります。

5	道路 【継続】	グレーチングのキシミによる騒音対策 (前年度より継続)	別紙5	30カ所	建設	グレーチングの破損状態や危険度合いなど確認しながら順次対応に務めて参ります。
6	消防施設 【継続】	消火栓の新設 (前年度より継続)	別紙6	1ヶ所	振興	消火栓や防火水槽などの消防水利は、防火対象物から半径140m以下で設置するという基準があり、要望箇所付近は、既設消火栓や防火水槽が基準内に設置されておりますが、地域の実状を考慮しながら、検討してまいります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 川口

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	用水路 【継続】	公民館横の決壊箇所を修復していただきましたが、大雨により土のうが崩れています。側には浄化槽があり、露出する寸前です。再度修復をお願いします。	公民館横 写真にて確認願います	1	産業	土のう設置などにより補修して参ります。
2	宮田沢 【継続】	宮田沢は大雨の度、土砂が水路を塞いだり水田まで流れています。そのため、所有者の負担になっています。土留めの工事が必要であり、検討をお願いします。	****宅近く 宮田沢上流部	1	産業	由利地域振興局森づくり推進課へ治山事業対応について要望して参りますが、早期の実施は厳しい状況です。現地調査の際には案内や草払いなどご協力をお願いします。
3	カモ川決壊対応 【新規】	7月15日の大雨によりカモ川が決壊しています。用水路も決壊しているので早急に修復をお願いします。	場所は別紙写真で確認願います	1	産業 建設	土のう設置などでの対応となりますが、早期の補修に務めて参ります。
4						

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大内三川

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 18 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	防火水槽 【継続】	防火水槽（無蓋）が永年経過により沈泥のため水量の確保ができないこと及び夏場の悪臭などを解消する必要があることから、有蓋の耐震性防火水槽への改修を要望します。	①山根地内 ②薬師堂地内	2	振興	市消防本部では、総合計画により耐震性貯水槽の設置を進めております。要望箇所においても、来年度に向け再度要望しておりますが、他地域と調整し緊急度に応じて、順次整備して参ります。
2	市道（0909） 三川・増川線 【継続】	路面の窪地が多く通行に危険があるため、全線の路面改修を要望します。	全路線	全路線	建設	地域内には多くの市道路線数、延長を抱えており、舗装補修などの維持管理は状況を見極めながら順次実施しているところであります。当面は局所的な穴埋めなどの部分補修で随時対応して参ります。
3	市道（0603） 三川・北福田線 【継続】	国道105号線（菊地建設前）から新屋敷地内を經由し北福田橋までの区間に防雪柵の設置を要望します。	三川地内	約 1,500 m	建設	現在、本路線事業は市総合計画「新創造ビジョン」に登載されておらず早期の実施は困難な状況です。防雪柵の必要性は認識しており、次期計画への登載について検討して参ります。
4	市道（0915） 三川・家ノ上線 【継続】	道路の路肩が狭く、窪地が多いなど通行に危険であるため、道路改良を要望します。（溜池工事の進捗状況を見極めながら対応をお願いします。）	家ノ上地内	約 357m	建設	市総合計画「新創造ビジョン」未登載であり、また新規事業には住宅家屋に隣接など生活道路が優先されるため、早期の実施は困難な状況です。窪地等への敷砂利は適宜行えるよう努めて参りますが、町内会のご理解とご協力もお願いします。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
5	市道(0916) 三川新屋敷・山根線 【継続】	道路の路肩が狭く、窪地が多いなど通行に危険であるため、道路改良を要望します。	増田104～山根74	約 964m	建設	市総合計画「新創造ビジョン」未登載であり、また新規事業には住宅家屋に隣接など生活道路が優先されるため、早期の実施は困難な状況です。窪地等への敷砂利は適宜行えるよう努めて参りますが、町内会のご理解とご協力もお願いします。
6	交通事故防止 【継続】 ※下線部分追加	<p>当地域白山地内の県道69号線(本荘・岩城線)は、以前幅員が狭い急なS字カーブで、往来に危険な状態でありましたが、道路改良工事により拡幅され見通しが良くなるとともにS字カーブも解消され、対向車もスムーズに往来していました。しかし、近年往来する車がスピードアップし、脇道から県道69号線に進入する際、恒常的に交通事故が懸念される状態にあります。ついては、交通事故防止の観点から下記三点について要望します。</p> <p>①カーブミラーの新規設置。(山根地内から県道69号線に進入する際、JAガソリンスタンド方面からの車の進行状況の確認ができず、危険な右折を余儀なくされているため。)</p> <p>②「速度制限標識」又は「注意喚起看板」の設置。(国道105号線のJAガソリンスタンド前交差点から県道69号線を岩谷町方面に進行する際、岩谷町入口付近まで速度制限標識や「注意喚起看板」が設置されておらず、車のスピードが超過する傾向にあるため。)</p>	<p>①白山地内</p> <p>②三川・岩谷町間</p>	1 1	市福	<p>①市で毎年3基を目処に優先順位をつけて整備しているところであり、すぐの実施は厳しい状況です。</p> <p>②大内警察官駐在所と現地確認のうえ、由利本荘警察署に要望して参ります。</p>
7	交通事故防止 【新規】	薬師堂地内に、道路を横断している水路が2か所あるが、その水路2か所のグレーチングが不安定な状況にあり、車が通る際は大きな音がするとともにそのグレーチング自体もずれて、通行時において危険な状態にあるため、水路改良を要望します。	薬師堂地内(大内三川字薬師堂**番地から同字薬師堂**番地間)	2	建設	横断水路の全面改修の早期実施は困難ですが、脱落した蓋板の連結ボルトの設置など検討して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 徳沢

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 8 月 2 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	街灯 【継続】	街灯の設置をお願いします。	図面①と国道105号線より****宅に入る丁字路		建設	街路灯新設は令和2年度までに要望箇所への設置を行っており、新たな設置は厳しい状況ではありますが、設置場所や状況など精査し検討して参ります。
2	側溝 【新規】	側溝の泥上げをお願いします。	図面②		建設	状況を精査しながら検討して参ります。
3						

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 大倉沢

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 29 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	大倉沢河川 【新規】	7月15日大雨時、五輪沢川斜面上、土砂くずれ発生。 簡易的な工法でも良いので早期着工望む。	****所有地 (五輪沢)		建設	簡易的な工法での対応を検討しています。
2	大倉沢市道 【新規】	河川の水位があがり、ガードレールの基礎部分が破損した。対策をお願いしたい。	公民館前 (市道)		産業	林道北出羽丘陵線の小破被害対応の中で復旧を行いました。
3						

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 加賀沢

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 6 月 6 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道の拡幅 【継続】	狭く見通しが悪く特に冬期は危険なので拡幅をお願いしたい。	徳沢・加賀沢線 (退避所より岩谷側)		建設	当該路線箇所は市総合計画「新創造ビジョン」に未掲載のため早期の実施は困難な状況です。局所的な拡幅工事についても用地取得が必要となるなど慎重な検討、協議が求められます。現状として既設防護柵の設置間隔が広く空いており、傾倒傾向も見られることから、再設置等を検討して参ります。併せて、冬季交通の安全確保を図るため、引き続きめ細やかな除排雪に努めて参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 新沢

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 26 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道9号の速度規制と追い越し禁止 【継続・新規】	①新沢地内の県道9号は、カーブが多く見通しが悪いことに加え、除雪作業のため歩道と車道を区分する目印（縁石）が無くなったことから、40kmの速度規制を要望。 ②また、追い越し禁止区間とすることを要望【新規】	①****宅前（****）～****宅前 ②****宅前（****）～旧JA小関川支所		市福	①引き続き、由利本荘警察署に要望して参ります。 ②上記とあわせ、現地確認のうえ、由利本荘警察署に要望して参ります。
2	車道と歩道が区分できるような除雪 【継続】	一昨年、県道9号の改修工事が行われ、今まで歩道が狭く除雪できなかった区間の除雪作業ができるようになったが、冬期間は歩道と車道を区分する目印が無い道路を使用することになるのでロータリー車による、区分がわかるような丁寧な除雪を要望。	小関川農協倉庫～****宅前		建設	道路管理者である県に要望して参ります。
3	県道9号の各ライン引き直し 【新規】	県道9号線のセンターラインやサイドラインが薄くなっているため引き直しを要望。	県道9号線全般		建設	道路管理者である県に要望して参ります。
4	県道9号線側溝への転落防止柵等の設置【新規】	県道9号線の沿いのジョイホームさんの自動販売機から***氏駐車場前の側溝が深いので、転落防止のための柵や蓋の設置を要望。散歩をしていて転落する恐れがあるため	ジョイホーム自動販売機～****氏駐車場間約7.8m ※写真添付		建設	道路管理者である県に要望して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
5	防災放送設備等の設置について【新規】	今年1月末で有線ケーブルを使った告知放送が終了したことで、市からの緊急の連絡が下川出張所の防災放送で行われているが当町内会には聞こえない。また、スマートフォンやPCメールで送られてくる設定ができる人は良いが、それを準備できない人もいる。 各町内会に防災緊急放送が流れるスピーカー等を設置していただきたい。			振興	各町内会にスピーカーを設置することは困難ですが、市でも高齢者等の情報弱者への対応の強化は急務であると考えており、平常時における地域の要配慮者の実態把握と災害時における情報の収集伝達及び避難誘導の援助対策の確立に努めております。 また、今年度から取り組んでいる「むこう三軒両隣・たすけあい事業」を通して、防災に関する地域課題について、町内会や自主防災組織の関係者が話し合う場の設定を進めておりますので、お気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
6	側溝改良【継続】	集中豪雨の都度、側溝等の狭さ、排出管容量の小ささにより水が溢れ出し家屋や田畑に甚大な被害が出ている。側溝・排出管等の抜本的な改良を要望。 ①については、令和2年度に横断暗渠の清掃を行っていただいておりますが、令和4年8月の豪雨により越水等の被害が発生しております。今後も雨の状況を確認しながら、再度、被害等が発生した場合には、至急ご連絡するように致します。	①****宅前排出管 ②****宅～****宅側溝		建設	①管理者である県に暗渠管の改修を要望して参ります。 ②局所的な改修も流末の整備がなされない中では効果を期待できず実施は困難な状況です。
7	護岸修繕と河川の中州整備【継続】	集中豪雨の都度、護岸が決壊されるので修繕とその原因とされる中州整備（小関川）を要望 ①については、昨年一部実施していただいたが、****宅以降が行われておらず、木が茂っていることから川幅が狭窄しているので改修を再度要望。	新沢町内を流れる小関川全般 ①小坂（中州と護岸）※写真添付 ②山崎（護岸）		建設	河川管理者の県から、今年度に州ざらい工事を発注していると伺っています。 災害箇所については対応する予算措置などが必要となるため随時の報告をお願いします。
8	流雪溝水門の改良工事【継続】	水門の開け閉めに毎回難儀をしており、ハンドル付の水門の設置を要望	馬場丁内湯ノ沢橋地点		建設	ハンドル付き水門への交換には柵全体の改修が必要となり、早期実施は困難な状況にあります。なお、柵蓋の開閉に支障は確認できませんでしたので、引き続き地域の雪対策への共助をお願いします。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
9	県道・市道のガードレール及びガードレール支柱の更新【継続・新規】	県道9号線・市道の橋のガードレール老朽化により更新。	ガードレール更新 ①****宅前 ②****宅前 ③****宅前【新規箇所】 ※写真添付		建設	道路管理者の県へ要望して参ります。
10	旧下川大内小学校の側溝の詰まり解消【継続】	旧下川大内小学校の入口（ロータリーの所）の側溝が土砂等により詰まっているためか、常に歩道に水が流れ出ている状態となっているので、改良を要望。	旧下川大内小学校入口（ロータリーの所）の側溝※写真添付		建設	蓋板上に堆積した土砂が原因と見込まれますので、除去の実施を検討して参ります。
11	崩落箇所の改修及び予防対策【継続】	集中豪雨の都度、土砂の崩落が発生しており住民は不安に襲われている。山崩れ防止対策を要望	①****宅裏 ②****宅前から湯ノ沢川沿道		産業	対策工事の早期実施は困難な状況ですが、由利地域振興局森づくり推進課等へ確認して参ります。
12	敬老会の市主催開催【新規】	令和5年度より敬老会を市で開催しないことにしたが、これまで国・県・市及び地域発展のために尽力された方々を敬うのは行政の責務であると考えるので、市主催の敬老会開催へ戻すことを要望。			市福	敬老会の開催は、参加率の低下や協力者の確保などの課題があるほか、新型コロナウイルス感染症も五類へ移行したとはいえ、感染リスクを考慮すると、従来のような大規模開催は難しいものと考えております。 そこで、地域の方も協力しやすく、また、安全な開催が見込める、町内会等による小規模な敬老会や記念品の贈呈事業を支援することとし、新たな補助金制度を創設したものですので、ご理解をお願いいたします。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中帳

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道秋田雄和本 庄線拡幅改良 【継続】	当路線の中帳町内岩瀬地区の拡幅改良工事は、平成30年に一部施工済であるが、残りの計画区間部分はその後未着工のままとなっております。冬季などは車道狭隘となり車両の接触事故が頻発する箇所でもあることから、引き続き拡幅改良の早期実現をお願いします。	県道秋田雄和本庄線中帳 町内岩瀬地区	L = 12 0 m W = 6. 0 m	建設	今年度、地元県議立会いによる現地調査を行っており、道路管理者である県から「改良計画に伴い支障となっていた構造物の範囲を見直すなど、事業費の縮減が見込まれる修正設計を行う」と伺っており、工事实施に向けた要望を続けて参ります。
2	田ノ沢砂防ダム の機能正常化 【新規】	当該砂防ダムは土砂が堆積しその機能が果たせなくなっている状況であります。またダム排水路も狭隘なことから2022年8月豪雨の際は土砂が流出し、非住家や生活道路が冠水したため土砂が広範囲に亘って堆積するなどの被害に見舞われました。現在も付近住民は大雨の度に不安を抱えながらの生活を強いられており砂防ダム機能正常化の早期検討をお願いします。	中帳字田ノ沢	砂防ダム 一式	建設	県では、昨年度現況調査した結果、えん堤の堆砂容量には空きがあり、堆積状況に大きな変化は無いとし、また土砂流出の軽減のためスクリーン設置及び土砂撤去等を検討するとしており、引き続き対応について要望して参ります。
3	市道改良舗装 中帳沢田線 【継続】	当町内会浦田地域を通る市道で沿線には60頭規模の畜産施設があります。起点付近のマミ橋は幅員が狭く乗用車がようやく通行できる状態であり、また全線に亘って未だ未舗装の狭隘な道路のため牛舎への飼料運搬等に大きな支障となっています。更に冬季は市による除雪も行われず舎主が行っている状況であります。市の産業振興のためにも改良舗装をお願いします。	路線起点（中帳字田の沢x 付近）～終点（市道松本 中帳線接続）まで	L = 70 0 m W = 4. 0 m	建設	当該路線の改良は市総合計画「新創造ビジョン」に未搭載であり、新規事業には住宅家屋隣接に隣接するなど生活道路が優先されるため実施は困難な状況にあります。なお、路面の穴埋めなど部分補修により努めて参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
4	河川関係 【継続】	町内会に沿って流れる小関川は土砂堆積による中州が多く河川クリーンナップ作業にも困難を来しています。 つきましては河床掘削と堤防の伐木をお願いします。	中帳地内小関川	堆積土砂処理一式 堤防伐木一式	建設	河川管理者の県からは、令和5年度に下流（新沢）で実施し、現状を確認しながら順次実施する予定と伺っております。早期実施に向け要望して参ります。
5 -1	街路灯の増設 【継続】	季節によっては通学バスが最寄りのバス停に到着する頃には既に暗くなり、自宅までの街灯が少ないため真っ暗で危険な道路を通らなければなりません。子供たちと住民を危険と犯罪から守る意味でも街路灯の増設をお願いします。 ①中帳字戸沢***付近の市道 ②中帳字戸沢***～中帳字戸沢***までの市道 ③公民館～中帳字谷地xまでの市道	中帳町内当該市道	電柱設置式街路灯の新設一式	建設	街路灯新設は令和2年度までに要望箇所への設置を行っており、新たな設置は厳しい状況ではありますが、設置場所や状況など精査し検討して参ります。
5 -2	街路灯の増設 【継続】	①中帳字田の沢***付近～田の沢地域（下）入口までの県道 ②中帳字田の沢地域（下）入口～下中帳バス停までの県道 ③中帳字田の沢***付近の県道 ④中帳字田の沢***～岩瀬橋までの県道	県道秋田雄和本荘線中帳地内	電柱設置式街路灯の新設一式	建設	道路管理者の県では道路構造上危険であるなど必要な箇所以外の道路照明の設置は行っていないとしており、新たな設置は厳しい状況です。
6	県道秋田雄和本荘線歩道に設置の排水溝への蓋の設置 【継続】	当該路線の歩道に設置されている排水溝に蓋が無く、夜道などの歩行者や自転車が誤って転落すれば大変に危険な状態でありますので、安全確保のためにも蓋の設置をお願いします。	県道秋田雄和本荘線当該路線の中帳字田ノ沢***付近～字田ノ沢***付近まで	約500m	建設	道路管理者である県からは、歩道幅員は道路構造令を満たしており、対応は困難であると回答があります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
7	市道に設置された排水柵への蓋の設置【継続】	市道の至る所に排水マスが設置されておりますがその大部分は蓋が無い、若しくは蓋の鉄板が錆びてその用途を有していないなどの状況であります。誤って転落してしまえば大事故になりかねませんので安全のためにも蓋の設置をお願いします。	市道の複数箇所	排水柵蓋設置一式	建設	柵蓋は設置位置によって形状や要否を決めており、全ての柵への蓋掛けは困難です。具体的な箇所の確認ができれば修繕など検討して参ります。
8	県道秋田雄和本荘線の車道の丁寧な除雪【継続】	当該路線のうち、中帳地内と新沢地内の一部は拡幅工事が成されず冬季は除雪により更に幅が狭くなり車両の接触事故が度々発生しております。除雪工事に伴うガードレール側を中心にロータリー車によるきめ細やかで丁寧な除雪をお願いします。	新沢字堂ノ沢付近～中帳字川原付近までの約2km間	往復間約4km	建設	道路管理者である県には、定期的な幅だしなど、きめ細やかな除雪について要望して参ります。
9	市道舗装修繕【継続】	市道における舗装路面の一部は摩耗や損傷が著しくなっており、特に摩耗の激しい3路線については早期の打ち直し修繕をお願いします。	市道 中帳田ノ沢1号線 中帳戸沢1号線 中帳谷地2号線	L = 230m L = 200m L = 110m	建設	舗装補修は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、田ノ沢1号線の一部については令和6年度の打換え工事を計画しております。なお、穴埋めなど部分補修については随時対応して参ります。
10	市道拡幅改良 中帳谷地1号線【継続】	市道中帳谷地1号線は、中帳字谷地***地内で行き止まりとなっておりますため車両通行が不可能な状態です。市道中帳戸沢1号線への接続をお願いします。	市道中帳谷地1号線 中帳字谷地***地内～ 路線終点市道中帳戸沢1号線接続まで	L = 150m W 2.5m	建設	当該路線の改良は市総合計画「新創造ビジョン」に未搭載であり、新規採択には現状として通行に支障が生じていることを優先的に進める上で実施は困難な状況にあります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
11	少子化にともなう対応策の充実について 【新規】	<p>少子化が加速する背景には未婚者の増加が一つの要因として考えられます。</p> <p>結婚しない（できない）要因として①結婚後の経済的不安②出会いの場がない③家事や育児など働き方が女性に偏る などの課題が取り上げられます。行政における少子化対策は児童手当の拡充や子育て世帯向けの施策が目立ちます。</p> <p>当地域においては、若者が少なからずではあっても居住しています。しかしながらなぜ結婚しないかといえ、若者達の結婚に対する興味不足が一因ではないでしょうか。</p> <p>結婚してからの施策も勿論大切ですが、まずは若者達に結婚意欲を持ってもらうことが重要ではないかと考えられます。</p> <p>例えば、出会いの場を提供するためのイベントを継続的に仕掛けるなど行政の積極的な関与によって若者達が定住し、子供達の笑顔があふれる社会づくりに期待します。</p>			振興	<p>由利本荘市では、これまでの施策の教訓や現代の若者の思考を考慮し、「婚活」に抵抗感を覚える人にでも参加しやすい「友達づくり以上、婚活未満」のイベントを地域おこし協力隊による「アベイバプロジェクト」として実施しております。平日の夜は寄り道して帰ろうのキャッチコピーで開催する軽い運動イベントや、工作、料理など令和4年度は15回のイベントに延べ167人の男女が参加しており、令和5年度も継続しております。この取り組みを幅広い年代の方々にも知ってもらえるよう今後も周知活動に努めて参ります。</p>
12	町内会各種団体への助成について 【新規】	<p>町内会においては老人クラブなどの主要団体の活動によって大きく支えられております。しかしながら、高齢化率の増加や止まらない諸物価の高騰などにより団体としての活動を制限せざるを得ない状況に陥っております。</p> <p>町内会を支える各種団体が町内会を活性化すべく活動を継続できるよう、例えば行政として補助金交付ですとか市所有施設の無償提供などの検討をお願いします。</p>			振興	<p>地域の老人クラブや婦人会などの各種団体に対し、個別に目的なく助成するのは難しいですが、各種団体が行う地域活性化のための具体的活動に対しては、内容によって補助できる場合もありますので、ご相談ください。</p> <p>また、市所有施設の使用料については、単位老人クラブや婦人会の場合、使用料の減額が行われております。</p>

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 高尾

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 高尾～岩城線 【継続】	側溝改良 土側溝をコンクリート側溝に改良願いたい。（路肩部分の改良にもなり、幅員も拡張される。）	蒲田から海又地内		建設	側溝新設は各町内会から多くの要望がありますが、限られた市道の維持管理予算の中で舗装補修を優先的に行っており、早期の実施は困難な状況です。
2	県道 秋田・雄和・本荘線 【継続】	県道、土側溝をコンクリート側溝に改良願いたい。降雨時道路からの排水により土側溝が埋まることへの対策。（法尻です。）	高尾～中帳地内		建設	道路管理者である県からは、土側溝から構造物への新設改良は行っておらず、多面的機能支払い交付金等に対応していただきたい旨の回答がありました。
3	ふるさと林道 【新規】	コンクリート側溝の土砂上げをしていただきたい。	高尾地内		産業	土砂埋塞により沢の下流部へ影響が生じないよう適宜撤去できるよう努めて参ります。
4						

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 中俣

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 6 月 19 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路（県道9号線） 【継続】	ふれあい美化事業（県道の草刈り） （由利地域振興局への要望）	県道9号線 高尾橋～田代峠トンネル	L=3,700M	建設	道路管理者である県へ事業の継続を要望して参ります。
2	中俣川の浚渫 【継続】	川が土砂で埋まり、降雨により氾濫のおそれがある。	峠ノ沢 町内公民館前	L=100M	建設	令和6年度に浚渫工事の実施を計画しています。
3	U字側溝設置 【継続】	土側溝の為、降雨などにより土砂が崩れるおそれがある。	碓り バス停付近	L=30M	建設	道路管理者である県へ改良を要望して参ります。
4	路肩の保全 【継続】	路肩が決壊しているため、保全工事が必要と思われる。	田代トンネル 手前旧道	L=20M	建設	状況を観察し緊急度を見極めながら対応して参ります。
5	護岸修復 【新規】	以前に土のうフレコンでの護岸が降雨により崩れる。	全農SPF豚センター 入口付近（中俣字餅田 ***）減反圃場 脇の川	L=8M	建設	対応を検討して参りますが、災害箇所には対応する予算措置などが必要となるため随時の報告をお願いします。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 堀切

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路陥没修理 【継続】	道路が陥没のため、車の通行に影響が出ている。コミュニティバスの運行や通勤の車が多く早急に修理をお願いします。	段ノ下 ****宅前 付近の道路		建設	補修を行いました。
2	道路陥没修理 【継続】	道路にいつも水がしみ出ている。道路が陥没し始めている。被害が大きくなるまえに補修してほしい。	二ツ橋地区 ****宅より上の方へ100mの所のカーブ		建設	山側集水箇所の改修について検討して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 松 本

会長氏名 **** ****

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 28 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	矢ノ沢川河岸の崩落土砂の除去 【新規】	山腹（立木含む）の崩落に伴い河道が狭まり、農地（農道）側が浸食を受けている。崩落土砂と倒木等の除去をお願いしたい。	矢ノ沢側の芋川合流地点 位置図①	一式	建設	現時点では作業機械の搬入が困難なため、降雪後に倒木の伐採等について検討を進めています。
2	市道の舗装補修 【継続】	蛇喰地区の水路埋没に伴い、越水が路面を走り市道（舗装）の損傷が著しくなっている。部分補修でもよいので対応願いたい。	市道道上蛇喰線から野添地区に至る道路 位置図②	一式	建設	現地状況を確認しながら、穴埋めなど部分補修について適宜対応に努めて参ります。
3	芋川右岸堤防の扉門改修 【継続】	昨年1箇所の扉門が自動開閉式に改修されたため、今回（7月）の水害発生時にはその効果が歴然と現れました。このため皆喜んでいきます。引き続き残りの2箇所も自動式に改修していただくよう重ねて要望します。	松本地内の芋川右岸堤防 市道松本橋の上流区間 位置図③	2箇 所 （3 箇 所 中 1 箇 所 完）	建設	河川管理者である県に要望して参ります。
4	芋川の崩落土砂（立木含む）の除去と河道掘削 【新規】	松本地内の芋川水衝部（提ノ口の浸食崖）から土砂（ザク岩）と一緒に立木が崩落し河道を狭めているほか、根が付いた大木が加賀沢橋の橋脚部に引っかかり、洪水時に水位を堰上げている。対岸の寄洲（堆積土）の除去を含め早急に対応願いたい。	松本地内の芋川（提ノ口）国道105号加賀沢橋上流左岸 位置図④	延長 20 0m	建設	河川管理者である県に要望して参ります。
5	令和4年8月の土石流災害で被災した箇所の早期整備 【新規】	左記の山地災害に関連して山梨、冷田沢、蛇喰の3地区で治山事業が予定されているとのことであるが、市道が未だ通行止めになっている箇所もあり、出来るだけ早期に工事を実施していただくよう要望します。	山梨（及位に至る市道に直交する沢）、冷田沢（矢ノ沢川上流）、蛇喰（たんぼぼ館に至る市道沿いの沢）	3箇所	建設	山梨子及び蛇喰地区は工事が発注され治山ダム工の設置が進められるとしていますが、冷田ノ沢地区は所有者より保安林指定等の同意が得られておらず工事の実施は未定となっています。引き続き同意が得られるよう協議して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 及位

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	町内道路の改良工事 【継続】	町内市道の舗装改良工事の実施（大型工事車両等の通行により割れ箇所多数有り） ※施工範囲を区切り、短くとも実施する方向で検討してもらいたい。	及位町内幹線道路 （特に長根山線）		建設	市道の舗装補修は各町内会から多くの要望があり、状況を見極めながら順次実施しているところであり、穴埋めなどの部分補修は適宜対応に努めて参りますので随時お知らせ願います。
2	流雪溝流入部洗堀箇所の復旧 【新規】	本流から流入部、U型側溝の下が大雨で洗堀され落下する寸前となっている。（袖部） 早急に復旧していただきたい。	及位川本流堰堤部		建設	現地は確認しており、対応可能な対策の実施を検討しています。
3	長根山線の山側水路の改良工事 【継続】	市道及位長根山葛岡線の及位側（平場）の側溝の改良工事《降雨量が少し多いと側溝が狭く道路から斜面にあふれ出て、水田河川等の法面を崩落させる災害を引き起こす。早急に対処してもらいたい》	長根山から及位側の区間		建設	側溝改良などの道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
4	及位川の川底浸食防止工事 【継続】	及位川より芋川へ川底の土石流が発生している。簡易的な対策等検討してもらいたい。《現場を視察し、状況把握に努めてもらいたい》	及位川全域		建設	対応する補助事業がなく河床浸食対策工事の実施は困難な状況であります。なお豪雨出水等による河岸決壊が発生した場合は、災害復旧工事で対応して参ります。

5	長根山地区3戸の水道について【新規】	長根山地区の水道は現在由利本荘市と別に3戸の水道として利用されていますが、当事者たちが高齢となり管理が思うようにできなくなり市の方に移管し市営として管理供給していただきたい。			建設	企業局では当該地区への本管の延伸計画は現時点で無く、地区住民が既存水道との併用意向と伺う状況であり、利用者の負担を以て給水管を接続することは可能であるとしています。
6	及位地内の水道管について【新規】	及位地内の水道管路は以前、地元で設置及び補修等を行っていた関係で、市に移管後も埋設箇所が他人の敷地内であったりする箇所がある。通常路肩に埋設が当然でありますので、その部分については正規の場所に移設替えしてもらえないか。			建設	管路の老朽化等で破断、漏水が発生した場合には復旧対応を行って参りますが、現時点での移設等は困難です。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 長 坂

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 25 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	防火水槽の設置 【新規】	****宅前の防火水槽の貯水量が天候により変動しており、火災発生時の初期消火活動に支障をきたすことが想定されますので、有蓋防火水槽への更新を要望する。	長坂字雷田中島地内		振興	市消防本部では、総合計画により耐震性貯水槽の設置を進めております。要望箇所においても、来年度に向け再度要望しておりますが、他地域と調整し緊急度に応じて、順次整備して参ります。
2	防雪柵の設置 (2201) 【継続】	国道105から長坂公民館まで、冬期間における吹き溜まりの速やかな排雪と交通事故防止のため防雪柵の設置を強く要望する。 直線道路のため通年危険路線として危惧されていた道路である。特に冬期間は地吹雪等で視界不良になり、緊急停止や視程確認できるまで路上待機駐車を余儀なくされることが度々ある。 (事案)平成25年2月23日(土)突然の地吹雪により視界が塞がれ、走行中の乗用車同士が正面衝突し、長期入院している。また翌日にも衝突事故があり、急遽、市で除雪排雪したが、夕刻には既に大量の吹き溜まり箇所が発生し通行に支障をきたした。	市道葛岡逸鳥中俣線(国道105号~長坂公民館まで)の約300m		建設	本路線事業は市総合計画「新創造ビジョン」に登載されておらず、早期の実施は困難な状況ですが、防雪柵の必要性は十分認識しており、次期計画での実施に向けた検討、調整に努めて参ります。まずは、当該区間のスノーポール設置間隔を狭く本数を増やすなど、路肩位置の視認性を高めることで、その効果を観察、検証して参ります。
3	側溝改良 (2106) 【継続】	少しずつ改良されてきているが、危険性の高い2項道路であり、L型側溝の設置又はU字溝に蓋がけを施すなど安全確保を要望。 特に路肩幅が狭いため冬期の除雪も粗雑になりがちになり高齢者や夜間歩行に危険が伴う状態である。 (2101****宅から****宅までの側溝蓋掛け	1、****住宅前から****宅車庫前まで100mのうち一部 1、一部有蓋。****宅~****宅まで		建設	側溝改良など道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき、舗装補修を優先し行っているところであり、側溝新設工事の早期実施は困難な状況であります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
4	道路改良 (2103)ほか 【継続】	下長坂地内及び上長坂地内の迂回路として活用しているが、特に冬期間の除雪により、道路幅が狭く日常生活に支障をきたしている。また、年々路肩幅が減少し、安全通行の確保対策をお願いします。	1、諏訪神社入り口から****宅までのうち一部改良 1、****宅前の拡幅 1、****宅前の道路改良		建設	市道の拡幅改良事業等は市総合計画「新創造ビジョン」に基づき実施しており、早期の実施は困難な状況にあります。なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
5	舗装整備 (2111) 【継続】	路面舗装を要望する。簡易舗装していただいたが、程なく凹凸ができ始め、相変わらず苦情が多いので舗装をお願いしたい。また、非常時の緊急迂回路を確保するため早期着工を要望する。	****宅から****(店)宅の後ろ、上長坂2112線との交差点地点までの200m		建設	舗装補修は各町内会から要望がありますが、家屋等に隣接したところを優先的に実施しており、早期の実施は困難であります。なお、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
6	衛生(住)環境 の改善 【継続】	下長坂し尿処理場の異臭について、改善指導を要望する。し尿を堆肥化するときの糞尿臭に頭痛を訴える人もいる。なお、風向きにより住宅地に流れ込み、悪臭の被害を受けている。	下長坂し尿処理場		建設	臭気発生の状況を確認して参りますが、現段階では有効な対策は困難であります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 葛 岡

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	水道関係 【継続】	◎長根山地区の上水道化を要望します。 現在は個人で山水を飲み水として管理しているが、住人が高齢化して管理が難しくなっています。早急に上水道に繋いでいただきたい。	長根山地区		建設	企業局では当該地区への本管の延伸計画は現時点で無く、地区住民が既存水道との併用の意向という状況であり、利用者の負担を以て給水管を接続することは可能であるとしています。
2	河川関係 【継続】	◎葛岡川の改良工事を要望いたします。 (かすみ温泉から下流) 補足：以前の豪雨や毎年の大雨の被害で、河床が下がってしまい、護岸ブロックの基礎や裏込めが流されている箇所、また、流されて来た土石で河床が高くなり氾濫しやすくなっている箇所、河川内に樹木が生え流れを悪くしている箇所等が見られます。ゲリラ豪雨など多い昨今、早期の改良を要望いたします。	長根山地内		建設	護岸ブロック基礎が現れるなど河床の低下箇所については災害復旧事業での対応が困難であり、次年度に別途事業での対応について検討して参ります。
3	道路関係 【継続】	◎市道に防犯灯設置要望します。 105号線からかすみ温泉に至る市道沿い(字大沢口***番***宅前～かすみ温泉前) L=1.84m間には幼児や小学生の子供を持つ家族宅が点在している場所です。また、近年、熊の出没が確認されている箇所でもあります。早期の防犯灯設置を要望いたします。	R105・早坂トンネル下側 交差点	1.84 km	建設	街路灯新設は令和2年度までに要望箇所への設置を行っており、新たな設置は厳しい状況ではありますが、設置場所や状況など精査して検討して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
4	道路関係 【継続】	<p>◎町妻川原****宅と****宅の間の芋川に下りる未舗装の市道の整備工事。 補足：火災時の消火作業には重要な市道となっていますが、未舗装な上、急勾配のため消防車両は川に下りることができない状態です。防災の面でも早期の実施をお願いいたします。</p>	葛岡字町妻川原 ****番地付近		建設	当該路線の改良事業は市総合計画「新創造ビジョン」に登載されておらず、現時点で早期の実施は困難な状況にあります。次期計画への登載について優先度など協議・検討して参ります。
5	流雪溝関係 【継続】	<p>◎当町内の流雪溝組合への支援等助成を要望いたします。 補足：町内の流雪溝は市道の側溝と夏場は圃場の用水路として使用している水路を利用者が組合を作り管理している流雪溝です。取水口から排雪口まで3kmほどあり、水路の数か所で土手の崩壊や水路の損傷で水漏れしている現状です。組合関係者だけの維持管理は非常に困難な状態の水路です。また、この流雪溝は冬期間の市道の除雪にも多大な貢献をしている重要かつ貴重な施設であることを考慮いただき、市からの特段の支援と助成を要望いたします。 *近年の豪雨被害と水路の老朽化で修繕箇所が増えてきている状況ですので対応よろしくをお願いいたします。</p>	取水口 沢 ****宅付近 取水口～町妻橋下		建設	<p>冬季利用に係る取水口周辺の土砂浚渫や、部分的な水路の蓋材提供などについては、状況確認しながらできる限りの対応に努めて参ります。 なお、経常的な水路補修等の維持管理については、農業用施設の受益者が行うべきものと思われますので、豪雨等被害発生時には補助制度等がありますので産業建設課までご相談、対応をお願いします。</p>
6	流雪溝関係 【継続】	<p>流雪溝のオーバーフロー防止措置のための排水路の設置の早期実現を要望いたします。 補足：降雪量の多い時、急勾配から緩勾配に変わる箇所で水路が詰まり市道や宅地に水が溢れ出してしまい大変苦慮している現状です。 近隣の用地関係者にも承諾いただいておりますので早急の対応をお願いいたします。</p>	とんはいりん前		建設	側溝改良等の道路維持要望は多くあり、舗装補修を優先し対応しているところであります。構造的な解決策には詳細な検討も必要です。早期実施は困難な状況ですが、詰まった雪塊を取り除きやすいように蓋板の交換については要望に応じて検討します。なお、集中した投入を避けるなど流雪溝利用形態の調整についても改めてご協力をお願いします。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
7	道路関係 【継続】	<p>◎市道葛岡長根山及位線の道路改良工事の早期再開を要望いたします。</p> <p>補足：長根山地内で、用地買収が終了しているにもかかわらず工事が中断状態です。長根山地内から及位方面への道路は、極端に狭く、急勾配の急カーブで冬場の一般車両の通行や除雪時大変苦慮している現状です。</p>	長根山地内		建設	<p>本路線箇所の改良計画は市総合計画「新創造ビジョン」に登載されておらず、また路線箇所が地滑り区域にあるなど改良整備には多くの課題があることから実施は困難な状況にあります。</p> <p>まずは、きめ細やかな除排雪による冬季交通の確保を最優先に努めて参ります。</p>
8	補助金関係 【新規】	<p>◎町内会開催の敬老会の補助金規定の見直しを要望します。</p> <p>補足：対象者全員への記念品の補助を1,000円、会出席の対象者には1,000円増しという規定にすると町内会の費用負担が少なくなり、町内会として続ける上で協力しやすくなると思います。また、敬老会やるべき行事と考えています。</p>			市福	<p>本事業につきましては、今後、全町内会にアンケート調査をお願いする予定になっております。アンケート結果や市民の皆様からいただいたご意見を参考に、より多くの町内会が敬老事業に取り組みやすいよう、制度の改善に努めてまいります。</p> <p>また、敬老会の開催は、参加率の低下や協力者の確保などの課題があるほか、新型コロナウイルス感染症も五類へ移行したとはいえ、感染リスクを考慮すると、従来のような大規模開催は難しいものと考えております。</p> <p>そこで、地域の方も協力しやすく、また、安全な開催が見込める、町内会等による小規模な敬老会や記念品の贈呈事業を支援することとし、新たな補助金制度を創設したものですので、ご理解をお願いいたします。</p>

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 平 岫

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 12 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	平岫橋架け替え 【継続】	早期の架け替えを引き続き要望しますが、欄干の錆や損傷も進んできましたので早急な修繕をお願いします。	P 1		建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施しています。平岫橋は令和元年度に点検し、一部損傷は認められるも、構造物の機能に支障が生じていない「予防保全段階」にあると判定されています。引き続き定期的な点検を行いながら、軽微な部分補修などについては、適宜対応に努めて参ります。
2	道路改修 【継続】	平岫橋は老朽化していて危険だとして、大型ダンプなどは日渡橋を通過しているのが現状ですが、その橋の路盤に亀裂が入っていますので早急な対策をお願いします。	P 2		建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施し、診断結果に基づく優先度により順次補修工事を実施しているところであります。まずは、路面の補修について早期の対応を検討して参ります。
3	道路改修 【継続】	畑線改修の件は引き続き路盤材の一部補充、舗装をお願いします。	P 3		建設	舗装工事の延伸については、引き続きの実施を検討しています。また、路面補修については状況確認しながら対応して参ります。
4	カーブミラー設置 【継続】	小又線の出入り口としての利用が多く危険ですので、カーブミラーの設置をお願いします。尚、設置方法によっては地権者の理解も必要になると思いますので、現地での協議をお願いします。			市福	丁字路にカーブミラーを設置することについては、現地確認の結果、私有地へ設置するしか方法がないものと思われることから、所有者の理解が必要と考えております。引き続き協議して参りますので、ご協力をお願いいたします。
5	河川改修 【継続】	崖の崩落が進み危険になってきていますので、県に早急に要望して下さい。また、県の回答もお知らせ願います。	P 4		建設	一昨年度の現地調査、昨年度の要望について河川管理者の県から、河岸は岩盤層が露出していることから対応が困難である、と回答されています。現地状況を注視しながら、状況変化に応じた要望に努めて参ります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所 ・ 位 置	数 量	所 管	総 合 支 所 記 入 欄
6	道路側溝等の改修 【継続】	畑地区との境界の砂防堤が機能不全に至っていますので早急に改修するよう県に要望して下さるようお願いいたします。	P 5		産業	昨年7月に由利地域振興局森づくり推進課で現地確認を行っており、堰堤の嵩上げが必要との回答でありましたので、事業実施にむけて引き続き要望して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 朴 沢

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 8 月 1 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道路舗装 【継続】	朴沢町内を縦断のバス路線の全面舗装（雨天時車による水はね防止に冬囲いを年中付けている家もあり）	小又****宅周辺から朴沢****周辺までの約1km		建設	舗装改良は各町内会から多くの要望があり状況を見極めながら順次実施しているところがあります。要望箇所は延長も長く全区間すぐの対応は難しいところではありますが、来年度以降の対応が可能か等を検討して参ります。なお局所的な穴埋めなどは部分補修で適宜対応して参ります。
2	側溝整備 【継続】	小又2号線に側溝を入れてほしい。雨水の逃げ場がない。逆勾配で****氏側の農業排水路への排水を検討してはどうか。	****宅～****宅脇農地の間を整備し、その先（****宅脇）に繋げる		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝新設の早期実施は困難な状況であります。また側溝の土砂上げ等については町内会のご協力をお願いしているところでもあります。
3	芋川河岸の柳等の伐採 【継続】	芋川河川河岸の柳等の伐採を引き続きお願いしたい。	畑橋下流～平岫橋上流200m付近まで (市、県でR元年視察済み)		建設	河川管理者の県からは、今年度冠水被害のある下流側を実施する計画であり、現状を注視しながら順次実施する予定であると伺っています。
4	橋の強度・耐用年数の調査等 【継続】	建設経過年数が長くなっているため、引き続き観察してほしい。	朴沢第1橋		建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施しています。本橋は令和3年度に点検し、一部損傷は認められるも、構造物の機能に支障が生じていない「予防保全段階」にあると判定されています。引き続き定期的な点検を行うなど適宜対応に努めて参ります。
5	芋川護岸の強度を上げていただきたい 【継続】	左岸（朴沢側）が豪雨のたびに越水し農地が被害を受ける。その頻度が多くなり護岸が痩せてきている。何かしら対策をご検討いただきたい。	対岸が平岫地内 大沢川と芋川の合流地点から下流域200M位の区間		建設	引き続き河川管理者の県に要望して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 的場

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	蓋掛側溝 【継続】	市道側溝を蓋掛側溝にしていきたい。 平成24年に片側は設置していただきましたが、急勾配の上、カーブもあり車の交差時には危険につき、反対側についても設置していきたい。（一部は設置済）	国道105号から市道路線 （****宅より上部）		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	側溝改良 【継続】	小又板井沢新田線（****宅～****宅間）の側溝改良をお願いしたい。大雨の際、側溝があふれ床下浸水がたびたび発生する。早期に対応をお願いする。	****宅～****宅間の前の側溝		建設	****さん車庫前の断面狭窄部の改良について実施可能か検討して参ります。
3	舗装 【継続】	****宅～朴沢****宅間の市道の舗装をお願いしたい。	中野の****宅～朴沢****宅に通じる交差点までの区間		建設	各町内会から多くの舗装補修にかかる要望を受け順次進めているところですが、長大な管理路線を抱え、要望に十分な対応が追いついていない状況もあり、舗装新設の実施は優先度を考慮すると困難であります。
4	河川改修 【継続】	大沢川河川の洪水による浸食に伴う河川改修をお願いしたい。	財山堤下からの大沢川		建設	被害状況に応じて土のう設置などにより対応に努めて参ります。
5	蓋掛側溝 【継続】	市道朴沢から最初に後口開に入る路線の****宅下の交差点の前の側溝に脱輪車が多く側溝に蓋掛をお願いしたい。	****宅～****宅下の交差点前の側溝		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 新 田

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 6 月 20 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	下新田2号線 【継続】	市道下新田線の拡幅工事をお願いします。	****宅手前～ ****宅まで		建設	当該路線の改良は市総合計画「新創造ビジョン」に未搭載であり、新規採択には現状として通行等に支障が生じている路線等を優先的に進める上で実施は困難な状況にあります。
2	新田～板井沢線 【継続】	新田～板井沢線の開通をお願いします。 (現在、関係者の賛同を得ている。)	****宅前～ ****宅まで		建設	当該路線の改良は市総合計画「新創造ビジョン」に未搭載であり、新規採択には現状として通行等に支障が生じている路線等を優先的に進める上で実施は困難な状況にあります。
3	側溝改良 【継続】	****宅前T字路（旧サイホン柵の取り壊し、古い水路取り壊し）工事をお願いいたします。	****宅前		建設	支障となる状況を見極めながら撤去など対応を検討して参ります。
4	排水路 【継続】	****宅～****宅下の生活排水路（旧農業用水路）に陥没箇所があり、水が流れにくいので補修をお願いいたします。	****宅～****宅下	L=47. 5	建設	側溝改良は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところですが、すぐに実施は厳しい状況です。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 見岫

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 24 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	建設・土木 【H20より継続 要望】	見岫公民館路線の側溝工事と舗装改良工事をお願いします。災害時に誘導道路として指定している道路です。	見岫公民館線		建設	側溝改良や舗装補修は各町内からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、早期の実施は困難な状況です。なお、局所的な穴埋めなどについては部分補修により適宜対応に努めて参ります。
2	建設・土木 【H20より継続 要望】	R105横岩橋に歩道がないので歩道の設置をお願いします。			建設	国・県には、市と市議会の合同要望書を毎年提出しており、引き続き要望して参ります。
3	建設・土木 【継続】	軽井沢川の改良改修工事 大雨が降るたびに冠水して、農地に多大な被害を及ぼしています。	軽井沢川		建設	昨年度に一部区間ですが浚渫工事を実施していますが、継続的な改修等の実施は困難な状況です。豪雨等による河岸決壊等には災害復旧工事で対応して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 芦 洲

会長氏名 **** **

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場所・位置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	市道芦洲墓地線の路肩補修について 【継続】	平成29年7月の豪雨と平成30年5月の大雨により、墓地線の路肩が大きく流亡している箇所があります。傍を流れる川は大きくはありませんが、一旦大雨になると墓地線を越える程です。市道墓地線に影響を及ぼさないよう補修をお願いするものです。			建設	隣接する川幅が狭く対応策の検討に苦慮していますが、早期実施に向けて努めて参ります。
2	農免道路側溝の泥等除去 【継続】	農免道の側溝に泥が堆積して雑草が生え、側溝が見えなくなっております。また、雨が降ると流れが悪く道路に溢れる恐れがあります。比較的交通量が多いことから事故に繋がることから考えられますので、泥等の除去をお願いするものです。			建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。
3	側溝改良について 【継続】	****宅と****宅の間の側溝ですが、カーブと坂道になっており、降雪時は時々側溝に車が落ちます。また除雪の雪が側溝に入り、水が堰きとめられ、下の****宅まで道路を流れることがあります。このようなことから、落ちブタ式の側溝への改良をお願いするものです。			建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝改良工事の早期実施は困難な状況であります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小栗山

会長氏名 **** **

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 6 月 23 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	【新規】	小栗山重野々の防火水槽に標識を立ててもらいたい。	送迎用バス格納庫わき	1	振興	降雪期前に設置いたしますので、設置位置の確認等ご協力をお願いいたします。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 代内

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 14 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	道路 【継続】	市道の土側溝をU字溝に改良していただきたい。	太子堂手前 田んぼ側水路	約80m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝改良工事の早期実施は困難な状況であります。
2	道路 【継続】	市道代内線、傷んだ（穴）所の修繕と路側線（白線）をお願いいたします。			建設	局部的な穴埋めについては現地確認しながら適宜対応に努めて参ります。 また、区画線（外側線）の補修要望も多ありますが、状況確認しながら順次行っているところであり、早期実施が難しい状況であります。
3	道路 【新規】	ガードレールが埋没した所を修繕してほしい。	代内線・馬場野地内	70m	建設	状況を観察しながら緊急度を勘案し検討して参ります。
4	河川 【新規】	代内川の護岸内側埋没の修繕をお願いします。	代内川・馬場野地内 ****さんの田んぼ側		建設	河川管理者である県に修繕の要望をして参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 岩野目沢

会長氏名 **** ****

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道(3401) 【継続】	****宅前の市道は路面の凹凸が著しく車両の通行に支障をきたしております。公図における市道の敷地内で路面整備を要望します。	別紙位置図①	約100m	建設	路側にある個人所有立木の根への対処なく舗装補修はできかねる状況であり、実施には困難な課題となっています。
2	市道(3202) 【継続】	幅員が狭く、車両のすれ違いに苦慮しているため、中向入口から****宅作業小屋までの側溝を蓋付きにしてほしい。	別紙位置図②	約150m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝改良工事の早期実施は困難な状況であります。
3	携帯電話鉄塔 【継続】	福沢地内は携帯電話の電波が届いておりません。携帯電話不感地帯解消のため、鉄塔の設置を要望します。	別紙位置図③	1カ所	振興	当地域について、引き続き令和5年度も携帯電話不感地区として県(県⇒総務省)に要望していきます。 なお、鉄塔の整備は、通信事業者が総務省からの情報提供を受け、自社の整備計画に則り整備することになりますのでご理解をお願いします。
4	河川(芋川)の 護岸 【継続】	揚ノ上地内の芋川の右岸は、豪雨の都度隣接地が浸食されております。農業用施設(揚水機、水路)への影響を防止するため護岸工事を要望します。令和元年に施工したフトン管による補強は崩落の危険があります。至急お願いします。	別紙位置図④	約100m	建設	フトン管の下側については管理者である県に早期の対応を要望しています。 また、揚水機位置の箇所については現地調査の際に、岩盤が露出しており、河川として守るべきものが無く(揚水機を守る対策は無い)、河川の付け替えを行うと揚水機の吸水に影響があり対応は困難であると県から回答されています。
5	市道(農免道路の付帯施設) 【新規】	①農免道路を横断している暗渠の出口が大雨水時に畑地が浸食されているため、対策を講じてほしい。②側溝が破損して、法面が浸食されているため、対策を講じてほしい。	別紙位置図⑤	2カ所	建設	①簡易的な対応が可能か検討して参ります。 ②現地の状況を観察しながら対応について検討して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 檜 湊

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 4 日

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
1	旧広表橋の欄干更新 【継続】	旧広表橋の欄干が錆びており更新と欄干の支柱止めコンクリートが腐食しておりますので補修をお願いします。	市道旧広表橋		建設	橋梁補修は定期点検に基づく損傷度に交通量等を考慮しながら順次実施しているところであり、優先度の判断により早期の実施は厳しい状況であります。
2	側溝改良 【継続】	U字溝が狭い所と土側溝の所を改良してU字溝にしてほしい。	旧広表橋を超えて小増沢に向かって左側。 (大体100m位)		建設	側溝新設は各町内会からの要望が多く、早期の実施は困難であります。状況を観察しながら検討して参ります。
3	雨水流水防止 【新規】	市道檜湊寺線からの雨水が旧宅地に流れて旧宅地の一部が泥濘になっているので雨水が流れてこないようお願いします。	上長瀬野*** ***旧宅地		建設	仮設的な対応となりますが、路肩部へ土のう設置し状況観察して参ります。
4	市道の舗装 【継続】	市道川倉岩野目沢線の舗装をお願いします。	川倉部落はずれから川端間 (500m)		建設	舗装補修は各町内会からの要望が多く、状況を見極めながら順次実施しているところであり、路面の穴埋めなど部分補修は適宜対応に努めて参ります。
5	側溝取付 【継続】	県道の法面が崩れ水路に落ちている。側溝がないので側溝の取付をお願いします。	雨池 ***宅前		建設	道路管理者の県には補修等の実施について引き続き要望して参ります。

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
6	芋川河川護岸崩壊の修理 【継続】	既存の石垣護岸が崩れたため、土嚢で応急処置したまま数年が経過しているため修理をお願いします。	新広表橋の右岸 上流20mの所		建設	道路管理者の県には状況を観察しながら対応されるよう要望して参ります。
7	芋川河川護岸の設置 【継続】	川倉、****宅作業小屋下の芋川河川が浸食しておりますので、護岸の設置をお願いします。	川倉、****宅作業小屋下 芋川		建設	一昨年度の現地調査、昨年度の要望について河川管理者の県から、河岸は岩盤層が露出していることから対応が困難である、と回答されています。現地状況を注視しながら、状況変化に応じた要望に努めて参ります。
8	橋桁の補強 芋川河川護岸設置 【継続】	市道の橋脚が露出しておりますし、河川が浸食しておりますので護岸の設置をお願いします。 (平成29年の災害時に提出済であった)	市道川倉、岩野目沢線揚ノ上地内 橋及び橋の右岸護岸		建設	河床の低下が見られますが、状況を観察しながら対応を検討して参ります。
9	路肩の補修 【継続】	県道と市道のT字路の路肩が崩れているので補修をお願いします。(土嚢で応急処置)	雨池 ****宅前		建設	道路管理者の県には、補修の実施について引き続き要望して参ります。
10	路肩の補修 【新規】	県道と農道のT字路の路肩が崩れているので補修をお願いします。(土嚢で応急処置)	柳ヶ沢 県道と農道のT字路		建設	道路管理者の県には、状況を確認しながら補修の実施について要望して参ります。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小増沢

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 20 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	継続	県道大内、本荘小友線、小増沢入口に設置されている暴風ネットが一部破損しており、県に連絡して補修してほしい。	L字型設置暴風網	5ヶ所	建設	道路管理者である県には早期の補修について要望して参ります。
2	継続	小増沢地内T字路（****前）の一部が凹んでおり、補修をしてほしい。	旧道 小増沢地内	4 m ²	建設	部分補修にて対応を検討して参ります。
3	継続	小増沢交流センター下の市道の両面の側溝を入れてほしい。（****圃場側と****宅側） （一部U字溝設置済み…****側）	増沢ゴミ集積場所～交流センター下	片側約30m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
4	継続	増沢地域の市道脇（下側）のU字溝整備をしてほしい。（谷地化で排水が悪く法面が崩れ易い。）	増沢ゴミ集積個所～旧****前	約300m	建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
5						

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 小羽広

会長氏名 **** **

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	1 1 数年 【継続】	****宅前の道路横断のヒューム管が細いため、多雨の時水があふれる。排水対策お願いします。	川台道路		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	【継続】	川台線道路側溝の改良をお願いします。	川台道路		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
3	【新規】	川台橋の4トン重量規制制限あり。安心、安全に通行できる様改修して欲しい。			建設	市では市内全橋梁について5年に一度点検を実施しており、川台橋は令和3年度に点検し、一部損傷は認められるも、構造物の機能に支障が生じていない「予防保全段階」にあると判定されています。本橋は昭和46年に2等橋として建造されたものであり、平成8年度に補修工事を行った経緯があります。なお重量規制の設定時期や理由等は不明で確認できませんが、引き続き定期的な点検などを行いながら、適宜対応に努めて参ります。
4						

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 滝

会長氏名 **** **

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 6 月 16 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	市道 【継続】	側溝から柵への取り次ぎが悪く個人宅の車庫へ水が浸入する。	滝字滝ノ脇46 ****宅車庫付近		建設	側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くありますが、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っており、側溝の新設工事の早期実施は困難な状況であります。
2	黒沢林道の側溝及び路面 【継続】	大雨になると側溝を水が流れず道路を水が流れるので路面に穴が空いて水が溜まっている。	黒沢林道全般 (黒沢林道⇒滝・井戸ヶ台・長瀬沢線)		建設	市道側溝の土砂除去については、全路線への対応は困難な状況であります。要望に合わせて関係町内会等のご協力もいただきながら実施して参りたいと考えております。なお、路面の穴埋めなど局所的な補修は随時対応して参ります。
3	側溝整備 【継続】	雨が降ると水が溢れ土砂等が道路に溜る。	湯ノ沢線 ****宅手前～橋までの間		建設	道路管理者である県には対応の要望をして参ります。
4	側溝整備 【継続】	曲沢(****宅)の車庫付近から年中水が流れ出して路面が汚れている。	曲沢バス停の100m 滝方面		建設	****さん宅でお話を伺いましたが状況を確認できませんでしたので、引き続き箇所の特定制をしながら、道路管理者である県に要望して参ります。
5	側溝整備 【継続】	数年前の道路拡張により側溝が逆勾配で田んぼに水が掛からない。	黒沢林道入口 ****宅前の水路		建設	状況を伺いながら現地を確認しておりますが、側溝改良等の道路維持にかかる要望は各町内会から大変多くあり、道路維持計画に基づき舗装補修を優先して行っている中で、側溝改良の早期実施は困難な状況であります。

順位	区分及び名称等	要 望 内 容	場 所・位 置	数量	所管	総 合 支 所 記 入 欄
6	河川整備 【継続】	滝川と湯ノ沢川の合流点に土砂堆積している為上流の田圃等が降雨のたびに冠水する。	県道下村橋の下及びその上流		建設	滝川の河川管理者である県には対応の要望を続けて参ります。
7						

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 立寄

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 8 月 4 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道改良事業 【継続】	念仏橋地内の道路の両側の側溝にU字溝を設置して頂きたい。(大雨の際、途中にあるヒューム管が底に埋まっている為、県道に水があふれ危険です。)小滝沢道路拡幅工事の延長としてお願いできればありがたいです。	県道横手・大森・大内線	1	建設	道路管理者である県には引き続き要望して参ります。
2	河川改良事業 【継続】	立寄バス停下の河川の護岸の面側にザク(土、小岩など)だんだんたまり、草や木が生え川が狭くなり、大雨の際には上流で被害(水害など)が出るおそれがあります。約200メートル程の場所ですが、なんとか撤去して頂きたい。	立寄地内	1	建設	河川の浚渫は令和6年度までの年次計画を基に順次進めているところであり、羽広川の早期実施は困難です。状況を見極めながら今後の実施について検討して参ります。
3	通信について (NTTドコモ) 【継続】	立寄地内、主に念仏橋、しゅうじ野地内の携帯等の電波の入りが悪く通じません。会館は避難所にもなっております。他町内会で要望書で対応していただいたという話も聞いたものですから、戸数も人口も少なく大変ではありますができればお願い致します。	立寄地内	1	振興	市では、大手通信業者4社(NTTドコモ・au・ソフトバンク・楽天)がいずれもつながらない地域を、携帯電話の不感地域として、国を介し通信業者に要望することができます。 上記業者の通話可能エリアを確認したところ、立寄町内は全ての通信業者において”通話可能”となっております。これは、携帯電話のサービスエリアが屋外で使用することを前提としているためですが、これにより市から要望することは難しい状況です。貴町内は、不感地域ではなく”サービスエリア内での不調”という扱いとなり、解消するには、直接各通信業者に電話やホームページ、店舗にてご相談いただくこととなりますのでよろしくお願いたします。
4	ドクターヘリについて 【新規】	旧学校のグラウンドがドクターヘリのヘリポートになっておりますが、できれば舗装等にして頂きたいものです。	立寄、羽広地内	1	振興	ドクターヘリは、ヘリポートが舗装でなくとも離着陸は可能であることから、舗装の必要性はないと考えております。

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 羽広

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 31 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	県道東由利南外線 市道羽広立寄 【継続】	冬期間の生活に支障のない様に、除雪について万全を期してもらいたい。	市道・県道（30号線）		建設	冬季交通の安全確保には早朝除雪を基本に万全を期して対応して参ります。なお、降雪状況により通行に支障が生じた時には産業建設課建設班へご連絡をお願いいたします。
2	公民館駐車場舗装 【継続】	公民館の駐車場が冬の除雪の為に割れてきており修繕をお願いしたい。	羽広公民館		産業	集会施設の除雪は基本的に指定管理者にお願いしております。舗装補修については協議して参ります。
3						

令和5年度大内地域町内会要望事項

町内会名 軽井沢

会長氏名 **** *

電話番号 **** - ****

提出日 令和 5 年 7 月 11 日

順位	区分及び名称等	要望内容	場所・位置	数量	所管	総合支所記入欄
1	河川 【継続】	安心して暮らせる、水害の起きない軽井沢河川の整備を要望します。	軽井沢河川		建設	昨年度に一部区間ですが軽井沢川の浚渫工事を実施しております。全体的な河川改修の実施は困難ではありますが、豪雨等による河岸の決壊などが発生した場合には、早期の災害復旧に努めて参ります。